

CHAPITRE I

Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

Comprend : les maladies considérées habituellement comme contagieuses ou transmissibles

Utiliser au besoin un code supplémentaire (U80.- – U89.-) pour identifier l'antibiotique auquel résiste l'agent bactérien.

A l'exclusion de : certaines infections localisées - voir les chapitres relatifs aux divers systèmes, appareils et organes
grippe et autres affections aiguës des voies respiratoires (J00-J22)
infections spécifiques de la période périnatale [à l'exception du tétanos néonatal, de la syphilis congénitale, des infections périnatales à gonocoques et des maladies périnatales dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (P35-P39)]
maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité [à l'exception du tétanos obstétrical et des maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (O98.-)]
sujet porteur ou suspecté porteur d'une maladie infectieuse (Z22.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

A00-A09	Maladies intestinales infectieuses
A15-A19	Tuberculose
A20-A28	Certaines anthroponoses bactériennes
A30-A49	Autres maladies bactériennes
A50-A64	Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
A65-A69	Autres maladies à spirochètes
A70-A74	Autres maladies à <i>Chlamydia</i>
A75-A79	Rickettsioses
A80-A89	Infections virales du système nerveux central
A90-A99	Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques
B00-B09	Infections virales caractérisées par des lésions cutané-muqueuses
B15-B19	Hépatite virale
B20-B24	Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
B25-B34	Autres maladies virales
B35-B49	Mycoses
B50-B64	Maladies dues à des protozoaires
B65-B83	Helminthiases
B85-B89	Pédiculose, acariase et autres infestations
B90-B94	Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires
B95-B97	Agents d'infections bactériennes, virales et autres
B99	Autres maladies infectieuses

FAQ ATIH CIM10 : Les circonstances nosocomiales d'une affection (infection ou autre) se codent en associant Y95 "Facteurs nosocomiaux" au code de l'affection. Par exemple : septicémie à staphylocoque nosocomiale A41.2 et Y95. Ce dernier code appartient au chapitre XX de la CIM, il ne peut donc pas être utilisé comme diagnostic principal mais doit l'être en position de diagnostic associé significatif.

Maladies intestinales infectieuses (A00-A09)

A00 Choléra

- A00.0 **A *Vibrio cholerae* 01, biovar cholerae**
Choléra classique
- A00.1 **A *Vibrio cholerae* 01, biovar El Tor**
Choléra El Tor
- A00.9 **Choléra, sans précision**

A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde

- A01.0 **Fièvre typhoïde**
Infection due à *Salmonella typhi*
- A01.1 **Paratyphoïde A**
- A01.2 **Paratyphoïde B**
- A01.3 **Paratyphoïde C**
- A01.4 **Paratyphoïde, sans précision**
Infection due à *Salmonella paratyphi* SAI

A02 Autres salmonelloses

Comprend : infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de *Salmonella*, sauf *S. typhi* et *S. paratyphi*

- A02.0 **Entérite à *Salmonella***
- A02.1 **Septicémie à *Salmonella***
- A02.2 **Infection localisée à *Salmonella***
Arthrite † (M01.3*) à *Salmonella*
Maladie rénale tubulo-interstitielle † (N16.0*) à *Salmonella*
Méningite † (G01*) à *Salmonella*
Ostéomyélite † (M90.2*) à *Salmonella*
Pneumopathie † (J17.0*) à *Salmonella*
- A02.8 **Autres infections précisées à *Salmonella***
- A02.9 **Salmonellose, sans précision**

A03 Shigellose

- A03.0 **Shigellose à *Shigella dysenteriae***
Infection à *Shigella* du groupe A [Shiga-Kruse]
- A03.1 **Shigellose à *Shigella flexneri***
Infection à *Shigella* du groupe B
- A03.2 **Shigellose à *Shigella boydii***
Infection à *Shigella* du groupe C
- A03.3 **Shigellose à *shigella sonnei***
Infection à *Shigella* du groupe D
- A03.8 **Autres shigelloses**
- A03.9 **Shigellose, sans précision**
Dysenterie bacillaire SAI

A04 Autres infections intestinales bactériennes

A l'exclusion de : entérite tuberculeuse (A18.3)
intoxications bactériennes d'origine alimentaire **classées ailleurs**

- A04.0 **Infection entéropathogène à *Escherichia coli***
- A04.1 **Infection entérotoxigène à *Escherichia coli***
- A04.2 **Infection entéro-invasive à *Escherichia coli***
- A04.3 **Infection entéro-hémorragique à *Escherichia coli***

- A04.4 **Autres infections intestinales à *Escherichia coli***
Entérite à *Escherichia coli* SAI
- A04.5 **Entérite à *Campylobacter***
- A04.6 **Entérite à *Yersinia enterocolitica***
A l'exclusion de : yersiniose extra-intestinale (A28.2)
- A04.7 **Entérocolite à *Clostridium difficile***
Intoxication d'origine alimentaire à *Clostridium difficile*
Colite pseudomembraneuse
- A04.8 **Autres infections intestinales bactériennes précisées**
- A04.9 **Infection intestinale bactérienne, sans précision**
Entérite bactérienne SAI

A05 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire, non classées ailleurs

- A l'exclusion de : effets toxiques de denrées alimentaires nocives (T61-T62)
infection à *Escherichia coli* (A04.0-A04.4)
intoxication et infection alimentaires à *Salmonella* (A02.-)
listériose (A32.-)
- A05.0 **Intoxication alimentaire à staphylocoques**
- A05.1 **Botulisme**
Intoxication alimentaire classique à *Clostridium botulinum*
- A05.2 **Intoxication alimentaire à *Clostridium perfringens* [*Clostridium welchii*]**
Entérite aiguë nécrosante
Pig-bel
- A05.3 **Intoxication alimentaire à *Vibrio parahaemolyticus***
- A05.4 **Intoxication alimentaire à *Bacillus cereus***
- A05.8 **Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées**
- A05.9 **Intoxication bactérienne d'origine alimentaire, sans précision**

A06 Amibiase

- Comprend : infection à *Entamoeba histolytica*
A l'exclusion de : autres maladies intestinales à protozoaires (A07.-)
- A06.0 **Dysenterie amibienne aiguë**
Amibiase : • aiguë
• intestinale SAI
- A06.1 **Amibiase intestinale chronique**
- A06.2 **Colite amibienne non dysentérique**
- A06.3 **Amoebome de l'intestin**
Amoebome SAI
- A06.4 **Abcès amibien du foie**
Amibiase hépatique
- A06.5 † **Abcès amibien du poumon (J99.8*)**
Abcès amibien du poumon (et du foie)
- A06.6 † **Abcès amibien du cerveau (G07*)**
Abcès amibien du cerveau (et du foie) (et du poumon)
- A06.7 **Amibiase cutanée**
- A06.8 **Autres localisations d'une infection amibienne**
Appendicite amibienne
Balanite † (N51.2*) amibienne
- A06.9 **Amibiase, sans précision**

A07 Autres maladies intestinales à protozoaires

- A07.0 **Balantidiose**
Dysenterie balantidienne
- A07.1 **Giardiase [lambliase]**
- A07.2 **Cryptosporidiose**
- A07.3 **Infection à *Isospora***
Coccidiose intestinale
Infection due à *Isospora belli* et *Isospora hominis*
Isosporose
- A07.8 **Autres maladies intestinales précisées, à protozoaires**
Microsporidiose intestinale
Sarcocystose
Sarcosporidiose
Trichomonase intestinale
- A07.9 **Maladie intestinale à protozoaires, sans précision**
Colite à protozoaires
Diarrhée à protozoaires
Dysenterie à protozoaires
Diarrhée à flagellés

A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées

A l'exclusion de : grippe avec atteinte gastro-intestinale (J09, J10.8, J11.8)

- A08.0 **Entérite à rotavirus**
- A08.1 **Gastro-entéropathie aiguë à l'agent de Norwalk**
Entérite à petit virus rond structuré
- A08.2 **Entérite à adénovirus**
- A08.3 **Autres entérites virales**
- A08.4 **Infections intestinales virales, sans précision**
Entérite virale SAI
Gastro-entérite virale SAI
Gastro-entéropathie virale SAI
- A08.5 **Autres infections intestinales précisées**

A09 Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse

Note : Dans les pays où les affections énumérées en A09 sans précision supplémentaire peuvent être présumées d'origine non infectieuse, les classer en K52.9.

Catarrhe intestinal

Colite, entérite, gastro-entérite : • SAI

- hémorragique
- septique

Diarrhée : • SAI
• dysentérique
• épidémique

Maladie diarrhéique infectieuse SAI

A l'exclusion de : diarrhée non infectieuse (K52.9)

- néonatale (P78.3)

maladies dues à des bactéries, des protozoaires, des virus et d'autres agents infectieux précisés (A00-A08)

Tuberculose (A15-A19)

Comprend : infections à *Mycobacterium tuberculosis* et *Mycobacterium bovis*

A l'exclusion de : pneumoconiose associée à une tuberculose (J65)

séquelles de tuberculose (B90.-)

silico-tuberculose (J65)

tuberculose congénitale (P37.0)

A15**Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique**

- A15.0 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture**
 Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture
 Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture
 Pneumopathie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture
 Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture
- A15.1 Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement**
 Toute maladie classée en A15.0, confirmée par culture seulement
- A15.2 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique**
 Toute maladie classée en A15.0, avec confirmation histologique
- A15.3 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen non précisé**
 Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation, non précisée comme bactériologique ou histologique
- A15.4 Tuberculose des ganglions intrathoraciques, avec confirmation bactériologique et histologique**
 Tuberculose ganglionnaire :
 - hilaire avec confirmation bactériologique et histologique
 - médiastinale avec confirmation bactériologique et histologique
 - trachéo-bronchique avec confirmation bactériologique et histologique
 A l'exclusion de : précisée comme primo-infection (A15.7)
- A15.5 Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, avec confirmation bactériologique et histologique**
 Tuberculose de :
 - bronches avec confirmation bactériologique et histologique
 - glotte avec confirmation bactériologique et histologique
 - larynx avec confirmation bactériologique et histologique
 - trachée avec confirmation bactériologique et histologique
- A15.6 Pleurésie tuberculeuse, avec confirmation bactériologique et histologique**
 Empyème tuberculeux avec confirmation bactériologique et histologique
 Tuberculose de la plèvre avec confirmation bactériologique et histologique
 A l'exclusion de : au cours d'une primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique (A15.7)
- A15.7 Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique**
- A15.8 Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique**
 Tuberculose (de) :
 - médiastinale avec confirmation bactériologique et histologique
 - nasale avec confirmation bactériologique et histologique
 - rhinopharyngée avec confirmation bactériologique et histologique
 - sinus de la face avec confirmation bactériologique et histologique
- A15.9 Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique et histologique**

A16	Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans confirmation bactériologique ou histologique
A16.0	Tuberculose pulmonaire, avec examens bactériologique et histologique négatifs Bronchectasie tuberculeuse avec examens bactériologique et histologique négatifs Fibrose tuberculeuse avec examens bactériologique et histologique négatifs Pneumopathie tuberculeuse avec examens bactériologique et histologique négatifs Pneumothorax tuberculeux avec examens bactériologique et histologique négatifs
A16.1	Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique et histologique Toute maladie classée en A16.0, examens bactériologique et histologique non effectués
A16.2	Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) Pneumopathie tuberculeuse (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) Pneumothorax tuberculeux (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) Tuberculose pulmonaire (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
A16.3	Tuberculose des ganglions intrathoraciques, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique Tuberculose ganglionnaire : • hilare SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) • intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) • médiastinale SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) • trachéo-bronchique SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
	<i>A l'exclusion de :</i> précisée comme primo-infection (A16.7)
A16.4	Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique Tuberculose de : • bronches SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) • glotte SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) • larynx SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) • trachée SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
A16.5	Pleurésie tuberculeuse, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique Empyème tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) Pleurésie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) Tuberculose de la plèvre SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
	<i>A l'exclusion de :</i> primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire (A16.7)
A16.7	Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique Complexe primaire tuberculeux Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire SAI

- A16.8 Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique**
 Tuberculose (de) : • médiastinale SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
 • nasale SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
 • rhinopharyngée SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
 • sinus de la face SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
- A16.9 Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique**
 Tuberculose (de) : • SAI
 • appareil respiratoire SAI

A17 † Tuberculose du système nerveux

- A17.0 † Méningite tuberculeuse (G01*)**
 Leptoméningite tuberculeuse
 Tuberculose méningée (cérébrale) (médullaire)
- A17.1 † Tuberculome méningé (G07*)**
 Tuberculome des méninges
- A17.8 † Autres formes de tuberculose du système nerveux**
 Abscess tuberculeux du cerveau (G07*)
 Méningo-encéphalite tuberculeuse (G05.0*)
 Myélite tuberculeuse (G05.0*)
 Polynévrite tuberculeuse (G63.0*)
 Tuberculome de cerveau (G07*) de moelle épinière (G07*)
 Tuberculose de cerveau (G07*) de moelle épinière (G07*)
- A17.9 † Tuberculose du système nerveux, sans précision (G99.8*)**

A18 Tuberculose d'autres organes

- A18.0 † Tuberculose des os et des articulations**
 Arthrite (M01.1*) tuberculeuse
 Mastoïdite (H75.0*) tuberculeuse
 Ostéite (M90.0*) tuberculeuse
 Ostéomyélite (M90.0*) tuberculeuse
 Ostéonécrose (M90.0*) tuberculeuse
 Synovite (M68.0*) tuberculeuse
 Ténosynovite (M68.0*) tuberculeuse
 Tuberculose de : • colonne vertébrale [mal de Pott] (M49.0*)
 • genou [tumeur blanche du genou] (M01.1*)
 • hanche (M01.1*)
- A18.1 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire**
 Affection inflammatoire tuberculeuse des organes pelviens de la femme † (N74. 1*)
 Tuberculose (de) : • col de l'utérus † (N74.0*)
 • organes génitaux de l'homme † (N51.-*)
 • rénale † (N29.1*)
 • uretère † (N29.1*)
 • vessie † (N33.0*)
- A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique**
 Adénite tuberculeuse
 A l'exclusion de : adénopathie tuberculeuse trachéo-bronchique (A15.4, A16.3)
 tuberculose des ganglions : • intrathoraciques (A15.4, A16.3)
 • mésentériques et rétropéritonéaux (A18.3)

A18.3 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques

Ascite tuberculeuse

Entérite † (K93.0*) tuberculeuse

Péritonite † (K67.3*) tuberculeuse

Tuberculose (de) : • anus et rectum † (K93.0*)

• intestin (côlon) (grêle) † (K93.0*)

• rétropéritonéale (ganglions lymphatiques)

A18.4 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Erythème induré tuberculeux

Lupus : • exedens

• vulgaire (de) :

• SAI

• paupière † (H03.1*)

Scrofuloderme

A l'exclusion de : lupus érythémateux (L93.-)

• disséminé (M32.-)

A18.5 Tuberculose de l'oeil

Choriorétinite † (H32.0*) tuberculeuse

Épisclérite † (H19.0*) tuberculeuse

Iridocyclite † (H22.0*) tuberculeuse

Kératite interstitielle † (H19.2*) tuberculeuse

Kératoconjonctivite (interstitielle) (phlycténulaire) † (H19.2*) tuberculeuse

A l'exclusion de : lupus vulgaire de la paupière (A18.4)

A18.6 Tuberculose de l'oreille

Otite moyenne tuberculeuse † (H67.0*)

A l'exclusion de : mastoïdite tuberculeuse (A18.0†)

A18.7 † Tuberculose des surrénales (E35.1*)

Maladie d'Addison tuberculeuse

A18.8 Tuberculose d'autres organes précisés

Artérite cérébrale tuberculeuse † (I68.1*)

Tuberculose de : • endocarde † (I39.8*)

• myocarde † (I41.0*)

• oesophage † (K23.0*)

• péricarde † (I32.0*)

• thyroïde † (E35.0*)

A19 Tuberculose miliaire

Comprend : polysérite tuberculeuse

tuberculose : • disséminée

• généralisée

A19.0 Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée

A19.1 Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples

A19.2 Tuberculose miliaire aiguë, sans précision

A19.8 Autres tuberculoses miliaires

A19.9 Tuberculose miliaire, sans précision

Certaines anthropozoonoses bactériennes (A20-A28)**A20 Peste**

Comprend : infection à *Yersinia pseudotuberculosis* subsp. *pestis* [*Yersinia pestis*]

A20.0 Peste bubonique

A20.1 Peste cutanée

A20.2 Peste pulmonaire

A20.3 Peste méningée

A20.7 Peste septicémique

A20.8 Autres formes de peste

Peste : • abortive

• asymptomatique

• mineure

A20.9 Peste, sans précision

A21 Tularémie

Comprend : fièvre (de) : • mouche du daim

• transmise par le lapin

infection à *Francisella tularensis* subsp. *tularensis* [*Francisella tularensis*]

A21.0 Tularémie ulcéro-glandulaire

A21.1 Tularémie oculo-glandulaire

Tularémie ophtalmique

A21.2 Tularémie pulmonaire

A21.3 Tularémie gastro-intestinale

Tularémie abdominale

A21.7 Tularémie généralisée

A21.8 Autres formes de tularémie

A21.9 Tularémie, sans précision

A22 Charbon

Comprend : infection à *Bacillus anthracis*

A22.0 Charbon cutané

Anthrax malin

Pustule maligne

A22.1 Charbon pulmonaire

Charbon par inhalation

Maladie des : • chiffonniers

• trieurs de laine

A22.2 Charbon gastro-intestinal

A22.7 Septicémie charbonneuse

A22.8 Autres formes de charbon

Méningite charbonneuse † (G01*)

A22.9 Charbon, sans précision

A23 Brucellose

Comprend : fièvre (de) : • Malte

• méditerranéenne

• ondulante

A23.0 Brucellose à *Brucella melitensis*

A23.1 Brucellose à *Brucella abortus*

A23.2 Brucellose à *Brucella suis*

A23.3 Brucellose à *Brucella canis*

A23.8 Autres brucelloses

A23.9 Brucellose, sans précision

A24 Morve et mélioïdose

- A24.0 Morve
Infection à *Pseudomonas mallei*
- A24.1 Mélioïdose aiguë et galopante
Mélioïdose : • pulmonaire
• septicémique
- A24.2 Mélioïdose subaiguë et chronique
- A24.3 Autres mélioïdoses
- A24.4 Mélioïdose, sans précision
Infection à *Pseudomonas pseudomallei* SAI
Maladie de Whitmore

A25 Fièvres causées par morsure de rat

- A25.0 Spirillose
Sodoku
- A25.1 Streptobacillose
Érythème arthritique épidémique
Fièvre (de) : • Haverhill
• streptobacillaire causée par morsure de rat
- A25.9 Fièvre causée par morsure de rat, sans précision

A26 Érysipéloïde

- A26.0 Érysipéloïde cutanée
Érythème migrant [rouget du porc]
- A26.7 Septicémie à *Erysipelothrix*
- A26.8 Autres formes d'érysipéloïde
- A26.9 Érysipéloïde, sans précision

A27 Leptospirose

- A27.0 Leptospirose ictéro-hémorragique
Leptospirose à *Leptospira interrogans* serovar *ictero-haemorrhagiae*
- A27.8 Autres formes de leptospirose
- A27.9 Leptospirose, sans précision

A28 Autres anthroponoses bactériennes, non classées ailleurs

- A28.0 Pasteurellose
- A28.1 Maladie des griffes du chat
- A28.2 Yersiniose extra-intestinale
A l'exclusion de : entérite à *Yersinia enterocolitica* (A04.6)
peste (A20.-)
- A28.8 Autres anthroponoses bactériennes précisées, non classées ailleurs
- A28.9 Anthroponose bactérienne, sans précision

Autres maladies bactériennes (A30-A49)**A30 Lèpre [maladie de Hansen]***Comprend :* infection à *Mycobacterium leprae**A l'exclusion de :* séquelles de lèpre (B92)

- A30.0 Lèpre indéterminée**
Groupe indéterminé (I)
- A30.1 Lèpre tuberculoïde**
Forme tuberculoïde (T)
Tuberculoïde polaire (TT)
- A30.2 Lèpre tuberculoïde de type intermédiaire atypique**
Borderline tuberculoïde (BT)
- A30.3 Lèpre de type intermédiaire atypique**
Borderline (BB) proprement dite
- A30.4 Lèpre lépromateuse de type intermédiaire atypique**
Borderline lépromateuse (BL)
- A30.5 Lèpre lépromateuse**
Forme lépromateuse (L)
Lépromateuse polaire (LL)
- A30.8 Autres formes de lèpre**
- A30.9 Lèpre, sans précision**

A31 Infections dues à d'autres mycobactéries*A l'exclusion de :* lèpre (A30.-)

tuberculose (A15-A19)

- A31.0 Infection pulmonaire à *Mycobacterium***
Infection à *Mycobacterium* :
 - *avium*
 - *intracellulare* [bacille de Battey]
 - *kansasii*
- A31.1 Infection cutanée à *Mycobacterium***
Infection par *Mycobacterium* :
 - *marinum*
 - *ulcerans*
Ulcère de Buruli
- A31.8 Autres infections à *Mycobacterium***
- A31.9 Infection à *Mycobacterium*, sans précision**
Infection atypique à *Mycobacterium* SAI
Mycobactériose SAI

A32 Listériose*Comprend* infection listérienne d'origine alimentaire*A l'exclusion de :* listériose néonatale (disséminée) (P37.2)

- A32.0 Listériose cutanée**
- A32.1 † Méningite et méningo-encéphalite listériennes**
Méningite (G01*) listérienne
Méningo-encéphalite (G05.0*) listérienne
- A32.7 Septicémie listérienne**
- A32.8 Autres formes de listériose**
Artérite cérébrale † (I68.1*) listérienne
Endocardite † (I39.8*) listérienne
Listériose oculo-glandulaire
- A32.9 Listériose, sans précision**

A33 Tétanos néonatal**A34 Tétanos obstétrical**

A35 Autres formes de tétanos

Tétanos SAI

A l'exclusion de : tétanos :
 • néonatal (A33)
 • obstétrical (A34)

A36 Diphtérie

- A36.0 **Diphtérie pharyngée**
 Angine diphtérique pseudomembraneuse
 Diphtérie amygdalienne
- A36.1 **Diphtérie rhinopharyngée**
- A36.2 **Diphtérie laryngée**
 Laryngo-trachéite diphtérique
- A36.3 **Diphtérie cutanée**
 A l'exclusion de : érythrasma (L08.1)
- A36.8 **Autres formes de diphtérie**
 Conjonctivite † (H13.1*) diphtérique
 Myocardite † (I41.0*) diphtérique
 Polynévrite † (G63.0*) diphtérique
- A36.9 **Diphtérie, sans précision**

A37 Coqueluche

- A37.0 **Coqueluche à *Bordetella pertussis***
- A37.1 **Coqueluche à *Bordetella parapertussis***
- A37.8 **Coqueluche due à d'autres espèces de *Bordetella***
- A37.9 **Coqueluche, sans précision**

A38 Scarlatine

A l'exclusion de : angine à streptocoques (J02.0)

A39 Infection à méningocoques

- A39.0 † **Méningite à méningocoques (G01*)**
- A39.1 † **Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)**
 Surrénalite hémorragique à méningocoques
 Syndrome méningococcique surrénalien
- A39.2 **Méningococcémie aiguë**
- A39.3 **Méningococcémie chronique**
- A39.4 **Méningococcémie, sans précision**
 Bactériémie méningococcique SAI
- A39.5 † **Cardite à méningocoques**
 Cardite méningococcique SAI (I52.0*)
 Endocardite (I39.8*) méningococcique
 Myocardite (I41.0*) méningococcique
 Péricardite (I32.0*) méningococcique
- A39.8 **Autres infections à méningocoques**
 Arthrite † (M01.0*) méningococcique
 Conjonctivite † (H13.1*) méningococcique
 Encéphalite † (G05.0*) méningococcique
 Névrite rétrobulbaire † (H48.1*) méningococcique
 Arthrite post-méningococcique † (M03.0*)
- A39.9 **Infection méningococcique, sans précision**
 Maladie méningococcique SAI

A40 Septicémie à streptocoques

A l'exclusion de : après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
 au cours de l'accouchement (O75.3)
 consécutive à :
 • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O03-O07, O08.0)
 • injection thérapeutique, perfusion ou transfusion (T80.2)
 • vaccination (T88.0)
 néonatale (P36.0-P36.1)
 puerpérale (O85)

- A40.0 **Septicémie à streptocoques, groupe A**
- A40.1 **Septicémie à streptocoques, groupe B**
- A40.2 **Septicémie à streptocoques, groupe D**
- A40.3 **Septicémie à *Streptococcus pneumoniae***
Septicémie à pneumocoques
- A40.8 **Autres septicémies à streptocoques**
- A40.9 **Septicémie à streptocoques, sans précision**

A41 Autres septicémies

A l'exclusion de : au cours de l'accouchement (O75.3)
 bactériémie SAI (A49.9)
 consécutive à :
 • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O03-O07, O08.0)
 • injection thérapeutique, perfusion ou transfusion (T80.2)
 • vaccination (T88.0)
 mélioïdose septicémique (A24.1)
 peste septicémique (A20.7)
 septicémie (à) (au cours de) :
 • actinomycosique (A42.7)
 • après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
 • *Candida* (B37.7)
 • charbonneuse (A22.7)
 • *Erysipelothrix* (A26.7)
 • gonocoques (A54.8)
 • listérienne (A32.7)
 • méningocoques (A39.2-A39.4)
 • néonatale (P36.-)
 • puerpérale (O85)
 • streptocoques (A40.-)
 • syndrome du choc toxique (A48.3)
 • tularémique (A21.7)
 • virus de l'herpès (B00.7)
 yersiniose extra-intestinale (A28.2)

- A41.0 **Septicémie à staphylocoques dorés**
- A41.1 **Septicémie à d'autres staphylocoques précisés**
Septicémie à staphylocoques coagulase-négatifs
- A41.2 **Septicémie à staphylocoques non précisés**
- A41.3 **Septicémie à *Haemophilus influenzae***
- A41.4 **Septicémie à micro-organismes anaérobies**
A l'exclusion de : gangrène gazeuse (A48.0)
- A41.5 **Septicémie à d'autres micro-organismes Gram négatif**
Septicémie à micro-organismes Gram négatif SAI
- A41.8 **Autres septicémies précisées**
- A41.9 **Septicémie, sans précision**
Choc septique

A42 Actinomycose

A l'exclusion de : actinomycétome (B47.1)

- A42.0 Actinomycose pulmonaire
- A42.1 Actinomycose abdominale
- A42.2 Actinomycose cervico-faciale
- A42.7 Septicémie actinomycosique
- A42.8 Autres formes d'actinomycose
- A42.9 Actinomycose, sans précision

A43 Nocardiose

- A43.0 Nocardiose pulmonaire
- A43.1 Nocardiose cutanée
- A43.8 Autres formes de nocardiose
- A43.9 Nocardiose, sans précision

A44 Bartonellose

- A44.0 Bartonellose généralisée
Fièvre de Oroya
- A44.1 Bartonellose cutanée et cutanéomuqueuse
Verruga peruana
- A44.8 Autres formes de bartonellose
- A44.9 Bartonellose, sans précision

A46 Érysipèle

A l'exclusion de : érysipèle du post-partum ou puerpéral (O86.8)

A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs

A l'exclusion de : actinomycétome (B47.1)

- A48.0 Gangrène gazeuse
Myonécrose à *Clostridium*
Phlegmon à *Clostridium*
- A48.1 Maladie des légionnaires
Légionellose
- A48.2 Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac]
- A48.3 Syndrome du choc toxique
A l'exclusion de : choc endotoxique SAI (R57.8)
septicémie SAI (A41.9)
- A48.4 Fièvre purpurique du Brésil
Infection généralisée à *Haemophilus aegyptius*
- A48.8 Autres maladies bactériennes précisées

A49 Infection bactérienne, siège non précisé

A l'exclusion de : agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B95-B96)

infection (à) : • *Chlamydia* SAI (A74.9)
• méningococcique SAI (A39.9)
• rickettsies SAI (A79.9)
• spirochètes SAI (A69.9)

- A49.0 Infection à staphylocoques, sans précision
- A49.1 Infection à streptocoques, sans précision
- A49.2 Infection à *Haemophilus influenzae*, sans précision
- A49.3 Infection à *Mycoplasma*, sans précision
- A49.8 Autres infections bactériennes, siège non précisé
- A49.9 Infection bactérienne, sans précision
Bactériémie SAI

Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)

A l'exclusion de : maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
syndrome de Reiter (M02.3)
urétrite non spécifique et non gonococcique (N34.1)

A50 Syphilis congénitale**A50.0 Syphilis congénitale précoce, symptomatique**

Toute manifestation d'une syphilis congénitale précisée comme étant précoce, ou évidente moins de deux ans après la naissance.

Laryngite syphilitique congénitale précoce

Oculopathie syphilitique congénitale précoce

Ostéochondropathie syphilitique congénitale précoce

Pharyngite syphilitique congénitale précoce

Pneumopathie syphilitique congénitale précoce

Rhinite syphilitique congénitale précoce

Syphilis congénitale précoce :

- cutanée
- cutanéomuqueuse
- viscérale

A50.1 Syphilis congénitale précoce, latente

Syphilis congénitale sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, moins de deux ans après la naissance.

A50.2 Syphilis congénitale précoce, sans précision

Syphilis congénitale SAI moins de deux ans après la naissance.

A50.3 Oculopathie syphilitique congénitale tardive

Kératite interstitielle syphilitique congénitale tardive † (H19.2*)

Oculopathie syphilitique congénitale tardive NCA † (H58.8*)

A l'exclusion de : triade de Hutchinson (A50.5)

A50.4 Syphilis congénitale nerveuse tardive [neuro-syphilis juvénile]

Démence paralytique juvénile

Paralysie générale juvénile

Syphilis nerveuse tabétique juvénile

Tabès juvénile

Encéphalite † (G05.0*) syphilitique congénitale tardive

Méningite † (G01*) syphilitique congénitale tardive

Polynévrite † (G63.0*) syphilitique congénitale tardive

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier un trouble mental associé.

A l'exclusion de : triade de Hutchinson (A50.5)

A50.5 Autres formes tardives de syphilis congénitale, symptomatique

Toute forme de syphilis congénitale précisée tardive, ou évidente deux ans au moins après la naissance.

Arthropathie † (M03.1*) syphilitique congénitale tardive

Ostéochondropathie † (M90.2*) syphilitique congénitale tardive

Dents de Hutchinson

Maladie de Clutton † (M03.1*)

Nez en selle attribuable à la syphilis

Syphilis cardio-vasculaire congénitale tardive † (I98.0*)

Triade de Hutchinson

A50.6 Syphilis congénitale tardive, latente

Syphilis congénitale sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, deux ans au moins après la naissance.

A50.7 Syphilis congénitale tardive, sans précision

Syphilis congénitale SAI, deux ans au moins après la naissance.

A50.9 Syphilis congénitale, sans précision

A51 Syphilis précoce

- A51.0 Syphilis génitale primaire**
Chancre syphilitique SAI
- A51.1 Syphilis anale primaire**
- A51.2 Syphilis primaire d'autres localisations**
- A51.3 Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses**
Alopécie † (L99.8*) syphilitique
Leucodermie † (L99.8*) syphilitique
Plaques muqueuses syphilitiques
Condylome plat
- A51.4 Autres formes de syphilis secondaire**
Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme † (N74.2*)
Iridocyclite † (H22.0*) syphilitique secondaire
Lymphadénopathie syphilitique secondaire
Méningite † (G01*) syphilitique secondaire
Myosite † (M63.0*) syphilitique secondaire
Oculopathie NCA † (H58.8*) syphilitique secondaire
Périostite † (M90.1*) syphilitique secondaire
- A51.5 Syphilis précoce, latente**
Syphilis (acquise) sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, moins de deux ans après l'infection.
- A51.9 Syphilis précoce, sans précision**

A52 Syphilis tardive

- A52.0 † Syphilis cardio-vasculaire**
Anévrisme syphilitique de l'aorte (I79.0*)
Aortite (I79.1*) syphilitique
Artérite cérébrale (I68.1*) syphilitique
Endocardite SAI (I39.8*) syphilitique
Insuffisance aortique (I39.1*) syphilitique
Insuffisance pulmonaire (I39.3*) syphilitique
Myocardite (I41.0*) syphilitique
Péricardite (I32.0*) syphilitique
Syphilis cardio-vasculaire SAI (I98.0*)
- A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique**
Arthropathie de Charcot † (M14.6*) syphilitique tardive
Atrophie optique † (H48.0*) syphilitique tardive
Encéphalite † (G05.0*) syphilitique tardive
Méningite † (G01*) syphilitique tardive
Névrite : syphilitique tardive
• acoustique † (H94.0*) syphilitique tardive
• rétrobulbaire † (H48.1*) syphilitique tardive
Polynévrite † (G63.0*) syphilitique tardive
Parkinsonisme syphilitique † (G22*)
Tabès
- A52.2 Syphilis nerveuse asymptomatique**
- A52.3 Syphilis nerveuse, sans précision**
Gomme (syphilitique) du système nerveux central SAI
Syphilis (tardive) du système nerveux central SAI
Syphilome du système nerveux central SAI

- A52.7 Autres formes tardives de syphilis symptomatique**
 Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme † (N74.2*)
 Bursite † (M73.1*) syphilitique tardive
 Choriorétinite † (H32.0*) syphilitique tardive
 Épisclérite † (H19.0*) syphilitique tardive
 Leucodermie † (L99.8*) syphilitique tardive
 Oculopathie NCA † (H58.8*) syphilitique tardive
 Péritonite † (K67.2*) syphilitique tardive
 Glomérulite syphilitique † (N08.0*)
 Gomme (syphilitique) toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3
 Syphilis tardive ou tertiaire toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3
 Synovite syphilitique [stade non précisé] † (M68.0*)
 Syphilis [stade non précisé] :
 • hépatique † (K77.0*)
 • musculaire † (M63.0*)
 • osseuse † (M90.2*)
 • pulmonaire † (J99.8*)
- A52.8 Syphilis tardive, latente**
 Syphilis (acquise), sans symptômes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, deux ans au moins après l'infection.
- A52.9 Syphilis tardive, sans précision**
- A53 Syphilis, autres et sans précision**
- A53.0 Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive**
 Sérologie syphilitique positive
 Syphilis latente SAI
- A53.9 Syphilis, sans précision**
 Infection due à *Treponema pallidum* SAI
 Syphilis (acquise) SAI
 A l'exclusion de : syphilis SAI entraînant la mort avant l'âge de deux ans (A50.2)
- A54 Infection gonococcique**
- A54.0 Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès péri-urétral ou des glandes annexes**
 Cervicite gonococcique SAI
 Cystite gonococcique SAI
 Urétrite gonococcique SAI
 Vulvo-vaginite gonococcique SAI
 A l'exclusion de : avec abcès (des) :
 • glandes génito-urinaires (A54.1)
 • péri-urétral (A54.1)
- A54.1 Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès péri-urétral et des glandes annexes**
 Abcès gonococcique des glandes de Bartholin
- A54.2 Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques**
 Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme † (N74.3*) gonococcique
 Épididymite † (N51.1*) gonococcique
 Orchite † (N51.1*) gonococcique
 Prostatite † (N51.0*) gonococcique
 A l'exclusion de : péritonite gonococcique (A54.8)
- A54.3 Infection gonococcique de l'œil**
 Conjonctivite † (H13.1*) gonococcique
 Iridocyclite † (H22.0*) gonococcique
 Ophtalmie gonococcique du nouveau-né

A54.4 † Infection gonococcique du système ostéo-articulaire et des muscles

Arthrite (M01.3*) gonococcique
Bursite (M73.0*) gonococcique
Ostéomyélite (M90.2*) gonococcique
Synovite (M68.0*) gonococcique
Ténosynovite (M68.0*) gonococcique

A54.5 Pharyngite gonococcique

A54.6 Infection gonococcique de l'anus et du rectum

A54.8 Autres infections gonococciques

Abcès du cerveau † (G07*) gonococcique
Endocardite † (I39.8*) gonococcique
Lésions cutanées gonococcique
Méningite † (G01*) gonococcique
Myocardite † (I41.0*) gonococcique(s)
Péricardite † (I32.0*) gonococcique
Péritonite † (K67.1*) gonococcique
Pneumopathie † (J17.0*) gonococcique
Septicémie gonococcique
A l'exclusion de : pelvipéritonite gonococcique (A54.2)

A54.9 Infection gonococcique, sans précision

A55 Lymphogranulomatose vénérienne à *Chlamydia*

Bubon climatique ou tropical
Esthiomène
Lymphogranulomatose inguinale
Maladie de (Durand-)Nicolas-Favre

A56 Autres infections à *Chlamydia* transmises par voie sexuelle

Comprend : infections à *Chlamydia trachomatis* transmises par voie sexuelle

A l'exclusion de : conjonctivite néonatale à *Chlamydia* (P39.1)
lymphogranulomatose à *Chlamydia* (A55)
maladies classées en A74.-
pneumopathie congénitale à *Chlamydia* (P23.1)

A56.0 Infection à *Chlamydia* de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire

Cervicite à *Chlamydia*
Cystite à *Chlamydia*
Urétrite à *Chlamydia*
Vulvo-vaginite à *Chlamydia*

A56.1 Infection à *Chlamydia*, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires

Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme † (N74.4*) à *Chlamydia*
Épididymite † (N51.1*) à *Chlamydia*
Orchite † (N51.1*) à *Chlamydia*

A56.2 Infection à *Chlamydia* de l'appareil génito-urinaire, sans précision

A56.3 Infection à *Chlamydia* de l'anus et du rectum

A56.4 Infection à *Chlamydia* du pharynx

A56.8 Infection à *Chlamydia* transmise par voie sexuelle, autres localisations

A57 Chancre mou

Chancrelle

A58 Granulome inguinal

Donovanose

A59 Trichomonase

A l'exclusion de : trichomonase intestinale (A07.8)

- A59.0 Trichomonase uro-génitale**
 Leucorrhée (vaginale) à *Trichomonas (vaginalis)*
 Prostatite † (N51.0*) à *Trichomonas (vaginalis)*
- A59.8 Autres localisations de trichomonase**
- A59.9 Trichomonase, sans précision**

A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpes simplex]

- A60.0 Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès**
 Infection des organes génitaux par le virus de l'herpès :
 • femme † (N77.0*-N77.1*)
 • homme † (N51.-*)
- A60.1 Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès**
- A60.9 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision**

A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs

A l'exclusion de : molluscum contagiosum (B08.1)
 papillome du col de l'utérus (D26.0)

- A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)**
A63.00 Condylomes anaux (vénériens)
A63.08 Autres Condylomes ano-génitaux (vénériens)
- A63.8 Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**

A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision

Maladie vénérienne SAI

Autres maladies à spirochètes (A65-A69)

A l'exclusion de : leptospirose (A27.-)
 syphilis (A50-A53)

A65 Syphilis non vénérienne

Béjel
 Njovera
 Syphilis endémique

A66 Pian

Comprend : boubas
 framboesia

- A66.0 Lésions initiales du pian**
 Chancres pianiques
 Framboesia initiale ou primaire
 Pian mère
 Ulcère framboesial initial
- A66.1 Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian-crabe)**
 Framboesoma
 Papillome pianique plantaire ou palmaire
 Pianome
- A66.2 Autres lésions cutanées précoces du pian**
 Framboesia du pian récent
 Pian cutané, moins de cinq ans après l'infection
 Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micropapulaire) (papulaire)

- A66.3 Hyperkératose pianique**
Hyperkératose palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au pian
Main de vampire
Pianides plantaires hyperkératosiques et trichophytoïdes
- A66.4 Gommages et ulcères pianiques**
Framboeside gommeuse
Pian tardif nodulaire (ulcéré)
- A66.5 Gangosa**
Rhinopharyngite mutilante
- A66.6 Lésions ostéo-articulaires pianiques**
Gomme osseuse du pian (tardif)
Goundou du pian (tardif)
Ostéite ou périostite gommeuse du pian (tardif)
Hydarthrose du pian (précoce) (tardif)
Nodule du pian (précoce) (tardif)
Ostéite du pian (précoce) (tardif)
Périostite (hypertrophique) du pian (précoce) (tardif)
- A66.7 Autres manifestations du pian**
Lésions muqueuses pianiques
Nodules juxta-articulaires pianiques
- A66.8 Pian latent**
Pian sans signes cliniques, avec sérologie positive
- A66.9 Pian, sans précision**

A67 Pinta [caraté]

- A67.0 Lésions initiales de la pinta**
Chancre (initial) de la pinta [caraté]
Papule (initiale) de la pinta [caraté]
- A67.1 Lésions intermédiaires de la pinta**
Hyperkératose de la pinta [caraté]
Lésions hyperchromiques de la pinta [caraté]
Plaques érythémateuses de la pinta [caraté]
Pintides de la pinta [caraté]
- A67.2 Lésions tardives de la pinta**
Lésions cardio-vasculaires † (I98.1*) de la pinta [caraté]
Lésions cutanées: • achromiques de la pinta [caraté]
• cicatricielles de la pinta [caraté]
• dyschromiques de la pinta [caraté]
- A67.3 Lésions mixtes de la pinta**
Lésions cutanées achromiques avec lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [caraté]
- A67.9 Pinta, sans précision**

A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]

Comprend : typhus récurrent

A l'exclusion de : maladie de Lyme (A69.2)

- A68.0 Fièvre récurrente [borréliose] à poux**
Fièvre récurrente à *Borrelia recurrentis*
- A68.1 Fièvre récurrente [borréliose] à tiques**
Fièvre récurrente à *Borrelia*, sauf *Borrelia recurrentis*
- A68.9 Fièvre récurrente [borréliose], sans précision**

A69 Autres infections à spirochètes

- A69.0 Stomatite ulcéro-nécrotique**
 Cancrum oris
 Gangrène à fusospirochètes
 Noma
 Stomatite gangréneuse
- A69.1 Autres infections dites de Vincent**
 Angine de Vincent
 Gingivite de Vincent
 Gingivite ulcéro-nécrotique (aiguë)
 Gingivo-stomatite ulcéro-nécrotique (aiguë)
 Pharyngite à fusospirochètes
 Stomatite à fusospirochètes
- A69.2 Maladie de Lyme**
 Érythème chronique migrateur à *Borrelia burgdorferi*
- A69.8 Autres infections à spirochètes précisées**
- A69.9 Infection à spirochètes, sans précision**

Autres maladies à *Chlamydia* (A70-A74)**A70 Infection à *Chlamydia psittaci***

- Ornithose
 Psittacose

A71 Trachome

A l'exclusion de : séquelles de trachome (B94.0)

- A71.0 Phase initiale du trachome**
 Trachoma dubium
- A71.1 Phase active du trachome**
 Conjunctivite :
 • folliculaire trachomateuse
 • granuleuse (trachomateuse)
 Pannus trachomateux
- A71.9 Trachome, sans précision**

A74 Autres infections à *Chlamydia*

A l'exclusion de : conjunctivite néonatale à *Chlamydia* (P39.1)
 infections à *Chlamydia* transmises par voie sexuelle (A55-A56)
 pneumopathie (à) :
 • *Chlamydia* (J16.0)
 • congénitale (P23.1)

- A74.0 † Conjunctivite à *Chlamydia* (H13.1*)**
 Paratrachome
- A74.8 Autres infections à *Chlamydia* précisées**
 Péritonite à *Chlamydia* † (K67.0*)
- A74.9 Infection à *Chlamydia*, sans précision**
 Chlamydiose SAI

Rickettsioses (A75-A79)

A75 Typhus

A l'exclusion de : rickettsiose due à *Ehrlichia sennetsu* (A79.8)

A75.0 Typhus épidémique à poux dû à *Rickettsia prowazekii*

Typhus :

- classique
- épidémique (à poux)
- exanthématique

A75.1 Typhus réurgent [maladie de Brill]

Maladie de Brill-Zinsser

A75.2 Typhus à *Rickettsia typhi*

Typhus murin (à puces)

A75.3 Typhus à *Rickettsia tsutsugamushi*

Fièvre fluviale du Japon

Typhus des broussailles

A75.9 Typhus, sans précision

A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]

A77.0 Fièvre pourprée à *Rickettsia rickettsii*

Fièvre (de) :

- pourprée des Montagnes rocheuses
- Sao Paulo [maculeuse brésilienne]

A77.1 Fièvre pourprée à *Rickettsia conorii*

Fièvre (à) (de) :

- boutonneuse
- exanthématique méditerranéenne
- indienne à tiques
- Marseille
- tiques du Kenya

Typhus africain à tiques

A77.2 Fièvre pourprée due à *Rickettsia sibirica*

Fièvre russo-asiatique

Typhus à tiques de Sibérie

A77.3 Fièvre pourprée due à *Rickettsia australis*

Fièvre à tiques du Queensland

A77.8 Autres fièvres pourprées

A77.9 Fièvre pourprée, sans précision

Typhus à tiques SAI

A78 Fièvre Q

Fièvre (du) :

- Montana
- quadrilatérale

Infection à *Coxiella burnetii*

A79 Autres rickettsioses

A79.0 Fièvre des tranchées

Fièvre (de) :

- quintane
- Volhynie

A79.1 Rickettsiose varicelliforme due à *Rickettsia akari*

Fièvre de Kew Garden

Rickettsiose vésiculaire

A79.8 Autres types précisés de rickettsiose

Rickettsiose à *Ehrlichia sennetsu*

A79.9 Rickettsiose, sans précision

Infection à rickettsies SAI

Infections virales du système nerveux central (A80-A89)

A l'exclusion de : séquelles de :

- encéphalite virale (B94.1)
- poliomyélite (B91)

A80 Poliomyélite aiguë

- A80.0 Poliomyélite paralytique aiguë, associée au virus vaccinal
- A80.1 Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage importé
- A80.2 Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage indigène
- A80.3 Poliomyélites paralytiques aiguës, autres et sans précision
- A80.4 Poliomyélite aiguë non paralytique
- A80.9 Poliomyélite aiguë, sans précision

A81 Infections atypiques à virus, du système nerveux central

Comprend : maladies à prions, du système nerveux central

- A81.0 Maladie de Creutzfeldt-Jakob
Encéphalopathie spongieuse subaiguë
- A81.1 Panencéphalite sclérosante subaiguë
Encéphalite subaiguë à inclusions de Dawson
Leucoencéphalopathie sclérosante de Van Bogaert
- A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progressive
Leucoencéphalopathie multifocale SAI
- A81.8 **Autres infections atypiques à virus, du système nerveux central**
Kuru
- A81.9 **Infection atypique à virus, du système nerveux central, sans précision**
Infection lente à virus, SAI
Maladie à prion du système nerveux central SAI

A82 Rage

- A82.0 Rage sylvatique
- A82.1 Rage des rues [rage citadine]
- A82.9 Rage, sans précision

A83 Encéphalite virale transmise par des moustiques

Comprend : méningo-encéphalite à virus transmise par des moustiques

A l'exclusion de : encéphalite équine vénézuélienne (A92.2)

- A83.0 Encéphalite japonaise
- A83.1 Encéphalite équine occidentale
- A83.2 Encéphalite équine orientale
- A83.3 Encéphalite de Saint-Louis
- A83.4 Encéphalite australienne
Maladie virale de Kunjin
- A83.5 Encéphalite de Californie
Encéphalite de La Crosse
Méningo-encéphalite de Californie
- A83.6 Maladie à virus de Rocio
- A83.8 Autres encéphalites virales transmises par des moustiques
- A83.9 Encéphalite virale transmise par des moustiques, sans précision

A84 Encéphalite virale transmise par des tiques

Comprend : méningo-encéphalite virale transmise par des tiques

- A84.0 Encéphalite de la taïga [encéphalite verno-estivale russe]
- A84.1 Encéphalite d'Europe centrale transmise par des tiques
- A84.8 Autres encéphalites virales transmises par des tiques
 - Encéphalomyélite ovine [louping ill]
 - Maladie virale de Powassan
- A84.9 Encéphalite virale transmise par des tiques, sans précision

A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs

Comprend : encéphalomyélite précisée virale NCA

méningo-encéphalite précisée virale NCA

A l'exclusion de : chorioméningite lymphocytaire (A87.2)

encéphalite (due au virus de) : • herpès [herpes simplex] (B00.4)

• morbillieuse (B05.0)

• ourlienne (B26.2)

• poliomyélite (A80.-)

• zostérienne (B02.0)

encéphalomyélite myalgique bénigne (G93.3)

- A85.0 † Encéphalite à entérovirus (G05.1*)
 - Encéphalomyélite à entérovirus
- A85.1 † Encéphalite à adénovirus (G05.1*)
 - Méningo-encéphalite à adénovirus
- A85.2 Encéphalite virale transmise par des arthropodes, sans précision
- A85.8 Autres encéphalites virales précisées
 - Encéphalite léthargique
 - Maladie de Von Economo-Cruchet

A86 Encéphalite virale, sans précision

Encéphalomyélite à virus SAI

Méningo-encéphalite à virus SAI

A87 Méningite virale

A l'exclusion de : méningite (due au virus de) : • herpès [herpes simplex] (B00.3)

• morbillieuse (B05.1)

• ourlienne (B26.1)

• poliomyélite (A80.-)

• zostérienne (B02.1)

- A87.0 † Méningite à entérovirus (G02.0*)
 - Méningite à virus : • Coxsackie
 - ECHO
- A87.1 † Méningite à adénovirus (G02.0*)
- A87.2 Chorioméningite lymphocytaire
 - Méningo-encéphalite lymphocytaire
- A87.8 Autres méningites virales
- A87.9 Méningite virale, sans précision

A88 Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs

A l'exclusion de : encéphalite virale SAI (A86)

méningite virale SAI (A87.9)

- A88.0 Fièvre exanthématique à entérovirus [exanthème de Boston]
- A88.1 Vertige épidémique
- A88.8 Autres infections virales précisées du système nerveux central

A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision

Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques (A90-A99)

A90 Dengue [dengue classique]

A l'exclusion de : fièvre hémorragique due au virus de la dengue (A91)

A91 Fièvre hémorragique due au virus de la dengue

A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques

A l'exclusion de : maladie de la Ross River (B33.1)

- A92.0 Fièvre de Chikungunya
Fièvre hémorragique de Chikungunya
- A92.1 Fièvre due au virus O'nyong-nyong
- A92.2 Fièvre équine vénézuélienne
Encéphalite équine vénézuélienne
Encéphalomyélite équine vénézuélienne
- A92.3 **Fièvre due au virus West Nile**
Fièvre West-Nile
Fièvre du Nil occidental
- A92.4 Fièvre de la vallée du Rift
- A92.8 Autres fièvres virales précisées, transmises par des moustiques
- A92.9 Fièvre virale transmise par des moustiques, sans précision

A93 Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs

- A93.0 Fièvre d'Oropouche
- A93.1 Fièvre à phlébotome
Fièvre à pappataci
- A93.2 Fièvre à tiques du Colorado
- A93.8 Autres fièvres virales précisées, transmises par des arthropodes
Maladie virale de Piry
Stomatite vésiculaire virale [fièvre de l'Indiana]

A94 Fièvre virale transmise par des arthropodes, sans précision

Fièvre à arbovirus SAI
Infection à arbovirus SAI

A95 Fièvre jaune

- A95.0 Fièvre jaune sylvatique
Fièvre jaune de :
 - brousse
 - jungle
- A95.1 Fièvre jaune citadine
- A95.9 Fièvre jaune, sans précision

A96 Fièvre hémorragique à Arénavirus

- A96.0 Fièvre hémorragique de Junin
Fièvre hémorragique d'Argentine
- A96.1 Fièvre hémorragique de Machupo
Fièvre hémorragique de Bolivie
- A96.2 Fièvre de Lassa
- A96.8 Autres fièvres hémorragiques à arénavirus
- A96.9 Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision

A98 Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs

A l'exclusion de : fièvre hémorragique (de) (due au) :
 • Chikungunya (A92.0)
 • virus de la dengue (A91)

A98.0 Fièvre hémorragique de Crimée [du Congo]

Fièvre hémorragique d'Asie centrale

A98.1 Fièvre hémorragique d'Omsk

A98.2 Maladie de la forêt de Kyasanur

A98.3 Maladie de Marburg

A98.4 Maladie à virus Ebola

A98.5 Fièvre hémorragique avec syndrome rénal

Fièvre hémorragique (de) :
 • Corée
 • épidémique
 • russe

Maladie à hantavirus [virus Hanta] avec manifestations rénales

Nephropathia epidemica

A l'exclusion de : **syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta (B33.4 †, J17.1*)**

A98.8 Autres fièvres hémorragiques virales précisées

A99 Fièvre hémorragique virale, sans précision

Infections virales caractérisées par des lésions cutané-muqueuses (B00-B09)

B00 Infections par le virus de l'herpès [herpes simplex]

A l'exclusion de : herpangine (B08.5)
 infection :
 • ano-génitale par le virus de l'herpès (A60.-)
 • virale congénitale herpétique (P35.2)
 mononucléose due à herpès virus gamma (B27.0)

B00.0 Eczéma herpétique

Pustulose varicelliforme de Kaposi

B00.1 Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès

Dermite vésiculaire de :
 • lèvre due au virus humain type 2 (alpha)
 • oreille due au virus humain type 2 (alpha)

Herpes simplex de :
 • face
 • lèvre

B00.2 Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès

Pharyngite due au virus de l'herpès

B00.3 † Méningite due au virus de l'herpès (G02.0*)

B00.4 † Encéphalite due au virus de l'herpès (G05.1*)

Encéphalomyélite à herpès simien type 1 (Virus B)

Méningo-encéphalite due au virus de l'herpès

B00.5 Affections oculaires dues au virus de l'herpès

Conjonctivite † (H13.1*) due au virus de l'herpès

Dermite de la paupière † (H03.1*) due au virus de l'herpès

Iridocyclite † (H22.0*) due au virus de l'herpès

Iritis † (H22.0*) due au virus de l'herpès

Kératite † (H19.1*) due au virus de l'herpès

Kératoconjonctivite † (H19.1*) due au virus de l'herpès

Uvéite † (H22.0*) due au virus de l'herpès

B00.7 Maladie disséminée due au virus de l'herpès

Septicémie due au virus de l'herpès

- B00.8** **Autres formes d'infection due au virus de l'herpès**
 Hépatite herpétique † (K77.0*)
 Oesophagite herpétique † (K23.80*)
 Panaris herpétique
- B00.9** **Infection due au virus de l'herpès, sans précision**
 Infection à herpes simplex SAI

B01 Varicelle

- B01.0 †** **Méningite varicelleuse (G02.0*)**
- B01.1 †** **Encéphalite varicelleuse (G05.1*)**
 Encéphalite post-varicelleuse
 Encéphalomyélite varicelleuse
- B01.2 †** **Pneumopathie varicelleuse (J17.1*)**
- B01.8** **Varicelle avec autres complications**
- B01.9** **Varicelle sans complication**
 Varicelle SAI

B02 Zona [herpes zoster]

- B02.0 †** **Encéphalite zostérienne (G05.1*)**
 Méningo-encéphalite zostérienne
- B02.1 †** **Méningite zostérienne (G02.0*)**
- B02.2 †** **Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques**
 Atteinte post-herpétique du ganglion géniculé (G53.0*)
 Névralgie trigéménée post-herpétique (G53.0*)
 Polynévrite post-zostérienne (G63.0*)
- B02.3** **Zona ophtalmique**
 Blépharite † (H03.1*) zostérienne
 Conjonctivite † (H13.1*) zostérienne
 Iridocyclite † (H22.0*) zostérienne
 Iritis † (H22.0*) zostérienne
 Kératite † (H19.2*) zostérienne
 Kératoconjonctivite † (H19.2*) zostérienne
 Sclérite † (H19.0*) zostérienne
- B02.7** **Zona disséminé**
- B02.8** **Zona avec autres complications**
- B02.9** **Zona sans complication**
 Zona SAI

B03 Variole ¹**B04 Monkeypox****B05 Rougeole**

A l'exclusion de : panencéphalite sclérosante subaiguë (A81.1)

- B05.0 †** **Rougeole compliquée d'une encéphalite (G05.1*)**
 Encéphalite post-morbilleuse
- B05.1 †** **Rougeole compliquée d'une méningite (G02.0*)**
 Méningite post-morbilleuse
- B05.2 †** **Rougeole compliquée d'une pneumopathie (J17.1*)**
 Pneumopathie post-morbilleuse
- B05.3 †** **Rougeole compliquée d'une otite moyenne (H67.1*)**
 Otite moyenne post-morbilleuse

¹ En mai 1980, la 33^{ème} Assemblée mondiale de la Santé a officiellement déclaré que la variole avait été éradiquée. La classification est maintenue à des fins de surveillance.

- B05.4** Rougeole avec complications intestinales
B05.8 Rougeole avec autres complications
Rougeole compliquée de kératite et de kérato-conjonctivite † (H19.2*)
B05.9 Rougeole sans complication
Rougeole SAI

B06 Rubéole

A l'exclusion de : rubéole congénitale (P35.0)

- B06.0 †** Rubéole avec complications neurologiques
Encéphalite (G05.1*) rubéoleuse
Méningite (G02.0*) rubéoleuse
Méningo-encéphalite (G05.1*) rubéoleuse
B06.8 Rubéole avec autres complications
Arthrite † (M01.4*)
Pneumopathie † (J17.1*)
B06.9 Rubéole sans complication
Rubéole SAI

B07 Verrues d'origine virale

Verruca :

- simplex
- vulgaris

A l'exclusion de : condylomes ano-génitaux (vénériens) (A63.0)
papillome (de) :

- col de l'utérus (D26.0)
- larynx (D14.1)
- vessie (D41.4)

B08 Autres infections virales caractérisées par des cutanéomuqueuses, non classées ailleurs

A l'exclusion de : stomatite vésiculaire virale (A93.8)

- B08.0** Autres infections à orthopoxvirus
Cowpox
Dermatite pustuleuse contagieuse ovine
Orf
Pseudovaccin [nodules des trayeurs]
Vaccin naturelle
Vaccinia
A l'exclusion de : monkeypox (B04)
B08.1 Molluscum contagiosum
B08.2 Exanthème subit [sixième maladie] [roséole infantile]
B08.3 Érythème infectieux [cinquième maladie] [mégalérythème épidémique]
B08.4 Stomatite vésiculaire avec exanthème, due à un entérovirus
Syndrome pied-main-bouche
B08.5 Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus
Herpangine
B08.8 Autres infections virales précisées, caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses
Fièvre (de) :
 - aphteuse
 - YabaPharyngite lymphonodulaire à entérovirus
Syndrome du virus de Tanapox

B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision

Enanthème viral SAI
Exanthème viral SAI

Hépatite virale (B15-B19)

A l'exclusion de : hépatite (à) : • cytomégalovirus (B25.1)
• herpétique (B00.8)
séquelles d'hépatite virale (B94.2)

B15 Hépatite aiguë A

B15.0 Hépatite A avec coma hépatique

B15.9 Hépatite A sans coma hépatique
Hépatite A (aiguë) (virale) SAI

B16 Hépatite aiguë B

B16.0 Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique

B16.1 Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique

B16.2 Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique

B16.9 Hépatite aiguë B, sans agent delta et sans coma hépatique
Hépatite B (aiguë) (virale) SAI

B17 Autres hépatites virales aiguës

B17.0 (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B

B17.1 Hépatite aiguë C

B17.2 Hépatite aiguë E

B17.8 Autres hépatites virales aiguës précisées
Hépatite non A non B (aiguë) (virale) NCA

B18 Hépatite virale chronique

B18.0 Hépatite virale chronique B avec agent delta

B18.1 Hépatite virale chronique B sans agent delta
Hépatite (virale) chronique B

B18.2 Hépatite virale chronique C

B18.8 Autres hépatites virales chroniques

B18.9 Hépatite virale chronique, sans précision

B19 Hépatite virale, sans précision

B19.0 Hépatite virale, sans précision, avec coma

B19.9 Hépatite virale, sans précision, sans coma
Hépatite virale SAI

Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)

Note : Les sous-catégories à quatre caractères des catégories B20-B23 sont données à titre facultatif lorsqu'on ne peut ou ne veut pas attribuer deux ou plusieurs codes aux affections visées dans ces sous-catégories.

A l'exclusion de : infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

B20 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires

A l'exclusion de : syndrome d'infection aiguë par VIH (B23.0)

B20.0 Maladie par VIH à l'origine d'une infection mycobactérienne
Maladie par VIH à l'origine de tuberculose

B20.1 Maladie par VIH à l'origine d'autres infections bactériennes

B20.2 Maladie par VIH à l'origine d'infections à cytomégalovirus

B20.3 Maladie par VIH à l'origine d'autres infections virales

- B20.4 Maladie par VIH à l'origine de candidose
- B20.5 Maladie par VIH à l'origine d'autres mycoses
- B20.6 Maladie par VIH à l'origine de pneumopathie à *Pneumocystis carinii*
- B20.7 Maladie par VIH à l'origine d'infections multiples
- B20.8 Maladie par VIH à l'origine d'autres maladies infectieuses et parasitaires
- B20.9 Maladie par VIH à l'origine d'une maladie infectieuse ou parasitaire non précisée
Maladie par VIH à l'origine d'une infection SAI

B21 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes

- B21.0 Maladie par VIH à l'origine d'un sarcome de Kaposi
- B21.1 Maladie par VIH à l'origine d'un lymphome de Burkitt
- B21.2 Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens
- B21.3 Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
- B21.7 Maladie par VIH à l'origine de tumeurs malignes multiples
- B21.8 Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes
- B21.9 Maladie par VIH à l'origine d'une tumeur maligne, sans précision

B22 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées

- B22.0 Maladie par VIH à l'origine d'une encéphalopathie
Démence par VIH
- B22.1 Maladie par VIH à l'origine d'une pneumopathie lymphoïde interstitielle
- B22.2 Maladie par VIH à l'origine d'un syndrome cachectique
Maladie par VIH à l'origine d'une émaciation
Maladie par VIH à l'origine d'un arrêt de croissance
- B22.7 Maladie par VIH à l'origine de maladies multiples classées ailleurs
Note : Pour l'utilisation de cette catégorie, se référer aux règles et instructions du Volume 2 concernant la morbidité ou la mortalité.

B23 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres maladies

- B23.0 Syndrome d'infection aiguë par VIH
- B23.1 Maladie par VIH à l'origine d'adénopathies généralisées (persistantes)
- B23.2 Maladie par VIH à l'origine d'anomalies hématologiques et immunologiques, non classées ailleurs
- B23.8 Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés

B24 Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision

- Complexe relatif au SIDA [ARC] SAI
- Syndrome d'immunodéficience acquise [SIDA] SAI
- B24.+0 **Pré-SIDA (A.R.C.) sans précision**
Pré-SIDA [A.R.C.] SAI
- B24.+1 **SIDA avéré sans précision**
SIDA avéré SAI
- B24.+9 **Infection par le VIH, sans précision**
Infection par le VIH, SAI

Autres maladies virales (B25-B34)**B25 Maladie à cytomégalovirus**

A l'exclusion de : infection congénitale à cytomégalovirus (P35.1)
mononucléose à cytomégalovirus (B27.1)

- B25.0 † Pneumopathie à cytomégalovirus (J17.1*)
- B25.1 † Hépatite à cytomégalovirus (K77.0*)
- B25.2 † Pancréatite à cytomégalovirus (K87.1*)
- B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus
Rétinite à cytomégalovirus † (H32.00*)
- B25.9 Maladie à cytomégalovirus, sans précision

B26 Oreillons

Comprend : parotidite : • épidémique
• infectieuse

- B26.0 † Orchite ourlienne (N51.1*)
- B26.1 † Méningite ourlienne (G02.0*)
- B26.2 † Encéphalite ourlienne (G05.1*)
- B26.3 † Pancréatite ourlienne (K87.1*)
- B26.8 Oreillons avec autres complications
Arthrite † (M01.5*) ourlienne
Myocardite † (I41.1*) ourlienne
Néphrite † (N08.0*) ourlienne
Polynévrite † (G63.0*) ourlienne
- B26.9 Oreillons sans complication
Oreillons SAI
Parotidite ourlienne SAI

B27 Mononucléose infectieuse

Comprend : angine à monocytes fièvre glandulaire maladie de Pfeiffer

- B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma
Mononucléose due au virus d'Epstein-Barr
- B27.1 Mononucléose à cytomégalovirus
- B27.8 Autres mononucléoses infectieuses
- B27.9 Mononucléose infectieuse, sans précision

B30 Conjonctivite virale

A l'exclusion de : affection oculaire : • due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.5)
• zostérienne (B02.3)

- B30.0 † Kératoconjonctivite due à un adénovirus (H19.2*)
Kératoconjonctivite épidémique
- B30.1 † Conjonctivite due à un adénovirus (H13.1*)
Conjonctivite (des) : • folliculaire aiguë due à un adénovirus
• piscines
- B30.2 Pharyngo-conjonctivite virale
- B30.3 † Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) (H13.1*)
Conjonctivite (due à) : • entérovirus 70
• hémorragique (aiguë) (épidémique)
• virus Coxsackie 24
- B30.8 † Autres conjonctivites virales (H13.1*)
Conjonctivite de Newcastle
- B30.9 Conjonctivite virale, sans précision

B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs

- B33.0 Myalgie épidémique**
Maladie de Bornholm
- B33.1 Maladie de la Ross River**
Fièvre de la Ross River
Polyarthrite épidémique exanthémateuse
- B33.2 Cardite virale**
- B33.3 Infections à rétrovirus, non classées ailleurs**
Infection à rétrovirus SAI
- B33.4 Syndrome (cardio-) pulmonaire à virus Hanta [hantavirus] [SPH] [SCPH] (J17.1*)**
Maladie à virus Hanta avec manifestations pulmonaires
Maladie à virus Sin Nombre
Utiliser au besoin un code supplémentaire (N17.9) pour identifier la défaillance rénale associée au SPH dû aux virus Andes, Bayou et Black Creek Canal.
A l'exclusion de : fièvre hémorragique avec syndrome rénal (A98.5 †, N08.0*)
- B33.8 Autres maladies à virus précisées**

B34 Infection virale, siège non précisé

A l'exclusion de : infection (à) (due au) :
 • rétrovirus SAI (B33.3)
 • virus de l'herpès [herpes simplex] SAI (B00.9)
 maladie à cytomégalovirus SAI (B25.9)
 virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B97.-)

- B34.0 Infection adénovirale, sans précision**
- B34.1 Infection entérovirale, sans précision**
Infection SAI à virus :
 • Coxsackie
 • ECHO
- B34.2 Infection coronavirale, sans précision**
A l'exclusion de : syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] (U04.9)
- B34.3 Infection parvovirale, sans précision**
- B34.4 Infection papovavirale, sans précision**
- B34.8 Autres infections virales, siège non précisé**
- B34.9 Infection virale, sans précision**
Virémie SAI

Mycoses (B35-B49)

A l'exclusion de : mycosis fongicoïde (C84.0)
 pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques (J67.-)

B35 Dermatophytose

Comprend : favus infections causées par les espèces appartenant aux genres *Epidermophyton*, *Microsporum* et *Trichophyton*
 teigne, tous types, sauf ceux classés en B36.-

- B35.0 Teigne de la barbe et du cuir chevelu**
Kérion
Sycosis trichophytique
Teigne tondante
- B35.1 Teigne de l'ongle**
Dermatophytose de l'ongle
Onychomycose
Onyxis dermatophytique
- B35.2 Teigne de la main**
Dermatophytose de la main
Trichophytie de la main

- B35.3 Teigne du pied**
 Dermatophytose du pied
 Pied d'athlète
 Trichophytie du pied
- B35.4 Teigne de la peau glabre**
 Trichophytie des parties découvertes du corps
- B35.5 Teigne imbriquée**
 Herpès circiné
 Tokelau
- B35.6 Teigne du membre inférieur**
 Eczéma marginé de Hebra
 Gale des blanchisseurs
- B35.8 Autres dermatophytoses**
 Dermatophytose : • disséminée
 • granulomateuse
- B35.9 Dermatophytose, sans précision**

B36 Autres mycoses superficielles

- B36.0 Pityriasis versicolor**
 Tinea : • flava
 • versicolor
- B36.1 Tinea nigra**
 Keratomycosis nigricans palmaris
 Microsporiasis nigra
 Pityriasis nigra
- B36.2 Piedra blanche**
 Tinea blanca
- B36.3 Piedra noire**
- B36.8 Autres mycoses superficielles précisées**
- B36.9 Mycose superficielle, sans précision**

B37 Candidose

- Comprend :* candidiase
 moniliase
- A l'exclusion de :* candidose néonatale (P37.5)
- B37.0 Stomatite à *Candida***
 Muguet buccal
- B37.1 Candidose pulmonaire**
- B37.2 Candidose de la peau et des ongles**
 Onyxis à *Candida*
 Périonyxis à *Candida*
A l'exclusion de : érythème fessier du nourrisson (L22)
- B37.3 † Candidose de la vulve et du vagin (N77.1*)**
 Vulvo-vaginite à *Candida*
- B37.4 Candidose d'autres localisations uro-génitales**
 Balanite † (N51.2*) à *Candida*
 Urétrite † (N37.0*) à *Candida*
- B37-5 † Méningite à *Candida* (G02.1*)**
- B37.6 † Endocardite à *Candida* (I39.8*)**
- B37.7 Septicémie à *Candida***
- B37.8 Autres localisations de candidose**
 Chéilite à *Candida*
 Entérite à *Candida*
 Oesophagite à *Candida* † (K23.81*)
- B37.9 Candidose, sans précision**
 Muguet SAI

B38 Coccidioïdomycose

- B38.0 Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë
- B38.1 Coccidioïdomycose pulmonaire chronique
- B38.2 Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision
- B38.3 Coccidioïdomycose cutanée
- B38.4† Méningite à coccidioïdomycose (G02.1*)
- B38.7 Coccidioïdomycose disséminée
Coccidioïdomycose généralisée
- B38.8 Autres formes de coccidioïdomycose
- B38.9 Coccidioïdomycose, sans précision

B39 Histoplasmose

- B39.0 Histoplasmose pulmonaire aiguë à *Histoplasma capsulatum*
- B39.1 Histoplasmose pulmonaire chronique à *Histoplasma capsulatum*
- B39.2 Histoplasmose pulmonaire à *Histoplasma capsulatum*, sans précision
- B39.3 Histoplasmose disséminée à *Histoplasma capsulatum*
Histoplasmose généralisée à *Histoplasma capsulatum*
- B39.4 Histoplasmose à *Histoplasma capsulatum*, sans précision
Histoplasmose américaine
- B39.5 Histoplasmose à *Histoplasma duboisii*
Histoplasmose africaine
- B39.9 Histoplasmose, sans précision

B40 Blastomycose

A l'exclusion de : blastomycose :

- brésilienne (B41.-)
- chéloïdienne (B48.0)

- B40.0 Blastomycose pulmonaire aiguë
- B40.1 Blastomycose pulmonaire chronique
- B40.2 Blastomycose pulmonaire, sans précision
- B40.3 Blastomycose cutanée
- B40.7 Blastomycose disséminée
Blastomycose généralisée
- B40.8 Autres formes de blastomycose
- B40.9 Blastomycose, sans précision

B41 Paracoccidioïdomycose

Comprend : blastomycose brésilienne
maladie de Lutz

- B41.0 Paracoccidioïdomycose pulmonaire
- B41.7 Paracoccidioïdomycose disséminée
Paracoccidioïdomycose généralisée
- B41.8 Autres formes de paracoccidioïdomycose
- B41.9 Paracoccidioïdomycose, sans précision

B42 Sporotrichose

- B42.0 † Sporotrichose pulmonaire (J99.8*)
- B42.1 Sporotrichose lympho-cutanée
- B42.7 Sporotrichose disséminée
Sporotrichose généralisée
- B42.8 Autres formes de sporotrichose
- B42.9 Sporotrichose, sans précision

B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique

- B43.0 Chromomycose cutanée
Dermatite verruqueuse
- B43.1 Abcès phaeohyphomycosique du cerveau
Chromomycose cérébrale
- B43.2 Abcès et kyste phaeohyphomycosiques sous-cutanés
- B43.8 Autres formes de chromomycose
- B43.9 Chromomycose, sans précision

B44 Aspergillose

Comprend : aspergillome

- B44.0 Aspergillose pulmonaire invasive
- B44.1 Autres aspergilloses pulmonaires
- B44.2 Aspergillose amygdalienne
- B44.7 Aspergillose disséminée
Aspergillose généralisée
- B44.8 Autres formes d'aspergillose
- B44.9 Aspergillose, sans précision

B45 Cryptococcose

- B45.0 Cryptococcose pulmonaire
- B45.1 Cryptococcose cérébrale
Cryptococcose cérébro-méningée
Méningite à cryptocoques † (G02.1*)
- B45.2 Cryptococcose cutanée
- B45.3 Cryptococcose osseuse
- B45.7 Cryptococcose disséminée
Cryptococcose généralisée
- B45.8 Autres formes de cryptococcose
- B45.9 Cryptococcose, sans précision

B46 Zygomycose

- B46.0 Mucormycose pulmonaire
- B46.1 Mucormycose rhinocérébrale
- B46.2 Mucormycose gastro-intestinale
- B46.3 Mucormycose cutanée
Mucormycose sous-cutanée
- B46.4 Mucormycose disséminée
Mucormycose généralisée
- B46.5 Mucormycose, sans précision
- B46.8 Autres zygomycoses
Entomophthorose
- B46.9 Zygomycose, sans précision
Phycomycose SAI

B47 Mycétome

- B47.0 Eumycétome
Maduromycose
Pied de Madura, mycosique
- B47.1 Actinomycétome
- B47.9 Mycétome, sans précision
Pied de Madura SAI

B48 Autres mycoses, non classées ailleurs

- B48.0 Lobomycose**
Blastomycose chéloïdienne
Maladie de Lobo
- B48.1 Rhinosporidose**
- B48.2 Allescheriase**
Infection à *Pseudallescheria boydii*
A l'exclusion de : eumycétome (B47.0)
- B48.3 Géotrichose**
Stomatite à *Geotrichum*
- B48.4 Pénicilliose**
- B48.7 Mycoses opportunistes**
Mycoses causées par des champignons de faible virulence qui ne peuvent donner un état infectieux qu'en raison de la présence de certains facteurs tels que l'existence d'une maladie débilante ou l'administration d'agents thérapeutiques immunosuppresseurs ou autres, ou de radiothérapie. La plupart des champignons responsables sont des saprophytes habituels du sol et de végétaux en décomposition.
- B48.8 Autres mycoses précisées**
Adiaspiromycose

B49 Mycose, sans précision

Fongémie SAI

Maladies dues à des protozoaires (B50-B64)

A l'exclusion de : amibiase (A06.-)
autres maladies intestinales à protozoaires (A07.-)

B50 Paludisme à *Plasmodium falciparum*

Comprend : infections mixtes à *Plasmodium falciparum* et à toute autre espèce de *Plasmodium*

- B50.0 Paludisme à *Plasmodium falciparum* avec complications cérébrales**
Paludisme cérébral SAI
- B50.8 Autres formes sévères et compliquées de paludisme à *Plasmodium falciparum***
Paludisme sévère ou compliqué à *Plasmodium falciparum* SAI
- B50.9 Paludisme à *Plasmodium falciparum*, sans précision**

B51 Paludisme à *Plasmodium vivax*

Comprend : infections mixtes à *Plasmodium vivax* et autres espèces de *Plasmodium*, à l'exception de *Plasmodium falciparum*

A l'exclusion de : infections mixtes avec *Plasmodium falciparum* (B50.-)

- B51.0 Paludisme à *Plasmodium vivax*, avec rupture de la rate**
- B51.8 Paludisme à *Plasmodium vivax*, avec autres complications**
- B51.9 Paludisme à *Plasmodium vivax*, sans complication**
Paludisme à *Plasmodium vivax* SAI

B52 Paludisme à *Plasmodium malariae*

Comprend : infections mixtes à *Plasmodium malariae* et autres espèces de *Plasmodium*, à l'exception de *Plasmodium falciparum* et de *Plasmodium vivax*

A l'exclusion de : infections mixtes avec *Plasmodium* :
• *falciparum* (B50.-)
• *vivax* (B51.-)

- B52.0 Paludisme à *Plasmodium malariae*, avec atteinte rénale**
- B52.8 Paludisme à *Plasmodium malariae*, avec autres complications**
- B52.9 Paludisme à *Plasmodium malariae*, sans complication**
Paludisme à *Plasmodium malariae* SAI

B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique**B53.0 Paludisme à *Plasmodium ovale***

A l'exclusion de : infections mixtes avec *Plasmodium* : • *falciparum* (B50.)
 • *malariae* (B52.)
 • *vivax* (B51.)

B53.1 Paludisme à plasmodies simiennes

A l'exclusion de : infections mixtes avec *Plasmodium* : • *falciparum* (B50.)
 • *malariae* (B52.)
 • *ovale* (B53.0)
 • *vivax* (B51.)

B53.8 Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs
Paludisme confirmé par examen parasitologique SAI**B54 Paludisme, sans précision**

Paludisme diagnostiqué cliniquement, sans confirmation parasitologique.

B55 Leishmaniose**B55.0 Leishmaniose viscérale**

Kala-azar

Leishmaniose dermique après kala-azar

B55.1 Leishmaniose cutanée**B55.2 Leishmaniose cutanéomuqueuse****B55.9 Leishmaniose, sans précision****B56 Trypanosomiase africaine****B56.0 Trypanosomiase à *Trypanosoma gambiense***

Infection à *Trypanosoma brucei gambiense*

Maladie du sommeil de l'Afrique occidentale

B56.1 Trypanosomiase à *Trypanosoma rhodesiense*

Infection à *Trypanosoma brucei rhodesiense*

Maladie du sommeil de l'Afrique orientale

B56.9 Trypanosomiase africaine, sans précision

Maladie du sommeil SAI

Trypanosomiase SAI, en des lieux où la trypanosomiase africaine est répandue

B57 Maladie de Chagas

Comprend : infection à *Trypanosoma cruzi*
 trypanosomiase américaine

B57.0 † Forme aiguë de la maladie de Chagas, avec atteinte cardiaque (I41.2*, I98.1*)

Forme aiguë de la maladie de Chagas avec : • atteinte cardio-vasculaire NCA (I98.1*)
 • myocardite (I41.2*)

B57.1 Forme aiguë de la maladie de Chagas, sans atteinte cardiaque

Forme aiguë de la maladie de Chagas SAI

B57.2 † Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte cardiaque (I41.2*, I98.1*)

Maladie de Chagas (chronique) (avec) : • SAI
 • atteinte cardio-vasculaire (I98.1*)
 • myocardite † (I41.2*)

Trypanosomiase : • SAI, en des lieux où la maladie de Chagas est répandue
 • américaine SAI

B57.3 Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil digestif**B57.4 Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système nerveux****B57.5 Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes**

B58 Toxoplasmose

Comprend : infection à *Toxoplasma gondii*

A l'exclusion de : toxoplasmose congénitale (P37.1)

- B58.0 † Oculopathie à *Toxoplasma*
Rétinite à *Toxoplasma* † (H32.01*)
- B58.1 † Hépatite à *Toxoplasma* (K77.0*)
- B58.2 † Méningo-encéphalite à *Toxoplasma* (G05.2*)
- B58.3 † Toxoplasmose pulmonaire (J17.3*)
- B58.8 Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes
Myocardite † (I41.2) à *Toxoplasma*
Myosite † (M63.1*) à *Toxoplasma*
- B58.9 Toxoplasmose, sans précision

B59 Pneumocystose (J17.3*)

Pneumopathie à *Pneumocystis carinii*

B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs

A l'exclusion de : cryptosporidiose (A07.2)
isoporose (A07.3)
microsporidiose intestinale (A07.8)

- B60.0 Babésiose
Piroplasmose
- B60.1 Acanthamoebiose
Conjonctivite due à *Acanthamoeba* † (H13.1*)
Kératoconjonctivite due à *Acanthamoeba* † (H19.2*)
- B60.2 Naegleriase
Méningo-encéphalite amibienne primitive † (G05.2*)
- B60.8** Autres maladies précisées dues à des protozoaires
 - B60.80 Microsporidiose
 - B60.88 Maladie précisée due à d'autres protozoaires

B64 Maladie due à des protozoaires, sans précision

Helminthiases (B65-B83)

B65 Schistosomiase [bilharziose]

- B65.0 Schistosomiase due à *Schistosoma haematobium* [schistosomiase urinaire]
- B65.1 Schistosomiase due à *Schistosoma mansoni* [schistosomiase intestinale]
- B65.2 Schistosomiase due à *Schistosoma japonicum*
Schistosomiase asiatique
- B65.3 Dermite cercarienne
Prurit des nageurs
- B65.8 Autres formes de schistosomiase
Infection à *Schistosoma* :
 - *intercalatum*
 - *mattheei*
 - *mekongi*
- B65.9 Schistosomiase, sans précision

B66 Autres infections par douves [distomatoses]

- B66.0 Opisthorchiase
Infection par :
 - douve du foie du chat
 - *Opisthorchis (felineus) (viverrini)*

- B66.1 Clonorchiose**
Infection à *Clonorchis sinensis*
Maladie : • chinoise de la douve du foie
• orientale de la douve du foie
- B66.2 Dicrocoeliase**
Infection (à) : • *Dicrocoelium dendriticum*
• petite douve (du foie)
- B66.3 Fasciolase**
Infection à *Fasciola* : • *gigantica*
• *hepatica*
• *indica*
Maladie due à la douve du foie de mouton
- B66.4 Paragonimiase**
Distomatose pulmonaire
Douve pulmonaire
Infection par l'espèce *Paragonimus*
- B66.5 Fasciolopsiase**
Distomatose intestinale
Infection par *Fasciolopsis buski*
- B66.8 Autres infections par douves précisées**
Echinostomose
Hétérophysiase
Métagonimiase
Nanophyététiase
Watsoniase
- B66.9 Infection par douves, sans précision**

B67 Echinococcose

Comprend : hydatidose

- B67.0 Infection hépatique à *Echinococcus granulosus***
- B67.1 Infection pulmonaire à *Echinococcus granulosus***
- B67.2 Infection osseuse à *Echinococcus granulosus***
- B67.3 Infections à *Echinococcus granulosus*, autres et à localisations multiples**
- B67.4 Infection à *Echinococcus granulosus*, sans précision**
- B67.5 Infection hépatique à *Echinococcus multilocularis***
- B67.6 Infections à *Echinococcus multilocularis*, autres et à localisations multiples**
- B67.7 Infection à *Echinococcus multilocularis*, sans précision**
- B67.8 Infection hépatique à *Echinococcus*, sans précision**
- B67.9 Infections à *Echinococcus*, autres et sans précision**
Échinococcose SAI

B68 Infection à *Taenia* [ténia]

A l'exclusion de : cysticercose (B69.-)

- B68.0 Infection à *Taenia solium***
Infection par cestodes du porc
Ver solitaire du porc
- B68.1 Infection à *Taenia saginata***
Infection par cestodes : • adultes (*Taenia saginata*)
• boeuf
Ver solitaire du boeuf
- B68.9 Infection à *Taenia*, sans précision**

B69 Cysticercose

Comprend : infection par larve de *Taenia solium*

B69.0 Cysticercose du système nerveux central

B69.1 Cysticercose de l'oeil

B69.8 Cysticercose, autres localisations

B69.9 Cysticercose, sans précision

B70 Diphyllbothriase et sparganose

B70.0 Diphyllbothriase

Cestodes de poisson (infection)

Infection à *Diphyllbothrium* (adulte), (*D. latum*) (*D. pacificum*)

A l'exclusion de : diphyllbothriase larvaire (B70.1)

B70.1 Sparganose

Diphyllbothriase larvaire

Infection à : • larves de *Spirometra*

• *Sparganum* (*S. mansoni*) (*S. proliferum*)

Spiromérose

B71 Autres infections à cestodes

B71.0 Hyménolépiase

Infection (à) (par) : • cestodes du rat

• *Hymenolepis nana*

B71.1 Infection à *Dipylidium*

Infection par cestodes du chien

B71.8 Autres infections par cestodes, précisées

Cénurose

B71.9 Infection par cestodes, sans précision

B72 Dracunculose

Infection [dracontiasse] (à) :

• *Dracunculus medinensis*

• ver de Guinée

B73 Onchocercose

Cécité des rivières

Infection à *Onchocerca volvulus*

B74 Filariose

A l'exclusion de : éosinophilie tropicale (pulmonaire) SAI (J82)

onchocercose (B73)

B74.0 Filariose à *Wuchereria bancrofti*

Eléphantiasis bancroftien

Filariose bancroftienne

B74.1 Filariose à *Brugia malayi*

B74.2 Filariose à *Brugia timori*

B74.3 Loase

Filariose à *Loa loa*

Infection à *Loa loa*

Loïase

Oedème de Calabar

B74.4 Mansonellose
Infection à *Mansonella* :

- *ozzardi*
- *perstans*
- *streptocerca*

B74.8 Autres filarioses
Dirofilariose

B74.9 Filariose, sans précision

B75 Trichinose

Infection à *Trichinella*
Trichinellose

B76 Ankylostomiase

Comprend : uncinariose

B76.0 Ankylostomose
Infection à *Ancylostoma*

B76.1 Nécatorose
Infection à *Necator americanus*

B76.8 Autres ancylostomiasés

B76.9 Ankylostomiase, sans précision
Larva migrans cutanée SAI

B77 Ascaridiase

Comprend : ascaridiose
infection à *Ascaris*

B77.0 Ascaridiase avec complications intestinales

B77.8 Ascaridiase avec autres complications

B77.9 Ascaridiase, sans précision

B78 Anguillulose [strongyloïdose]

A l'exclusion de : trichostrongylose (B81.2)

B78.0 Anguillulose intestinale

B78.1 Anguillulose cutanée

B78.7 Anguillulose disséminée

B78.9 Anguillulose, sans précision

B79 Infection à *Trichuris trichiuria*

Trichocéphale (infection) (maladie)
Trichocéphalose

B80 Oxyurose

Entérobiase
Infection à oxyures

B81 Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs

A l'exclusion de : angiostrongyloïdose due à *Parastrongylus cantonensis* (B83.2)

B81.0 Anisakiase
Granulome éosinophilique du tube digestif
Infection à larve d'*Anisakis*

B81.1 Capillariose intestinale
Capillariose SAI
Infection à *Capillaria philippinensis*
A l'exclusion de : capillariose hépatique (B83.8)

B81.2 Trichostrongylose

CHD/SIM/PB – 20/01/2008

B87 Myiase

Comprend : infestation par larves de mouches

- B87.0 Myiase cutanée**
Myiase rampante
- B87.1 Myiase des plaies cutanées**
Myiase traumatique
- B87.2 Myiase oculaire**
- B87.3 Myiase rhinopharyngée**
Myiase laryngée
- B87.4 Myiase auriculaire**
- B87.8 Myiase d'autres localisations**
Myiase :
 - génito-urinaire
 - intestinale
- B87.9 Myiase, sans précision**

B88 Autres infestations

- B88.0 Autres acariases**
Dermite (due à) :
 - acarienne
 - *Demodex*
 - *Dermanyssus gallinae*
 - *Liponyssoides sanguineus*
Trombiculose
A l'exclusion de : gale (B86)
- B88.1 Tungose [infestation par puce-chique]**
- B88.2 Autres infestations par arthropodes**
Scarabiase
- B88.3 Hirudiniase externe**
Infestation par sangsues SAI
A l'exclusion de : hirudiniase interne (B83.4)
- B88.8 Autres infestations précisées**
Ichtyoparasitose à *Vandellia cirrhosa*
Linguatulose
Porocéphalose
- B88.9 Infestation, sans précision**
Infestation (cutanée) (par) :
 - SAI
 - acariens SAI
Parasites de la peau SAI

B89 Parasitose, sans précision

Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)

Note : Ces catégories doivent être utilisées pour définir des affections figurant en A00-B89 qui sont la cause de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les séquelles comprennent les états précisés comme tels ; elles comprennent également les effets tardifs de maladies classées dans les catégories ci-dessus, s'il est prouvé que la maladie elle-même n'est plus présente. Pour l'utilisation de cette catégorie, se référer aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

BO 2006 p 44-45 : La CIM définit les séquelles comme des « états pathologiques stables, conséquences d'affections qui ne sont plus en phase active » (volume 2 page 28).

Elle précise (ib. page 101) : « Si un épisode de soins se rapporte au traitement ou aux examens entrepris pour une affection résiduelle (séquelle) d'une maladie qui n'existe plus, on décrira la nature de la séquelle de manière exhaustive et on en donnera l'origine... ».

Page 106 : « La CIM fournit un certain nombre de catégories intitulées " Séquelles de... " (B90-B94, E64.-, E68, G09, I69.-, O97, T90-T98, Y85-Y89)1. Celles-ci peuvent être utilisées, pour coder les conséquences des affections qui ne sont pas elles-mêmes présentes lors de l'épisode de soins, comme causes du problème justifiant les soins ou les examens. Le code retenu pour " affection principale " doit être celui qui désigne la nature des séquelles elles-mêmes, auquel on peut ajouter le code " Séquelles de... " ». [...]

La notion de séquelle doit être retenue et codée chaque fois qu'elle est explicitement mentionnée. Il n'appartient pas au codeur ou au responsable de l'information médicale de choisir entre le codage d'une maladie présente ou d'un état séquellaire. Ce diagnostic est de la compétence du médecin qui a donné des soins au malade.

On comprendra les codes de séquelles comme étant de sens étiologique et, conformément à la consigne de la CIM, on donnera la priorité au code qui correspond à leur nature. **Le code de séquelle sera toujours mentionné comme un diagnostic associé significatif (DAS).**

Exemples :

- salpingite tuberculeuse il y a dix ans, responsable d'une stérilité : on codera d'abord la stérilité et on lui associera la séquelle de tuberculose : N97.1, B90.1 ;

- monoplégie d'un membre inférieur séquellaire d'une poliomyélite : on codera d'abord la monoplégie et on lui associera la séquelle de poliomyélite : G83.1, B91 [...]

B90 Séquelles de tuberculose

- B90.0 Séquelles de tuberculose du système nerveux central
- B90.1 Séquelles de tuberculose génito-urinaire
- B90.2 Séquelles de tuberculose des os et des articulations
- B90.8 Séquelles de tuberculose d'autres organes
- B90.9 Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision
- Séquelles de tuberculose SAI

B91 Séquelles de poliomyélite

B92 Séquelles de lèpre

B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées

- B94.0 Séquelles du trachome
- B94.1 Séquelles d'encéphalite virale
- B94.2 Séquelles d'hépatite virale
- B94.8 Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées
- B94.9 Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision

Agents d'infections bactériennes, virales et autres (B95-B97)

Note : Ces catégories ne doivent jamais être utilisées pour le codage de la cause principale. Elles sont proposées pour servir, au besoin, de code supplémentaire si l'on désire identifier l'(les) agent(s) responsable(s) des maladies classées ailleurs.

B95**Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

- B95.0 Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B95.1 Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B95.2 Streptocoques, groupe D, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B95.3 *Streptococcus pneumoniae*, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B95.4 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B95.5 Streptocoques non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B95.6 *Staphylococcus aureus*, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B95.7 Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B95.8 Staphylocoque non précisé, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

B96**Autres agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

- B96.0 *Mycoplasma pneumoniae*, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]
- B96.1 *Klebsiella pneumoniae* [subsp. *pneumoniae*], cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B96.2 *Escherichia coli*, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B96.3 *Haemophilus influenzae*, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B96.4 *Proteus* (*P. mirabilis*) (*P. morganii*), cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B96.5 *Pseudomonas* (*P. aeruginosa*) (*P. mallei*) (*P. pseudomallei*), cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B96.6 *Bacillus fragilis*, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B96.7 *Clostridium perfringens*, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B96.8 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

B97**Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

- B97.0 Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B97.1 Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
Virus :
 - Coxsackie
 - ECHO
- B97.2 Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B97.3 Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
Lentivirus
Oncovirus
- B97.4 Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B97.5 Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B97.6 Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B97.7 Papillomavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
- B97.8 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

Autres maladies infectieuses (B99)**B99****Maladies infectieuses, autres et non précisées**

- B99.+0 [Autres maladies infectieuses précisées](#)
- B99.+1 [Syndrome infectieux sans cause retrouvée](#)

CHAPITRE II

Tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

C00-C97 Tumeurs malignes

C00-C75	Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
C00-C14	Lèvre, cavité buccale et pharynx
C15-C26	Organes digestifs
C30-C39	Organes respiratoires et intrathoraciques
C40-C41	Os et cartilage articulaire
C43-C44	Peau
C45-C49	Tissu mésothélial et tissus mous
C50	Sein
C51-C58	Organes génitaux de la femme
C60-C63	Organes génitaux de l'homme
C64-C68	Voies urinaires
C69-C72	Oeil, cerveau et autres parties du système nerveux central
C73-C75	Thyroïde et autres glandes endocrines
C76-C80	Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés
C81-C96	Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives, des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
C97	Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)
D00-D09	Tumeurs in situ
D10-D36	Tumeurs bénignes
D37-D48	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue [voir note avant D37]

Notes :

1. Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires ou non précisés

Les catégories C76-C80 comprennent les tumeurs malignes pour lesquelles il n'y a pas d'indication précise du siège primitif du cancer ou s'il est "généralisé", "disséminé" ou "étendu" sans mention du siège primitif.

Dans les deux cas, le siège primitif est considéré comme inconnu.

2. Activité fonctionnelle

Toutes les tumeurs sont classées dans ce chapitre, qu'elles aient ou non une activité fonctionnelle. On utilisera, au besoin, un code supplémentaire du chapitre IV, pour identifier toute activité fonctionnelle en relation avec une tumeur quelconque. Par exemple, phéochromocytome malin de la surrénale sécrétant des catécholamines doit être codé C74 avec le code supplémentaire E27.5; adénome basophile de l'hypophyse avec syndrome de Cushing doit être codé D35.2 avec le code supplémentaire E24.0.

3. Morphologie

Il y a un certain nombre de groupes morphologiques (histologiques) principaux de tumeurs malignes: les carcinomes, y compris les adénocarcinomes et les épithéliomas spinocellulaires; les sarcomes; les autres tumeurs malignes des tissus mous, y compris les mésothéliomes; les lymphomes (hodgkiniens et non hodgkiniens); les leucémies; les autres tumeurs malignes précisées et de morphologie spécifique d'une topographie et les tumeurs malignes non précisées.

Le terme "cancer" est un terme générique et peut être utilisé pour n'importe lequel de ces groupes, bien qu'il soit rarement employé pour les tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés. Le terme "carcinome" est parfois utilisé, à tort, comme synonyme de "cancer".

La classification des tumeurs dans le chapitre II se fait essentiellement selon le siège, et, en groupes très étendus, selon le comportement de la tumeur. Dans quelques cas exceptionnels, la morphologie est reprise dans le titre de la catégorie et de la sous-catégorie.

Pour les lecteurs désireux d'identifier le type histologique d'une tumeur donnée, des codes morphologiques détaillés sont indiqués séparément aux pages 1269-1296. Ces codes morphologiques dérivent de la deuxième édition de la Classification internationale des Maladies - Oncologie (CIM0), qui est une classification selon un axe double offrant des systèmes de codification indépendants pour la topographie et la morphologie. Ces codes de morphologie comprennent six chiffres: les quatre premiers identifient les types histologiques; le cinquième le type d'évolution (tumeur maligne primitive, tumeur maligne secondaire (métastatique), tumeur in situ, tumeur bénigne, tumeur de nature maligne ou bénigne incertaine); le sixième chiffre est un code de degré de différenciation pour les tumeurs solides et sert aussi de code spécial pour les lymphomes et les leucémies.

4. Sous-catégories du chapitre II

Prière de noter l'utilisation spéciale de la sous-catégorie .8 dans ce chapitre [voir note 5]. Là où il a fallu prévoir une catégorie spéciale pour "autres", on a en général fait appel à la sous-catégorie .7.

5. Tumeurs malignes empiétant sur les limites de sièges différents et utilisation de la sous-catégorie .8 (lésion à localisations contiguës)

Les catégories C00-C75 servent à la classification des tumeurs malignes primitives en fonction de leur point de départ. De nombreuses catégories à trois caractères sont encore divisées en sous-catégories, correspondant aux diverses parties de l'organe en question. Une tumeur qui empiète sur deux ou trois sous-catégories contiguës dans une catégorie à trois caractères et dont le point de départ ne peut être déterminé, devra être classée dans la sous-catégorie .8 (lésion à localisations contiguës) sauf si cette combinaison est explicitement indexée ailleurs. Par exemple, "carcinome de l'oesophage et de l'estomac" est classé en C16.0 (cardia), alors que le "carcinome de la pointe et de la face inférieure de la langue" devra être classé en C02.8. Par ailleurs, "carcinome de la pointe de la langue s'étendant à la face inférieure" devra être classé en C02. 1, puisque son point de départ, la pointe, est connu. Le terme "lésion à localisations contiguës" implique que l'extension se fait de proche en proche. Alors que les sous-catégories se suivant dans un ordre numérique sont fréquemment contiguës, ceci n'est pas toujours le cas (par exemple vessie C67.-), et le responsable du codage devra consulter un texte d'anatomie pour savoir quels sont les rapports anatomiques.

Dans certains systèmes, il y a parfois chevauchement des limites des catégories à trois caractères. Pour en tenir compte, les sous-catégories suivantes ont été retenues

- C02.8 Lésion à localisations contiguës de la langue
- C08.8 Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales
- C14.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
- C21.8 Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'an us et du canal anal
- C24.8 Lésion à localisations contiguës des voies biliaires
- C26.8 Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif
- C39.8 Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques
- C41.8 Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire
- C49.8 Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous
- C57.8 Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme
- C63.8 Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme
- C68.8 Lésion à localisations contiguës des organes urinaires
- C72.8 Lésion à localisations contiguës du système nerveux central

A titre d'exemple, un "carcinome de l'estomac et de l'intestin grêle" devrait être codé en C26.8 (lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif).

6. Tumeurs malignes de tissu ectopique

Les tumeurs malignes de tissu ectopique seront codées au siège mentionné, par exemple les "tumeurs malignes ectopiques du pancréas" seront codées "pancréas, sans précision" (C25.9).

7. Emploi de l'index alphabétique pour le codage des tumeurs

Ce codage doit prendre en compte, outre le siège, la morphologie et l'évolution de la tumeur. Il convient de se référer en premier lieu à l'entrée de l'Index alphabétique pour la description morphologique.

Les pages d'introduction du volume 3 comportent des instructions générales sur l'emploi correct de l'Index alphabétique. Il convient de consulter les instructions et exemples détaillés relatifs aux tumeurs pour assurer l'utilisation correcte des catégories et des sous-catégories du chapitre II.

8. Utilisation de la deuxième édition de la Classification Internationale des Maladies - Oncologie (CIM-O)

Le chapitre II fournit une classification topographique assez restreinte, voire inexistante, pour certains types morphologiques. Pour toutes les tumeurs, les codes topographiques de la CIM-O font essentiellement appel aux mêmes catégories à trois ou quatre caractères utilisées dans le chapitre II pour les tumeurs malignes (C00-C77, C80). Ils fournissent ainsi une plus grande spécificité de siège pour les autres tumeurs (malignes secondaires (métastatiques), bénignes, in situ, à évolution imprévisible ou inconnue).

Nous recommandons l'utilisation de la CIM-O aux organismes qui désireraient identifier aussi bien le siège que la morphologie des tumeurs, par exemple les registres du cancer, les hôpitaux spécialisés en oncologie, les départements d'anatomo-pathologie et autres institutions spécialisées en cancérologie.

BO 2006 p 52 : Le problème concerne surtout les **antécédents personnels de tumeur maligne** : à partir de quand un cancer peut-il être considéré comme un antécédent ?

Le choix entre « cancer » et « antécédent de cancer » est d'abord une question médicale, il n'est jamais le choix d'un codeur au vu d'informations du type « cancer datant de 3 ans » ou « cancer datant de 10 ans » (Nombre de codeurs se sont longtemps fondés sur un délai de cinq ans. Cette référence est de tradition purement orale, elle n'a jamais figuré dans aucun document officiel. Elle est médicalement erronée puisque la durée à partir de laquelle une rémission autorise à parler d'antécédent de cancer varie, en fonction notamment de l'organe atteint et du type histologique. Il ne faut plus se référer au délai de cinq ans.)

Si un clinicien estime qu'un cancer « extirpé chirurgicalement dans sa totalité » est devenu un antécédent, il faut le coder avec la catégorie Z85 de la CIM. S'il considère, au contraire, qu'il est trop tôt pour parler d'antécédent, il faut l'enregistrer comme présent au moyen du code adapté du chapitre II de la CIM.

Ainsi, il n'appartient pas au codeur ou au responsable de l'information médicale de choisir entre les notions de cancer et d'antécédent de cancer. Ce diagnostic est de la compétence du médecin qui a donné des soins au malade.

Tumeurs malignes (C00-C97)

Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C00–C75)

Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)

C00 Tumeur maligne de la lèvre

A l'exclusion de : face cutanée de la lèvre (C43.0, C44.0)

- C00.0 Lèvre supérieure, bord libre**
Lèvre supérieure :
 - SAI
 - extérieur
 - zone d'application du rouge à lèvres
- C00.1 Lèvre inférieure, bord libre**
Lèvre inférieure :
 - SAI
 - extérieur
 - zone d'application du rouge à lèvres
- C00.2 Lèvre, sans précision, bord libre**
Extérieur de la lèvre SAI
- C00.3 Lèvre supérieure, face interne**
Lèvre supérieure :
 - face :
 - muqueuse
 - orale
 - frein
 - muqueuse
- C00.4 Lèvre inférieure, face interne**
Lèvre inférieure :
 - face :
 - muqueuse
 - orale
 - frein
 - muqueuse
- C00.5 Lèvre, sans précision, face interne**
Lèvre, sans indication si inférieure ou supérieure :
 - face :
 - muqueuse
 - orale
 - frein
 - muqueuse
- C00.6 Commissure des lèvres**
- C00.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre**
[voir note 5 en début de chapitre]
- C00.9 Lèvre, sans précision**

C01 Tumeur maligne de la base de la langue

Face supérieure de la base de la langue

Partie fixe de la langue SAI

Tiers postérieur de la langue

C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées

- C02.0 Face dorsale de la langue**
Deux tiers antérieurs de la langue, face supérieure
A l'exclusion de : face supérieure de la base de la langue (C01)
- C02.1 Pointe et bords latéraux de la langue**
- C02.2 Face inférieure de la langue**
Deux tiers antérieurs de la langue, face inférieure
Frein de la langue
- C02.3 Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision**
Partie mobile de la langue SAI
Tiers moyen de la langue SAI
- C02.4 Amygdale linguale**
A l'exclusion de : amygdale SAI (C09.9)
- C02.8 Lésion à localisations contiguës de la langue**
[voir note 5 en début de chapitre]
Tumeur maligne de la langue dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C01-C02.4
- C02.9 Langue, sans précision**

C03 Tumeur maligne de la gencive

- Comprend :* gencive
muqueuse (de la crête) alvéolaire
A l'exclusion de : tumeurs malignes odontogéniques (C41.0-C41.1)
- C03.0 Gencive supérieure**
- C03.1 Gencive inférieure**
- C03.9 Gencive, sans précision**

C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche

- C04.0 Plancher antérieur de la bouche**
En avant de la jonction prémolaire-canine
- C04.1 Plancher latéral de la bouche**
- C04.8 Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche**
[voir note 5 en début de chapitre]
- C04.9 Plancher de la bouche, sans précision**

C05 Tumeur maligne du palais

- C05.0 Voûte palatine**
- C05.1 Voile du palais**
A l'exclusion de : paroi rhinopharyngienne du voile du palais (C11.3)
- C05.2 Luette**
- C05.8 Lésion à localisations contiguës du palais**
[voir note 5 en début de chapitre]
- C05.9 Palais, sans précision**
Plafond de la cavité buccale

C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées

- C06.0 Muqueuse de la joue**
Face interne de la joue
Muqueuse buccale SAI
- C06.1 Vestibule de la bouche**
Gouttière : • buccale (supérieure) (inférieure)
• labiale (supérieure) (inférieure)
- C06.2 Région rétromolaire**

C06.8 Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées

[voir note 5 en début de chapitre]

C06.9 Bouche, sans précision

Cavité buccale SAI

Glande salivaire accessoire, siège non précisé

C07 Tumeur maligne de la glande parotide

C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées

A l'exclusion de : glande parotide (C07)
tumeurs malignes des glandes salivaires accessoires SAI (C06.9)
tumeurs malignes des glandes salivaires accessoires précisées classées en fonction de leur siège anatomique

C08.0 Glande sous-maxillaire

C08.1 Glande sublinguale

C08.8 Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales

[voir note 5 en début de chapitre]

Tumeur maligne des glandes salivaires principales dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C07-C08.1

C08.9 Glande salivaire principale, sans précision

Glande salivaire (principale) SAI

C09 Tumeur maligne de l'amygdale

A l'exclusion de : amygdale : • linguale (C02.4)
• pharyngienne (C11.1)

C09.0 Fosse amygdalienne

C09.1 Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur)

C09.8 Lésion à localisations contiguës de l'amygdale

[voir note 5 en début de chapitre]

C09.9 Amygdale, sans précision

Amygdale : • SAI

• palatine

C10 Tumeur maligne de l'oropharynx

A l'exclusion de : amygdale (C09.-)

C10.0 Sillon glosso-épiglottique

C10.1 Face antérieure de l'épiglotte

Epiglotte, bord libre [marge]

Pli(s) glosso-épiglottique(s)

A l'exclusion de : épiglotte (partie sus-hyoïdienne) SAI (C32.1)

C10.2 Paroi latérale de l'oropharynx

C10.3 Paroi postérieure de l'oropharynx

C10.4 Fente branchiale

Kyste branchial [siège de la tumeur]

C10.8 Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx

[voir note 5 en début de chapitre]

Carrefour pharyngo-laryngé de l'oropharynx

C10.9 Oropharynx, sans précision

C11 Tumeur maligne du rhinopharynx

C11.0 Paroi supérieure du rhinopharynx

Plafond du rhinopharynx

C11.1 Paroi postérieure du rhinopharynx

Amygdale pharyngienne

Tissu adénoïde

- C11.2 Paroi latérale du rhinopharynx**
 Fossette de Rosenmüller
 Orifice de la trompe d'Eustache
 Recessus pharyngien
- C11.3 Paroi antérieure du rhinopharynx**
 Bord postérieur de : • choanes
 • cloison nasale
 Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du voile du palais
 Plancher du rhinopharynx
- C11.8 Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx**
 [voir note 5 en début de chapitre]
- C11.9 Rhinopharynx, sans précision**
 Paroi rhinopharyngienne SAI

C12 Tumeur maligne du sinus piriforme

Recessus piriforme

C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx

A l'exclusion de : sinus piriforme (C12)

- C13.0 Région rétro-cricoïdienne**
- C13.1 Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé**
 Repli ary-épiglottique : • SAI
 • zone marginale
 A l'exclusion de : repli ary-épiglottique, versant laryngé (C32.1)
- C13.2 Paroi postérieure de l'hypopharynx**
- C13.8 Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx**
 [voir note 5 en début de chapitre]
- C13.9 Hypopharynx, sans précision**
 Paroi hypopharyngée SAI

C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de siège autre et mal définis

A l'exclusion de : cavité buccale SAI (C06.9)

- C14.0 Pharynx, sans précision**
- C14.2 Anneau de Waldeyer**
- C14.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx**
 [voir note 5 en début de chapitre]
 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2

Tumeurs malignes des organes digestifs (C15-C26)

C15 Tumeur maligne de l'oesophage

Note : On utilisera au choix l'une des subdivisions suivantes :

.0-.2 selon description anatomique

.3-.5 selon le tiers supérieur, moyen, inférieur

On a renoncé volontairement au principe de l'exclusion mutuelle des catégories car ces deux types de classification sont utilisés mais les divisions anatomiques en résultant ne sont pas identiques.

- C15.0 Oesophage cervical**
- C15.1 Oesophage thoracique**
- C15.2 Oesophage abdominal**
- C15.3 Tiers supérieur de l'oesophage**
- C15.4 Tiers moyen de l'oesophage**
- C15.5 Tiers inférieur de l'oesophage**

C15.8 Lésion à localisations contiguës de l'oesophage

[voir note 5 en début de chapitre]

C15.9 Oesophage, sans précision

C16 Tumeur maligne de l'estomac

C16.0 Cardia

Jonction : • cardio-oesophagienne
 • oesophago-gastrique

Oesophage et estomac

Orifice oesophagien de l'estomac

C16.1 Fundus

C16.2 Corps de l'estomac

C16.3 Antre pylorique

Antre de l'estomac

C16.4 Pylore

Canal pylorique

Prépylore

C16.5 Petite courbure de l'estomac, sans précision

Petite courbure de l'estomac, non classée en C16.1-C16.4

C16.6 Grande courbure de l'estomac, sans précision

Grande courbure de l'estomac, non classée en C16.0-C16.4

C16.8 Lésion à localisations contiguës de l'estomac

[voir note 5 en début de chapitre]

C16.9 Estomac, sans précision

Cancer gastrique SAI

C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle

C17.0 Duodénum

C17.1 Jéjunum

C17.2 Iléon

A l'exclusion de : valvule iléo-caecale (C18.0)

C17.3 Diverticule de Meckel

C17.8 Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle

[voir note 5 en début de chapitre]

C17.9 Intestin grêle, sans précision

C18 Tumeur maligne du côlon

C18.0 Caecum

Valvule iléo-caecale

C18.1 Appendice

C18.2 Côlon ascendant

C18.3 Angle droit du côlon

C18.4 Côlon transverse

C18.5 Angle gauche du côlon

C18.6 Côlon descendant

C18.7 Côlon sigmoïde

Sigmoïde [côlon pelvien]

A l'exclusion de : jonction recto-sigmoïdienne (C19)

C18.8 Lésion à localisations contiguës du côlon

[voir note 5 en début de chapitre]

C18.9 Côlon, sans précision

Gros intestin SAI

C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne

Côlon et rectum

Recto-sigmoïde (côlon)

C20 Tumeur maligne du rectum

Ampoule rectale

C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal**C21.0 Anus, sans précision**

A l'exclusion de : marge anale (C43.5, C44.5)
 peau anale (C43.5, C44.5)
 peau périanale (C43.5, C44.5)

C21.1 Canal anal

Sphincter anal

C21.2 Zone cloacale**C21.8 Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal**

[voir note 5 en début de chapitre]

Ano-rectale

Jonction ano-rectale

Tumeur maligne du rectum, de l'anus et du canal anal dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2

C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques

A l'exclusion de : tumeur maligne secondaire du foie (C78.7)
 voies biliaires SAI (C24.9)

C22.0 Carcinome hépatocellulaire

Hépatome (malin)

C22.1 Carcinome du canal biliaire intrahépatique

Cholangiocarcinome

C22.2 Hépatoblastome**C22.3 Angiosarcome du foie**

Sarcome des cellules de Kupffer

C22.4 Autres sarcomes du foie**C22.7 Autres carcinomes du foie précisés****C22.9 Foie, sans précision****C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire****C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées**

A l'exclusion de : canal biliaire intra-hépatique (C22.1)

C24.0 Canal biliaire extra-hépatique

Canal :

- biliaire SAI
- cholédoque
- cystique
- hépatique

C24.1 Ampoule de Vater**C24.8 Lésion à localisations contiguës des voies biliaires**

[voir note 5 en début de chapitre]

Tumeur maligne affectant à la fois les canaux biliaires intra- et extra-hépatiques

Tumeur maligne des voies biliaires dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C22.0-C24.1

C24.9 Voies biliaires, sans précision

C25 Tumeur maligne du pancréas

- C25.0 Tête du pancréas
- C25.1 Corps du pancréas
- C25.2 Queue du pancréas
- C25.3 Canal pancréatique
- C25.4 Pancréas endocrine
 - Îlots de Langerhans
- C25.7 Autres parties du pancréas
 - Col du pancréas
- C25.8 Lésion à localisations contiguës du pancréas
 - [voir note 5 en début de chapitre]
- C25.9 Pancréas, sans précision

C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis

A l'exclusion de péritoine et rétropéritoine (C48.-)

- C26.0 Tractus intestinal, partie non précisée
 - Intestin SAI
- C26.1 Rate
 - A l'exclusion de :* lymphome non hodgkinien (C82-C85)
 - maladie de Hodgkin (C81.-)
- C26.8 Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif
 - [voir note 5 en début de chapitre]
 - Tumeurs maligne des organes digestifs dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C15-C26.1
 - A l'exclusion de :* jonction cardio-oesophagienne (C16.0)
- C26.9 Sièges mal définis de l'appareil digestif
 - Tractus gastro-intestinal SAI
 - Tube ou appareil digestif SAI

Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (C30-C39)

Comprend : oreille moyenne

A l'exclusion de : mésothéliome (C45.-)

C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne

- C30.0 Fosses nasales
 - Cartilage du nez
 - Cloison nasale
 - Cornets
 - Vestibule des fosses nasales
 - A l'exclusion de :* bord postérieur de la cloison nasale et des choanes (C11.3)
 - bulbe olfactif (C72.2)
 - nez SAI (C76.0)
 - os du nez (C41.0)
 - peau du nez (C43.3, C44.3)
- C30.1 Oreille moyenne
 - Cellules mastoïdiennes
 - Oreille interne
 - Trompe d'Eustache
 - A l'exclusion de :* cartilage de l'oreille (C49.0)
 - conduit auditif (externe) (C43.2, C44.2)
 - os de l'oreille (méat) (C41.0) peau de l'oreille (externe) (C43.2, C44.2)

C31 Tumeur maligne des sinus de la face

- C31.0 Sinus maxillaire
 - Antre (de Highmore) (maxillaire)
- C31.1 Sinus ethmoïdal

- C31.2 Sinus frontal
- C31.3 Sinus sphénoïdal
- C31.8 Lésion à localisations contiguës des sinus de la face
[voir note 5 en début de chapitre]
- C31.9 Sinus de la face, sans précision

C32 Tumeur maligne du larynx

- C32.0 Glotte
Corde vocale (vraie) SAI
Musculature intrinsèque du larynx
- C32.1 Étage sus-glottique
Bandes ventriculaires
Épiglotte (partie sus-hyoïdienne) SAI
Face postérieure (laryngée) de l'épiglotte
Fausses cordes vocales
Larynx extrinsèque
Repli ary-épiglottique, versant laryngé
A l'exclusion de : face antérieure de l'épiglotte (C10.1)
repli ary-épiglottique :
 - SAI (C13.1)
 - versant hypopharyngé (C13.1)
 - zone marginale (C13.1)
- C32.2 Étage sous-glottique
- C32.3 Cartilage laryngé
- C32.8 Lésion à localisations contiguës du larynx
[voir note 5 en début de chapitre]
- C32.9 Larynx, sans précision

C33 Tumeur maligne de la trachée

C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon

- C34.0 Bronche souche
Éperon
Hile (du poumon)
- C34.1 Lobe supérieur, bronches ou poumon
- C34.2 Lobe moyen, bronches ou poumon
- C34.3 Lobe inférieur, bronches ou poumon
- C34.8 Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon
[voir note 5 en début de chapitre]
- C34.9 Bronche ou poumon, sans précision

C37 Tumeur maligne du thymus

C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre

A l'exclusion de : mésothéliome (C45.-)

- C38.0 Coeur
Péricarde
A l'exclusion de : gros vaisseaux (C49.3)
- C38.1 Médiastin antérieur
- C38.2 Médiastin postérieur
- C38.3 Médiastin, partie non précisée
- C38.4 Plèvre
- C38.8 Lésion à localisations contiguës du coeur, du médiastin et de la plèvre
[voir note 5 en début de chapitre]

C39

Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de siège autre et mal définis

A l'exclusion de : intrathoracique SAI (C76.1)
thoracique SAI (C76.1)

C39.0 Voies respiratoires supérieures, partie non précisée

C39.8 Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques

[voir note 5 en début de chapitre]

Tumeur maligne des organes respiratoires et intrathoraciques dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C30-C39.0

C39.9 Sièges mal définis de l'appareil respiratoire

Voies respiratoires SAI

Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire (C40-C41)

A l'exclusion de : moelle osseuse SAI (C96.7)
synoviale (C49.-)

C40

Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres

C40.0 Omoplate et os longs du membre supérieur

C40.1 Os courts du membre supérieur

C40.2 Os longs du membre inférieur

C40.3 Os courts du membre inférieur

C40.8 Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres

[voir note 5 en début de chapitre]

C40.9 Os et cartilage articulaire d'un membre, sans précision

C41

Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés

A l'exclusion de : cartilage de : • larynx (C32.3)
• membres (C40.-)
• nez (C30.0)
• oreille (C49.0)
• os des membres (C40.-)

C41.0 Os du crâne et de la face

Maxillaire (supérieur)

Os orbital

A l'exclusion de : carcinome, tout type, sauf intra-osseux ou odontogène de :

• mâchoire supérieure (C03.0)

• sinus maxillaire (C31.0)

mandibule (C41.1)

maxillaire inférieur (C41.1)

C41.1 Mandibule

Maxillaire inférieur

A l'exclusion de : carcinome, tout type, sauf intra-osseux ou odontogène de :

• mâchoire : • SAI (C03.9)

• inférieure (C03.1)

maxillaire supérieur (C41.0)

C41.2 Rachis

A l'exclusion de : sacrum et coccyx (C41.4)

C41.3 Côtes, sternum et clavicule

C41.4 Pelvis, sacrum et coccyx

C41.8 Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire

[voir note 5 en début de chapitre]

Tumeur maligne de l'os et du cartilage articulaire dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C40-C41.4

C41.9 Os et cartilage articulaire, sans précision

Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau (C43-C44)**C43 Mélanome malin de la peau**

Comprend les codes morphologiques M872-M879 avec code de comportement /3

A l'exclusion de : mélanome malin de la peau des organes génitaux (C51-C52, C60.-, C63.-)

C43.0 Mélanome malin de la lèvre

A l'exclusion de : bord libre de la lèvre (C00.0-C00.2)

C43.1 Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus**C43.2 Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe****C43.3 Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées****C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou****C43.5 Mélanome malin du tronc**

Marge anale

Peau anale

Peau (du) : • périanale
• sein

A l'exclusion de : anus SAI (C21.0)

C43.6 Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule**C43.7 Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche****C43.8 Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau**

[voir note 5 en début de chapitre]

C43.9 Mélanome malin de la peau, sans précision

Mélanome (malin) SAI

C44 Autres tumeurs malignes de la peau

Comprend : tumeur maligne des glandes : • sébacées

• sudoripares

A l'exclusion de : mélanome malin de la peau (C43.-)
peau des organes génitaux (C51-C52, C60.-, C63.-)
sarcome de Kaposi (C46.-)

C44.0 Face cutanée de la lèvre

Carcinome basocellulaire de la lèvre

A l'exclusion de : tumeur maligne de la lèvre (C00.-)

C44.1 Peau de la paupière, y compris le canthus

A l'exclusion de : tissu conjonctif de la paupière (C49.0)

C44.2 Peau de l'oreille et du conduit auditif externe

A l'exclusion de : tissu conjonctif de l'oreille (C49.0)

C44.3 Peau de la face, parties autres et non précisées**C44.4 Peau du cuir chevelu et du cou****C44.5 Peau du tronc**

Marge anale

Peau anale

Peau (du) : • périanale
• sein

A l'exclusion de : anus SAI (C21.0)

C44.6 Peau du membre supérieur, y compris l'épaule**C44.7 Peau du membre inférieur, y compris la hanche****C44.8 Lésion à localisations contiguës de la peau**

[voir note 5 en début de chapitre]

C44.9 Tumeur maligne de la peau, sans précision

Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous (C45-C49)

C45 Mésothéliome

Comprend : le code morphologique M905 avec code de comportement /3

- C45.0 **Mésothéliome de la plèvre**
A l'exclusion de : autres tumeurs malignes de la plèvre (C38.4)
- C45.1 **Mésothéliome du péritoine**
Épiploon
Mésentère
Mésocôlon
Péritoine (pariétal) (pelvien)
A l'exclusion de : autres tumeurs malignes du péritoine (C48.-)
- C45.2 **Mésothéliome du péricarde**
A l'exclusion de : autres tumeurs malignes du péricarde (C38.0)
- C45.7 **Mésothéliome d'autres sièges**
- C45.9 **Mésothéliome, sans précision**

C46 Sarcome de Kaposi

Comprend : le code morphologique M9140 avec code de comportement /3

- C46.0 **Sarcome de Kaposi de la peau**
- C46.1 **Sarcome de Kaposi des tissus mous**
- C46.2 **Sarcome de Kaposi du palais**
- C46.3 **Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques**
- C46.7 **Sarcome de Kaposi d'autres sièges**
 - C46.70 **Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L.**
 - C46.71 **Sarcome de Kaposi digestif**
 - C46.72 **Sarcome de Kaposi pulmonaire**
 - C46.78 **Sarcome de Kaposi d'autres localisations**
- C46.8 **Sarcome de Kaposi d'organes multiples**
- C46.9 **Sarcome de Kaposi, sans précision**

C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome

Comprend : nerfs et ganglions sympathiques et parasympathiques

- C47.0 **Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou**
A l'exclusion de : nerfs périphériques de l'orbite (C69.6)
- C47.1 **Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule**
- C47.2 **Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche**
- C47.3 **Nerfs périphériques du thorax**
- C47.4 **Nerfs périphériques de l'abdomen**
- C47.5 **Nerfs périphériques du pelvis**
- C47.6 **Nerfs périphériques du tronc, sans précision**
- C47.8 **Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome**
[voir note 5 en début de chapitre]
- C47.9 **Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision**

C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine

A l'exclusion de : mésothéliome (C45.-)
sarcome de Kaposi (C46.1)

C48.0 Rétropéritoine

C48.1 Parties précisées du péritoine

Épiploon

Mésentère

Mésocôlon

Péritoine : • pariétal
• pelvien

C48.2 Péritoine, sans précision

C48.8 Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine

[voir note 5 en début de chapitre]

C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous

Comprend : aponévrose
bourse séreuse
cartilage
ligament, sauf de l'utérus
muscle
synoviale
tendon (gaine)
tissu adipeux
vaisseau : • lymphatique
• sanguin

A l'exclusion de : cartilage (du) : • articulaire (C40-C41)
• larynx (C32.3)
• nez (C30.0)
mésothéliome (C45.-)
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (C47.-)
péritoine (C48.-)
rétropéritoine (C48.0)
sarcome de Kaposi (C46.-)
tissu conjonctif du sein (C50.-)

C49.0 Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou

Tissu conjonctif de : • oreille
• paupière

A l'exclusion de : tissu conjonctif de l'orbite (C69.6)

C49.1 Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule

C49.2 Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche

C49.3 Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax

C49.30 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax

Veine cave supérieure

C49.38 Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax, autres

Aisselle

Diaphragme

Gros vaisseaux

A l'exclusion de : coeur (C38.0)
médiastin (C38.1-C38.3)
sein (C50.-)
thymus (C37)

- C49.4** Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen
- C49.40** Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l'abdomen
Veine cave inférieure
- C49.48** Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen, autres
Hypochondre
Paroi abdominale
- C49.5** Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis
- C49.50** Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du pelvis
- C49.58** Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis, autres
Aine
Fesse
Périnée
- C49.6** Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision
Dos SAI
- C49.8** Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous
[voir note 5 en début de chapitre]
Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47-C49.6
- C49.9** Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision

Tumeur maligne du sein (C50)

C50 Tumeur maligne du sein

Comprend : tissu conjonctif du sein

A l'exclusion de : peau du sein (C43.5, C44.5)

- C50.0** Mamelon et aréole
- C50.1** Partie centrale du sein
- C50.2** Quadrant supéro-interne du sein
- C50.3** Quadrant inféro-interne du sein
- C50.4** Quadrant supéro-externe du sein
- C50.5** Quadrant inféro-externe du sein
- C50.6** Prolongement axillaire du sein
- C50.8** Lésion à localisations contiguës du sein
[voir note 5 en début de chapitre]
- C50.9** Sein, sans précision

Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme (C51-C58)

Comprend : peau des organes génitaux de la femme

C51 Tumeur maligne de la vulve

- C51.0** Grande lèvre
Glande de Bartholin
- C51.1** Petite lèvre
- C51.2** Clitoris
- C51.8** Lésion à localisations contiguës de la vulve
[voir note 5 en début de chapitre]
- C51.9** Vulve, sans précision
Organes génitaux externes de la femme SAI

C52 Tumeur maligne du vagin

C53 Tumeur maligne du col de l'utérus

- C53.0 Endocol
- C53.1 Exocol
- C53.8 Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus
[voir note 5 en début de chapitre]
- C53.9 Col de l'utérus, sans précision

C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus

- C54.0 Isthme de l'utérus
Segment inférieur de l'utérus
- C54.1 Endomètre
- C54.2 Myomètre
- C54.3 Fond de l'utérus
- C54.8 Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus
[voir note 5 en début de chapitre]
- C54.9 Corps de l'utérus, sans précision

C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée**C56 Tumeur maligne de l'ovaire****C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés**

- C57.0 Trompe de Fallope
Oviducte
Trompe de l'utérus
- C57.1 Ligament large
- C57.2 Ligament rond
- C57.3 Paramètre
Ligament de l'utérus SAI
- C57.4 Annexes de l'utérus, sans précision
- C57.7 Autres organes génitaux de la femme précisés
Corps ou canal de Wolff
- C57.8 Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme
[voir note 5 en début de chapitre]
Salpingo-ovarienne
Utéro-ovarienne
Tumeur maligne des organes génitaux de la femme dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C51-C57.7, C58
- C57.9 Organe génital de la femme, sans précision
Voies génito-urinaires de la femme SAI

C58 Tumeur maligne du placenta

- Choriocarcinome SAI
- Chorio-épithéliome SAI
- A l'exclusion de :
 - chorio-adénome (destruens) (D39.2)
 - môle hydatiforme :• SAI (O01.9)
 - invasive (D39.2)
 - maligne (D39.2)

Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme (C60-C63)

Comprend : peau des organes génitaux de l'homme

C60 Tumeur maligne de la verge

- C60.0 Prépuce
- C60.1 Gland
- C60.2 Corps de la verge
 - Corps caverneux
- C60.8 Lésion à localisations contiguës de la verge
 - [voir note 5 en début de chapitre]
- C60.9 Verge, sans précision
 - Peau de la verge SAI

C61 Tumeur maligne de la prostate

C62 Tumeur maligne du testicule

- C62.0 Cryptorchidie
 - Testicule :
 - ectopique [siège de la tumeur]
 - retenu [siège de la tumeur]
- C62.1 Testicule descendu
 - Testicule scrotal
- C62.9 Testicule, sans précision

C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés

- C63.0 Épидidyme
- C63.1 Cordon spermatique
- C63.2 Scrotum
 - Peau du scrotum
- C63.7 Autres organes génitaux de l'homme précisés
 - Tunique vaginale
 - Vésicule séminale
- C63.8 Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme
 - [voir note 5 en début de chapitre]
 - Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C60-C63.7
- C63.9 Organe génital de l'homme, sans précision
 - Voies génito-urinaires de l'homme SAI

Tumeurs malignes des voies urinaires (C64-C68)

C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet

A l'exclusion de : bassinet (C65)
calices (C65)

C65 Tumeur maligne du bassinet

Calices
Jonction pelvi-urétérale

C66 Tumeur maligne de l'uretère

A l'exclusion de : orifice urétéral de la vessie (C67.6)

C67 Tumeur maligne de la vessie

- C67.0 Trigone de la vessie
- C67.1 Dôme de la vessie
- C67.2 Paroi latérale de la vessie
- C67.3 Paroi antérieure de la vessie
- C67.4 Paroi postérieure de la vessie
- C67.5 Col vésical
 - Orifice urétral interne
- C67.6 Orifice urétéral
- C67.7 Ouraque
- C67.8 Lésion à localisations contiguës de la vessie
 - [voir note 5 en début de chapitre]
- C67.9 Vessie, sans précision

C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés

A l'exclusion de : voies génito-urinaires SAI :

- femme (C57.9)
- homme (C63.9)

- C68.0 Urètre
 - A l'exclusion de :* orifice urétral de la vessie (C67.5)
- C68.1 Glande urétrale
- C68.8 Lésion à localisations contiguës des organes urinaires
 - [voir note 5 en début de chapitre]
 - Tumeur maligne des organes urinaires dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C64-C68.1
- C68.9 Organe urinaire, sans précision
 - Appareil urinaire SAI

Tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central (C69-C72)**C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes**

A l'exclusion de :

- nerf optique (C72.3)
- paupière (peau) (C43.1, C44.1)
- tissu conjonctif de la paupière (C49.0)

- C69.0 Conjonctive
- C69.1 Cornée
- C69.2 Rétine
- C69.3 Choroïde
- C69.4 Corps ciliaire
 - Globe oculaire
- C69.5 Glande lacrymale et canal lacrymal
 - Canal lacrymo-nasal
 - Sac lacrymal
- C69.6 Orbite
 - Muscle extra-oculaire
 - Nerfs périphériques de l'orbite
 - Tissu :
 - conjonctif de l'orbite
 - rétro-bulbaire
 - rétro-oculaire
 - A l'exclusion de :* os de l'orbite (C41.0)
- C69.8 Lésion à localisations contiguës de l'oeil et de ses annexes
 - [voir note 5 en début de chapitre]
- C69.9 Oeil, sans précision

C70 Tumeur maligne des méninges

- C70.0 Méninges cérébrales
- C70.1 Méninges rachidiennes
- C70.9 Méninges, sans précision

C71 Tumeur maligne de l'encéphale

A l'exclusion de : nerfs crâniens (C72.2-C72.5)
tissu rétrobulbaire (C69.6)

- C71.0 Encéphale sauf lobes et ventricules
~~Corps calleux~~
Supratentoriel SAI
- C71.1 Lobe frontal
- C71.2 Lobe temporal
- C71.3 Lobe pariétal
- C71.4 Lobe occipital
- C71.5 Ventricule cérébral
A l'exclusion de : quatrième ventricule (C71.7)
- C71.6 Cervelet
- C71.7 Tronc cérébral
Infratentoriel SAI
Quatrième ventricule
- C71.8 Lésion à localisations contiguës de l'encéphale
[voir note 5 en début de chapitre]
- C71.9 Encéphale, sans précision

C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central

A l'exclusion de : méninges (C70.-)
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (C47.-)

- C72.0 Moelle épinière
- C72.1 Queue de cheval
- C72.2 Nerf olfactif
Bulbe olfactif
- C72.3 Nerf optique
- C72.4 Nerf auditif
- C72.5 Nerfs crâniens, autres et non précisés
Nerf crânien SAI
- C72.8 Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central
[voir note 5 en début de chapitre]
Tumeur maligne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C70-C72.5
- C72.9 Système nerveux central, sans précision
Système nerveux SAI

Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines (C73-C75)**C73 Tumeur maligne de la thyroïde****C74 Tumeur maligne de la surrénale**

- C74.0 Cortex de la surrénale
 C74.1 Médullosurrénale
 C74.9 Surrénale, sans précision

C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées

A l'exclusion de : ovaire (C56)
 pancréas endocrine (C25.4)
 surrénale (C74.-)
 testicule (C62.-)
 thymus (C37)
 thyroïde (C73)

- C75.0 Parathyroïde
 C75.1 Hypophyse
 C75.2 Tractus crânio-pharyngien
 C75.3 Épiphyse
 C75.4 Corpuscule carotidien
 C75.5 Glomus aortique et autres paraganglions
 C75.8 Atteinte pluriglandulaire, sans précision
Note : Les sièges d'atteintes multiples connus doivent être codés séparément.
 C75.9 Glande endocrine, sans précision

Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76-C80)**C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis**

A l'exclusion de : tumeur maligne de(s) :
 • siège non précisé (C80)
 • tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)
 • voies génito-urinaires SAI :
 • femme (C57.9)
 • homme (C63.9)

- C76.0 Tête, face et cou
 Joue SAI
 Nez SAI
 C76.1 Thorax
 Aisselle SAI
 Intrathoracique SAI
 Thoracique SAI
 C76.2 Abdomen
 C76.3 Pelvis
 Aine SAI
 Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que :
 • cloison recto-vaginale
 • cloison recto-vésicale
 C76.4 Membre supérieur
 C76.5 Membre inférieur
 C76.7 Autres sièges mal définis
 C76.8 Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal définis
 [voir note 5 en début de chapitre]

C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée

A l'exclusion de : tumeur maligne des ganglions lymphatiques, précisée comme étant primitive (C81-C88, C96.-)

- C77.0 Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou
Ganglions sus-claviculaires
- C77.1 Ganglions lymphatiques intrathoraciques
- C77.2 Ganglions lymphatiques intra-abdominaux
- C77.3 Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur
Ganglions pectoraux
- C77.4 Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur
- C77.5 Ganglions lymphatiques intrapelviens
- C77.8 Ganglions lymphatiques de sièges multiples
- C77.9 Ganglion lymphatique, sans précision

C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs

- C78.0 Tumeur maligne secondaire du poumon
- C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin
- C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre
Pleurésie maligne SAI
- C78.3 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés
- C78.4 Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle
- C78.5 Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum
- C78.6 Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine
Ascite maligne SAI
Carcinose péritonéale (FAQ CIM10)
- C78.7 Tumeur maligne secondaire du foie
- C78.8 Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés

C79 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges

- C79.0 Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet
- C79.1 Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés
- C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau
- C79.3 Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales
- C79.4 Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées
- C79.5 Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse
- C79.6 Tumeur maligne secondaire de l'ovaire
- C79.7 Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale
- C79.8 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés

C80 Tumeur maligne de siège non précisé

Cachexie maligne de siège non précisé (primitif) (secondaire)
 Cancer de siège non précisé (primitif) (secondaire)
 Cancer généralisé de siège non précisé (primitif) (secondaire)
 Cancres multiples de siège non précisé (primitif) (secondaire)
 Carcinomatose de siège non précisé (primitif) (secondaire)
 Carcinome de siège non précisé (primitif) (secondaire)
 Tumeur maligne généralisée de siège non précisé (primitif) (secondaire)
 Siège primitif inconnu

- C80.+0 Tumeur maligne primitive de siège inconnu

Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)

Note : Les termes utilisés dans les catégories C82-C85 pour les lymphomes non hodgkiniens sont tirés d'une formulation qui s'efforce de trouver un terrain d'entente commun à plusieurs grands schémas de classification. Les termes retenus par ces schémas ne figurent pas dans la Table analytique mais bien à une équivalence exacte avec les termes figurant dans la Table analytique.

Comprend : les codes morphologiques M959-M994 avec code de comportement /3

A l'exclusion de : tumeur des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée (C77.-)

C81 Maladie de Hodgkin

Comprend : les codes morphologiques M965-M966 avec code de comportement /3

- C81.0 **Prédominance lymphocytaire**
Prédominance lympho-histiocytaire
- C81.1 **Sclérose nodulaire**
- C81.2 **Cellulaire mixte**
- C81.3 **Déplétion lymphocytaire**
- C81.7 **Autres formes de la maladie de Hodgkin**
- C81.9 **Maladie de Hodgkin, sans précision**

C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien

Comprend : le code morphologique M969 avec code de comportement /3
lymphome folliculaire non hodgkinien avec ou sans zones diffuses

- C82.0 **Petites cellules encochées folliculaires**
- C82.1 **Mélange de petites cellules encochées et de grandes cellules folliculaires**
- C82.2 **Grandes cellules, folliculaires**
- C82.7 **Autres formes de lymphome non hodgkinien, folliculaire**
- Lymphome du manteau (FAQ CIM10)
- C82.9 **Lymphome folliculaire non hodgkinien, sans précision**
Lymphome non hodgkinien, nodulaire SAI

C83 Lymphome diffus non hodgkinien

Comprend : les codes morphologiques M9593, M9595, M967-M968 avec code de comportement /3

- C83.0 **Petites cellules (diffus)**
- C83.1 **Petites cellules encochées (diffus)**
- C83.2 **Mélange de petites et grandes cellules (diffus)**
- C83.3 **Grandes cellules (diffus)**
Réticulosarcome
- C83.4 **Immunoblastique (diffus)**
- C83.5 **Lymphoblastique (diffus)**
- C83.6 **Indifférencié (diffus)**
- C83.7 **Tumeur de Burkitt**
- C83.8 **Autres formes de lymphome diffus non hodgkinien**
- C83.9 **Lymphome diffus non hodgkinien, sans précision**

C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T

Comprend : le code morphologique M970 avec code de comportement /3

- C84.0 **Mycosis fongoïde**
- C84.1 **Réticulose de Sézary**
- C84.2 **Lymphome de la zone T**
- C84.3 **Lymphome lympho-épithélioïde**
Lymphome de Lennert

C84.4 Lymphome périphérique à cellules T

C84.5 Lymphomes à cellules T, autres et non précisés

Note : Si une atteinte des cellules T est mentionnée à propos d'un lymphome précis, il convient de le coder selon la description la plus précise.

C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés

Comprend : les codes morphologiques M9590-M9592, M9594, M971 avec code de comportement /3

C85.0 Lymphosarcome

C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision

Note : Si une atteinte des cellules B est mentionnée à propos d'un lymphome précis, il convient de le coder selon la description la plus précise.

C85.7 Autres types précisés de lymphome non hodgkinien

Microgliome

Réticulo-endothéliose maligne

Réticulose maligne

C85.9 Lymphome non hodgkinien, de type non précisé

Lymphome :• SAI

- malin SAI
- non hodgkinien SAI

C88 Maladies immunoprolifératives malignes

Comprend : le code morphologique M976 avec code de comportement /3

C88.0 Macroglobulinémie de Waldenströmm

C88.1 Maladie des chaînes lourdes alpha

C88.2 Maladie des chaînes lourdes gamma

Maladie de Franklin

C88.3 Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle

Lymphome méditerranéen

C88.7 Autres maladies immunoprolifératives malignes

C88.9 Maladie immunoproliférative maligne, sans précision

Maladie immunoproliférative SAI

C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes

Comprend : les codes morphologiques M973, M9830 avec code de comportement /3

C90.0 Myélome multiple

Maladie de Kahler

Myéломatose

A l'exclusion de : myélome solitaire (C90.2)

C90.1 Leucémie à plasmocytes

C90.2 Plasmocytome extra-médullaire

Myélome solitaire

Plasmocytome SAI

Tumeur maligne à plasmocytes SAI

C91 Leucémie lymphoïde

Comprend : les codes morphologiques M982, M9940-M9941 avec code de comportement /3

C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë

A l'exclusion de : poussée aiguë au cours d'une leucémie lymphoïde chronique (C91.1)

C91.1 Leucémie lymphoïde chronique

C91.2 Leucémie lymphoïde subaiguë

C91.3 Leucémie à prolymphocytes

C91.4 Leucémie à tricholeucocytes

Réticulo-endothéliose leucémique

C91.5 Leucémie de l'adulte à cellules T

- C91.7 **Autres leucémies lymphoïdes**
 C91.9 **Leucémie lymphoïde, sans précision**

C92 Leucémie myéloïde

Comprend : les codes morphologiques M986-M988, M9930 avec code de comportement /3
 leucémie : • granulocytaire
 • myélogène

- C92.0 **Leucémie myéloïde aiguë**
A l'exclusion de : poussée aiguë au cours d'une leucémie myéloïde chronique (C92.1)
 C92.1 **Leucémie myéloïde chronique**
 C92.2 **Leucémie myéloïde subaiguë**
 C92.3 **Sarcome myéloïde**
 Chlorome
 Sarcome granulocytaire
 C92.4 **Leucémie promyélocytaire aiguë**
 C92.5 **Leucémie myélomonocytaire aiguë**
 C92.7 **Autres leucémies myéloïdes**
 C92.9 **Leucémie myéloïde, sans précision**

C93 Leucémie monocytaire

Comprend : le code morphologique M989 avec code de comportement /3
 leucémie monocytoïde

- C93.0 **Leucémie monocytaire aiguë**
A l'exclusion de : poussée aiguë au cours d'une leucémie monocytaire chronique (C93.1)
 C93.1 **Leucémie monocytaire chronique**
 C93.2 **Leucémie monocytaire subaiguë**
 C93.7 **Autres leucémies monocytaires**
 C93.9 **Leucémie monocytaire, sans précision**

C94 Autres leucémies à cellules précisées

Comprend : les codes morphologiques M984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932 avec code de comportement /3

A l'exclusion de : leucémie à plasmocytes (C90.1)
 réticulo-endothéliose leucémique (C91.4)

- C94.0 **Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose**
 Maladie de Di Guglielmo
 Myélose érythémique aiguë
 C94.1 **Polyglobulie primitive chronique**
 Maladie de Heilmeyer-Schöner
 C94.2 **Leucémie aiguë à mégacaryocytes**
 Leucémie (aiguë) à : • mégacaryoblastes
 • mégacaryocytes
 C94.3 **Leucémie à mastocytes**
 C94.4 **Panmyélose aiguë**
 C94.5 **Myélofibrose aiguë**
 C94.7 **Autres leucémies précisées**
 Lymphosarcome leucémique

C95 Leucémie à cellules non précisées

Comprend : le code morphologique M980 avec code de comportement /3

- C95.0 **Leucémie aiguë à cellules non précisées**
 Leucémie (à) : • blastocytes
 • cellules souches
A l'exclusion de : poussée aiguë au cours d'une leucémie chronique non précisée (C95.1)
 C95.1 **Leucémie chronique à cellules non précisées**

- C95.2 Leucémie subaiguë à cellules non précisées
C95.7 Autres leucémies à cellules non précisées
C95.9 Leucémie, sans précision

C96

Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées

Comprend : les codes morphologiques M972, M974 avec code de comportement /3

- C96.0 **Maladie de Letterer-Siwe**
Réticulo-endothéliose non lipidique
Réticulose non lipidique
C96.1 **Histiocytose maligne**
Réticulose histiocytaire médullaire
C96.2 **Tumeur maligne à mastocytes**
Mastocytome malin
Mastocytose maligne
Sarcome à mastocytes
A l'exclusion de : leucémie à mastocytes (C94.3)
mastocytose (cutanée) (Q82.2)
C96.3 **Lymphome histiocytaire vrai**
C96.7 **Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**
C96.9 **Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision**

Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) (C97)

C97

Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)

Note : Pour l'utilisation de cette catégorie, se référer aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la mortalité.

Tumeurs in situ (D00-D09)

Note : On considère que de nombreuses tumeurs in situ correspondent à des stades de transition morphologique entre la dysplasie et le cancer invasif. Ainsi, on reconnaît trois stades d'évolution dans le cas de néoplasie intra-épithéliale cervicale (NIC), dont le troisième (NIC III) comprend à la fois une dysplasie sévère et un carcinome in situ. Ce système de classification a été étendu à d'autres organes, tels que la vulve et le vagin. Les descriptions des néoplasies intra-épithéliales, stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère sont classées dans cette section; les stades I et II sont classés parmi les dysplasies de l'appareil atteint et doivent être codés dans les chapitres relatifs aux diverses localisations anatomiques.

Comprend : érythroplasie
érythroplasie de Queyrat
les codes morphologiques avec code de comportement /2
maladie de Bowen

D00

Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac

A l'exclusion de : mélanome in situ (D03.-)

- D00.0 **Lèvre, cavité buccale et pharynx**
Bord libre de la lèvre
Repli ary-épiglottique : • SAI
• versant hypopharyngé
• zone marginale
A l'exclusion de : épiglotte : • SAI (D02.0)
• partie sus-hyoïdienne (D02.0)
peau de la lèvre (D03.0, D04.0)
repli ary-épiglottique, versant laryngé (D02.0)

D00.1 Oesophage
D00.2 Estomac

D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés

A l'exclusion de : mélanome in situ (D03.-)

D01.0 Côlon
A l'exclusion de : jonction recto-sigmoïdienne (D01.1)
D01.1 Jonction recto-sigmoïdienne
D01.2 Rectum
D01.3 Anus et canal anal
A l'exclusion de : marge anale (D03.5, D04.5)
peau anale (D03.5, D04.5)
peau périanale (D03.5, D04.5)
D01.4 Parties de l'intestin, autres et non précisées
A l'exclusion de : ampoule de Vater (D01.5)
D01.5 Foie, vésicule et voies biliaires
Ampoule de Vater
D01.7 Autres organes digestifs précisés
Pancréas
D01.9 Organe digestif, sans précision

D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire

A l'exclusion de : mélanome in situ (D03.-)

D02.0 Larynx
Épiglotte (partie sus-hyoïdienne)
Repli ary-épiglottique, versant laryngé
A l'exclusion de : repli ary-épiglottique :
• SAI (D00.0)
• versant hypopharyngé (D00.0)
• zone marginale (D00.0)
D02.1 Trachée
D02.2 Bronches et poumon
D02.3 Autres parties de l'appareil respiratoire
Fosses nasales
Oreille moyenne
Sinus de la face
A l'exclusion de : nez :
• SAI (D09.7)
• peau (D03.3, D04.3)
oreille (externe) (peau) (D03.2, D04.2)
D02.4 Appareil respiratoire, sans précision

D03 Mélanome in situ

Comprend : les codes morphologiques M872-M879 avec code de comportement /2

D03.0 Mélanome in situ de la lèvre
D03.1 Mélanome in situ de la paupière, y compris le canthus
D03.2 Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe
D03.3 Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées
D03.4 Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou
D03.5 Mélanome in situ du tronc
Marge anale
Peau anale
Peau périanale
Sein (peau) (tissu mou)
D03.6 Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule
D03.7 Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche

D03.8 Mélanome in situ d'autres sièges

D03.9 Mélanome in situ, sans précision

D04 Carcinome in situ de la peau

A l'exclusion de : érythroplasie de Queyrat (verge) SAI (D07.4)
mélanome in situ (D03.-)

D04.0 Peau de la lèvre

A l'exclusion de : bord libre de la lèvre (D00.0)

D04.1 Peau de la paupière, y compris le canthus

D04.2 Peau de l'oreille et du conduit auditif externe

D04.3 Peau des parties de la face, autres et non précisées

D04.4 Peau du cuir chevelu et du cou

D04.5 Peau du tronc

Marge anale

Peau anale

Peau (du) : • périanale
• sein

A l'exclusion de : anus SAI (D01.3)
peau des organes génitaux (D07.-)

D04.6 Peau du membre supérieur, y compris

D04.7 Peau du membre inférieur, y compris la hanche

D04.8 Peau d'autres sièges

D04.9 Peau, sans précision

D05 Carcinome in situ du sein

A l'exclusion de : carcinome in situ de la peau du sein (D04.5)
mélanome in situ du sein (peau) (D03.5)

D05.0 Carcinome in situ lobaire

D05.1 Carcinome in situ intracanalair

D05.7 Autres carcinomes in situ du sein

D05.9 Carcinome in situ du sein, sans précision

D06 Carcinome in situ du col de l'utérus

Comprend : néoplasie intra-épithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III avec ou sans mention de dysplasie sévère

A l'exclusion de : dysplasie sévère du col de l'utérus SAI (N87.2)
mélanome in situ du col de l'utérus (D03.5)

D06.0 Endocol

D06.1 Exocol

D06.7 Autres parties du col de l'utérus

D06.9 Col de l'utérus, sans précision

D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés

A l'exclusion de : mélanome in situ (D03.5)

D07.0 Endomètre

D07.1 Vulve

Néoplasie intra-épithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère

A l'exclusion de : dysplasie sévère de la vulve SAI (N90.2)

D07.2 Vagin

Néoplasie intra-épithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère

A l'exclusion de : dysplasie sévère du vagin SAI (N89.2)

D07.3 Organes génitaux de la femme, autres et non précisés

D07.4 Verge

Érythroplasie de Queyrat SAI

Tumeurs bénignes (D10-D36)
Comprend : les codes morphologiques avec code de comportement /0

CHD/SIM/PB - 03/02/2008

D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales

A l'exclusion de : tumeurs bénignes des glandes salivaires accessoires SAI (D10.3)
tumeurs bénignes des glandes salivaires accessoires précisées qui sont classées en fonction de leur siège anatomique

D11.0 Glande parotide

D11.7 Autres glandes salivaires principales

Glande : • sous-maxillaire
• sublinguale

D11.9 Glande salivaire principale, sans précision

D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal

D12.0 Caecum

Valvule iléo-caecale

D12.1 Appendice

D12.2 Côlon ascendant

D12.3 Côlon transverse

Angle : • droit du côlon
• gauche du côlon

D12.4 Côlon descendant

D12.5 Côlon sigmoïde

D12.6 Côlon, sans précision

Adénomatose du côlon

Gros intestin SAI

Polypose (héréditaire) du côlon

D12.7 Jonction recto-sigmoïdienne

D12.8 Rectum

D12.9 Anus et canal anal

A l'exclusion de : marge anale (D22.5, D23.5)
peau anale (D22.5, D23.5)
peau périanale (D22.5, D23.5)

D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif

D13.0 Oesophage

D13.1 Estomac

D13.2 Duodénum

D13.3 Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées

D13.4 Foie

Voies biliaires intra-hépatiques

D13.5 Voies biliaires extra-hépatiques

D13.6 Pancréas

A l'exclusion de : pancréas endocrine (D13.7)

D13.7 Pancréas endocrine

Îlots de Langerhans

Tumeur à cellules insulaires

D13.9 Sièges mal définis de l'appareil digestif

Appareil digestif SAI

Intestin SAI

Rate

D13.90 Rate

D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire

- D14.0 Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face**
 Cartilage du nez
A l'exclusion de : bord postérieur de la cloison nasale et des choanes (D10.6)
 bulbe olfactif (D33.3)
 cartilage de l'oreille (D21.0)
 conduit auditif (externe) (D22.2, D23.2)
 nez : • SAI (D36.7)
 • peau (D22.3, D23.3)
 oreille (externe) (peau) (D22.2, D23.2)
 os de : • nez (D16.4)
 • oreille (D16.4)
 polype (de) : • nasal (fosses nasales) (J33.-)
 • oreille (moyenne) (H74.4)
 • sinus de la face (J33.8)
- D14.1 Larynx**
 Épiglote (partie sus-hyoïdienne)
A l'exclusion de : épiglote, face antérieure (D10.5)
 polype des cordes vocales et du larynx (J38.1)
- D14.2 Trachée**
- D14.3 Bronches et poumon**
- D14.4 Appareil respiratoire, sans précision**

D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés

- A l'exclusion de :* tissu mésothélial (D19.-)
- D15.0 Thymus**
- D15.1 Cœur**
A l'exclusion de : gros vaisseaux (D21.3)
- D15.2 Médiastin**
- D15.7 Autres organes intrathoraciques précisés**
- D15.9 Organe intrathoracique, sans précision**

D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire

- A l'exclusion de :* synoviale (D21.-)
 tissu conjonctif de : • larynx (D14.1)
 • nez (D14.0)
 • oreille (D21.0)
 • paupière (D21.0)
- D16.0 Omoplate et os longs du membre supérieur**
- D16.1 Os courts du membre supérieur**
- D16.2 Os longs du membre inférieur**
- D16.3 Os courts du membre inférieur**
- D16.4 Os du crâne et de la face**
 Maxillaire (supérieur)
 Os orbital
A l'exclusion de : maxillaire inférieur (D16.5)
- D16.5 Maxillaire inférieur**
- D16.6 Rachis**
A l'exclusion de : sacrum et coccyx (D16.8)
- D16.7 Côtes, sternum et clavicule**
- D16.8 Bassin, sacrum et coccyx**
- D16.9 Os et cartilage articulaire, sans précision**

D17 Tumeur lipomateuse bénigne

Comprend : les codes morphologiques M885-M888 avec code de comportement /0

- D17.0 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la face et du cou
- D17.1 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du tronc
- D17.2 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres
- D17.3 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané, de sièges autres et non précisés
- D17.4 Tumeur lipomateuse bénigne des organes intrathoraciques
- D17.5 Tumeur lipomateuse bénigne des organes intra-abdominaux
A l'exclusion de : péritoine et rétropéritoine (D17.7)
- D17.6 Tumeur lipomateuse bénigne du cordon spermatique
- D17.7 Tumeur lipomateuse bénigne d'autres sièges
Péritoine
Rétropéritoine
- D17.9 Tumeur lipomateuse bénigne, sans précision
Lipome SAI

D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège

Comprend : les codes morphologiques M912-M917 avec code de comportement /0

A l'exclusion de : naevus bleu ou pigmentaire (D22.-)

- D18.0 Hémangiome, tout siège
Angiome SAI
- D18.1 Lymphangiome, tout siège

D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial

Comprend : le code morphologique M905 avec code de comportement /0

- D19.0 Tissu mésothélial de la plèvre
- D19.1 Tissu mésothélial du péritoine
- D19.7 Tissu mésothélial d'autres sièges
- D19.9 Tissu mésothélial, sans précision
Mésothéliome bénin SAI

D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine

A l'exclusion de : tissu mésothélial (D19.-)

tumeur lipomateuse bénigne du péritoine et du rétropéritoine (D17.7)

- D20.0 Rétropéritoine
- D20.1 Péritoine

D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous

Comprend : aponévrose
 bourse séreuse
 cartilage
 ligament, sauf de l'utérus
 muscle
 synoviale
 tendon (gaine)
 tissu adipeux
 vaisseau : • lymphatique
 • sanguin

A l'exclusion de : cartilage (du) : • articulaire (D16.-)
 • larynx (D14.1)
 • nez (D14.0)
 hémangiome (D18.0)
 léiomyome de l'utérus (D25.-)
 lymphangiome (D18.1)
 nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D36.1)
 péritoine (D20.1)
 rétropéritoine (D20.0)
 tissu : • conjonctif du sein (D24)
 • vasculaire (D18.-)
 tout ligament de l'utérus (D28.2)
 tumeur lipomateuse (D17.-)

D21.0 Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou

Tissu conjonctif de : • oreille
 • paupière

A l'exclusion de : tissu conjonctif de l'orbite (D31.6)

D21.1 Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule**D21.2 Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche****D21.3 Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax****D21.30 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax**

Veine cave supérieure

D21.38 Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax, autres

Aisselle

Diaphragme

A l'exclusion de : coeur (D15.1)
 médiastin (D15.2)
 thymus (D15.0)

D21.4 Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen**D21.40 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l'abdomen**

Veine cave inférieure

D21.48 Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen, autres**D21.5 Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis****D21.50 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du pelvis****D21.58 Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis, autres**

A l'exclusion de : léiomyome de l'utérus (D25.-)
 tout ligament de l'utérus (D28.2)

D21.6 Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision

Dos SAI

D21.9 Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision

D22 Naevus à mélanocytes

Comprend : les codes morphologiques M872-M879 avec code de comportement /0

- naevus :
- SAI
 - bleu
 - pigmentaire
 - pileux

- D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre
- D22.1 Naevus à mélanocytes de la paupière, y compris le canthus
- D22.2 Naevus à mélanocytes de l'oreille et du conduit auditif externe
- D22.3 Naevus à mélanocytes des parties de la face, autres et non précisées
- D22.4 Naevus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou
- D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc
 - Marge anale
 - Peau anale
 - Peau (du) :
 - périanale
 - sein
- D22.6 Naevus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l'épaule
- D22.7 Naevus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche
- D22.9 Naevus à mélanocytes, sans précision

D23 Autres tumeurs bénignes de la peau

Comprend : tumeurs bénignes de :

- follicules pileux
- glandes :
- sébacées
- sudoripares

A l'exclusion de : naevus à mélanocytes (D22.-)
tumeurs lipomateuses bénignes (D17.0-D17.3)

- D23.0 Peau de la lèvre
 - A l'exclusion de :* bord libre de la lèvre (D10.0)
- D23.1 Peau de la paupière, y compris le canthus
- D23.2 Peau de l'oreille et du conduit auditif externe
- D23.3 Peau des parties de la face, autres et non précisées
- D23.4 Peau du cuir chevelu et du cou
- D23.5 Peau du tronc
 - Marge anale
 - Peau anale
 - Peau (du) :
 - périanale
 - sein
 - A l'exclusion de :* anus SAI (D12.9)
peau des organes génitaux (D28-D29)
- D23.6 Peau du membre supérieur, y compris l'épaule
- D23.7 Peau du membre inférieur, y compris la hanche
- D23.9 Peau, sans précision

D24 Tumeur bénigne du sein

Sein :

- parties molles
- tissu conjonctif

A l'exclusion de : dysplasie mammaire bénigne (N60.-)
peau du sein (D22.5, D23.5)

D25 Léiomyome de l'utérus

Comprend : fibromyome de l'utérus tumeur bénigne de l'utérus avec le code morphologique M889 et le code de comportement /0

- D25.0 Léiomyome sous-muqueux de l'utérus
- D25.1 Léiomyome intramural de l'utérus

- D25.2 Léiomyome sous-séreux de l'utérus
 D25.9 Léiomyome de l'utérus, sans précision

D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus

- D26.0 Col de l'utérus
 D26.1 Corps de l'utérus
 D26.7 Autres parties de l'utérus
 D26.9 Utérus, sans précision

D27 Tumeur bénigne de l'ovaire

D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés

Comprend : peau des organes génitaux de la femme
 polype adénomateux

- D28.0 Vulve
 D28.1 Vagin
 D28.2 Trompe et ligaments de l'utérus
 Ligament de l'utérus (large) (rond)
 Trompe de Fallope
 D28.7 Autres organes génitaux de la femme précisés
 D28.9 Organe génital de la femme, sans précision

D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme

Comprend : peau des organes génitaux de l'homme

- D29.0 Verge
 D29.1 Prostate
A l'exclusion de : adénomatose hyperplasique de la prostate (N40)
 adénome de la prostate (N40)
 hyperplasie (adénomateuse) de la prostate (N40)
 hypertrophie prostatique (N40)
 D29.2 Testicule
 D29.3 Épididyme
 D29.4 Scrotum
 Peau du scrotum
 D29.7 Autres organes génitaux de l'homme
 Cordon spermatique
 Tunique vaginale
 Vésicule séminale
 D29.9 Organe génital de l'homme, sans précision

D30 Tumeur bénigne des organes urinaires

- D30.0 Rein
A l'exclusion de : bassinnet rénal (D30.1)
 calices rénaux (D30.1)
 D30.1 Bassinet rénal
 D30.2 Uretère
A l'exclusion de : orifice urétéral de la vessie (D30.3)
 D30.3 Vessie
 Orifice de la vessie :
 • urétéral
 • urétral
 D30.4 Urètre
A l'exclusion de : orifice urétral de la vessie (D30.3)

- D30.7 **Autres organes urinaires**
 Glandes para-urétrales
- D30.9 **Organe urinaire, sans précision**
 Appareil urinaire SAI

D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes

A l'exclusion de : nerf optique (D33.3)
 peau de la paupière (D22.1, D23.1)
 tissu conjonctif de la paupière (D21.0)

- D31.0 **Conjonctive**
- D31.1 **Cornée**
- D31.2 **Rétine**
- D31.3 **Choroïde**
- D31.4 **Corps ciliaire**
 Globe oculaire
- D31.5 **Glande lacrymale et canal lacrymal**
 Canal lacrymo-nasal
 Sac lacrymal
- D31.6 **Orbite, sans précision**
 Muscle extra-oculaire
 Nerfs périphériques de l'orbite
 Tissu : • conjonctif de l'orbite
 • rétrobulbaire
 • rétro-oculaire

A l'exclusion de : os orbital (D16.4)
- D31.9 **Oeil, sans précision**

D32 Tumeur bénigne des méninges

- D32.0 **Méninges cérébrales**
- D32.1 **Méninges rachidiennes**
- D32.9 **Méninges, sans précision**
 Meningiome SAI

D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central

A l'exclusion de : angiome (D18.0)
 méninges (D32.-)
 nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D36.1)
 tissu rétro-oculaire (D31.6)

- D33.0 **Encéphale, supratentorial**
 Hémisphères cérébraux
 Lobe : • frontal
 • occipital
 • pariétal
 • temporal
 Ventricule cérébral
A l'exclusion de : quatrième ventricule (D33.1)
- D33.1 **Encéphale, infratentorial**
 Cervelet
 Quatrième ventricule
 Tronc cérébral
- D33.2 **Encéphale, sans précision**
- D33.3 **Nerfs crâniens**
 Bulbe olfactif
- D33.4 **Moelle épinière**

D33.7 Autres parties précisées du système nerveux central

D33.9 Système nerveux central, sans précision

Système nerveux (central) SAI

D34 Tumeur bénigne de la thyroïde

D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées

A l'exclusion de : ovaire (D27)
pancréas endocrine (D13.7)
testicule (D29.2)
thymus (D15.0)

D35.0 Surrénale

D35.1 Parathyroïde

D35.2 Hypophyse

D35.3 Canal crânio-pharyngien

D35.4 Épiphyse

D35.5 Corpuscule carotidien

D35.6 Glomus aortique et autres paraganglions

D35.7 Autres glandes endocrines précisées

D35.8 Atteinte pluriglandulaire

D35.9 Glande endocrine, sans précision

D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés

D36.0 Ganglions lymphatiques

D36.1 Nerfs périphériques et du système nerveux autonome

A l'exclusion de : nerfs périphériques de l'orbite (D31.6)

D36.7 Autres sièges précisés

Nez SAI

D36.9 Tumeur bénigne de siège non précisé

Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D37-D48)

Note : Les catégories D37-D48 classent en fonction de leur siège les tumeurs à évolution imprévisible ou de nature imprécise: le doute subsiste donc quant au caractère malin ou bénin de la tumeur. Ces tumeurs relèvent du code de comportement /1 dans la classification de la morphologie des tumeurs.

D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue

D37.0 Lèvre, cavité buccale et pharynx

Extérieur de la lèvre

Glandes salivaires principales et accessoires

Repli ary-épiglottique : • SAI

• versant hypopharyngé

• zone marginale

A l'exclusion de : épiglote : • SAI (D38.0)

• partie sus-hyoïdienne (D38.0)

peau de la lèvre (D48.5)

repli ary-épiglottique, versant laryngé (D38.0)

D37.1 Estomac

D37.2 Intestin grêle

D37.3 Appendice

D37.4 Côlon

D37.5 Rectum

Jonction recto-sigmoïdienne

D37.6 Foie, vésicule et voies biliaires

Ampoule de Vater

D37.7 Autres organes digestifs

Anus SAI

Canal anal

Intestin SAI

Oesophage

Pancréas

Sphincter anal

A l'exclusion de : marge anale (D48.5)
peau anale (D48.5)
peau périanale (D48.5)

D37.9 Appareil digestif, sans précision

D38

Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue

A l'exclusion de : cœur (D48.7)

D38.0 Larynx

Épiglotte (partie sus-hyoïdienne)

Repli ary-épiglottique, versant laryngé

A l'exclusion de : repli ary-épiglottique :
• SAI (D37.0)
• versant hypopharyngé (D37.0)
• zone marginale (D37.0)

D38.1 Trachée, bronches et poumon

D38.2 Plèvre

D38.3 Médiastin

D38.4 Thymus

D38.5 Autres organes respiratoires

Cartilage du nez

Fosses nasales

Oreille moyenne

Sinus de la face

A l'exclusion de : oreille (externe) (peau) (D48.5)
nez SAI (D48.7)
peau du nez (D48.5)

D38.6 Appareil respiratoire, sans précision

D39

Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue

D39.0 Utérus

D39.1 Ovaire

D39.2 Placenta

Chorio-adénome destruens

Môle hydatiforme :
• invasive
• maligne

A l'exclusion de : môle hydatiforme SAI (001.9)

D39.7 Autres organes génitaux de la femme

Peau des organes génitaux de la femme

D39.9 Organe génital de la femme, sans précision

D40

Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue

D40.0 Prostate

D40.1 Testicule

- D40.7 Autres organes génitaux de l'homme
 Peau des organes génitaux de l'homme
 D40.9 Organe génital de l'homme, sans précision

D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue

- D41.0 Rein
 A l'exclusion de : bassinets (D41.1)
 D41.1 Bassinet
 D41.2 Urètre
 D41.3 Urètre
 D41.4 Vessie
 D41.7 Autres organes urinaires
 D41.9 Organe urinaire, sans précision

D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue

- D42.0 Méninges cérébrales
 D42.1 Méninges rachidiennes
 D42.9 Méninges, sans précision

D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue

A l'exclusion de : nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D48.2)

- D43.0 Encéphale, supratentorial
 Hémisphères cérébraux
 Lobe : • frontal
 • occipital
 • pariétal
 • temporal
 Ventricule cérébral
 A l'exclusion de : quatrième ventricule (D43.1)
 D43.1 Encéphale, infratentorial
 Cervelet
 Quatrième ventricule
 Tronc cérébral
 D43.2 Encéphale, sans précision
 D43.3 Nerfs crâniens
 D43.4 Moelle épinière
 D43.7 Autres parties du système nerveux central
 D43.9 Système nerveux central, sans précision
 Système nerveux (central) SAI

D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue

A l'exclusion de : ovaire (D39.1)
 pancréas endocrine (D37.7)
 testicule (D40.1)
 thymus (D38.4)

- D44.0 Thyroïde
 D44.1 Surrénale
 D44.2 Parathyroïde
 D44.3 Hypophyse
 D44.4 Canal crânio-pharyngien
 D44.40 Craniopharyngiome
 D44.48 Autres tumeurs du canal crânio-pharyngien
 D44.5 Épiphyse
 D44.6 Corpuscule carotidien

D44.7 Glomus aortique et autres paraganglions

D44.8 Atteinte pluriglandulaire
Adénomatose endocrinienne multiple

D44.9 Glande endocrine, sans précision

D45 Polyglobulie essentielle

Le code morphologique M9950 avec code de comportement /1

D46 Syndromes myélodysplasiques

Comprend : le code morphologique M998 avec code de comportement /1

D46.0 Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée

D46.1 Anémie réfractaire sidéroblastique

D46.2 Anémie réfractaire avec excès de blastes

D46.3 Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation

D46.4 Anémie réfractaire, non précisée

D46.7 Autres syndromes myélodysplasiques

D46.9 Syndrome myélodysplasique, sans précision

Myélodysplasie SAI

Préleucémie (syndrome de) SAI

D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue

Comprend : les codes morphologiques M974, M976, M996-M997 avec code de comportement /1

D47.0 Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue

Mastocytome SAI

Tumeur à mastocytes SAI

A l'exclusion de : mastocytose (cutanée) (Q82.2)

D47.1 Maladie myéloproliférative chronique

Maladie myéloproliférative, sans précision

Myélofibrose (avec métaplasie myéloïde)

Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec métaplasie myéloïde

D47.2 Gammapathie monoclonale

D47.3 Thrombocytémie essentielle (hémorragique)

Thrombocytémie hémorragique idiopathique

D47.7 Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue

D47.9 Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision

Maladie lymphoproliférative SAI

D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue

A l'exclusion de : neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)

D48.0 Os et cartilage articulaire

A l'exclusion de : cartilage de : • larynx (D38.0)

• nez (D38.5)

• oreille (D48.1)

synoviale (D48.1)

tissu conjonctif de la paupière (D48.1)

D48.1 Tissu conjonctif et autres tissus mous

Tissu conjonctif de : • oreille

• paupière

A l'exclusion de : cartilage (du) : • articulaire (D48.0)

• larynx (D38.0)

• nez (D38.5)

tissu conjonctif du sein (D48.6)

- D48.2 Nerfs périphériques et du système nerveux autonome**
A l'exclusion de : nerfs périphériques de l'orbite (D48.7)
- D48.3 Rétropéritoine**
D48.30 Tératome [dysembryome] sacrococcygien
D48.38 Autres tumeurs du rétropéritoine
- D48.4 Péritoine**
- D48.5 Peau**
Marge anale
Peau anale
Peau (du) : • périanale
• sein
A l'exclusion de : anus SAI (D37.7)
extérieur de la lèvre (D37.0)
peau des organes génitaux (D39.7, D40.7)
- D48.6 Sein**
Cystosarcome phyllode [tumeur de Brodie]
Tissu conjonctif du sein
A l'exclusion de : peau du sein (D48.5)
- D48.7 Autres sièges précisés**
Coeur
Nerfs périphériques de l'orbite
Oeil
A l'exclusion de : peau de la paupière (D48.5)
tissu conjonctif (D48.1)
- D48.9 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision**
Néoformation SAI
Prolifération tumorale SAI
Tumeur SAI

CHAPITRE III

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire (D50-D89)

A l'exclusion de :

- certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
- lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
- maladies auto-immunes (systémiques) SAI (M35.9)
- maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
- maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
- malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
- symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
- tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

D50-D53	Anémies nutritionnelles
D55-D59	Anémies hémolytiques
D60-D64	Aplasies médullaires et autres anémies
D65-D69	Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques
D70-D77	Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques
D80-D89	Certaines anomalies du système immunitaire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :

D63*	Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs
D77*	Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs

Anémies nutritionnelles (D50-D53)

D50 Anémie par carence en fer

Comprend : anémie :

- ferriprive
- hypochrome

D50.0 Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique)

Anémie posthémorragique (chronique)

A l'exclusion de : anémie :

- congénitale par perte de sang foetal (P61.3)
- posthémorragique aiguë (D62)

D50.1 Dysphagie sidéropénique

Syndrome de :

- Kelly-Paterson
- Plummer-Vinson

D50.8 Autres anémies par carence en fer

D50.9 Anémie par carence en fer, sans précision

D51 Anémie par carence en vitamine B12

A l'exclusion de : carence en vitamine B12 (E53.8)

D51.0 Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en facteur intrinsèque

Anémie (de) :

- Addison
- Biermer
- pernicieuse (congénitale)

Carence congénitale en facteur intrinsèque

D51.1 Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la vitamine B12, avec protéinurie

Anémie mégaloblastique héréditaire

Syndrome d'Imerslund(-Gräsbeck)

D51.2 Carence en transcobalamine II

D51.3 Autres anémies par carence alimentaire en vitamine B12

Anémie des végétariens stricts

D51.8 Autres anémies par carence en vitamine B12

D51.9 Anémie par carence en vitamine B12, sans précision

D52 Anémie par carence en acide folique

D52.0 Anémie par carence alimentaire en acide folique

Anémie mégaloblastique nutritionnelle

D52.1 Anémie par carence en acide folique due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

D52.8 Autres anémies par carence en acide folique

D52.9 Anémie par carence en acide folique, sans précision

D53 Autres anémies nutritionnelles

Comprend : anémie mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l'acide folique

D53.0 Anémie par carence en protéines

Anémie (par) :

- carence en acides aminés
- orotacidurique

A l'exclusion de : syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1)

- D53.1 Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs**
Anémie mégaloblastique SAI
A l'exclusion de : maladie de Di Guglielmo (C94.0)
- D53.2 Anémie scorbutique**
A l'exclusion de : scorbut (E54)
- D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées**
Anémie associée à carence en :
 - cuivre
 - molybdène
 - zinc~~A l'exclusion de : carences nutritionnelles sans mention d'anémies, telles que carence en :
 - cuivre (E61.0)
 - molybdène (E61.5)
 - zinc (E60)~~
- D53.9 Anémie nutritionnelle, sans précision**
Anémie chronique simple
A l'exclusion de : anémie SAI (D64.9)

Anémies hémolytiques (D55-D59)

D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques

A l'exclusion de : anémie par déficit enzymatique, due à des médicaments (D59.2)

- D55.0 Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD]**
Anémie par carence en G6PD
Favisme
- D55.1 Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion**
Anémie (due à) :
 - déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP]
 - hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type I
- D55.2 Anémie due à des anomalies des enzymes glycolytiques**
Anémie (due à) : déficit en :
 - hexokinase
 - pyruvate kinase [PK]
 - triose-phosphate isomérase
 - hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type II
- D55.3 Anémie due à des anomalies du métabolisme des nucléotides**
- D55.8 Autres anémies dues à des anomalies enzymatiques**
- D55.9 Anémie due à des anomalies enzymatiques, sans précision**

D56 Thalassémie

- D56.0 Alpha-thalassémie**
A l'exclusion de : anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)
- D56.1 Bêta-thalassémie**
Bêta-thalassémie (à) :
 - grave
 - ~~hématies falciformes~~
Maladie de Cooley
Thalassémie :
 - intermédiaire moyenne
 - majeure
- D56.2 Delta-bêta-thalassémie**
- D56.3 Trait thalassémique**
- D56.4 Persistance héréditaire de l'hémoglobine foetale [HbF]**
- D56.8 Autres thalassémies**

- D56.9 Thalassémie, sans précision**
Anémie méditerranéenne (avec autre hémoglobinopathie)
Thalassémie (mineure) (mixte) (avec autre hémoglobinopathie)

D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]

A l'exclusion de : autres hémoglobinopathies (D58.-)
~~bêta-thalassémie à hématies falciformes (D56.1)~~

- D57.0 Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises**
Maladie Hb-SS avec crise
- D57.1 Anémie à hématies falciformes sans crises**
Anémie à hématies falciformes [drépanocytaire] SAI
Maladie à hématies falciformes [drépanocytaire] SAI
Trouble à hématies falciformes [drépanocytaire] SAI
- D57.2 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles**
Maladie à Hb-SC
Maladie à Hb-SD
Maladie à Hb-SE
Thalassémie à hématies falciformes
- D57.3 Trait de la maladie des hématies falciformes [drépanocytaire]**
Hémoglobine S hétérozygote
Trait Hb-S
- D57.8 Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires]**

D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires

- D58.0 Sphérocytose héréditaire**
Ictère :
 - acholurique (familial)
 - hémolytique congénital (sphérocytaire)Syndrome de Minkowski-Chauffard
- D58.1 Elliptocytose héréditaire**
Elliptocytose (congénitale)
Ovalocytose (congénitale) (héréditaire)
- D58.2 Autres hémoglobinopathies**
Anémie congénitale à corps de Heinz
Hémoglobine anormale SAI
Hémoglobinopathie SAI
Maladie à Hb-C
Maladie à Hb-D
Maladie à Hb-E
Maladie hémolytique à hémoglobine instable
A l'exclusion de : hémoglobinoïde M [Hb-M] (D74.0)
methémoglobinémie (D74.-)
persistance héréditaire de l'hémoglobine foetale [HbF] (D56.4)
polycythémie :
 - due à haute altitude (D75.1)
 - familiale (D75.0)
- D58.8 Autres anémies hémolytiques héréditaires précisées**
Stomatocytose
- D58.9 Anémie hémolytique héréditaire, sans précision**

D59 Anémie hémolytique acquise

- D59.0 Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- D59.1 Autres anémies hémolytiques auto-immunes**

Anémie hémolytique :

- type chaud (secondaire) (symptomatique)
- type froid (secondaire) (symptomatique)

Hémoglobinurie à agglutinines froides

Maladie (à) :

- agglutinines froides
- chronique à hémagglutinines froides
- hémolytique auto-immune (type chaud) (type froid)

A l'exclusion de : hémoglobinurie paroxystique a frigore (D59.6)
maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né (P55.-)
syndrome d'Evans (D69.3)

D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments

Anémie par déficit enzymatique, due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

D59.3 Syndrome hémolytique urémique

D59.4 Autres anémies hémolytiques non auto-immunes

Anémie hémolytique :

- mécanique
- microangiopathique
- toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

D59.5 Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli]

A l'exclusion de : hémoglobinurie SAI (R82.3)

D59.6 Hémoglobinurie due à une hémolyse relevant d'autres causes externes

Hémoglobinurie (de) :

- effort . marche
- paroxystique a frigore

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

A l'exclusion de : hémoglobinurie SAI (R82.3)

D59.8 Autres anémies hémolytiques acquises

D59.9 Anémie hémolytique acquise, sans précision

Anémie hémolytique idiopathique chronique

Aplasies médullaires et autres anémies (D60-D64)

D60 Aplasie médullaire acquise pure [érythroblastopénie]

Comprend : érythroblastopénie (acquise) (adulte) (avec thymome)

D60.0 Aplasie médullaire acquise pure, chronique

D60.1 Aplasie médullaire acquise pure, transitoire

D60.8 Autres aplasies médullaires acquises pures

D60.9 Aplasie médullaire acquise pure, sans précision

D61 Autres aplasies médullaires

A l'exclusion de : agranulocytose (D70)

D61.0 Aplasie médullaire constitutionnelle

Anémie (de) :

- Fanconi
 - hypoplasique familiale
- Érythroblastopénie (pure) (du) :
- congénitale
 - nourrisson
 - primaire

Pancytopénie avec malformations

Syndrome de Blackfan-Diamond

D61.1 Aplasie médullaire médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

D61.2 Aplasie médullaire due à d'autres agents externes

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

D61.3 Aplasie médullaire idiopathique

D61.8 Autres aplasies médullaires précisées

D61.9 Aplasie médullaire, sans précision

Anémie hypoplasique SAI

Hypoplasie médullaire

Panmyélophtisie

D62 Anémie posthémorragique aiguë

A l'exclusion de : anémie congénitale par perte de sang foetal (P61.3)

D63* Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs

D63.0* Anémie au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

D63.8* Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs

D64 Autres anémies

A l'exclusion de : anémie réfractaire :

- SAI (D46.4)
- avec excès de blastes (D46.2)
- en transformation (D46.3)
- non sidéroblastique (D46.0)
- sidéroblastique (D46.1)

D64.0 Anémie sidéroblastique héréditaire

Anémie hypochrome sidéroblastique liée au sexe

D64.1 Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie.

D64.2 Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

D64.3 Autres anémies sidéroblastiques

Anémie sidéroblastique :

- SAI
- réagissant à la pyridoxine NCA

D64.4 Anémie dysérythropoïétique congénitale

Anémie dyshématopoïétique (congénitale)

A l'exclusion de : maladie de Di Guglielmo (C94.0)

syndrome de Blackfan-Diamond (D61.0)

D64.8 Autres anémies précisées

Anémie leuco-érythroblastique

Pseudoleucémie infantile

D64.9 Anémie, sans précision

Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques (D65-D69)

D65

Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]

Afibrinogénémie acquise

Coagulation intravasculaire diffuse ou disséminée [CIVD]

Coagulopathie de consommation

Hémorragie fibrinolytique acquise

Purpura :

- fibrinolytique
- fulminans

A l'exclusion de : chez le nouveau-né (P60)

complicant :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (000-007, 008.1)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (045.0, 046.0, 067.0, 072.3)

D66

Carence héréditaire en facteur VIII

Carence en facteur VIII (avec anomalie fonctionnelle)

Hémophilie :

- SAI
- A
- classique

A l'exclusion de : carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire (D68.0)

D67

Carence héréditaire en facteur IX

Carence en :

- facteur IX (avec anomalie fonctionnelle)
- facteur de la thromboplastine plasmatique

Hémophilie B

Maladie de Christmas

D68

Autres anomalies de la coagulation

A l'exclusion de : compliquant :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (000-007, 008.1)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (045.0, 046.0, 067.0, 072.3)

D68.0

Maladie de von Willebrand

Angiohémophilie

Carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire

Hémophilie vasculaire

A l'exclusion de : carence en facteur VIII :

- SAI (D66)
- avec anomalie fonctionnelle (D66)
- fragilité capillaire (héréditaire) (D69.8)

D68.1

Carence héréditaire en facteur XI

Déficit en précurseur de thromboplastine plasmatique [PTA]

Hémophilie C

D68.2 Carence héréditaire en autres facteurs de coagulation

Afibrinogénémie congénitale

Carence en :

- AC-globuline
- proaccélérine

Carence en facteur :

- I [fibrinogène]
- II [prothrombine]
- V [labile]
- VII [stable]
- X [Stuart-Prower]
- XII [Hageman]
- XIII [stabilisant de la fibrine]

Dysfibrinogénémie (congénitale)

Hypoproconvertinémie

Maladie de Owren

D68.3 Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants

Augmentation de :

- antithrombine
- anti-VIIIa
- anti-IXa
- anti-Xa
- anti-XIa

Hémorragie pendant l'utilisation au long cours d'anticoagulants

Hyperhéparinémie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'anticoagulant administré.

A l'exclusion de : utilisation au long cours d'anticoagulants sans hémorragie (Z92.1)

Consignes de codage 26/04/2006 : il a été introduit une note d'inclusion sous ce libellé « Hémorragie pendant l'utilisation au long cours d'anticoagulants ». S'agissant du codage d'une complication de traitement, les consignes habituelles en ce domaine sont applicables : le code D68.3 ne peut être utilisé seul qu'en l'absence de précision sur la manifestation de l'hémorragie. Quand la complication hémorragique est exactement décrite (hématémèse, épistaxis, hématome...), il convient de la coder selon sa nature ; le code D68.3 y est associé pour mentionner qu'elle est consécutive à l'utilisation d'anticoagulants au long cours. Si cette affection est le motif de recours aux soins, le code de la manifestation sera le diagnostic principal du résumé d'unité médicale (RUM) ; le code D68.3 sera porté en diagnostic associé significatif (DAS).

Nota bene : le code Z92.1, dont le libellé correspondant a été modifié (Utilisation au long cours d'anticoagulants sans hémorragie), ne doit plus désormais être utilisé que pour signaler l'utilisation d'anticoagulants au long cours par des patients pris en charge pour une affection autre qu'une hémorragie en rapport avec ce traitement.

D68.4 Carence acquise en facteur de coagulation

Carence en facteur de coagulation due à :

- affections du foie
- avitaminose K

A l'exclusion de : carence du nouveau-né en vitamine K (P53)

D68.8 Autres anomalies précisées de la coagulation

Présence d'un inhibiteur au cours d'un lupus érythémateux disséminé [LED]

D68.9 Anomalie de la coagulation, sans précision

D69 Purpura et autres affections hémorragiques

A l'exclusion de : purpura :

- cryoglobulinémique (D89.1)
- fulminans (D65)
- hypergammaglobulinémique bénin (D89.0)
- thrombopénique thrombotique (M31. 1)

thrombocytémie essentielle (hémorragique) (D47.3)

D69.0 Purpura allergique

Purpura :

- anaphylactoïde
- non thrombopénique :
 - hémorragique
 - idiopathique
- rhumatoïde [Schönlein-Henoch]
- vasculaire

D69.1 Modifications qualitatives des plaquettes

Maladie de Glanzmann

Syndrome de(s) :

- Bernard-Soulier [plaquettes géantes]
 - plaquettes grises
- Thrombasthénie (hémorragique) (héréditaire)
- Thrombopathie

A l'exclusion de : maladie de von Willebrand (D68.0)

D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques

Purpura :

- SAI
- sénile
- simple

D69.3 Purpura thrombopénique idiopathique

Syndrome d'Evans

D69.4 Autres thrombopénies primaires

A l'exclusion de : syndrome de Wiskott-Aldrich (D82.0)

thrombopénie :

- avec absence de radius (Q87.2)
- néonatale transitoire (P61.0)

D69.5 Thrombopénie secondaire

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

D69.6 Thrombopénie, sans précision

D69.8 Autres affections hémorragiques précisées

Fragilité capillaire (héréditaire)

Pseudohémophilie vasculaire

D69.9 Affection hémorragique, sans précision

Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (D70-D77)

D70 Agranulocytose

Agranulocytose génétique infantile

Angine agranulocytaire

Neutropénie :

- SAI
- congénitale
- cyclique
- médicamenteuse
- périodique
- splénique (primaire)
- toxique

Splénomégalie neutropénique

Syndrome de Kostmann

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

A l'exclusion de : neutropénie néonatale transitoire (P61.5)

D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles

Déficit en complexe récepteur de la membrane cellulaire [CR3]

Dysphagocytose congénitale

Granulomatose septique progressive

Maladie granulomateuse chronique (infantile)

D72 Autres anomalies des leucocytes

A l'exclusion de : basophilie (D75.8)
neutropénie (D70)
préleucémie (syndrome de) (D46.9)
troubles immunitaires (D80-D89)

D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes

Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de :

- Alder
- May-Hegglin
- Pelger-Huët

Hypersegmentation leucocytaire, héréditaire

Hyposegmentation leucocytaire, héréditaire

Leucomélanopathie héréditaire

A l'exclusion de : syndrome de Chediak (-Steinbrink)-Higashi (E70.3)

D72.1 Éosinophile

Éosinophile :

- allergique
- héréditaire

D72.8 Autres anomalies précisées des leucocytes

Leucocytose

Lymphocytose (symptomatique)

Lymphopénie

Monocytose (symptomatique)

Plasmocytose

Réaction leucémoïde de type :

- lymphocytaire
- monocytaire
- myélocytaire

D72.9 Anomalie des leucocytes, sans précision

D73 Maladies de la rate

- D73.0 Hyposplénisme**
Asplénie post-chirurgicale
Atrophie de la rate
A l'exclusion de : asplénie (congénitale) (Q89.0)
- D73.1 Hypersplénisme**
A l'exclusion de : splénomégalie :
 - SAI (R16.1)
 - congénitale (Q89.0)
- D73.2 Splénomégalie congestive chronique**
- D73.3 Abscès de la rate**
- D73.4 Kyste de la rate**
- D73.5 Infarctus de la rate**
Rupture de la rate, non traumatique
Torsion de la rate
A l'exclusion de : rupture traumatique de la rate (S36.0)
- D73.8 Autres maladies de la rate**
Fibrose de la rate SAI
Pérисplénite
Splénite SAI
- D73.9 Maladie de la rate, sans précision**

D74 Méthémoglobinémie

- D74.0 Méthémoglobinémie congénitale**
Déficit congénital en NADH-méthémoglobine-réductase
Hémoglobinoïse M [Hb-M]
Méthémoglobinémie héréditaire
- D74.8 Autres méthémoglobinémies**
Méthémoglobinémie :
 - acquise (avec sulfhémoglobinémie)
 - toxique*Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.*
- D74.9 Méthémoglobinémie, sans précision**

D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques

- A l'exclusion de :* adénopathie (R59.-)
hypergammaglobulinémie SAI (D89.2)
lymphadénite :
 - SAI (I88.9)
 - aiguë (L04.-)
 - chronique (I88.1)
 - mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)
- D75.0 Érythrocytose familiale**
Polycythémie [polyglobulie] :
 - bénigne
 - familiale*A l'exclusion de :* ovalocytose héréditaire (D58.1)

D75.1 Polycythémie secondaire

Erythrocytose SAI

Polycythémie :

- acquise
- due à :
 - altitude
 - chute du volume plasmatique
 - érythropoïétine
 - stress
 - émotive
 - hypoxémique
 - néphrogène
 - relative

A l'exclusion de : polycythémie (du) :

- nouveau-né (P61.1)
- vraie [polyglobulie essentielle] (D45)

D75.2 Thrombocytose essentielle

A l'exclusion de : thrombocytemie essentielle (hémorragique) (D47.3)

D75.8 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques

Basophilie

D75.9 Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans précision

D76

Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire et du système réticulo-histiocytaire

A l'exclusion de : histiocytose maligne (C96.1)
maladie de Letterer-Siwe (C96.0)
réticulo-endothéliose ou réticulose :

- histiocyttaire médullaire (C96.1)
- leucémique (C91.4)
- lipomélanique (I89.8)
- maligne (C85.7)
- non lipidique (C96.0)

D76.0 Histiocytose des cellules de Langerhans, non classée ailleurs

Granulome éosinophile

Histiocytose X (chronique)

Maladie de Hand-Schuller-Christian

D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire

Histiocytoses de phagocytes mononucléés autres que les cellules de Langerhans SAI

Réticulose hémophagocytaire familiale

D76.2 Syndrome hémophagocytaire associé à une infection

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'agent infectieux ou la maladie.

D76.3 Autres syndromes histiocytaires

Histiocytose sinusale avec adénopathie massive

Réticulohistiocytome (à cellules géantes)

Xanthogranulome

D77*

Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs

Fibrose splénique due à la schistosomiase [bilharziose] (B65.- †)

Certaines anomalies du système immunitaire (D80-D89)

Comprend : anomalies du système du complément déficits immunitaires, sauf les maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] sarcoïdose

A l'exclusion de : anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles (D71)
maladies :

- auto-immunes (systémiques) SAI (M35.9)
- dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)

D80

Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps

- D80.0 **Hypogammaglobulinémie héréditaire**
Agammaglobulinémie :
 - autosomique récessive (type suisse)
 - liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance)
- D80.1 **Hypogammaglobulinémie non familiale**
Agammaglobulinémie :
 - avec lymphocytes B porteurs d'immunoglobulines
 - commune variable
Hypogammaglobulinémie SAI
- D80.2 **Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA]**
- D80.3 **Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG]**
- D80.4 **Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM]**
- D80.5 **Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM]**
- D80.6 **Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque normales ou avec hyperimmunoglobulinémie**
- D80.7 **Hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson**
- D80.8 **Autres déficits immunitaires avec déficit prédominant de la production d'anticorps**
Déficit de la chaîne légère kappa
- D80.9 **Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps, sans précision**

D81

Déficits immunitaires combinés

A l'exclusion de : agammaglobulinémie autosomique récessive (type suisse) (D80.0)

- D81.0 **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire**
- D81.1 **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T**
- D81.2 **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B**
- D81.3 **Déficit en adénosine désaminase [ADA]**
- D81.4 **Syndrome de Nézelo**
- D81.5 **Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP]**
- D81.6 **Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I**
Syndrome des lymphocytes nus
- D81.7 **Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II**
- D81.8 **Autres déficits immunitaires combinés**
Déficit en carboxylase biotine-dépendante
- D81.9 **Déficit immunitaire combiné, sans précision**
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] SAI

D82

Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures

A l'exclusion de : ataxie téléangiectasique [Louis-Bar] (G11.3)

- D82.0 **Syndrome de Wiskott-Aldrich**
Déficit immunitaire avec thrombocytopénie et eczéma
- D82.1 **Syndrome de Di George**
Alymphoplasie thymique
Aplasie ou hypoplasie thymique avec déficit immunitaire
Syndrome de la poche branchiale
- D82.2 **Déficit immunitaire avec micromélie**

- D82.3 **Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr**
Maladie lymphoproliférative liée au chromosome X
- D82.4 **Syndrome d'hyperimmunoglobuline E [IgE]**
- D82.8 **Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures précisées**
- D82.9 **Déficit immunitaire associé à une anomalie majeure, sans précision**

D83 Déficit immunitaire commun variable

- D83.0 **Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B**
- D83.1 **Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs**
- D83.2 **Déficit immunitaire commun variable avec auto-anticorps anti-lymphocytes B ou T**
- D83.8 **Autres déficits immunitaires communs variables**
- D83.9 **Déficit immunitaire commun variable, sans précision**

D84 Autres déficits immunitaires

- D84.0 **Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1(LFA-1)**
- D84.1 **Déficit du complément**
Déficit de l'inhibiteur de la Cl estérase [Cl-INH]
- D84.8 **Autres déficits immunitaires précisés**
- D84.9 **Déficit immunitaire, sans précision**

D86 Sarcoïdose

- D86.0 **Sarcoïdose du poumon**
- D86.1 **Sarcoïdose des ganglions lymphatiques**
- D86.2 **Sarcoïdose du poumon avec sarcoïdose des ganglions lymphatiques**
- D86.3 **Sarcoïdose de la peau**
- D86.8 **Sarcoïdose de localisations autres et associées**
Arthropathie † (M14.8*) de la sarcoïdose
Iridocyclite † (H22 1*) de la sarcoïdose
Myocardite † (I418*) de la sarcoïdose
Myosite † (M63.3*) de la sarcoïdose
Paralysie multiple des nerfs crâniens † (G53.2*) de la sarcoïdose
Fièvre uvéo-parotidienne [Heerfordt]
- D86.9 **Sarcoïdose, sans précision**

D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs

- A l'exclusion de :* échec et rejet de greffe (T86.-)
gammopathie monoclonale (D47.2)
hyperglobulinémie SAI (R77.1)
- D89.0 **Hypergammaglobulinémie polyclonale**
Gammopathie polyclonale SAI
Purpura hypergammaglobulinémique bénin
- D89.1 **Cryoglobulinémie**
Angéite [vascularite] cryoglobulinémique
Cryoglobulinémie :
 - essentielle
 - idiopathique
 - mixte
 - primitive
 - secondairePurpura cryoglobulinémique
- D89.2 **Hypergammaglobulinémie, sans précision**
- D89.8 **Autres anomalies précisées du système immunitaire, non classées ailleurs**
- D89.9 **Anomalie du système immunitaire, sans précision**
Maladie immunitaire SAI

CHAPITRE IV

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)

Note : Toutes les tumeurs sont classées dans le Chapitre II, qu'il soit ou non fait mention d'activité fonctionnelle. On peut utiliser, au besoin, les codes de ce chapitre (E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) comme code supplémentaire pour indiquer l'activité fonctionnelle d'une tumeur ou d'un tissu endocrinien ectopique, et l'hyperfonctionnement ou l'hypofonctionnement de glandes endocrines associé à une tumeur et à d'autres états classés ailleurs.

A l'exclusion de : anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques au fœtus et au nouveau-né (P70-P74)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-099)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

E00-E07	Affections de la glande thyroïde
E10-E14	Diabète sucré
E15-E16	Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne
E20-E35	Maladies des autres glandes endocrines
E40-E46	Malnutrition
E50-E64	Autres carences nutritionnelles
E65-E68	Obésité et autres excès d'apport
E70-E90	Anomalies du métabolisme

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :

E35*	Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs
E90*	Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs

Affections de la glande thyroïde (E00-E07)

E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale

Comprend : maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (F70-F79) pour identifier le retard mental associé.

A l'exclusion de : hypothyroïdie par carence inapparente en iode (E02)

E00.0 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique

Crétinisme endémique, de type neurologique

E00.1 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxoedémateux

Crétinisme endémique (de) :

- hypothyroïdien
- type myxoedémateux

E00.2 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte

Crétinisme endémique, de type mixte

E00.9 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision

Crétinisme endémique SAI

Hypothyroïdie par insuffisance congénitale en iode SAI

E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode

A l'exclusion de : hypothyroïdie par carence inapparente en iode (E02)

syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale (E00.-)

E01.0 Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode

E01.1 Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode

Goitre nodulaire lié à une carence en iode

E01.2 Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision

Goitre endémique SAI

E01.8 Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode

Hypothyroïdie par carence acquise en iode SAI

E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode

E03 Autres hypothyroïdies

A l'exclusion de : hypothyroïdie :

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.0)
- liée à une carence en iode (E00-E02)

E03.0 Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus

Goitre congénital (non toxique) :

- SAI
- parenchymateux

A l'exclusion de : goitre congénital transitoire avec fonction normale (P72.0)

E03.1 Hypothyroïdie congénitale, sans goitre

Aplasie de la thyroïde (avec myxoedème)

Atrophie congénitale de la thyroïde

Hypothyroïdie congénitale SAI

E03.2 Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

E03.3 Hypothyroïdie post-infectieuse

E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)

A l'exclusion de : atrophie congénitale de la thyroïde (E03.1)

E03.5 Coma myxoedémateux

E03.8 **Autres hypothyroïdies précisées**

E03.9 **Hypothyroïdie, sans précision**
Myxoedème SAI

E04 Autres goîtres non toxiques

A l'exclusion de : goitre congénital :
 • SAI (E03.0)
 • diffus (E03.0)
 • parenchymateux (E03.0)
 goitre lié à une carence en iode (E00-E02)

E04.0 **Goitre diffus non toxique**

Goitre, non toxique :

- diffus (colloïde)
- simple

E04.1 **Nodule thyroïdien simple non toxique**

Goitre uninodulaire non toxique

Nodule :

- colloïde (kystique) (thyroïdien)
- thyroïdien (kystique) SAI

E04.2 **Goitre multinodulaire non toxique**

Goitre :

- kystique SAI
- multinodulaire (kystique) SAI

E04.8 **Autres goîtres non toxiques précisés**

E04.9 **Goitre non toxique, sans précision**

Goitre :

- SAI
- nodulaire (non toxique) SAI

E05 Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

A l'exclusion de : thyréotoxicose néonatale (P72.1)
 thyroïdite chronique avec thyréotoxicose transitoire (E06.2)

E05.0 **Thyréotoxicose avec goitre diffus**

Goitre :

- exophtalmique ou toxique SAI
- toxique diffus

Maladie de Basedow

E05.1 **Thyréotoxicose avec nodule thyroïdien simple**

Thyréotoxicose avec goitre uninodulaire toxique

E05.2 **Thyréotoxicose avec goitre multinodulaire toxique**

Goitre nodulaire toxique SAI

E05.3 **Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens ectopiques**

E05.4 **Thyréotoxicose factice**

E05.5 **Crise aiguë thyrotoxisque**

E05.8 **Autres thyrotoxisques**

Hyperproduction de thyrotrophine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

E05.9 **Thyréotoxicose, sans précision**

Cardiopathie thyrotoxisque + (I43.8*)

Hyperthyroïdie SAI

E06 Thyroïdite

A l'exclusion de : thyroïdite du post-partum (O90.5)

- E06.0 Thyroïdite aiguë**
Abscess de la thyroïde
Thyroïdite :
• pyogène
• suppurée
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
- E06.1 Thyroïdite subaiguë**
Thyroïdite (à) (de) :
• cellules géantes
• de Quervain
• granulomateuse
• non suppurée
A l'exclusion de : thyroïdite auto-immune (E06.3)
- E06.2 Thyroïdite chronique avec thyrotoxicose transitoire**
A l'exclusion de : thyroïdite auto-immune (E06.3)
- E06.3 Thyroïdite auto-immune**
Goitre lymphadénoïde
Hashitoxicose (transitoire)
Strumite lymphomateuse
Thyroïdite (de) :
• Hashimoto
• lymphocytaire
- E06.4 Thyroïdite médicamenteuse**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- E06.5 Autres thyroïdites chroniques**
Thyroïdite (de) :
• chronique :
 • SAI
 • fibreuse
• ligneuse
• Riedel
- E06.9 Thyroïdite, sans précision**

E07 Autres affections de la thyroïde

- E07.0 Hypersécrétion de calcitonine**
Hyperplasie des cellules C de la thyroïde
Hypersécrétion de thyrocalcitonine
- E07.1 Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse**
Goitre familial dû à un trouble de l'hormonosynthèse
Syndrome de Pendred
A l'exclusion de : goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale (P72.0)
- E07.8 Autres affections précisées de la thyroïde**
Anomalie de la thyroglobuline
Hémorragie de la thyroïde
Infarctus de la thyroïde
Syndrome de dysfonctionnement euthyroïdien
- E07.9 Affection de la thyroïde, sans précision**

Diabète sucré (E10-E14)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les rubriques E10-E14 :

- .0 Avec coma**
Coma :
 - diabétique, avec ou sans acidocétose :
 - hyperglycémique
 - hyperosmolaire
 - hyperglycémique SAI
- .1 Avec acidocétose**
Acidocétose diabétique, sans mention de coma
Acidose diabétique, sans mention de coma
- .2 † Avec complications rénales**
Glomérulonéphrite intracapillaire (N08.3*)
Néphropathie diabétique (N08.3*)
Syndrome de Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)
- .3 † Avec complications oculaires**
Cataracte (H28.0*) diabétique
Rétinopathie (H36.0*) diabétique
- .4 † Avec complications neurologiques**
Amyotrophie (G73.0*) diabétique
Mononévrite (G59.0*) diabétique
Neuropathie végétative (G99.0*) diabétique
Polynévrite (G63.2*) diabétique
 - système nerveux autonome (G99.0*) diabétique
- .5 Avec complications vasculaires périphériques**
Angiopathie périphérique † (I79.2*)
Gangrène diabétique
Ulcère
- .6 Avec autres complications précisées**
Arthropathie diabétique † (M14.2*)
 - nerveuse † (M14.6*)
- .7 Avec complications multiples**
- .8 Avec complications non précisées**
- .9 Sans complication**

E10 Diabète sucré insulino-dépendant

[voir subdivisions en tête de groupe]

Comprend : diabète (sucré) :

- instable
- juvénile
- sujet à cétose
- type I

A l'exclusion de : anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré :

- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- de malnutrition (E12.-)
- néonatal (P70.2)

glycosurie :

- SAI (R81)
- rénale (E74.8)

hypoinsulinémie post-chirurgicale (E89.1)

E11 Diabète sucré non insulino-dépendant

[voir subdivisions en tête de groupe]

Comprend : diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de) :

- adulte
- maturité
- non cétosique
- non insulino-dépendant du sujet jeune
- stable
- type II

A l'exclusion de : anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré :

- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- de malnutrition (E12.-)
- néonatal (P70.2)

glycosurie :

- SAI (R81)
- rénale (E74.8)

hypoinsulinémie post-chirurgicale (E89.1)

E12 Diabète sucré de malnutrition

[voir subdivisions en tête de groupe]

Comprend : diabète sucré de malnutrition :

- insulino-dépendant
- non insulino-dépendant

A l'exclusion de : anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré :

- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- néonatal (P70.2)

glycosurie :

- SAI (R81)
- rénale (E74.8)

hypoinsulinémie post-chirurgicale (E89.1)

E13 Autres diabètes sucrés précisés

[voir subdivisions en tête de groupe]

A l'exclusion de : anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré :

- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- de malnutrition (E12.-)
- insulino-dépendant (E10.-)
- néonatal (P70.2)

non insulino-dépendant (E11.-)

glycosurie :

- SAI (R81)
- rénale (E74.8)

hypoinsulinémie post-chirurgicale (E89.1)

E14 Diabète sucré, sans précision

[voir subdivisions en tête de groupe]

Comprend : diabète SAI

A l'exclusion de : anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré :

- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- de malnutrition (E12.-)
- insulino-dépendant (E10.-)
- néonatal (P70.2)

non insulino-dépendant (E11.-)

glycosurie :

- SAI (R81)
 - rénale (E74.8)
- hypoinsulinémie post-chirurgicale (E89.1)

Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne (E15-E16)**E15 Coma hypoglycémique non diabétique**

Coma :

- hypoglycémique SAI
- insulinique induit, chez un non diabétique

Hyperinsulinisme avec coma hypoglycémique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne**E16.0 Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

E16.1 Autres hypoglycémies

Encéphalopathie après coma hypoglycémique

Hyperinsulinisme :

- SAI
- fonctionnel

Hyperplasie des cellules bêta des îlots de Langerhans SAI

Hypoglycémie non hyperinsulinémique fonctionnelle

E16.2 Hypoglycémie, sans précision**E16.3 Hypersécrétion de glucagon**

Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec hypersécrétion de glucagon

E16.4 Sécrétion anormale de gastrine

Hypergastrinémie

Syndrome de Zollinger-Ellison

E16.8 Autres anomalies précisées de la sécrétion pancréatique interne**Hypergastrinémie**

Hypersécrétion du pancréas endocrine de :

- polypeptide :
- intestinal vaso-actif
- pancréatique
- "releasing factor" de l'hormone de croissance
- somatostatine

Syndrôme de Zollinger-Ellison

- E16.9 Anomalie de la régulation de la sécrétion pancréatique interne, sans précision**
Hyperplasie des cellules (des) :
• endocrines du pancréas SAI
• îlots de Langerhans SAI

Maladies des autres glandes endocrines (E20-E35)

A l'exclusion de : galactorrhée (N64.3)
gynécomastie (N62)

E20 Hypoparathyroïdie

A l'exclusion de : hypoparathyroïdie :
• après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.2)
• néonatale transitoire (P71.4)
syndrome de Di George (D82.1)
tétanie SAI (R29.0)

- E20.0 Hypoparathyroïdie idiopathique**
E20.1 Pseudohypoparathyroïdie
E20.8 Autres hypoparathyroïdies
E20.9 Hypoparathyroïdie, sans précision
Tétanie parathyroïdienne

E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde

A l'exclusion de : ostéomalacie :
• adulte (M83.-)
• infantile et juvénile (E55.0)

- E21.0 Hyperparathyroïdie primaire**
Hyperplasie de la glande parathyroïde
Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen]
E21.1 Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs
~~*A l'exclusion de :* hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale (N25.8)~~
E21.2 Autres hyperparathyroïdies
A l'exclusion de : hypercalcémie hypocalciurique familiale (E83.5)
E21.3 Hyperparathyroïdie, sans précision
E21.4 Autres maladies précisées de la glande parathyroïde
E21.5 Maladie de la glande parathyroïde, sans précision

E22 Hypersécrétion de l'hypophyse

A l'exclusion de : hypersécrétion de :
• ACTH :
• hypophysaire (E24.0)
• non associée à la maladie de Cushing (E27.0)
• thyrotrophine (E05.8)
syndrome de :
• Cushing (E24.-)
• Nelson (E24.1)

- E22.0 Acromégalie et gigantisme**
Arthropathie associée à l'acromégalie + (M14.5*)
Hypersécrétion de l'hormone somatotrope
A l'exclusion de : gigantisme constitutionnel (E34.4)
haute stature constitutionnelle (E34.4)
hypersécrétion du pancréas endocrine du "releasing factor" de l'hormone de croissance (E16.8)

- E22.1 Hyperprolactinémie**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.
- E22.2 Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique**
- E22.8 Autres hypersécrétions de l'hypophyse**
Puberté hypophysaire précoce
- E22.9 Hypersécrétion de l'hypophyse, sans précision**

E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse

Comprend : les états mentionnés ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie hypophysaire ou hypothalamique

A l'exclusion de : hypopituitarisme après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.3)

- E23.0 Hypopituitarisme**
Cachexie hypophysaire
Hypogonadisme hypogonadotrophique
Insuffisance (de) :
 - hormone de croissance idiopathique
 - isolée en :
 - gonadotrophine
 - hormone de croissance
 - hormone hypophysaire
 - staturale pituitaire SAI
Maladie de Simmonds
Nécrose pituitaire (post-partum)
Panhypopituitarisme
Syndrome de :
 - eunuchoïdisme fertile
 - Kallmann
 - Lorain-Lévi
 - Sheehan
- E23.1 Hypopituitarisme médicamenteux**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier de médicament.
- E23.2 Diabète insipide**
A l'exclusion de : diabète insipide néphrogénique (N25.1)
- E23.3 Anomalie hypothalamique, non classée ailleurs**
A l'exclusion de : syndrome de :
 - Prader-Willi (Q87.1)
 - Russell-Silver (Q87.1)
- E23.6 Autres anomalies de l'hypophyse**
Abscesses de l'hypophyse
Dystrophie adiposo-génitale
- E23.7 Anomalie de l'hypophyse, sans précision**

E24 Syndrome de Cushing

- E24.0 Maladie de Cushing hypophyso-dépendante**
Hypercorticisme hypophyso-dépendant
Hypersécrétion hypophysaire d'ACTH
- E24.1 Syndrome de Nelson**
- E24.2 Syndrome de Cushing médicamenteux**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- E24.3 Syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH**
- E24.4 Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool**
- E24.8 Autres syndromes de Cushing**
- E24.9 Syndrome de Cushing, sans précision**

E25 Anomalies génito-surréaliennes

Comprend : macrogénitosomie précoce chez l'homme
précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale chez l'homme
pseudo-puberté isosexuelle précoce chez l'homme
pseudo-hermaphrodisme surrénalien chez la femme
pseudo-puberté hétérosexuelle précoce chez la femme
syndromes génito-surréaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes
virilisme (chez la femme)

E25.0 Anomalies génito-surréaliennes congénitales liées à un déficit enzymatique

Déficit en 21-hydroxylase

Hyperplasie surrénale congénitale (avec perte de sel)

E25.8 Autres anomalies génito-surréaliennes

Anomalie génito-surrénalienne idiopathique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier de médicament.

E25.9 Anomalie génito-surrénalienne, sans précision

Syndrome génito-surrénalien SAI

E26 Hyperaldostéronisme

E26.0 Hyperaldostéronisme primaire

Hyperaldostéronisme primaire dû à un adénome surrénalien (bilatéral)

Syndrome de Conn

E26.1 Hyperaldostéronisme secondaire

E26.8 Autres Hyperaldostéronismes

Syndrome de Bartter

E26.9 Hyperaldostéronisme, sans précision

E27 Autres maladies de la glande surrénale

E27.0 Autres hyperfonctionnement corticosurrénaux

Hypersécrétion d'ACTH, non associée à la maladie de Cushing

Puberté surrénalienne précoce

A l'exclusion de : syndrome de Cushing (E24.-)

E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire

Maladie d'Addison

Surréalite auto-immune

A l'exclusion de : amylose (E85.-)

maladie d'Addison tuberculeuse (A18.7)

syndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.2 Crise addisonienne

Crise :

- corticosurrénalienne
- surrénalienne

E27.3 Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier de médicament.

- E27.4 Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision**
 Hémorragie de la surrénale
 Infarctus de la surrénale
 Insuffisance corticosurrénale SAI
 Hypoaldostéronisme
A l'exclusion de : adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder] (E71.3)
 syndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)
- E27.5 Hyperfonctionnement de la médullosurrénale**
 Hyperplasie de la médullosurrénale
 Hypersécrétion de catécholamine
- E27.8 Autres maladies précisées de la glande surrénale**
 Anomalie de la transcortine
- E27.9 Maladie de la glande surrénale, sans précision**

E28 Dysfonction ovarienne

- A l'exclusion de :* insuffisance :
 • isolée en gonadotrophine (E23.0)
 • ovarienne après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.4)
- E28.0 Hyperoestrogénie**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier de médicament.
- E28.1 Hyperandrogénie**
 Hypersécrétion des androgènes ovariens
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier de médicament.
- E28.2 Syndrome ovarien polykystique**
 Syndrome (de) :
 • ovarien sclérokystique
 • Stein-Leventhal
- E28.3 Insuffisance ovarienne primaire**
 Diminution des oestrogènes
 Ménopause prématurée SAI
 Syndrome de l'ovaire résistant aux gonadotrophines
A l'exclusion de : dysgénésie gonadique pure (Q99.1)
 syndrome de Turner (Q96.-)
 troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)
- E28.8 Autres dysfonctions ovariennes**
 Hyperfonction ovarienne SAI
- E28.9 Dysfonction ovarienne, sans précision**

E29 Dysfonction testiculaire

- A l'exclusion de :* azoospermie ou oligospermie SAI (N46)
 hypofonction testiculaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.5)
 insuffisance isolée en gonadotrophine (E23.0)
 syndrome de :
 • Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)
 • résistance aux androgènes (E34.5)
 • testicule féminisant (E34.5)
- E29.0 Hyperfonction testiculaire**
 Hypersécrétion d'hormones testiculaires

- E29.1 Hypofonction testiculaire**
Biosynthèse défectueuse de l'hormone androgène testiculaire SAI
Déficit en 5-alpha-réductase (avec pseudo-hermaphroditisme masculin)
Hypogonadisme testiculaire SAI
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.
- E29.8 Autres dysfonctions testiculaires**
- E29.9 Dysfonction testiculaire, sans précision**

E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs

- E30.0 Puberté retardée**
Développement sexuel retardé
Retard de développement constitutionnel
- E30.1 Puberté précoce**
Menstruation précoce
A l'exclusion de : hyperplasie surrénale congénitale (E25.0)
pseudo-puberté :
 - hétérosexuelle précoce chez la femme (E25.-)
 - isosexuelle précoce chez l'homme (E25.-)puberté hypophysaire précoce (E22.8)
syndrome d'Albright(-McCune)(-Sternberg) (Q78.1)
- E30.8 Autres anomalies de la puberté**
Thélarche prématurée
- E30.9 Anomalie de la puberté, sans précision**

E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire

- A l'exclusion de :* ataxie téléangiectasique [Louis-Bar] (G11.3)
dystrophie myotonique [Steinert] (G71.1)
pseudohypoparathyroïdie (E20.1)
- E31.0 Insuffisance pluriglandulaire auto-immune**
Syndrome de Schmidt
- E31.1 Hyperfonctionnement pluriglandulaire**
A l'exclusion de : adénomatose endocrinienne multiple (D44.8)
- E31.8 Autres dysfonctionnements pluriglandulaires**
- E31.9 Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision**

E32 Maladies du thymus

- A l'exclusion de :* aplasie ou hypoplasie avec déficit immunitaire (D82.1)
~~myasthénie (G70.0)~~
- E32.0 Hyperplasie persistante du thymus**
Hypertrophie du thymus
- E32.1 Abscès du thymus**
- E32.8 Autres maladies du thymus**
- E32.9 Maladie du thymus, sans précision**

E34 Autres troubles endocriniens

- A l'exclusion de :* pseudohypoparathyroïdie (E20.1)
- E34.0 Syndrome carcinoïde**
Note : Peut être utilisé, au besoin, comme code supplémentaire pour identifier l'activité fonctionnelle associée à une tumeur carcinoïde.
- E34.1 Autres hypersécrétions d'hormones intestinales**
- E34.2 Sécrétion hormonale ectopique, non classée ailleurs**

E34.3 Insuffisance staturale, non classée ailleurs

Insuffisance staturale :

- SAI
- constitutionnelle
- de type Laron
- psychosociale

A l'exclusion de : insuffisance staturale (au cours de) :

- achondroplasique (Q77.4)
- hypochondroplasique (Q77.4)
- hypophysaire (E23.0)
- micromélique avec immunodéficience (D82.2)
- nutritionnelle (E45)
- rénale (N25.0)
- syndromes dysmorphiques spécifiques - coder le syndrome voir Index alphabétique progeria (E34.8)
- syndrome de Russell-Silver (Q87.1)

E34.4 Haute stature constitutionnelle

Gigantisme constitutionnel

E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes

Anomalies des récepteurs hormonaux périphériques

Pseudohermaphrodisme masculin avec résistance aux androgènes

Syndrome de Reifenstein

Testicule féminisant

E34.8 Autres troubles endocriniens précisés

Dysfonctionnement de la glande pinéale

Progeria

E34.9 Anomalie endocrinienne, sans précision

Trouble :

- endocrinien SAI
- hormonal SAI

E35* Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs

E35.0* Anomalies de la glande thyroïde au cours de maladies classées ailleurs

Tuberculose de la thyroïde (A18.8 †)

E35.1* Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs

Maladie d'Addison tuberculeuse (A18.7 †)

Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (méningococcique) (A39.1 †)

E35.8* Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de maladies classées ailleurs

Malnutrition (E40-E46)

Note : Le degré de malnutrition se mesure généralement en termes de poids, exprimé en écarts types par rapport à la moyenne de la population de référence. Lorsqu'on dispose d'une ou plusieurs mesures antérieures, l'absence de gain pondéral chez l'enfant, ou la perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte, est en général évocateur de malnutrition. Quand on ne dispose que d'une mesure, le diagnostic est basé sur des présomptions et n'est pas certain sans autres signes cliniques ou biologiques. Dans les cas exceptionnels où l'on ne dispose d'aucune mesure de poids, il faut se fier aux signes cliniques.

Si un poids est inférieur à la valeur moyenne de la population de référence, il existe une forte présomption : de malnutrition grave si une valeur observée se situe à trois écarts types ou plus en dessous de la valeur moyenne de la population de référence; de malnutrition modérée pour une valeur observée située entre deux et moins de trois écarts types; et de malnutrition légère pour une valeur située entre un et moins de deux écarts types.

A l'exclusion de : ~~anémies nutritionnelles (D50-D53)~~

~~famine (T73.0)~~

~~malabsorption intestinale (K90.-)~~

séquelles de malnutrition protéino-énergétique (E64.0)

syndrome cachectique dû à infection à VIH (B22.2)

E40 Kwashiorkor

Malnutrition grave avec oedème nutritionnel et dépigmentation de la peau et des cheveux.

A l'exclusion de : kwashiorkor avec marasme (E42)

E41 Marasme nutritionnel

Malnutrition grave avec marasme

A l'exclusion de : kwashiorkor avec marasme (E42)

E42 Kwashiorkor avec marasme

Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43] :

- avec signes de kwashiorkor et de marasme
- forme intermédiaire

E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision

Perte de poids importante (émaciation) chez l'enfant ou l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids inférieur d'au moins trois écarts types à la valeur moyenne de la population de référence (ou à une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Lorsque l'on ne dispose que d'une seule mesure, il y a une forte présomption d'émaciation grave quand le poids est inférieur de trois écarts types ou davantage à la moyenne de la population de référence.

Oedème de famine

E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée

E44.0 Malnutrition protéino-énergétique modérée

Perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte, ou absence de gain

pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids qui est inférieur de deux écarts types ou plus, mais moins de trois, à la valeur moyenne de la population de référence (ou une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Quand on ne dispose que d'une mesure, il existe une forte présomption de malnutrition protéino-énergétique modérée quand le poids observé est inférieur de deux écarts types ou plus, mais moins de trois, à la moyenne de la population de référence.

E44.1 Malnutrition protéino-énergétique légère

Perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids qui est inférieur d'un écart type ou plus, mais moins de deux, à la valeur moyenne de la population de référence (ou une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Quand on ne dispose que d'une mesure, il existe une forte présomption de malnutrition protéino-énergétique modérée quand le poids observé est inférieur d'un écart type ou plus, mais moins de deux, à la moyenne de la population de référence.

E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique

Arrêt de croissance dû à la malnutrition

Insuffisance staturale nutritionnelle

Retard de développement physique dû à la malnutrition

E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision

Déséquilibre protéino-énergétique SAI

Malnutrition SAI

Autres carences nutritionnelles (E50-E64)

A l'exclusion de : anémies nutritionnelles (D50-D53)

E50 Avitaminose A

A l'exclusion de : séquelles d'avitaminose A (E64.1)

E50.0 Avitaminose A avec xérosis conjonctival**E50.1 Avitaminose A avec taches de Bitot et xérosis conjonctival**

Taches de Bitot chez le jeune enfant

E50.2 Avitaminose A avec xérosis cornéen**E50.3 Avitaminose A avec xérosis et ulcération de la cornée****E50.4 Avitaminose A avec kératomalacie****E50.5 Avitaminose A avec héméralopie****E50.6 Avitaminose A avec cicatrices xérophtalmiques de la cornée****E50.7 Autres manifestations oculaires de l'avitaminose A**

Xérophtalmie SAI

E50.8 Autres manifestations de l'avitaminose A

Kératose folliculaire due à l'avitaminose A † (L86*)

Xerodermie due à l'avitaminose A † (L86*)

E50.9 Avitaminose A, sans précision

Hypovitaminose A SAI

E51 Carence en thiamine

A l'exclusion de : séquelles de carence en thiamine (E64.8)

E51.1 Béribéri

Béribéri :

• humide † (I98.8*)

• sec

E51.2 Encéphalopathie de Wernicke**E51.8 Autres manifestations de la carence en thiamine****E51.9 Carence en thiamine, sans précision****E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]**

Carence en :

• acide nicotinique (tryptophane)

• nicotinamide Pellagre (alcoolique)

A l'exclusion de : séquelles de carence en acide nicotinique (E64.8)

E53 Autres avitaminoses du groupe B

A l'exclusion de : anémie par carence en vitamine B12 (D51.-)
séquelles d'avitaminose du groupe B (E64.8)

E53.0 Carence en riboflavine

Ariboflavinose

E53.1 Carence en pyridoxine

Avitaminose B6

A l'exclusion de : anémie sidéroblastique réagissant à la pyridoxine (D64.3)

E53.8 Autres avitaminoses précisées du groupe B

Carence en :

- acide folique
- acide pantothénique
- biotine
- cyanocobalamine
- folate
- vitamine B12

E53.9 Avitaminose du groupe B, sans précision

E54 Carence en acide ascorbique

Carence en vitamine C

Scorbut

A l'exclusion de : anémie scorbutique (D53.2)
séquelles d'avitaminose C (E64.2)

E55 Carence en vitamine D

A l'exclusion de : ostéomalacie de l'adulte (M83.-)
ostéoporose (M80-M81)
séquelles de rachitisme (E64.3)

E55.0 Rachitisme évolutif

Ostéomalacie :

- infantile
- juvénile

A l'exclusion de : rachitisme (de) :

- coeliaque (K90.0)
- Crohn (K50.-)
- non évolutif (E64.3)
- rénal (N25.0)
- résistant à la vitamine D (E83.3)

E55.9 Carence en vitamine D, sans précision

Avitaminose D

E56 Autres avitaminoses

A l'exclusion de : séquelles d'autres avitaminoses (E64.8)

E56.0 Carence en vitamine E

E56.1 Carence en vitamine K

A l'exclusion de : carence en :

- facteur de coagulation due à l'avitaminose K (D68.4)
- vitamine K chez le nouveau-né (P53)

E56.8 Carence en autres vitamines

E56.9 Avitaminose, sans précision

E58 Carence alimentaire en calcium

A l'exclusion de : anomalies du métabolisme du calcium (E83.5)
séquelles de carence calcique (E64.8)

E59 Carence alimentaire en sélénium

Maladie de Keshan

A l'exclusion de : séquelles de carence en sélénium (E64.8)

E60 Carence alimentaire en zinc**E61 Carences en autres éléments nutritionnels**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

A l'exclusion de : affections thyroïdiennes liées à une carence en iode (E00-E02)
anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)
séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles (E64.-)

E61.0 Carence en cuivre

E61.1 Carence en fer

A l'exclusion de : anémie par carence en fer (D50.-)

E61.2 Carence en magnésium

E61.3 Carence en manganèse

E61.4 Carence en chrome

E61.5 Carence en molybdène

E61.6 Carence en vanadium

E61.7 Carence en plusieurs éléments nutritionnels

E61.8 Carence en autres éléments nutritionnels précisés

E61.9 Carence en élément nutritionnel, sans précision

E63 Autres carences nutritionnelles

A l'exclusion de : déshydratation (E86)
problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)
retard de croissance (R62.8)
séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles (E64.-)

E63.0 Carence en acides gras essentiels

E63.1 Déséquilibre alimentaire

E63.8 Autres carences nutritionnelles précisées

E63.9 Carence nutritionnelle, sans précision

Myocardiopathie nutritionnelle SAI † (I43.2*)

E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles

E64.0 Séquelles de malnutrition protéino-énergétique

A l'exclusion de : retard de développement après malnutrition protéino-énergétique (E45)

E64.1 Séquelles d'avitaminose A

E64.2 Séquelles d'avitaminose C

E64.3 Séquelles de rachitisme

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (M40.-) pour identifier l'atteinte rachidienne

E64.8 Séquelles d'autres carences nutritionnelles

E64.9 Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée

Obésité et autres excès d'apport (E65-E68)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire pour préciser l'indice de masse corporelle [IMC] du patient :

0 Indice de masse corporelle [IMC] inférieur à 40 kg/m²

1 Indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m²

E65 Adiposité localisée

Bourrelet adipeux

E66 Obésité

A l'exclusion de :

- dystrophie adiposo-génitale (E23.6)
- lipomatose :
 - SAI (E88.2)
 - douloureuse [Dercum] (E88.2)
- syndrome de Prader-Willi (Q87.1)

E66.0 **Obésité due à un excès calorique**

E66.1 **Obésité médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

E66.2 **Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire**

Syndrome de Pickwick

E66.8 **Autres obésités**

Obésité endogène

E66.9 **Obésité, sans précision**

Obésité exogène SAI

E67 Autres excès d'apport

A l'exclusion de :

- séquelles d'excès d'apport (E68)
- suralimentation SAI (R63.2)

E67.0 **Hypervitaminose A**

E67.1 **Hypercaroténémie**

E67.2 **Syndrome d'hypervitaminose B6**

E67.3 **Hypervitaminose D**

E67.8 **Autres excès précisés d'apport**

E68 Séquelles d'excès d'apport

Anomalies du métabolisme (E70-E90)

A l'exclusion de :

- anémies hémolytiques dues à des anomalies enzymatiques (D55.-)
- déficit en 5-alpha-réductase (E29.1)
- hyperplasie surrénale congénitale (E25.0)
- syndrome de :
 - Ehlers-Danlos (Q79.6)
 - Marfan (Q87.4)
 - résistance aux androgènes (E34.5)

E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques

E70.0 **Phénylcétonurie classique**

E70.1 **Autres hyperphénylalaninémies**

E70.2 **Anomalies du métabolisme de la tyrosine**

Alcaptonurie

Hypertyrosinémie

Ochronose

Tyrosinémie

Tyrosinose

- E70.3 Albinisme**
 Albinisme :
 • cutané-oculaire
 • oculaire
 Syndrome de :
 • Chediak(-Steinbrinck)-Higashi
 • Cross
 • Hermansky-Pudlak
- E70.8 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques**
 Anomalies du métabolisme de :
 • histidine
 • tryptophane
- E70.9 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision**

E71

Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras

- E71.0 Maladie des urines à odeur de sirop d'érable**
- E71.1 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée**
 Acidémie :
 • isovalérique
 • méthylmalonique
 • propionique
 Hyperleucine-isoleucinémie
 Hypervalinémie
- E71.2 Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision**
- E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras**
 Adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder]
 Carence en carnitine palmityltransférase musculaire
 A l'exclusion de : maladie de :
 • Refsum (G60.1)
 • Schilder (G37.0)
 syndrome de Zellweger (Q87.8)

E72

Autres anomalies du métabolisme des acides aminés

A l'exclusion de : anomalies du métabolisme (de la) (des) :
 • acides aminés à chaîne ramifiée (E71.0-E71.2)
 • acides aminés aromatiques (E70.-)
 • acides gras (E71.3)
 • purine et pyrimidine (E79.-)
 goutte (M10.-)
 résultats anormaux d'examens sans maladie évidente (R70-R89)

- E72.0 Anomalies du transport des acides aminés**
 Cystinose
 Cystinurie
 Maladie de Hartnup
 Syndrome de :
 • Lowe
 • de Toni-Debré-Fanconi
 A l'exclusion de : anomalies du métabolisme du tryptophane (E70.8)
- E72.1 Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés**
 Cystathioninurie
 Déficit en sulfite-oxydase
 Homocystinurie
 Méthioninémie
 A l'exclusion de : carence en transcobalamine II (D51.2)

- E72.2 Anomalies du cycle de l'uréogénèse**
Acidurie arginino-succinique
Argininémie
Citrullinémie
Hyperammoniémie
A l'exclusion de : anomalies du métabolisme de l'ornithine (E72.4)
- E72.3 Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine**
Acidurie glutarique
Hydroxylysinémie
Hyperlysinémie
A l'exclusion de : maladie de Refsum (G60.1)
Syndrome de Zellweger (Q87.8)
- E72.4 Anomalies du métabolisme de l'ornithine**
Ornithinémie (type I, II)
- E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine**
Hyperglycinémie non cétosique
Hyperhydroxyprolinémie
Hyperprolinémie (type I, II)
Sarcosinémie
- E72.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés**
Anomalies du :
• cycle gamma-glutamyl
• métabolisme des acides aminés bêta
- E72.9 Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision**

E73 Intolérance au lactose

- E73.0 Déficit congénital en lactase**
E73.1 Déficit secondaire en lactase
E73.8 Autres intolérances au lactose
E73.9 Intolérance au lactose, sans précision

E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone

A l'exclusion de : diabète sucré (E10-E14)
hypersécrétion de glucagon (E16.3)
hypoglycémie SAI (E16.2)
mucopolysaccharidose (E76.0-E76.3)

- E74.0 Thésaurismose glycogénique**
Déficit en phosphorylase hépatique
Glycogénose cardiaque
Maladie de :
• Andersen
• Cori
• Forbes
• Hers
• McArdle
• Pompe
• Tauri
• von Gierke
- E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose**
Déficit en fructose-1,6-diphosphatase
Fructosurie essentielle
Intolérance héréditaire au fructose
- E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose**
Déficit en galactokinase
Galactosémie

- E74.3 Autres anomalies de l'absorption intestinale des hydrates de carbone**
 Déficit en sucrase
 Malabsorption glucose-galactose
A l'exclusion de : intolérance au lactose (E73.-)
- E74.4 Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la gluconéogenèse**
 Déficit en :
 • carboxykinase phosphoénol pyruvate
 • pyruvate :
 • carboxylase
 • déshydrogénase
A l'exclusion de : avec anémie (D55.-)
- E74.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des hydrates de carbone**
 Glycosurie rénale
 Oxalose
 Oxalurie
 Pentosurie essentielle
- E74.9 Anomalie du métabolisme des hydrates de carbone, sans précision**

E75

Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides

A l'exclusion de : maladie de Refsum (G60.1)
 mucopolipidose, type I-III (E77.0-E77.1)

- E75.0 Gangliosidose GM2**
 Gangliosidose GM2 :
 • SAI
 • adulte
 • juvénile
 Maladie de :
 • Sandhoff
 • Tay-Sachs
- E75.1 Autres gangliosidoses**
 Gangliosidose :
 • SAI
 • GM1
 • GM3
 Mucopolipidose IV
- E75.2 Autres sphingolipidoses**
 Déficit en sulfatase
 Leucodystrophie métachromatique
 Maladie de :
 • Fabry(-Anderson)
 • Gaucher
 • Krabbe
 • Niemann-Pick
 Syndrome de Farber
A l'exclusion de : adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder] (E71.3)
- E75.3 Sphingolipidose, sans précision**
- E75.4 Lipofuscinose à céroïdes neuronaux**
 Maladie de :
 • Batten
 • Bielschowsky-Jansky
 • Kufs
 • Spielmeyer-Vogt

- E75.5 **Autres anomalies du stockage des lipides**
Cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein]
Maladie de Wolman
- E75.6 **Anomalie du stockage des lipides, sans précision**

E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes

- E76.0 **Mucopolysaccharidose, type I**
Syndrome de :
 - Hurler
 - Hurler-Scheie
 - Scheie
- E76.1 **Mucopolysaccharidose, type II**
Syndrome de Hunter
- E76.2 **Autres mucopolysaccharidoses**
Carence en bêta-glucuronidase
Mucopolysaccharidoses, type III, IV, VI, VII
Syndrome de :
 - Maroteaux-Lamy (léger) (sévère)
 - Morquio (-semblable à) (classique)
 - Sanfilippo (type B) (type C) (type D)
- E76.3 **Mucopolysaccharidose, sans précision**
- E76.8 **Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes**
- E76.9 **Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision**

E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines

- E77.0 **Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux**
Mucopolidose II [maladie à inclusion cellulaire]
Mucopolidose III [polydystrophie de type Hurler]
- E77.1 **Défauts de la dégradation des glycoprotéines**
Aspartylglucosaminurie
Fucosidose
Mannosidose
Sialidose [mucopolidose I]
- E77.8 **Autres anomalies du métabolisme des glycoprotéines**
- E77.9 **Anomalie du métabolisme des glycoprotéines, sans précision**

E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies

A l'exclusion de : sphingolipidose (E75.0-E75.3)

- E78.0 **Hypercholestérolémie essentielle**
Hyperbêtalipoprotéinémie
Hypercholestérolémie familiale
Hyperlipidémie, groupe A
Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de basse densité [LDL]
Hyperlipoprotéinémie, type IIa de Fredrickson
- E78.1 **Hyperglycémie essentielle**
Hyperglycémie endogène
Hyperlipidémie, groupe B
Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de très basse densité [VLDL]
Hyperlipoprotéinémie, type IV de Fredrickson
Hyperprébêtalipoprotéinémie

- E78.2 Hyperlipidémie mixte**
 Bêtalipoprotéinémie large ou flottante
 Hyperbêtalipoprotéinémie avec prébêtalipoprotéinémie
 Hypercholestérolémie avec hyperglycéridémie endogène
 Hyperlipidémie, groupe C
 Hyperlipoprotéinémie de Fredrickson, type IIb ou III
 Xanthome :
 • tubéreux
 • tubéro-éruptif
A l'exclusion de : cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)
- E78.3 Hyperchylomicronémie**
 Hyperglycéridémie mixte
 Hyperlipidémie, groupe D
 Hyperlipoprotéinémie de Fredrickson, type I ou V
- E78.4 Autres hyperlipidémies**
 Hyperlipidémie mixte familiale
- E78.5 Hyperlipidémie, sans précision**
- E78.6 Déficit en lipoprotéines**
 Abêtalipoprotéinémie
 Déficit en :
 • lécithine-cholestérol-acyltransférase
 • lipoprotéines de haute densité
 Hypoalphalipoprotéinémie
 Hypobêtalipoprotéinémie
 Maladie de Tangier
- E78.8 Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines**
- E78.9 Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision**

E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine

A l'exclusion de : anémie orotacidurique (D53.0)
 calcul du rein (N20.0)
 déficits immunitaires combinés (D81.-)
 goutte (M10.-)
 xeroderma pigmentosum (Q82.1)

- E79.0 Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée**
 Hyperuricémie asymptomatique
- E79.1 Syndrome de Lesch-Nyhan**
- E79.8 Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine**
 Xanthinurie héréditaire
- E79.9 Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision**

E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine

Comprend : déficit en catalase et en peroxydase

- E80.0 Porphyrie érythropoïétique héréditaire**
 Porphyrie érythropoïétique congénitale
 Protoporphyrie érythropoïétique
- E80.1 Porphyrie cutanée tardive**
- E80.2 Autres porphyries**
 Coproporphyrie héréditaire
 Porphyrie :
 • SAI
 • aiguë intermittente (hépatique)
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

- E80.3 **Déficit en catalase et en peroxydase**
Acatalasie [Takahara]
- E80.4 **Syndrome de Gilbert**
- E80.5 **Maladie de Crigler et Najjar**
- E80.6 **Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine**
Syndrome de :
 - Dubin-Johnson
 - Rotor
- E80.7 **Anomalie du métabolisme de la bilirubine, sans précision**

E83 Anomalies du métabolisme des minéraux

A l'exclusion de : carence (en) :

- alimentaire en minéraux (E58-E61)
- vitamine D (E55.-)

maladies de la glande parathyroïde (E20-E21)

- E83.0 **Anomalies du métabolisme du cuivre**
Maladie de :
 - Menkes (cheveux crépus) (en fil de fer)
 - Wilson
- E83.1 **Anomalies du métabolisme du fer**
Hémochromatose
A l'exclusion de : anémie :
 - par carence en fer (D50.-)
 - sidéroblastique (D64.0-D64.3)
- E83.2 **Anomalies du métabolisme du zinc**
Acrodermatitis enteropathica
- E83.3 **Anomalies du métabolisme du phosphore**
Déficit en phosphatase acide
Hypophosphatasie
Hypophosphatémie familiale
Ostéomalacie résistante à la vitamine D
Rachitisme résistant à la vitamine D
A l'exclusion de : ostéomalacie de l'adulte (M83.-)
ostéoporose (M80-M81)
- E83.4 **Anomalies du métabolisme du magnésium**
Hypermagnésiémie
Hypomagnésiémie
- E83.5 **Anomalies du métabolisme du calcium**
Hypercalcémie hypocalciurique familiale
Hypercalciurie idiopathique
A l'exclusion de : chondrocalcinose (M11.1-M11.2)
hyperparathyroïdie (E21.0-E21.3)
- E83.8 **Autres anomalies du métabolisme des minéraux**
- E83.9 **Anomalie du métabolisme des minéraux, sans précision**

E84 Fibrose kystique

Comprend : mucoviscidose

- E84.0 **Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires**
- E84.1 **Fibrose kystique avec manifestations intestinales**
Iléus méconial † (P75*)
A l'exclusion de : occlusion intestinale due à un bouchon de méconium sans fibrose kystique (P76.0)
- E84.8 **Fibrose kystique avec autres manifestations**
Fibrose kystique avec manifestations associées
- E84.9 **Fibrose kystique, sans précision**

E85 Amylose

A l'exclusion de : maladie d'Alzheimer (G30.-)

- E85.0 Amylose hérédofamiliale non neuropathique**
 Fièvre méditerranéenne familiale
 Néphropathie amyloïde familiale
- E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique**
 Polyneuropathie amyloïde (portugaise)
- E85.2 Amylose hérédofamiliale, sans précision**
- E85.3 Amylose généralisée secondaire**
 Amylose associée à hémodialyse
- E85.4 Amylose limitée à un ou plusieurs organe(s)**
 Amylose localisée
- E85.8 Autres amyloses**
- E85.9 Amylose, sans précision**

E86 Hypovolémie

Déplétion du volume du plasma ou du liquide extracellulaire

Déshydratation

A l'exclusion de : choc hypovolémique :

- SAI (R57.1)
- post-opératoire (T81.1)
- traumatique (T79.4)

déshydratation du nouveau-né (P74.1)

E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

- E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie**
 Excès de sodium [Na]
 Surcharge en sodium [Na]
- E87.1 Hypo-osmolarité et hyponatrémie**
 Déficit en sodium [Na]
A l'exclusion de : syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique (E22.2)
- E87.2 Acidose**
 Acidose :
 • SAI
 • lactique
 • métabolique
 • respiratoire
A l'exclusion de : acidose diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre . 1)
- E87.3 Alcalose**
 Alcalose :
 • SAI
 • métabolique
 • respiratoire
- E87.4 Anomalie mixte de l'équilibre acido-basique**
- E87.5 Hyperkaliémie**
 Excès de potassium [K]
 Surcharge en potassium [K]
- E87.6 Hypokaliémie**
 Déficit en potassium [K]
- E87.7 Surcharge liquidienne**
A l'exclusion de : oedème (R60.-)
- E87.8 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, non classés ailleurs**
 Déséquilibre électrolytique SAI
 Hyperchlorémie
 Hypochlorémie

E88 Autres anomalies métaboliques

A l'exclusion de : histiocytose X (chronique) (D76.0)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

E88.0 Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs

Bisalbuminémie

Déficit en alpha-1-antitrypsine

A l'exclusion de : anomalies du métabolisme des lipoprotéines (E78.-)

gammapathie monoclonale (D47.2)

hypergammaglobulinémie polyclonale (D89.0)

macroglobulinémie de Waldenström (C88.0)

E88.1 Lipodystrophie, non classée ailleurs

Lipodystrophie SAI

A l'exclusion de : maladie de Whipple (K90.8)

E88.2 Lipomatose, non classée ailleurs

Lipomatose :

- SAI

- douloureuse [Dercum]

E88.8 Autres anomalies métaboliques précisées

Adénolipomatose de Launois-Bensaude

Triméthylaminurie

E88.9 Anomalie métabolique, sans précision

E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

E89.0 Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Hypothyroïdie après :

- chirurgie

- irradiation

E89.1 Hypoinsulinémie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Hyperglycémie après :

- chirurgie

- pancréatectomie

E89.2 Hypoparathyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Tétanie parathyréoprive

E89.3 Hypopituitarisme après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Hypopituitarisme après irradiation

E89.4 Insuffisance ovarienne après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

E89.5 Hypofonctionnement testiculaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

E89.6 Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après un acte à visée

diagnostique et thérapeutique

E89.8 Autres anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

E89.9 Anomalie endocrinienne et métabolique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

E90* Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs

CHAPITRE V

Troubles mentaux et du comportement (F00–F99)

Comprend : troubles du développement psychologique

A l'exclusion de : symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00–R99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

F00–F09	Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques
F10–F19	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives
F20–F29	Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants
F30–F39	Troubles de l'humeur [affectifs]
F40–F48	Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes
F50–F59	Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques
F60–F69	Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte
F70–F79	Retard mental
F80–F89	Troubles du développement psychologique
F90–F98	Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence
F99	Trouble mental, sans précision

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :

F00*	Démence de la maladie d'Alzheimer
F02*	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs

Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (F00–F09)

Ce groupe réunit un ensemble de troubles mentaux ayant en commun une étiologie organique démontrable, à type de maladie ou de lésion cérébrale, ou d'atteinte entraînant un dysfonctionnement du cerveau. Le dysfonctionnement peut être primaire : c'est le cas des maladies, lésions ou atteintes qui touchent le cerveau de manière directe ou sélective ; il peut également être secondaire : c'est le cas des maladies et des troubles somatiques qui affectent le cerveau au même titre que les autres organes ou systèmes de l'organisme.

La démence (F00–F03) est un syndrome dû à une maladie cérébrale, habituellement chronique et progressive, caractérisé par une altération de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Le syndrome ne s'accompagne pas d'un obscurcissement de la conscience. Les déficiences des fonctions cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Ce syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections qui, de manière primaire ou secondaire, affectent le cerveau.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie sous-jacente.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère avec les catégories F00–F03 pour préciser la présence de symptômes supplémentaires :

- 0 sans symptôme supplémentaire
- 1 avec d'autres symptômes, essentiellement délirants
- 2 avec d'autres symptômes, essentiellement hallucinatoires
- 3 avec d'autres symptômes, essentiellement dépressifs
- 4 avec d'autres symptômes, mixtes

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme sixième caractère avec les catégories F00–F03 pour préciser la sévérité de la démence :

- 0 légère
- 1 moyenne
- 2 sévère

F00* Démence de la maladie d'Alzheimer (G30.- †)

La maladie d'Alzheimer est une maladie cérébrale dégénérative primitive d'étiologie inconnue dont la neuropathologie et la neurochimie sont caractéristiques. Elle débute habituellement de façon insidieuse et progresse lentement mais régulièrement en quelques années.

[Voir en début de groupe pour les subdivisions à cinq et à six caractères]

F00.0* Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce (G30.0 †)

Démence de la maladie d'Alzheimer survenant avant l'âge de 65 ans, évoluant assez rapidement vers une détérioration et comportant de multiples perturbations marquées des fonctions corticales supérieures.

Démence dégénérative primaire de type Alzheimer, à début présénile

Démence présénile, de type Alzheimer

Maladie d'Alzheimer, type 2

F00.1* Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (G30.1 †)

Démence de la maladie d'Alzheimer survenant après l'âge de 65 ans, habituellement à la fin de la huitième décennie ou au-delà ; elle évolue de façon lentement progressive et se caractérise essentiellement par une altération de la mémoire.

Démence dégénérative primaire de type Alzheimer, à début sénile

Démence sénile, de type Alzheimer [DSTA]

Maladie d'Alzheimer, type 1

F00.2* **Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte (G30.8 †)**

Démence atypique, de type Alzheimer

F00.9* **Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision (G30.9 †)**

F01 **Démence vasculaire**

La démence vasculaire résulte d'un infarctus cérébral dû à une maladie vasculaire, par exemple une maladie cérébrovasculaire hypertensive. Les infarctus sont habituellement de petite taille, mais leurs effets sont cumulatifs. La démence survient habituellement à un âge avancé.

[Voir en début de groupe pour les subdivisions à cinq et à six caractères]

Comprend : démence artériopathique

F01.0 **Démence vasculaire à début aigu**

Démence vasculaire qui s'installe, habituellement de façon rapide, à la suite d'ictus cérébraux répétés, liés à des thromboses vasculaires, des embolies ou des hémorragies. Il est rare que la cause en soit un infarctus massif unique.

F01.1 **Démence vasculaire par infarctus multiples**

Démence vasculaire dont le début est progressif, qui fait suite à de nombreux épisodes ischémiques transitoires provoquant des lacunes dans le parenchyme cérébral.

Démence à prédominance corticale

F01.2 **Démence vasculaire sous-corticale**

Démence vasculaire avec antécédent d'hypertension artérielle et de foyers de destruction ischémique dans la substance blanche profonde des hémisphères cérébraux. Le cortex cérébral est habituellement indemne, ce qui tranche avec le tableau clinique qui peut être proche de celui de la démence de la maladie d'Alzheimer.

F01.3 **Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale**

F01.8 **Autres formes de démence vasculaire**

F01.9 **Démence vasculaire, sans précision**

F02* **Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Démences dues, ou supposées dues, à d'autres causes que la maladie d'Alzheimer ou une maladie vasculaire cérébrale. Elles peuvent débuter à tout âge, mais ne surviennent que rarement à un âge avancé.

[Voir en début de groupe pour les subdivisions à cinq et à six caractères]

F02.0* **Démence de la maladie de Pick (G31.0 †)**

Démence évoluant progressivement, débutant à l'âge mûr, caractérisée par des modifications précoces, lentement progressives, du caractère et par une détérioration sociale, aboutissant à une déficience des fonctions intellectuelles, de la mémoire et du langage, accompagnées d'une apathie, d'une euphorie et, plus rarement, de symptômes extrapyramidaux.

F02.1* **Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (A81.0 †)**

Démence évoluant progressivement, comportant des signes neurologiques étendus, due à des altérations neuropathologiques spécifiques que l'on suppose provoquées par un agent transmissible. Elle débute habituellement à l'âge mûr ou plus tard, mais peut débuter chez l'adulte à n'importe quel âge. Son évolution est subaiguë, aboutissant à la mort en un à deux ans.

F02.2* **Démence de la maladie de Huntington (G10 †)**

Démence survenant dans le contexte d'une dégénérescence cérébrale étendue. La maladie est transmise par un gène autosomique dominant unique. Les symptômes apparaissent typiquement dans la troisième et la quatrième décennies. L'évolution est lentement progressive, aboutissant habituellement à la mort en 10 à 15 années.

Démence de la chorée de Huntington

F02.3* **Démence de la maladie de Parkinson (G20 †)**

Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie de Parkinson avérée. Aucune caractéristique clinique distinctive n'a été mise en évidence jusqu'ici.

Démence dans :

- paralysie agitante
- parkinsonisme

- F02.4*** **Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B22.0 †)**
Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie VIH, en l'absence de toute autre maladie ou infection concomitante pouvant expliquer les signes cliniques.
- F02.8*** **Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Démence au cours de :
- carence en :
 - acide nicotinique [pellagre] (E52 †)
 - vitamine B12 (E53.8 †)
 - dégénérescence hépatolenticulaire (E83.0 †)
 - épilepsie (G40.– †)
 - hypercalcémie (E83.5 †)
 - hypothyroïdie acquise (E01.– †, E03.– †)
 - intoxications (T36–T65 †)
 - lipidose cérébrale (E75.– †)
 - lupus érythémateux disséminé (M32.– †)
 - neurosyphilis (A52.1 †)
 - périartérite noueuse (M30.0 †)
 - sclérose en plaques (G35 †)
 - trypanosomiase (B56.– †, B57.– †)

F03 Démence, sans précision

[Voir en début de groupe pour les subdivisions à cinq et à six caractères]

Démence :

- dégénérative primaire SAI
- présénile SAI
- sénile SAI
- forme dépressive ou délirante SAI

Psychose :

- présénile SAI
- sénile SAI

A l'exclusion de : démence sénile avec delirium ou état confusionnel aigu (F05.1)
 sénilité SAI (R54)

F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psychoactives

Syndrome dominé par une altération de la mémoire, récente et ancienne, avec conservation de la mémoire immédiate, par une réduction de la capacité à apprendre des informations nouvelles et par une désorientation temporelle. Il peut y avoir une confabulation marquée, mais la perception et les autres fonctions cognitives, y compris l'intelligence, sont habituellement intactes. Le pronostic dépend de l'évolution de la lésion sous-jacente.

Psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique

A l'exclusion de : amnésie :

- SAI (R41.1)
- antérograde (R41.1)
- dissociative (F44.0)
- rétrograde (R41.2)

syndrome de Korsakov :

- induit par l'alcool ou sans précision (F10.6)
- induit par d'autres substances psychoactives (F11–F19 avec le quatrième caractère .6)

F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psychoactives

Syndrome cérébral organique sans étiologie spécifique, caractérisé par la présence simultanée de perturbations de la conscience et de l'attention, de la perception, de l'idéation, de la mémoire, du comportement psychomoteur, des émotions et du rythme veille-sommeil. La durée est variable et le degré de gravité varie de léger à très sévère.

Comprend : état confusionnel (non alcoolique) aigu(uë) ou subaigu (uë)

psychose infectieuse aigu(uë) ou subaigu (uë)

réaction organique aigu(uë) ou subaigu (uë)

syndrome :

- cérébral aigu(uë) ou subaigu (uë)

- psychoorganique aigu(uë) ou subaigu (uë)

A l'exclusion de : delirium tremens induit par l'alcool ou sans précision (F10.4)

F05.0 Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit

F05.1 Delirium surajouté à une démence

Affections répondant aux critères cités plus haut mais survenant au cours d'une démence (F00–F03).

F05.8 Autres formes de delirium

Delirium d'origine mixte

F05.9 Delirium, sans précision

F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique

Comprend diverses affections causées par un trouble cérébral dû à une affection cérébrale primitive, à une affection somatique touchant secondairement le cerveau, à des substances toxiques exogènes ou des hormones, à des troubles endocriniens ou à d'autres maladies somatiques.

A l'exclusion de : associés à :

- delirium (F05.–)

- démence classée en F00–F03

induits par l'alcool et d'autres substances psychoactives (F10–F19)

F06.0 Etat hallucinatoire organique

Trouble caractérisé par des hallucinations persistantes ou récurrentes, habituellement visuelles ou auditives, survenant en l'absence d'une obnubilation de la conscience, et que le sujet peut reconnaître ou non en tant que telles. Les hallucinations peuvent être à l'origine d'une élaboration délirante, mais les idées délirantes ne dominent pas le tableau clinique ; les hallucinations peuvent être reconnues comme pathologiques par le sujet lui-même.

Etat hallucinatoire organique (non alcoolique)

A l'exclusion de : hallucinose alcoolique (F10.5)

schizophrénie (F20.–)

F06.1 Catatonie organique

Trouble caractérisé par une diminution (stupeur) ou une augmentation (agitation) de l'activité psychomotrice et par des symptômes catatoniques. Les deux pôles de la perturbation psychomotrice peuvent alterner.

A l'exclusion de : schizophrénie catatonique (F20.2)

stupeur :

- SAI (R40.1)

- dissociative (F44.2)

F06.2 Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]

Trouble caractérisé par la présence, au premier plan du tableau clinique, d'idées délirantes persistantes ou récurrentes. Les idées délirantes peuvent être accompagnées d'hallucinations. Certaines caractéristiques évoquant une schizophrénie, comme des hallucinations bizarres ou des troubles du cours de la pensée, peuvent être présentes.

Etats délirants et états délirants et hallucinatoires d'origine organique

Psychose d'allure schizophrénique au cours d'une épilepsie

A l'exclusion de : schizophrénie (F20.–)

troubles :

- délirants persistants (F22.–)
- psychotiques :
- aigus et transitoires (F23)
- induits par des substances psychoactives (F11–F19 avec le quatrième caractère .5)

F06.3 Troubles organiques de l'humeur [affectifs]

Troubles caractérisés par une altération de l'humeur ou de l'affect, habituellement accompagnés d'une altération du niveau global d'activité, il peut s'agir de troubles dépressifs, hypomaniaques, maniaques ou bipolaires (voir F30–F38), mais secondaires à une maladie organique.

A l'exclusion de : troubles de l'humeur non organiques ou sans précision (F30–F39)

F06.30 Trouble maniaque organique

F06.31 Trouble bipolaire organique

F06.32 Trouble dépressif organique

F06.33 Trouble affectif mixte organique

F06.4 Trouble anxieux organique

Trouble caractérisé par la présence des caractéristiques descriptives essentielles d'une anxiété généralisée (F41.1), d'un trouble panique (F41.0) ou d'une association des deux, mais secondaire à une maladie organique.

A l'exclusion de : troubles anxieux non organiques ou sans précision (F41.–)

F06.5 Trouble dissociatif organique

Trouble caractérisé par une perte partielle ou complète de l'intégration normale entre souvenirs du passé, conscience de l'identité et des sensations immédiates, et contrôle des mouvements corporels (voir F44.–), mais secondaire à une maladie organique.

A l'exclusion de : troubles dissociatifs [de conversion] non organiques ou sans précision (F44.–)

F06.6 Labilité [asthénie] émotionnelle organique

Trouble caractérisé par une incontinence ou une labilité émotionnelles, une fatigabilité, et diverses sensations physiques désagréables (par exemple des vertiges) et par des douleurs, mais secondaire à une maladie organique.

A l'exclusion de : troubles somatoformes non organiques ou sans précision (F45.–)

F06.7 Trouble cognitif léger

Trouble caractérisé par une altération de la mémoire, des difficultés d'apprentissage et une réduction de la capacité à se concentrer sur une tâche, sauf pendant des périodes de courte durée. Le sujet éprouve souvent une fatigue mentale accentuée quand il fait des efforts mentaux, et un nouvel apprentissage peut être subjectivement difficile même quand il est objectivement réussi. Aucun de ces symptômes ne présente une sévérité suffisante pour justifier un diagnostic de démence (F00–F03) ou de delirium (F05.–). Ce diagnostic ne doit être fait qu'en présence d'un trouble somatique spécifié ; il ne doit pas être fait en présence de l'un des troubles mentaux ou du comportement classés en F10–F99. Le trouble peut précéder, accompagner ou succéder à des infections et des troubles physiques très divers, cérébraux et généraux, sans qu'il existe obligatoirement des preuves directes en faveur d'une atteinte cérébrale. Il peut être différencié d'un syndrome post-encéphalitique (F07.1) et d'un syndrome post-commotionnel (F07.2) sur la base de son étiologie, de sa symptomatologie, moins riche et moins sévère, et de sa durée, habituellement plus courte.

F06.70 Trouble cognitif léger non associé à un trouble physique

F06.71 Trouble cognitif léger associé à un trouble physique

F06.8 Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique

Psychose épileptique SAI

F06.9 **Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique**
 Syndrome cérébral organique SAI

F07**Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux**

Une altération de la personnalité et du comportement peut constituer un trouble résiduel ou concomitant d'une maladie, d'une lésion ou d'un dysfonctionnement cérébral.

- F07.0** **Trouble organique de la personnalité**
 Trouble caractérisé par une altération significative des modes de comportement qui étaient habituels au sujet avant la survenue de la maladie ; les perturbations concernent, en particulier, l'expression des émotions, des besoins et des pulsions. Le tableau clinique peut, par ailleurs, comporter une altération des fonctions cognitives, de la pensée et de la sexualité.
 Personnalité pseudopsychopathique organique
 Pseudodébilité organique
 Psychosyndrome de l'épilepsie du système limbique
 Syndrome (des) :
 • frontal
 • lobotomisés
 • post-leucotomie
A l'exclusion de : changement durable de la personnalité après :
 • expérience de catastrophe (F62.0)
 • maladie psychiatrique (F62.1)
 syndrome :
 • post-commotionnel (F07.2)
 • post-encéphalitique (F07.1)
 trouble spécifique de la personnalité (F60.–)
- F07.1** **Syndrome post-encéphalitique**
 Altération résiduelle du comportement, non spécifique et variable, après guérison d'une encéphalite virale ou bactérienne. Le syndrome est réversible, ce qui constitue la principale différence entre ce tableau et les troubles organiques de la personnalité.
A l'exclusion de : trouble organique de la personnalité (F07.0)
- F07.2** **Syndrome post-commotionnel**
 Syndrome survenant à la suite d'un traumatisme crânien (habituellement d'une gravité suffisante pour provoquer une perte de connaissance) et comportant de nombreux symptômes variés tels que maux de tête, vertiges, fatigue, irritabilité, difficultés de concentration, difficultés à accomplir des tâches mentales, altération de la mémoire, insomnie et diminution de la tolérance au stress, aux émotions ou à l'alcool.
 Syndrome :
 • cérébral post-traumatique, non psychotique
 • post-contusionnel (encéphalopathie)
- F07.8** **Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux**
 Trouble affectif organique de l'hémisphère droit
- F07.9** **Trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision**
 Psychosyndrome organique

F09**Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision**

- Psychose :
 • organique SAI
 • symptomatique SAI
A l'exclusion de : psychose SAI (F29)

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives (F10–F19)

Ce groupe comprend de nombreux troubles variés, de gravité et de symptomatologie diverses, mais qui sont tous liés à l'utilisation d'une ou de plusieurs substances psychoactives, prescrites ou non par un médecin. Le troisième caractère du code identifie la substance impliquée, alors que le quatrième caractère sert à spécifier les tableaux cliniques ; les quatrième caractères doivent être utilisés, selon les besoins, pour chacune des substances indiquées ; il convient toutefois de noter que les quatrième caractères du code ne sont pas tous applicables à chaque substance.

L'identification de la substance psychoactive doit se faire à partir de toutes les sources d'information possibles. Ces dernières comportent : les informations fournies par le sujet lui-même, les analyses de sang, d'urine, etc., les symptômes physiques et psychologiques caractéristiques, les signes et comportements cliniques, les drogues trouvées chez le patient, les renseignements des tierces personnes bien informées. De nombreux sujets consomment plusieurs catégories de substances psychoactives différentes. Le diagnostic principal se fera, si possible, en fonction de la substance toxique (ou de la catégorie de substances toxiques) qui est responsable du tableau clinique ou qui en détermine les caractéristiques essentielles. Des diagnostics supplémentaires doivent être codés quand d'autres substances psychoactives ont été consommées en quantité suffisante pour provoquer une intoxication (quatrième caractère .0), des conséquences nocives (quatrième caractère .1), une dépendance (quatrième caractère .2) ou d'autres troubles (quatrième caractère .3–.9).

Le diagnostic de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (F19) doit être réservé à des cas où le choix des substances psychoactives se fait de façon chaotique et sans discrimination, ou dans lesquels il n'est pas possible de différencier les effets provenant des unes ou des autres.

A l'exclusion de : abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme quatrième caractère avec les rubriques F10–F19 :

.0 Intoxication aiguë

Etat consécutif à la prise d'une substance psychoactive et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer : les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour préciser le tableau clinique :

- 0 sans complication
- 1 avec traumatismes ou autres blessures physiques
- 2 avec d'autres complications médicales
- 3 avec delirium
- 4 avec distorsion des perceptions
- 5 avec coma
- 6 avec convulsions
- 7 intoxication pathologique

Etats de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psychoactive

Intoxication pathologique

Ivresse :

- SAI
- alcoolique aiguë

“Mauvais voyages” (drogues)

A l'exclusion de : intoxication signifiant empoisonnement (T36–T50)

.1 Utilisation nocive pour la santé

Mode de consommation d'une substance psychoactive qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psychoactives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Abus d'une substance psychoactive

.2 Syndrome de dépendance

Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psychoactive, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique.

Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psychoactive spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées) ou un ensemble plus vaste de substances psychoactives pharmacologiquement différentes.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme caractères supplémentaires pour spécifier le tableau clinique :

- 0 actuellement abstinent
 - 00 actuellement abstinent en rémission récente
 - 01 actuellement abstinent en rémission partielle
 - 02 actuellement abstinent en rémission complète
- 1 actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé
- 2 suit actuellement un régime de maintenance ou de substitution, sous surveillance médicale
- 3 actuellement abstinent, mais prend des médicaments aversifs ou bloquants
- 4 utilise actuellement la drogue [dépendance active]
 - 40 dépendance active sans signe physique
 - 41 dépendance active avec symptômes physiques
- 5 utilisation continue
- 6 utilisation épisodique (dipsomanie)

Alcoolisme chronique

Dipsomanie

Toxicomanie

.3 Syndrome de sevrage

Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable ; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psychoactive consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psychoactive consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour spécifier la présence de complications :

- 0 sans complication
- 1 avec convulsions

.4 Syndrome de sevrage avec delirium

Etat dans lequel le syndrome de sevrage décrit sous le quatrième caractère .3 se complique d'un delirium (voir les critères de F05.-). Cet état peut également comporter des convulsions.

Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour spécifier la présence de complications :

- 0 sans convulsion
- 1 avec convulsions

Delirium tremens

.5 Trouble psychotique

Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psychoactive, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aiguë et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur), et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase. Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour spécifier la présence de complications :

- 0 d'allure schizophrénique
- 1 avec idées délirantes au premier plan
- 2 avec hallucinations au premier plan
- 3 avec symptômes polymorphes au premier plan
- 4 avec symptômes dépressifs au premier plan
- 5 avec symptômes maniaques au premier plan
- 6 mixte

Hallucinose

Jalousie alcoolique

Paranoïa

Psychose SAI

A l'exclusion de : trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances psychoactives (F10–F19 avec le quatrième caractère .7)

.6 Syndrome amnésique

Syndrome dominé par la présence de troubles chroniques de la mémoire (faits récents et anciens). La mémoire immédiate est habituellement préservée et la mémoire récente est plus sévèrement perturbée que la mémoire des faits anciens. Il y a habituellement des perturbations manifestes de la perception du temps et de la chronologie des événements, ainsi que des difficultés à apprendre des matières nouvelles. Le syndrome peut comporter une fabulation intense. Les autres fonctions cognitives sont d'habitude relativement préservées et les troubles mnésiques sont sans commune mesure avec les autres perturbations.

Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psychoactives ou sans précision

Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

A l'exclusion de : syndrome de Korsakov non alcoolique (F04)

.7 Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive

Etat dans lequel les modifications, induites par les substances psychoactives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psychoactive a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psychoactive ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psychoactives.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour spécifier le tableau clinique :

- 0 flashbacks
- 1 trouble de la personnalité ou du comportement
- 2 trouble thymique résiduel
- 3 démence
- 4 autre déficit cognitif persistant
- 5 trouble psychotique à début tardif

Démence :

- alcoolique SAI
- et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères

Flashbacks

Syndrome cérébral alcoolique chronique

Trouble (des) :

- affectif résiduel
- perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes
- psychotique de survenue tardive, induit par des substances psychoactives
- résiduel de la personnalité et du comportement

A l'exclusion de : état psychotique induit par l'alcool ou d'autres substances psychoactives (F10–F19 avec le quatrième caractère .5)
syndrome de Korsakov induit par l'alcool ou d'autres substances psychoactives (F10–F19 avec le quatrième caractère .6)

.8 Autres troubles mentaux et du comportement

.9 Trouble mental ou du comportement, sans précision

F10.– Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool

[voir en début de groupe pour les subdivisions à 4, 5 et 6 caractères]

F11.– Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés

[voir en début de groupe pour les subdivisions à 4, 5 et 6 caractères]

F12.– Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis

[voir en début de groupe pour les subdivisions à 4, 5 et 6 caractères]

F13.– Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques

[voir en début de groupe pour les subdivisions à 4, 5 et 6 caractères]

F14.– Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne

[voir en début de groupe pour les subdivisions à 4, 5 et 6 caractères]

F15.– Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine

[voir en début de groupe pour les subdivisions à 4, 5 et 6 caractères]

F16.– Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes

[voir en début de groupe pour les subdivisions à 4, 5 et 6 caractères]

F17.– Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac

[voir en début de groupe pour les subdivisions à 4, 5 et 6 caractères]

F18.– Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils

[voir en début de groupe pour les subdivisions à 4, 5 et 6 caractères]

F19.– Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives

[voir en début de groupe pour les subdivisions à 4, 5 et 6 caractères]

Cette catégorie doit être utilisée quand au moins deux substances psychoactives sont utilisées, sans qu'il soit possible de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble. Cette catégorie doit également être utilisée quand la nature exacte de certaines – voire de l'ensemble – des substances psychoactives utilisées est incertaine ou inconnue, de nombreux consommateurs de drogues multiples ne sachant pas exactement eux-mêmes ce qu'ils prennent.

Comprend : utilisation inadéquate de drogues SAI

Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (F20–F29)

Ce groupe réunit la schizophrénie, catégorie la plus importante de ce groupe de troubles, le trouble schizotypique, les troubles délirants persistants et un groupe assez large de troubles psychotiques aigus et transitoires. Les troubles schizoaffectifs ont été maintenus ici bien que leur nature reste controversée.

F20

Schizophrénie

Les troubles schizophréniques se caractérisent habituellement par des distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la perception, ainsi que par des affects inappropriés ou émoussés. La clarté de l'état de conscience et les capacités intellectuelles sont habituellement préservées, bien que certains déficits des fonctions cognitives puissent apparaître au cours de l'évolution. Les phénomènes psychopathologiques les plus importants sont : l'écho de la pensée, les pensées imposées et le vol de la pensée, la divulgation de la pensée, la perception délirante, les idées délirantes de contrôle, d'influence ou de passivité, les hallucinations dans lesquelles des voix parlent ou discutent du sujet à la troisième personne, les troubles du cours de la pensée et les symptômes négatifs.

L'évolution des troubles schizophréniques peut être continue, épisodique avec survenue d'un déficit progressif ou stable, ou bien elle peut comporter un ou plusieurs épisodes suivis d'une rémission complète ou incomplète.

On ne doit pas faire un diagnostic de schizophrénie quand le tableau clinique comporte des symptômes dépressifs ou maniaques importants, à moins d'être certain que les symptômes schizophréniques précédaient les troubles affectifs. Par ailleurs, on ne doit pas porter un diagnostic de schizophrénie quand il existe une atteinte cérébrale manifeste ou une intoxication par une drogue ou un sevrage à une drogue. Des troubles semblables apparaissant au cours d'une épilepsie ou d'une autre affection cérébrale, sont à coder en F06.2, ceux induits par des substances psychoactives étant à classer en F10–F19 avec le quatrième caractère .5.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour spécifier la modalité évolutive :

- 0 continue
- 1 épisodique avec déficit progressif
- 2 épisodique avec déficit stable
- 3 épisodique rémittente
- 4 rémission incomplète
- 5 rémission complète
- 8 autre
- 9 évolution imprévisible, période d'observation trop brève

A l'exclusion de : réaction schizophrénique (F23.2)

schizophrénie :

- aiguë (indifférenciée) (F23.2)
- cyclique (F25.2)

trouble schizotypique (F21)

F20.0

Schizophrénie paranoïde

La schizophrénie paranoïde se caractérise essentiellement par la présence d'idées délirantes relativement stables, souvent de persécution, habituellement accompagnées d'hallucinations, en particulier auditives, et de perturbations des perceptions. Les perturbations des affects, de la volonté et du langage, de même que les symptômes catatoniques, sont soit absents, soit relativement discrets.

Schizophrénie paraphrénique

A l'exclusion de : état paranoïaque d'involution (F22.8)

paranoïa (F22.0)

- F20.1 Schizophrénie hébéphrénique**
 Forme de schizophrénie caractérisée par la présence, au premier plan, d'une perturbation des affects ; les idées délirantes et les hallucinations restent flottantes et fragmentaires, le comportement est irresponsable et imprévisible ; il existe fréquemment un maniérisme. L'humeur est superficielle et inappropriée. La pensée est désorganisée et le discours incohérent. Le trouble entraîne fréquemment un isolement social. Le pronostic est habituellement médiocre en raison de l'apparition précoce de symptômes « négatifs » concernant, en particulier, un émoussement des affects et une perte de la volonté. En principe, le diagnostic d'hébéphrénie doit être réservé à des adolescents et des adultes jeunes.
 Hébéphrénie
 Schizophrénie désorganisée
- F20.2 Schizophrénie catatonique**
 La schizophrénie catatonique se caractérise essentiellement par la présence de perturbations psychomotrices importantes pouvant alterner d'un extrême à un autre : hyperkinésie ou stupeur, obéissance automatique ou négativisme. Des attitudes imposées ou des postures catatoniques peuvent être maintenues pendant une période prolongée. La survenue d'épisodes d'agitation violente est caractéristique de ce trouble. Les manifestations catatoniques peuvent s'accompagner d'un état oniroïde (ressemblant à un rêve) comportant des expériences hallucinatoires intensément vécues.
 Catalepsie schizophrénique
 Catatonie
 Flexibilité cireuse catatonique
 Stupeur
- F20.3 Schizophrénie indifférenciée**
 Etats psychotiques répondant aux critères généraux de la schizophrénie, mais ne correspondant à aucune des formes cliniques décrites en F20.0–F20.2, ou répondant simultanément aux critères de plusieurs de ces formes, sans prédominance nette d'un groupe déterminé de caractéristiques diagnostiques.
 Schizophrénie atypique
A l'exclusion de : dépression post-schizophrénique (F20.4)
 schizophrénie chronique indifférenciée (F20.5)
 trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique (F23.2)
- F20.4 Dépression post-schizophrénique**
 Episode dépressif éventuellement prolongé, survenant au décours d'une maladie schizophrénique. Certains symptômes schizophréniques « positifs » ou « négatifs » doivent encore être présents, mais ne dominent plus le tableau clinique. Ce type d'état dépressif s'accompagne d'un risque accru de suicide. Si le patient ne présente plus aucun symptôme schizophrénique, on doit faire un diagnostic d'épisode dépressif (F32.–). Si les symptômes schizophréniques restent florides et au premier plan de la symptomatologie, on doit garder le diagnostic de la forme clinique appropriée de schizophrénie (F20.0–F20.3).
- F20.5 Schizophrénie résiduelle**
 Stade chronique de l'évolution d'une maladie schizophrénique, avec une progression nette à partir du début jusqu'à un stade tardif caractérisé par des symptômes « négatifs » durables, mais pas obligatoirement irréversibles, par exemple ralentissement psychomoteur, hypoactivité, émoussement affectif, passivité et manque d'initiative, pauvreté de la quantité et du contenu du discours, peu de communication non verbale (expression faciale, contact oculaire, modulation de la voix et gestes), manque de soins apportés à sa personne et performances sociales médiocres.
 Etat résiduel schizophrénique
 Restzustand (schizophrénique)
 Schizophrénie chronique indifférenciée
- F20.6 Schizophrénie simple**
 Trouble caractérisé par la survenue insidieuse et progressive de bizarreries du comportement, d'une impossibilité à répondre aux exigences de la société et d'une diminution globale des performances. La survenue des caractéristiques « négatives » de la schizophrénie résiduelle (par exemple un émoussement affectif et une perte de la volonté, etc.) n'est pas précédée d'un quelconque symptôme psychotique manifeste.

F20.8 Autres formes de schizophrénie

Accès schizophréniforme

Psychose schizophréniforme

Trouble schizophréniforme

Schizophrénie cénestopathique

A l'exclusion de : état paranoïaque d'involution (F22.8)

F20.9 Schizophrénie, sans précision

F21 Trouble schizotypique

Trouble caractérisé par un comportement excentrique et des anomalies de la pensée et des affects, ressemblant à celles de la schizophrénie, mais ne comportant aucune anomalie schizophrénique manifeste ou caractéristique à un moment quelconque de l'évolution. La symptomatologie peut comporter une froideur affective inappropriée, une anhédonie, un comportement étrange ou excentrique, une tendance au retrait social, des idées de persécution ou des idées bizarres ne présentant pas les caractéristiques d'idées délirantes authentiques, des ruminations obsessionnelles, des troubles du cours de la pensée et des perturbations des perceptions, parfois des épisodes transitoires quasi-psychotiques comportant des illusions intenses, des hallucinations auditives ou autres et des idées pseudo-délirantes, survenant habituellement sans facteur déclenchant extérieur. Le début du trouble est difficile à déterminer et son évolution correspond habituellement à celle d'un trouble de la personnalité.

Personnalité schizotypique

Réaction schizophrénique latente

Schizophrénie :

- borderline
- latente
- prépsychotique
- prodromique
- pseudonévrotique
- pseudopsychopathique

A l'exclusion de : personnalité schizoïde (F60.1)
 syndrome d'Asperger (F84.5)

F22 Troubles délirants persistants

Comprend des troubles divers caractérisés uniquement, ou essentiellement, par la présence d'idées délirantes persistantes et ne pouvant être classés parmi les troubles organiques, schizophréniques ou affectifs. Quand la durée d'un trouble délirant est inférieure à quelques mois, il doit être classé, au moins temporairement, en F23.-.

F22.0 Trouble délirant

Trouble caractérisé par la survenue d'une idée délirante unique ou d'un ensemble d'idées délirantes apparentées, habituellement persistantes, parfois durant toute la vie. Le contenu de l'idée ou des idées délirantes est très variable. La présence d'hallucinations auditives (voix) manifestes et persistantes, de symptômes schizophréniques tels que des idées délirantes d'influence ou un émoussement net des affects, ou la mise en évidence d'une affection cérébrale, sont incompatibles avec le diagnostic. Toutefois, la présence d'hallucinations auditives, en particulier chez les sujets âgés, survenant de façon irrégulière ou transitoire, ne permet pas d'éliminer ce diagnostic, à condition qu'il ne s'agisse pas d'hallucinations typiquement schizophréniques et qu'elles ne dominent pas le tableau clinique.

Etat paranoïaque

Paranoïa

Paraphrénie (tardive)

Psychose paranoïaque

Sensitiver Beziehungswahn [Délire de relation des sensitifs]

A l'exclusion de : personnalité paranoïaque (F60.0)
 psychose paranoïaque psychogène (F23.3)
 réaction paranoïaque (F23.3)
 schizophrénie paranoïde (F20.0)

F22.8 Autres troubles délirants persistants

Troubles dans lesquels l'idée ou les idées délirantes sont accompagnées d'hallucinations auditives persistantes à type de voix ou de symptômes schizophréniques qui ne justifient pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-).

Dysmorphophobie délirante

Etat paranoïaque d'involution

Paranoïa quérulente

F22.9 Trouble délirant persistant, sans précision**F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires**

Groupe hétérogène de troubles caractérisés par la survenue aiguë de symptômes psychotiques tels que des idées délirantes, des hallucinations, des perturbations des perceptions et par une désorganisation massive du comportement normal. Une survenue aiguë est définie comme étant l'apparition, allant crescendo, d'un tableau clinique manifestement pathologique, en deux semaines au plus. Ces troubles ne comportent aucun élément en faveur d'une étiologie organique. Ils s'accompagnent souvent d'une perplexité ou d'une hébétude, mais les perturbations de l'orientation dans le temps, dans l'espace, et quant à la personne, ne sont pas suffisamment persistantes ou graves pour répondre aux critères d'un delirium d'origine organique (F05.-). En général, ces troubles guérissent complètement en moins de quelques mois, souvent en quelques semaines ou jours. Le diagnostic doit être modifié si le trouble persiste. Le trouble peut être associé à un facteur aigu de stress, c'est-à-dire habituellement à des événements stressants survenus une ou deux semaines avant le début du trouble.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour préciser la présence ou l'absence d'un facteur de stress aigu associé :

0 sans facteur de stress aigu associé

1 avec facteur de stress aigu associé

F23.0 Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptôme schizophrénique

Trouble psychotique aigu, comportant des hallucinations, des idées délirantes ou des perturbations des perceptions manifestes, mais très variables, changeant de jour en jour, voire d'heure en heure. Il existe souvent un bouleversement émotionnel s'accompagnant de sentiments intenses et transitoires de bonheur ou d'extase, d'anxiété ou d'irritabilité.

Le polymorphisme et l'instabilité sont caractéristiques du tableau clinique.

Les caractéristiques psychotiques ne répondent pas aux critères de la schizophrénie (F20.-). Ces troubles ont souvent un début brutal, se développent rapidement en l'espace de quelques jours et disparaissent souvent rapidement, sans rechutes. Quand les symptômes persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de trouble délirant persistant (F22.-).

Bouffée délirante sans symptôme schizophrénique ou sans précision

Psychose cycloïde sans symptôme schizophrénique ou sans précision

F23.1 Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques

Trouble psychotique aigu caractérisé par la présence du tableau clinique polymorphe et instable décrit sous F23.0; malgré l'instabilité du tableau clinique, certains symptômes typiquement schizophréniques sont présents la plupart du temps. Quand les symptômes schizophréniques persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de schizophrénie (F20.-).

Bouffée délirante avec symptômes schizophréniques

Psychose cycloïde

F23.2 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique

Trouble psychotique aigu, caractérisé par la présence de symptômes psychotiques relativement stables, justifiant un diagnostic de schizophrénie, mais persistant moins d'un mois. Les caractéristiques polymorphes instables décrites en F23.0 sont absentes. Quand les symptômes schizophréniques persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de schizophrénie (F20.-).

Accès schizophréniforme de courte durée

Psychose schizophréniforme de courte durée

Trouble schizophréniforme de courte durée

Onirophrénie

Réaction schizophrénique

Schizophrénie aiguë (indifférenciée)

A l'exclusion de : trouble :

- délirant organique [d'allure schizophrénique] (F06.2)
- schizophréniforme SAI (F20.8)

- F23.3 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant**
 Trouble psychotique aigu caractérisé par la présence au premier plan du tableau clinique d'idées délirantes ou d'hallucinations relativement stables, mais ne justifiant pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-). Quand les idées délirantes persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de trouble délirant persistant (F22.-).
 Psychose paranoïaque psychogène
 Réaction paranoïaque
- F23.8 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires**
 Autres troubles psychotiques aigus précisés ne comportant aucun élément en faveur d'une étiologie organique, et ne justifiant pas un classement en F23.0–F23.3.
- F23.9 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision**
 Psychose réactionnelle (brève) SAI

F24 Trouble délirant induit

Trouble délirant partagé par au moins deux personnes liées très étroitement entre elles sur le plan émotionnel. Un seul des partenaires présente un trouble psychotique authentique ; les idées délirantes sont induites chez l'autre (les autres) et disparaissent habituellement en cas de séparation des partenaires. Folie à deux

Trouble :

- paranoïaque induit
- psychotique induit

F25 Troubles schizoaffectifs

Troubles épisodiques dans lesquels des symptômes affectifs et des symptômes schizophréniques sont conjointement au premier plan de la symptomatologie, mais ne justifient pas un diagnostic ni de schizophrénie, ni d'épisode dépressif ou maniaque. Les affections au cours desquelles des symptômes affectifs sont surajoutés à une maladie schizophrénique préexistante, ou vont de pair ou alternent avec des troubles délirants persistants d'un type différent, sont classés sous F20–F29. La présence de symptômes psychotiques non congruents à l'humeur, au cours des troubles affectifs, ne justifie pas un diagnostic de trouble schizoaffectif.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour préciser les sous-types suivants :

- 0 présence simultanée de symptômes affectifs et schizophréniques, sans persistance de symptômes schizophréniques après la disparition des symptômes affectifs
- 1 présence simultanée de symptômes affectifs et schizophréniques, avec persistance de symptômes schizophréniques après la disparition des symptômes affectifs

F25.0 Trouble schizoaffectif, type maniaque

Trouble dans lequel des symptômes schizophréniques et des symptômes maniaques sont conjointement au premier plan de la symptomatologie au cours d'un même épisode de la maladie, l'épisode pathologique ne justifiant ainsi un diagnostic ni de schizophrénie ni d'épisode dépressif. Cette sous-catégorie doit être utilisée pour classer un épisode isolé et le trouble récurrent dont la plupart des épisodes sont des épisodes schizoaffectifs, type maniaque.

Psychose :

- schizoaffective, type maniaque
- schizophréniforme, type maniaque

F25.1 Trouble schizoaffectif, type dépressif

Trouble dans lequel des symptômes schizophréniques et des symptômes dépressifs sont conjointement au premier plan de la symptomatologie au cours d'un même épisode de la maladie, l'épisode pathologique ne justifiant ainsi un diagnostic ni de schizophrénie ni d'épisode dépressif. Cette sous-catégorie doit être utilisée pour classer un épisode isolé et le trouble récurrent dont la plupart des épisodes sont des épisodes schizoaffectifs, type dépressif.

Psychose :

- schizoaffective, type dépressif
- schizophréniforme, type dépressif

F25.2 Trouble schizoaffectif, type mixte

Psychose schizophrénique et affective mixte
 Schizophrénie cyclique

F25.8 Autres troubles schizoaffectifs

F25.9 **Trouble schizoaffectif, sans précision**
 Psychose schizoaffective SAI

F28 **Autres troubles psychotiques non organiques**

Troubles délirants ou hallucinatoires ne justifiant pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-), de trouble délirant persistant (F22.-), de trouble psychotique aigu et transitoire (F23.-), d'épisode maniaque type psychotique (F30.2) ou d'épisode dépressif grave type psychotique (F32.3).
 Psychose hallucinatoire chronique

F29 **Psychose non organique, sans précision**

Psychose SAI

A l'exclusion de : psychose organique ou symptomatique SAI (F09)
 trouble mental SAI (F99)

Troubles de l'humeur [affectifs] (F30–F39)

Ce groupe réunit les troubles dans lesquels la perturbation fondamentale est un changement des affects ou de l'humeur, dans le sens d'une dépression (avec ou sans anxiété associée) ou d'une élation. Le changement de l'humeur est habituellement accompagné d'une modification du niveau global d'activité, et la plupart des autres symptômes sont soit secondaires à ces changements de l'humeur et de l'activité, soit facilement compréhensibles dans leur contexte.

La plupart de ces troubles ont tendance à être récurrents et la survenue des épisodes individuels peut souvent être mise en relation avec des situations ou des événements stressants.

F30 **Episode maniaque**

Toutes les subdivisions de cette catégorie s'appliquent exclusivement à un épisode isolé. Un épisode hypomaniaque ou maniaque survenant chez un sujet ayant présenté un ou plusieurs épisodes affectifs dans le passé (dépressif, hypomaniaque, maniaque ou mixte) doit conduire à un diagnostic de trouble affectif bipolaire (F31.-).

Comprend : trouble bipolaire, épisode maniaque isolé

F30.0 **Hypomanie**

Trouble caractérisé par la présence d'une élévation légère, mais persistante, de l'humeur, de l'énergie et de l'activité, associée habituellement à un sentiment intense de bien être et d'efficacité physique et psychique. Il existe souvent une augmentation de la sociabilité, du désir de parler, de la familiarité ou de l'énergie sexuelle, et une réduction du besoin de sommeil ; ces symptômes ne sont toutefois pas assez marqués pour entraver le fonctionnement professionnel ou pour entraîner un rejet social. L'euphorie et la sociabilité sont parfois remplacées par une irritabilité ou des attitudes vaniteuses ou grossières. Les perturbations de l'humeur et du comportement ne sont pas accompagnées d'hallucinations ou d'idées délirantes.

F30.1 **Manie sans symptôme psychotique**

Présence d'une élévation de l'humeur hors de proportion avec la situation du sujet, pouvant aller d'une jovialité insouciant à une agitation pratiquement incontrôlable. Cette élévation s'accompagne d'une augmentation d'énergie, entraînant une hyperactivité, un désir de parler et une réduction du besoin de sommeil. L'attention ne peut être soutenue et il existe souvent une distractibilité importante. Le sujet présente souvent une augmentation de l'estime de soi avec idées de grandeur et surestimation de ses capacités. La levée des inhibitions sociales normales peut entraîner des conduites imprudentes, déraisonnables, inappropriées ou déplacées.

F30.2 **Manie avec symptômes psychotiques**

Présence, associée au tableau clinique décrit en F30.1, d'idées délirantes (habituellement de grandeur) ou d'hallucinations (habituellement à type de voix parlant directement au sujet), ou d'une agitation, d'une activité motrice excessive et d'une fuite des idées d'une gravité telle que le sujet devient incompréhensible ou hors d'état de communiquer normalement.

F30.20 **Manie avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur**

F30.21 **Manie avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur**

F30.8 **Autres épisodes maniaques**

F30.9 **Episode maniaque, sans précision**

Manie SAI

F31 Trouble affectif bipolaire

Trouble caractérisé par deux ou plusieurs épisodes au cours desquels l'humeur et le niveau d'activité du sujet sont profondément perturbés, tantôt dans le sens d'une élévation de l'humeur et d'une augmentation de l'énergie et de l'activité (hypomanie ou manie), tantôt dans le sens d'un abaissement de l'humeur et d'une réduction de l'énergie et de l'activité (dépression). Les épisodes récurrents d'hypomanie ou de manie sont classés comme bipolaires (F31.8).

Comprend : maladie maniaco-dépressive

psychose maniaco-dépressive

réaction maniaco-dépressive

A l'exclusion de : cyclothymie (F34.0)

trouble bipolaire, épisode maniaque isolé (F30.-)

F31.0 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque

Le sujet est actuellement hypomaniaque, et a eu, dans le passé, au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif, ou mixte).

F31.1 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques

Le sujet est actuellement maniaque, sans symptômes psychotiques (comme sous F30.1), et a eu, dans le passé, au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte).

F31.2 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques

Le sujet est actuellement maniaque, avec symptômes psychotiques (comme sous F30.2), et a eu, dans le passé, au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte).

F31.20 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque, avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur

F31.21 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque, avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur

F31.3 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne

Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité légère ou moyenne (F32.0 ou F32.1), et a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

F31.30 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne, sans syndrome somatique

F31.31 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne, avec syndrome somatique

F31.4 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques

Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), et a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

F31.5 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques

Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), et a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

F31.50 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère, avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur

F31.51 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère, avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur

F31.6 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte

Le sujet a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte bien documenté, et l'épisode actuel est caractérisé soit par la présence simultanée de symptômes maniaques et dépressifs, soit par une alternance rapide de symptômes maniaques et dépressifs.

A l'exclusion de : épisode affectif mixte isolé (F38.0)

- F31.7** **Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission**
Le sujet a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté, et au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte), mais sans aucune perturbation significative de l'humeur, ni actuellement, ni au cours des derniers mois. Les rémissions sous traitement prophylactique doivent être classées ici.
- F31.8** **Autres troubles affectifs bipolaires**
Episodes maniaques récurrents SAI
Trouble bipolaire II
- F31.9** **Trouble affectif bipolaire, sans précision**
- F32** **Episodes dépressifs**
Dans les épisodes typiques de chacun des trois degrés de dépression : léger, moyen ou sévère, le sujet présente un abaissement de l'humeur, une réduction de l'énergie et une diminution de l'activité. Il existe une altération de la capacité à éprouver du plaisir, une perte d'intérêt, une diminution de l'aptitude à se concentrer, associées couramment à une fatigue importante, même après un effort minime. On observe habituellement des troubles du sommeil, et une diminution de l'appétit. Il existe presque toujours une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi et, fréquemment, des idées de culpabilité ou de dévalorisation, même dans les formes légères. L'humeur dépressive ne varie guère d'un jour à l'autre ou selon les circonstances, et peut s'accompagner de symptômes dits « somatiques », par exemple d'une perte d'intérêt ou de plaisir, d'un réveil matinal précoce, plusieurs heures avant l'heure habituelle, d'une aggravation matinale de la dépression, d'un ralentissement psychomoteur important, d'une agitation, d'une perte d'appétit, d'une perte de poids et d'une perte de la libido. Le nombre et la sévérité des symptômes permettent de déterminer trois degrés de sévérité d'un épisode dépressif : léger, moyen et sévère.
Comprend : épisodes isolés de :
 - dépression :
 - psychogène
 - réactionnelle
 - réaction dépressive*A l'exclusion de* : associés à un trouble des conduites en F91.– (F92.0)
trouble (de) :
 - adaptation (F43.2)
 - dépressif récurrent (F33.–)
- F32.0** **Episode dépressif léger**
Au moins deux ou trois des symptômes cités plus haut sont habituellement présents. Ces symptômes s'accompagnent généralement d'un sentiment de détresse, mais le sujet reste, le plus souvent, capable de poursuivre la plupart de ses activités.
F32.00 **Episode dépressif léger, sans syndrome somatique**
F32.01 **Episode dépressif léger, avec syndrome somatique**
- F32.1** **Episode dépressif moyen**
Au moins quatre des symptômes cités plus haut sont habituellement présents et le sujet éprouve des difficultés considérables à poursuivre ses activités usuelles.
F32.10 **Episode dépressif moyen, sans syndrome somatique**
F32.11 **Episode dépressif moyen, avec syndrome somatique**
- F32.2** **Episode dépressif sévère sans symptôme psychotique**
Episode dépressif dans lequel plusieurs des symptômes dépressifs mentionnés ci-dessus, concernant typiquement une perte de l'estime de soi et des idées de dévalorisation ou de culpabilité, sont marqués et pénibles.
Les idées et les gestes suicidaires sont fréquents et plusieurs symptômes « somatiques » sont habituellement présents.
Dépression :
 - agitée épisode isolé sans symptôme psychotique
 - majeure épisode isolé sans symptôme psychotique
 - vitale épisode isolé sans symptôme psychotique

F32.3 Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques

Episode dépressif correspondant à la description d'un épisode dépressif sévère (F32.2) mais s'accompagnant, par ailleurs, d'hallucinations, d'idées délirantes, ou d'un ralentissement psychomoteur ou d'une stupeur d'une gravité telle que les activités sociales habituelles sont impossibles ; il peut exister un danger vital en raison d'un suicide, d'une déshydratation ou d'une dénutrition. Les hallucinations et les idées délirantes peuvent être congruentes ou non congruentes à l'humeur.

Episodes isolés de :

- dépression
 - majeure avec symptômes psychotiques
 - psychotique
- psychose dépressive :
 - psychogène
 - réactionnelle

F32.30 Episode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur

F32.31 Episode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques non congruents à

l'humeur

F32.8 Autres épisodes dépressifs

Dépression atypique

Episodes isolés d'une dépression "masquée" SAI

F32.9 Episode dépressif, sans précision

Dépression SAI

Trouble dépressif SAI

F33 Trouble dépressif récurrent

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs correspondant à la description d'un tel épisode (F32.-), en l'absence de tout antécédent d'épisodes indépendants d'exaltation de l'humeur et d'augmentation de l'énergie (manie). Le trouble peut toutefois comporter de brefs épisodes caractérisés par une légère élévation de l'humeur et une augmentation de l'activité (hypomanie), succédant immédiatement à un épisode dépressif, et parfois déclenchés par un traitement antidépresseur.

Les formes graves du trouble dépressif récurrent (F33.2 et F33.3) présentent de nombreux points communs avec des concepts antérieurs comme ceux de dépression maniacodépressive, de mélancolie, de dépression vitale et de dépression endogène. Le premier épisode peut survenir à n'importe quel âge, de l'enfance à la vieillesse, le début peut être aigu ou insidieux et la durée peut varier de quelques semaines à de nombreux mois. Le risque de survenue d'un épisode maniaque ne peut jamais être complètement écarté chez un patient présentant un trouble dépressif récurrent, quel que soit le nombre d'épisodes dépressifs déjà survenus. Si un tel épisode maniaque se produit, le diagnostic doit être changé pour celui de trouble affectif bipolaire (F31.-).

Comprend : épisodes récurrents de :

- dépression :
 - psychogène
 - réactionnelle
- réaction dépressive

trouble dépressif saisonnier

A l'exclusion de : épisodes dépressifs récurrents de courte durée (F38.1)

F33.0 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant léger (F32.0), en l'absence de tout antécédent de manie.

F33.00 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, sans syndrome somatique

F33.01 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, avec syndrome somatique

F33.1 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant moyen (F32.1), en l'absence de tout antécédent de manie.

F33.10 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique

F33.11 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique

F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique
 Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant sévère, sans symptôme psychotique (F32.2), en l'absence de tout antécédent de manie.

Dépression :

- endogène sans symptôme psychotique
- majeure récurrente, sans symptôme psychotique
- vitale récurrente, sans symptôme psychotique

Psychose maniacodépressive, forme dépressive, sans symptôme psychotique

F33.3 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques
 Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant sévère, avec symptômes psychotiques (F32.3), en l'absence de tout épisode précédent de manie.

Dépression endogène avec symptômes psychotiques

Episodes récurrents sévères de :

- dépression :
 - majeure, avec symptômes psychotiques
 - psychotique
- psychose dépressive :
 - psychogène
 - réactionnelle

Psychose maniacodépressive, forme dépressive, avec symptômes psychotiques

F33.30 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur

F33.31 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur

F33.4 Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission

Le sujet a eu dans le passé au moins deux épisodes dépressifs répondant aux descriptions données en F33.0–F33.3, mais ne présente aucun symptôme dépressif depuis plusieurs mois.

F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents

F33.9 Trouble dépressif récurrent, sans précision

Dépression unipolaire SAI

F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants

Troubles de l'humeur persistants et habituellement fluctuants, dans lesquels la plupart des épisodes individuels ne sont pas suffisamment sévères pour justifier un diagnostic d'épisode hypomaniaque ou d'épisode dépressif léger. Toutefois, étant donné qu'ils persistent pendant des années et parfois pendant la plus grande partie de la vie adulte du sujet, ils entraînent une souffrance et une incapacité considérables. Dans certains cas, des épisodes maniaques ou dépressifs récurrents ou isolés peuvent se surajouter à un état affectif persistant.

F34.0 Cyclothymie

Instabilité persistante de l'humeur, comportant de nombreuses périodes de dépression ou d'exaltation légère (hypomanie), mais dont aucune n'est suffisamment sévère ou prolongée pour justifier un diagnostic de trouble affectif bipolaire (F31.–) ou de trouble dépressif récurrent (F33.–). Le trouble se rencontre fréquemment dans la famille de sujets ayant un trouble affectif bipolaire et certains sujets cyclothymiques sont eux-mêmes atteints ultérieurement d'un trouble affectif bipolaire.

Personnalité :

- affective
- cycloïde
- cyclothymique

F34.1 Dysthymie

Abaissement chronique de l'humeur, persistant au moins plusieurs années, mais dont la sévérité est insuffisante ou dont la durée des différents épisodes est trop brève pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen ou léger (F33.–).

Dépression :

- anxieuse persistante
- névrotique

Névrose dépressive

Personnalité dépressive

A l'exclusion de : dépression anxieuse (légère ou non persistante) (F41.2)

- F34.8 Autres troubles de l'humeur [affectifs] persistants
 F34.9 Trouble de l'humeur [affectif] persistant, sans précision

F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]

Tous les autres troubles de l'humeur dont la sévérité ou la durée est insuffisante pour justifier un classement en F30–F34.

- F38.0 Autres troubles de l'humeur [affectifs] isolés
 F38.00 Episode affectif mixte isolé
 F38.1 Autres troubles de l'humeur [affectifs] récurrents
 F38.10 Épisodes dépressifs récurrents de courte durée
 F38.8 Autres troubles de l'humeur [affectifs] précisés

F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision

Psychose affective SAI

Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40–F48)

A l'exclusion de : associés à un trouble des conduites codé en F91.– (F92.8)

F40 Troubles anxieux phobiques

Groupe de troubles dans lesquels une anxiété est déclenchée, exclusivement ou essentiellement, par certaines situations bien précises sans dangerosité actuelle. Ces situations sont de ce fait typiquement évitées ou endurées avec appréhension. Les préoccupations du sujet peuvent être centrées sur des symptômes individuels tels que des palpitations ou une impression d'évanouissement et aboutissent souvent à une peur de mourir, de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. La simple évocation d'une situation phobogène déclenche habituellement une anxiété anticipatoire.

L'anxiété phobique est souvent associée à une dépression. Pour déterminer s'il convient de faire deux diagnostics (anxiété phobique et épisode dépressif) ou un seul (anxiété phobique ou épisode dépressif), il faut tenir compte de l'ordre de survenue des troubles et des mesures thérapeutiques au moment de l'examen.

F40.0 Agoraphobie

Groupe relativement bien défini de phobies concernant la crainte de quitter son domicile, la peur des magasins, des foules et des endroits publics, ou la peur de voyager seul en train, en autobus ou en avion. La présence d'un trouble panique est fréquente au cours des épisodes actuels ou antérieurs d'agoraphobie. Parmi les caractéristiques associées, on retrouve souvent des symptômes dépressifs ou obsessionnels, ainsi que des phobies sociales.

Les conduites d'évitement sont souvent au premier plan de la symptomatologie et certains agoraphobes n'éprouvent que peu d'anxiété, car ils parviennent à éviter les situations phobogènes.

F40.00 Agoraphobie sans trouble panique (actuel) (antérieur)

F40.01 Agoraphobie avec trouble panique

F40.1 Phobies sociales

Crainte d'être dévisagé par d'autres personnes, entraînant un évitement des situations d'interaction sociale. Les phobies sociales envahissantes s'accompagnent habituellement d'une perte de l'estime de soi et d'une peur d'être critiqué. Les phobies sociales peuvent se manifester par un rougissement, un tremblement des mains, des nausées ou un besoin urgent d'uriner, le patient étant parfois convaincu que l'une ou l'autre de ces manifestations secondaires constitue le problème primaire. Les symptômes peuvent évoluer vers des attaques de panique.

Anthropophobie

Névrose sociale

F40.2 Phobies spécifiques (isolées)

Phobies limitées à des situations spécifiques comme la proximité de certains animaux, les endroits élevés, les orages, l'obscurité, les voyages en avion, les espaces clos, l'utilisation des toilettes publiques, la prise de certains aliments, les soins dentaires, le sang ou les blessures. Bien que limitée, la situation phobogène peut déclencher, quand le sujet y est exposé, un état de panique, comme dans l'agoraphobie ou la phobie sociale.

Acrophobie

Claustrophobie

Phobie(s) (des) :

- animaux
- simple

A l'exclusion de : dysmorphophobie (non délirante) (F45.2)
 nosophobie (F45.2)

F40.8 Autres troubles anxieux phobiques**F40.9 Trouble anxieux phobique, sans précision**

Etat phobique SAI

Phobie SAI

F41 Autres troubles anxieux

Troubles caractérisés essentiellement par la présence de manifestations anxieuses qui ne sont pas déclenchées exclusivement par l'exposition à une situation déterminée. Ils peuvent s'accompagner de symptômes dépressifs ou obsessionnels, ainsi que de certaines manifestations traduisant une anxiété phobique, ces manifestations étant toutefois manifestement secondaires ou peu sévères.

F41.0 Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique]

Les caractéristiques essentielles de ce trouble sont des attaques récurrentes d'anxiété sévère (attaques de panique), ne survenant pas exclusivement dans une situation particulière ou dans des circonstances déterminées, et dont la survenue est, de ce fait, imprévisible. Comme dans d'autres troubles anxieux, les symptômes essentiels concernent la survenue brutale de palpitations, de douleurs thoraciques, de sensations d'étouffement, d'étourdissements et de sentiments d'irréalité (dépersonnalisation ou déréalisation). Il existe par ailleurs souvent aussi une peur secondaire de mourir, de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. On ne doit pas faire un diagnostic de trouble panique quand le sujet présente un trouble dépressif au moment de la survenue des attaques de panique ; les attaques de panique sont, dans ce cas, probablement secondaires à la dépression.

Attaque de panique

Etat de panique

A l'exclusion de : trouble panique avec agoraphobie (F40.0)

F41.00 Trouble panique moyen

F41.0 Trouble panique sévère

F41.1 Anxiété généralisée

Anxiété généralisée et persistante qui ne survient pas exclusivement, ni même de façon préférentielle, dans une situation déterminée (l'anxiété est « flottante »). Les symptômes essentiels sont variables, mais le patient se plaint de nervosité permanente, de tremblements, de tension musculaire, de transpiration, d'un sentiment de « tête vide », de palpitations, d'étourdissements et d'une gêne épigastrique. Par ailleurs, le sujet a souvent peur que lui-même ou l'un de ses proches tombe malade ou ait un accident.

Etat anxieux

Névrose anxieuse

Réaction anxieuse

A l'exclusion de : neurasthénie (F48.0)

F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte

Cette sous-catégorie doit être utilisée quand le sujet présente à la fois des symptômes anxieux et des symptômes dépressifs, sans prédominance nette des uns ou des autres et sans que l'intensité des uns ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé. Quand des symptômes anxieux et dépressifs sont présents simultanément avec une intensité suffisante pour justifier des diagnostics séparés, les deux diagnostics doivent être notés et on ne fait pas un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte.

Dépression anxieuse (légère ou non persistante)

F41.3 Autres troubles anxieux mixtes

Symptôme anxieux s'accompagnant de caractéristiques d'autres troubles cités en F41-F48. Aucun symptôme considéré séparément n'est suffisamment grave pour justifier un diagnostic.

F41.8 Autres troubles anxieux précisés

Hystérie d'angoisse

F41.9 Trouble anxieux, sans précision

Anxiété SAI

F42 Trouble obsessionnel-compulsif

Trouble caractérisé essentiellement par des idées obsédantes ou des comportements compulsifs récurrents. Les pensées obsédantes sont des idées, des représentations ou des impulsions faisant intrusion dans la conscience du sujet de façon répétitive et stéréotypée. En règle générale, elles gênent considérablement le sujet, lequel essaie souvent de leur résister, mais en vain. Le sujet reconnaît toutefois qu'il s'agit de ses propres pensées, même si celles-ci sont étrangères à sa volonté et souvent répugnantes. Les comportements et rituels compulsifs sont des activités stéréotypées répétitives. Le sujet ne tire aucun plaisir direct de la réalisation de ces actes, lesquels, par ailleurs, n'aboutissent pas à la réalisation de tâches utiles en elles-mêmes. Le comportement compulsif a pour but d'empêcher un événement dont la survenue est objectivement peu probable, impliquant souvent un malheur pour le sujet ou dont le sujet serait responsable. Le sujet reconnaît habituellement l'absurdité et l'inutilité de son comportement et fait des efforts répétés pour supprimer celui-ci. Le trouble s'accompagne presque toujours d'une anxiété. Cette anxiété s'aggrave quand le sujet essaie de résister à son activité compulsive.

Comprend : névrose :

- anankastique
- obsessionnelle-compulsive

A l'exclusion de : personnalité obsessionnelle-compulsive (F60.5)

F42.0 Trouble obsessionnel-compulsif, avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan

Il peut s'agir d'idées, de représentations ou d'impulsions qui sont habituellement à l'origine d'un sentiment de détresse. Parfois il s'agit d'hésitations interminables entre des alternatives qui s'accompagnent souvent d'une impossibilité à prendre des décisions banales mais nécessaires dans la vie courante. Il existe une relation particulièrement étroite entre ruminations obsédantes et dépression, et on ne fera un diagnostic de trouble obsessionnel-compulsif que si les ruminations surviennent ou persistent en l'absence d'un épisode dépressif.

F42.1 Trouble obsessionnel-compulsif, avec comportements compulsifs [rites obsessionnels] au premier plan

La plupart des comportements compulsifs concernent la propreté (en particulier le lavage des mains), des vérifications répétées pour éviter la survenue d'une situation qui pourrait devenir dangereuse ou un souci excessif de l'ordre et du rangement. Le comportement du sujet est sous-tendu par une crainte consistant habituellement dans l'appréhension d'un danger encouru ou provoqué par le sujet, et l'activité rituelle constitue un moyen inefficace ou symbolique pour écarter ce danger.

F42.2 Trouble obsessionnel-compulsif, forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs

F42.8 Autres troubles obsessionnels-compulsifs

F42.9 Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision

F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation

Cette catégorie est différente des autres dans la mesure où sa définition ne repose pas exclusivement sur les symptômes et l'évolution, mais également sur l'un ou l'autre des deux facteurs étiologiques suivants : un événement particulièrement stressant entraînant une réaction aiguë à un facteur de stress, ou un changement particulièrement marquant dans la vie du sujet, comportant des conséquences désagréables et durables et aboutissant à un trouble de l'adaptation. Des facteurs de stress psychosociaux relativement peu sévères parmi des événements de la vie (life events) peuvent précipiter la survenue ou influencer le tableau clinique d'un grand nombre de troubles classés ailleurs dans ce chapitre, mais il est toujours possible de leur attribuer un rôle étiologique, d'autant plus qu'il faut prendre en considération des facteurs de vulnérabilité, souvent idiosyncrasiques, propres à chaque individu. En d'autres termes, ces événements de la vie ne sont ni nécessaires ni suffisants pour expliquer la survenue et la nature du trouble observé.

En revanche, on admet que les troubles réunis dans cette catégorie sont toujours la conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un traumatisme persistant. Les événements stressants ou les troubles réunis dans ce chapitre peuvent ainsi être considérés comme des réponses inadaptées à un facteur de stress sévère ou persistant dans la mesure où ils interfèrent avec des mécanismes adaptatifs efficaces et conduisent ainsi à des problèmes dans la fonction sociale.

F43.0**Réaction aiguë à un facteur de stress**

Trouble transitoire, survenant chez un individu ne présentant aucun autre trouble mental manifeste, à la suite d'un facteur de stress physique et psychique exceptionnel et disparaissant habituellement en quelques heures ou en quelques jours. La survenue et la gravité d'une réaction aiguë à un facteur de stress sont influencées par des facteurs de vulnérabilité individuels et par la capacité du sujet à faire face à un traumatisme. La symptomatologie est typiquement mixte et variable et comporte un état d'« hébétude » caractérisé par un certain rétrécissement du champ de la conscience et de l'attention, une impossibilité à intégrer des stimuli et une désorientation. Cet état peut être suivi d'un retrait croissant vis-à-vis de l'environnement (pouvant aller jusqu'à une stupeur dissociative – voir F44.2) ou d'une agitation avec hyperactivité (réaction de fuite ou fugue).

Le trouble s'accompagne fréquemment des symptômes neurovégétatifs d'une anxiété panique (tachycardie, transpiration, bouffées de chaleur). Les symptômes se manifestent habituellement dans les minutes suivant la survenue du stimulus ou de l'évènement stressant et disparaissent en l'espace de deux à trois jours (souvent en quelques heures). Il peut y avoir une amnésie partielle ou complète (F44.0) de l'épisode. Quand les symptômes persistent, il convient d'envisager un changement de diagnostic.

Choc psychique

Etat de crise

Fatigue de combat

Réaction aiguë (au) (de) :

- crise
- stress

F43.00 Réaction aiguë légère à un facteur de stress

F43.01 Réaction aiguë moyenne à un facteur de stress

F43.02 Réaction aiguë sévère à un facteur de stress

F43.1**Etat de stress post-traumatique**

Ce trouble constitue une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un évènement stressant (de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou catastrophique, et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Des facteurs prédisposants, tels certains traits de personnalité (par exemple compulsive, asthénique) ou des antécédents de type névrotique, peuvent favoriser la survenue du syndrome ou aggraver son évolution ; ces facteurs ne sont toutefois pas nécessaires ou suffisants pour expliquer la survenue du syndrome. Les symptômes typiques comprennent la reviviscence répétée de l'évènement traumatique, dans des souvenirs envahissants (flashbacks), des rêves ou des cauchemars ; ils surviennent dans un contexte durable d'« anesthésie psychique » et d'émoussement émotionnel, de détachement par rapport aux autres, d'insensibilité à l'environnement, d'anhédonie et d'évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme. Les symptômes précédents s'accompagnent habituellement d'un hyperéveil neurovégétatif, avec hypervigilance, état de « qui-vive » et insomnie, associés fréquemment à une anxiété, une dépression ou une idéation suicidaire. La période séparant la survenue du traumatisme et celle du trouble peut varier de quelques semaines à quelques mois. L'évolution est fluctuante, mais se fait vers la guérison dans la plupart des cas. Dans certains cas, le trouble peut présenter une évolution chronique, durer de nombreuses années, et entraîner une modification durable de la personnalité (F62.0)

Névrose traumatique

F43.2**Troubles de l'adaptation**

Etat de détresse et de perturbation émotionnelle, entravant habituellement le fonctionnement et les performances sociales, survenant au cours d'une période d'adaptation à un changement existentiel important ou à un évènement stressant. Le facteur de stress peut entraver l'intégrité de l'environnement social du sujet (deuil, expériences de séparation) ou son système global de support social et de valeurs sociales (immigration, statut de réfugié); ailleurs, le facteur de stress est en rapport avec une période de transition ou de crise au cours du développement (scolarisation, naissance d'un enfant, échec dans la poursuite d'un but important, mise à la retraite).

La prédisposition et la vulnérabilité individuelles jouent un rôle important dans la survenue et la symptomatologie d'un trouble de l'adaptation ; on admet toutefois que le trouble ne serait pas survenu en l'absence du facteur de stress concerné. Les manifestations, variables, comprennent une humeur dépressive, une anxiété ou une inquiétude (ou l'association de ces troubles), un sentiment d'impossibilité à faire face, à faire des projets, ou à continuer dans la situation actuelle, ainsi qu'une certaine altération du fonctionnement quotidien. Elles peuvent s'accompagner d'un trouble des conduites, en particulier chez les adolescents. La caractéristique essentielle de ce trouble peut consister en une réaction dépressive, de courte ou de longue durée, ou une autre perturbation des émotions et des conduites.

Choc culturel

Hospitalisme chez l'enfant

Réaction de deuil

A l'exclusion de : angoisse de séparation de l'enfance (F93.0)

F43.20 Réaction dépressive brève

F43.21 Réaction dépressive prolongée

F43.22 Réaction mixte, anxieuse et dépressive

F43.23 Trouble de l'adaptation, avec prédominance d'une perturbation d'autres émotions

F43.24 Trouble de l'adaptation, avec prédominance d'une perturbation des conduites

F43.25 Trouble de l'adaptation, avec prédominance d'une perturbation mixte des émotions et des conduites

F43.28 Trouble de l'adaptation, avec prédominance d'une perturbation d'autres symptômes précisés

F43.8 Autres réactions à un facteur de stress sévère

F43.9 Réaction à un facteur de stress sévère, sans précision

F44 Trouble dissociatif

Les divers troubles dissociatifs (ou de conversion) ont en commun une perte partielle ou complète des fonctions normales d'intégration des souvenirs, de la conscience de l'identité ou des sensations immédiates et du contrôle des mouvements corporels. Toutes les variétés de troubles dissociatifs ont tendance à disparaître après quelques semaines ou mois, en particulier quand leur survenue est associée à un événement traumatique.

L'évolution peut également se faire vers des troubles plus chroniques, en particulier des paralysies et des anesthésies, quand la survenue du trouble est liée à des problèmes ou des difficultés interpersonnelles insolubles.

Dans le passé, ces troubles ont été classés comme divers types d'« hystérie de conversion ». On admet qu'ils sont psychogènes, dans la mesure où ils surviennent en relation temporelle étroite avec des événements traumatiques, des problèmes insolubles et insupportables ou des relations interpersonnelles difficiles. Les symptômes traduisent souvent l'idée que se fait le sujet du tableau clinique d'une maladie physique. L'examen médical et les examens complémentaires ne permettent pas de mettre en évidence un trouble physique (en particulier neurologique) connu. Par ailleurs, on dispose d'arguments pour penser que la perte d'une fonction est, dans ce trouble, l'expression d'un conflit ou d'un besoin psychique.

Les symptômes peuvent se développer en relation étroite avec un facteur de stress psychologique et ils surviennent souvent brusquement. Seuls les troubles impliquant soit une perturbation des fonctions physiques normalement sous le contrôle de la volonté, soit une perte des sensations sont inclus ici. Les troubles impliquant des manifestations douloureuses ou d'autres sensations physiques complexes faisant intervenir le système nerveux autonome sont classés parmi les troubles somatoformes (F45.0).

La possibilité de survenue, à une date ultérieure, d'un trouble physique ou psychiatrique grave doit toujours être gardée à l'esprit.

Comprend : hystérie (de conversion)

psychose hystérique

réaction de conversion

A l'exclusion de : simulateur (Z76.5)

F44.0 Amnésie dissociative

La caractéristique essentielle est une perte de la mémoire concernant habituellement des événements importants récents, non due à un trouble mental organique, et trop importante pour être mise sur le compte d'une simple « mauvaise mémoire » ou d'une fatigue. L'amnésie concerne habituellement des événements traumatisants tels que des accidents ou des deuils imprévus, et elle est le plus souvent partielle et sélective. Une amnésie complète et généralisée est rare, et elle accompagne habituellement une fugue (F44.1) ; dans ce cas, on doit faire un diagnostic de fugue. On ne doit pas faire ce diagnostic en présence d'un trouble cérébral organique, d'une intoxication ou d'une fatigue extrême.

A l'exclusion de : amnésie :

- SAI (R41.3)
- antérograde (R41.1)
- post-critique chez les épileptiques (G40.-)
- rétrograde (R41.2)

syndrome amnésique :

- induit par l'alcool ou d'autres substances psychoactives (F10–F19 avec le quatrième caractère .6)
- organique non alcoolique (F04)

F44.1 Fugue dissociative

La fugue dissociative présente toutes les caractéristiques d'une amnésie dissociative et comporte, par ailleurs, un déplacement, en apparence motivé, dépassant le rayon du déplacement quotidien habituel. Bien qu'il existe une amnésie pour la période de la fugue, le comportement du sujet au cours de cette dernière peut paraître parfaitement normal à des observateurs indépendants.

A l'exclusion de : fugue postcritique chez les épileptiques (G40.–)

F44.2 Stupeur dissociative

Le diagnostic de stupeur repose sur la présence d'une diminution importante ou d'une absence des mouvements volontaires et d'une réactivité normale à des stimuli externes tels que la lumière, le bruit ou le toucher, mais l'examen clinique et les examens complémentaires ne mettent en évidence aucun élément en faveur d'une cause physique. Par ailleurs, on dispose d'arguments en faveur d'une origine psychogène du trouble, dans la mesure où il est possible de mettre en évidence des événements ou des problèmes stressants récents.

A l'exclusion de : stupeur :

- SAI (R40.1)
- catatonique (F20.2)
- dépressive (F31–F33)
- maniaque (F30.2)
- trouble catatonique organique (F06.1)

F44.3 Etats de transe et de possession

Troubles caractérisés par une perte transitoire de sa propre identité, associée à une conservation parfaite de la conscience du milieu environnant. Sont à inclure ici uniquement les états de transe involontaires ou non désirés, survenant en dehors de situations admises dans le contexte religieux ou culturel du sujet.

A l'exclusion de : états associés à :

- intoxication aiguë par une substance psychoactive (F10–F19 avec le quatrième caractère .0)
- schizophrénie (F20.–)
- syndrome post-commotionnel (F07.2)
- trouble organique de la personnalité (F07.0)
- troubles psychotiques aigus et transitoires (F23.–)

F44.4 Troubles moteurs dissociatifs

Dans les formes les plus fréquentes de ces troubles, il existe une perte de la capacité à bouger une partie ou la totalité d'un membre ou de plusieurs membres. Les manifestations de ce trouble peuvent ressembler à celles de pratiquement toutes les formes d'ataxie, d'apraxie, d'akinésie, d'aphonie, de dysarthrie, de dyskinésie, de convulsions ou de paralysie.

Aphonie psychogène

Dysphonie

F44.5 Convulsions dissociatives

Les convulsions dissociatives peuvent ressembler très étroitement aux mouvements que l'on observe au cours d'une crise épileptique ; toutefois, la morsure de la langue, les blessures dues à une chute ou la perte des urines sont rares ; par ailleurs, le trouble peut s'accompagner de stupeur ou de transe, mais il ne s'accompagne pas d'une perte de la conscience.

F44.6 Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles

Les limites des territoires cutanés anesthésiés correspondent plus aux conceptions personnelles du patient sur le fonctionnement du corps qu'à des connaissances médicales. Il peut y avoir atteinte de certains types de sensibilité avec conservation des autres, ne correspondant à aucune lésion neurologique connue. La perte de sensibilité peut s'accompagner de paresthésies. La perte de la vision ou de l'audition est rarement totale dans les troubles dissociatifs.

Surdité psychogène

F44.7 Trouble dissociatif [de conversion] mixte

Association de troubles précisés en F44.0–F44.6

F44.8 Autres troubles dissociatifs [de conversion]

Confusion psychogène

Etat second

F44.80 Syndrome de Ganser

F44.81 Personnalité multiple

F44.82 Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance ou dans l'adolescence

F44.88 Autres troubles dissociatifs [de conversion] précisés

F44.9 Trouble dissociatif [de conversion], sans précision

F45 Troubles somatoformes

La caractéristique essentielle est l'apparition de symptômes physiques associés à une quête médicale insistante, persistant en dépit de bilans négatifs répétés et de déclarations faites par les médecins selon lesquelles les symptômes n'ont aucune base organique. S'il existe un trouble physique authentique, ce dernier ne permet de rendre compte ni de la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou des préoccupations du sujet.

A l'exclusion de : dysfonctionnement sexuel non induit par un trouble ou une maladie organique (F52.–)

facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs (F54)

habitude de se ronger les ongles (F98.8)

lallation (F80.0)

onychophagie (F98.8)

s'arracher les cheveux (F98.4)

succion du pouce (F98.8)

syndrome de Gilles de la Tourette (F95.2)

tics de l'enfance et de l'adolescence (F95.–)

trichotillomanie (F63.3)

troubles dissociatifs (F44.–)

zézaiement (F80.8)

F45.0 Somatisation

Les principales caractéristiques sont des symptômes physiques multiples, récurrents et variables dans le temps, persistant au moins deux ans. Dans la plupart des cas, les sujets entretiennent depuis longtemps des relations complexes avec les services médicaux, spécialisés et non spécialisés, et ont subi de nombreuses investigations ou interventions exploratrices négatives.

Les symptômes peuvent renvoyer à n'importe quel système ou partie du corps. Le trouble a une évolution chronique et fluctuante, et s'accompagne souvent d'une altération du comportement social, interpersonnel et familial. Quand le trouble est de durée plus brève (moins de deux ans) ou quand il se caractérise par des symptômes moins évidents, on doit faire un diagnostic de trouble somatoforme indifférencié (F45.1).

Syndrome de Briquet

Trouble psychosomatique multiple

A l'exclusion de : simulateur (Z76.5)

F45.1 Trouble somatoforme indifférencié

Le diagnostic d'un trouble somatoforme indifférencié doit être envisagé devant des plaintes somatoformes multiples, variables dans le temps, persistantes, mais ne répondant pas au tableau clinique complet et typique d'une somatisation.

Trouble psychosomatique indifférencié

F45.2 Trouble hypocondriaque

La caractéristique principale de ce trouble est une préoccupation persistante concernant la présence éventuelle d'un ou de plusieurs troubles somatiques graves et évolutifs, se traduisant par des plaintes somatiques persistantes ou par une préoccupation durable concernant l'apparence physique. Des sensations et des signes physiques normaux ou anodins sont souvent interprétés par le sujet comme étant anormaux ou pénibles.

L'attention du sujet se concentre habituellement sur un ou deux organes ou systèmes. Il existe souvent une dépression et une anxiété importantes, pouvant justifier un diagnostic supplémentaire.

Dysmorphophobie (non délirante)

Hypocondrie

Névrose hypocondriaque

Nosophobie

Peur d'une dysmorphie corporelle

A l'exclusion de : dysmorphophobie délirante (F22.8)

idées délirantes stables concernant le fonctionnement ou la forme du corps (F22.-)

F45.3 Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme

Le patient attribue ses symptômes au trouble somatique d'un système ou d'un organe innervé et contrôlé, en grande partie ou entièrement, par le système neurovégétatif : système cardiovasculaire, gastro-intestinal, respiratoire, et urogénital. Les symptômes sont habituellement de deux types, aucun des deux n'évoquant un trouble somatique de l'organe ou du système concerné. Le premier type concerne des plaintes en rapport avec des signes objectifs d'un hyperfonctionnement neurovégétatif, par exemple des palpitations, une transpiration, des bouffées de chaleur ou de froid, des tremblements, ainsi que des manifestations traduisant une crainte et un sentiment de détresse quant à la présence possible d'un trouble somatique.

Le deuxième type concerne des plaintes subjectives non spécifiques et variables, par exemple des douleurs vagues, des sensations de brûlure, de lourdeur, d'oppression, de gonflement ou d'étirement, attribuées par le patient à un organe ou à un système spécifique.

F45.30 Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression circulatoire

Asthénie neurocirculatoire

Névrose cardiaque

Syndrome de Da Costa

F45.31 Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression oesogastrique

Formes psychogènes de :

- aérophagie
- dyspepsie
- hoquet
- spasme du pylore

Névrose gastrique

F45.32 Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression intestinale

Formes psychogènes de :

- ballonnement
- « côlon irritable »
- diarrhée
- flatulence

F45.33 Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression respiratoire

Formes psychogènes de :

- hyperventilation
- toux

F45.34 Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression génito-urinaire

Formes psychogènes de :

- dysurie
- mictions fréquentes

F45.38 Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression autre

A l'exclusion de : facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs (F54)

F45.4 Syndrome douloureux somatoforme persistant

La plainte essentielle concerne une douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble selon le clinicien. Le trouble assure habituellement au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de son entourage et des médecins. Une douleur considérée comme psychogène mais survenant au cours d'un trouble dépressif ou d'une schizophrénie ne doit pas être classée ici.

Céphalées psychogène(s)

Dorsalgie psychogène

Douleur somatoforme

Psychalgie

A l'exclusion de : céphalée de tension (G44.2)

douleur :

- SAI (R52.9)
- aiguë (R52.0)
- chronique (R52.2)
- irréductible (R52.1)

mal de dos SAI (M54.9)

F45.8 Autres troubles somatoformes

Tous les autres troubles des sensations, des fonctions et du comportement, non dus à un trouble physique, qui ne sont pas sous l'influence du système neurovégétatif, qui se rapportent à des systèmes ou à des parties du corps spécifiques et qui sont étroitement liés d'un point de vue chronologique avec des événements ou des problèmes stressants.

Dysménorrhée psychogène

Dysphagie, y compris la « boule hystérique » psychogène

Prurit psychogène

Torticolis psychogène

Grincement des dents [Bruxisme] psychogène

F45.9 Trouble somatoforme, sans précision

Trouble psychosomatique SAI

F48 Autres troubles névrotiques

F48.0 Neurasthénie

Il existe des variations culturelles importantes dans les manifestations de ce trouble, qui comporte deux types essentiels, ayant de nombreux points communs. Dans le premier type, la caractéristique essentielle est une plainte concernant une fatigue accrue après des efforts mentaux, souvent associée à une certaine diminution des performances professionnelles et des capacités à faire face aux tâches quotidiennes. La fatigabilité mentale est décrite typiquement comme une distractibilité due à une intrusion désagréable d'associations et de souvenirs, une difficulté de concentration ou une pensée globalement inefficace. Dans le deuxième type, l'accent est mis sur des sensations de faiblesse corporelle ou physique et un sentiment d'épuisement après des efforts minimes, associés à des courbatures, des douleurs musculaires et une difficulté à se détendre. Les deux types comportent habituellement plusieurs autres sensations physiques désagréables, telles que des sensations vertigineuses, des céphalées de tension et une impression d'instabilité globale. Il existe par ailleurs souvent une inquiétude concernant une dégradation de la santé mentale et physique, une irritabilité, une anhédonie et des degrés variables de dépression et d'anxiété mineures. Il existe souvent une insomnie d'endormissement, une insomnie du milieu de la nuit ou une hypersomnie.

Syndrome asthénique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une maladie somatique antérieure.

A l'exclusion de : asthénie SAI (R53)

malaise ou fatigue (R53)

psychasthénie (F48.8)

surmenage (Z73.0)

syndrome de fatigue post-virale (G93.3)

- F48.1 Syndrome de dépersonnalisation-déréalisation**
 Trouble rare au cours duquel le sujet se plaint spontanément d'une altération qualitative de son activité mentale, de son corps et de son environnement, ceux-ci étant perçus comme irréels, lointains ou « robotisés ». Les plaintes concernant une perte des émotions et une impression d'étrangeté ou de détachement par rapport à ses pensées, à son corps ou le monde réel constituent les plus fréquentes des multiples manifestations caractérisant ce trouble. En dépit de la nature dramatique de ce genre d'expérience, le sujet est conscient de la non-réalité du changement. L'orientation est normale, et les capacités d'expression émotionnelle intactes. Des symptômes de dépersonnalisation-déréalisation peuvent survenir dans le contexte d'un trouble schizophrénique, dépressif, phobique ou obsessionnel-compulsif identifiable. Dans de tels cas, le diagnostic doit être celui du trouble principal.
- F48.8 Autres troubles névrotiques précisés**
 Névrose :
 • professionnelle
 • psychasthénique
 Psychasthénie
 Syncope psychogène
Syndrome de Dhat
- F48.9 Trouble névrotique, sans précision**
 Névrose SAI

Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques (F50–F59)

F50 Troubles de l'alimentation

A l'exclusion de : anorexie SAI (R63.0)
 difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée (R63.3)
 polyphagie (R63.2)
 troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)

- F50.0 Anorexie mentale**
 Trouble caractérisé par une perte de poids intentionnelle, induite et maintenue par le patient. Il survient habituellement chez une adolescente ou une jeune femme, mais il peut également survenir chez un adolescent ou un jeune homme, tout comme un enfant proche de la puberté ou une femme plus âgée jusqu'à la ménopause. Le trouble est associé à une psychopathologie spécifique qui consiste en l'intrusion persistante d'une idée surinvestie : la peur de grossir et d'avoir un corps flaque. Les sujets s'imposent à eux-mêmes un poids faible. Il existe habituellement une dénutrition de gravité variable s'accompagnant de modifications endocriniennes et métaboliques secondaires et de perturbations des fonctions physiologiques. Les symptômes comprennent une restriction des choix alimentaires, une pratique excessive d'exercices physiques, des vomissements provoqués et l'utilisation de laxatifs, de coupe-faim et de diurétiques.
A l'exclusion de : perte d'appétit (R63.0)
 • psychogène (F50.8)
- F50.1 Anorexie mentale atypique**
 Troubles qui comportent certaines caractéristiques de l'anorexie mentale, mais dont le tableau clinique global ne justifie pas ce diagnostic. Exemple : l'un des symptômes-clés, telle une aménorrhée ou une peur importante de grossir, peut manquer alors qu'il existe une perte de poids nette et un comportement visant à réduire le poids. On ne doit pas faire ce diagnostic quand un trouble somatique connu pour entraîner une perte de poids est associé.
- F50.2 Boulimie [Bulimia nervosa]**
 Syndrome caractérisé par des accès répétés d'hyperphagie et une préoccupation excessive du contrôle du poids corporel, conduisant à une alternance d'hyperphagie et de vomissements ou d'utilisation de laxatifs. Ce trouble comporte de nombreuses caractéristiques de l'anorexie mentale, par exemple une préoccupation excessive par les formes corporelles et le poids. Les vomissements répétés peuvent provoquer des perturbations électrolytiques et des complications somatiques. Dans les antécédents, on retrouve souvent, mais pas toujours, un épisode d'anorexie mentale survenu de quelques mois à plusieurs années plus tôt.
 Boulimie SAI
 Hyperorexia nervosa

F50.3 Boulimie atypique

Troubles qui comportent certaines caractéristiques de la boulimie, mais dont le tableau clinique global ne justifie pas ce diagnostic. Exemple : accès hyperphagiques récurrents et utilisation excessive de laxatifs sans changement significatif de poids ou sans préoccupation excessive des formes ou du poids corporel.

F50.4 Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques

Hyperphagie due à des événements stressants tels que deuil, accident, accouchement, etc.
Hyperphagie psychogène

A l'exclusion de : obésité (E66.–)

F50.5 Vomissements associés à d'autres perturbations psychologiques

Vomissements répétés survenant au cours d'un trouble dissociatif (F44.–) et d'une hypochondrie (F45.2), et qui ne sont pas exclusivement imputables à une des affections classées en dehors de ce chapitre. Ce code peut également être utilisé en complément du code O21.– (vomissements incoercibles au cours de la grossesse), quand des facteurs émotionnels sont au premier plan dans la survenue de nausées et de vomissements récurrents au cours de la grossesse.

Vomissements psychogènes

A l'exclusion de : nausées (R11)

vomissements SAI (R11)

F50.8 Autres troubles de l'alimentation

Perte de l'appétit psychogène

Pica de l'adulte

A l'exclusion de : pica du nourrisson et de l'enfant (F98.3)

F50.9 Trouble de l'alimentation, sans précision

F51 Troubles du sommeil non organiques

Dans de nombreux cas, une perturbation du sommeil est l'un des symptômes d'un autre trouble mental ou physique. Savoir si, chez un patient donné, un trouble du sommeil est une perturbation indépendante ou simplement l'une des manifestations d'un autre trouble classé soit dans ce chapitre, soit dans d'autres chapitres doit être précisé sur la base des éléments cliniques et de l'évolution, aussi bien qu'à partir de considérations et de priorités thérapeutiques au moment de la consultation.

En règle générale, ce code doit être utilisé conjointement à d'autres diagnostics pertinents décrivant la psychopathologie et la physiopathologie impliquées dans un cas donné, quand la perturbation du sommeil est une des plaintes prépondérantes et quand elle est ressentie comme une affection en elle-même.

Cette catégorie comprend uniquement les troubles du sommeil qui sont imputables à des facteurs émotionnels. Il ne comprend pas les troubles du sommeil imputables à des troubles somatiques identifiables classés ailleurs.

A l'exclusion de : trouble du sommeil d'origine organique (G47.–)

F51.0 Insomnie non organique

Affection dans laquelle la durée et la qualité du sommeil ne sont pas satisfaisantes, qui persiste pendant une période prolongée ; il peut s'agir d'une difficulté d'endormissement, d'une difficulté à rester endormi ou d'un réveil matinal précoce. L'insomnie est un symptôme commun à de nombreux troubles mentaux ou physiques ; elle ne doit être classée ici, parallèlement au diagnostic principal, que lorsqu'elle domine le tableau clinique.

A l'exclusion de : insomnie organique (G47.0)

F51.1 Hypersomnie non organique

L'hypersomnie est un état défini soit par une somnolence diurne excessive et des attaques de sommeil (non expliquées par une durée inadéquate du sommeil), soit par des périodes de transition prolongées lors du réveil, entre le sommeil et l'état de veille complet. En l'absence d'un facteur organique expliquant la survenue d'une hypersomnie, cet état est habituellement attribuable à un trouble mental.

A l'exclusion de : hypersomnie organique (G47.1)

narcolepsie (G47.4)

F51.2 Trouble du rythme veille-sommeil non dû à une cause organique

Absence de synchronisme entre l'horaire veille-sommeil propre à un individu et l'horaire veille-sommeil approprié à son environnement, le sujet se plaignant soit d'insomnie, soit d'hypersomnie.

Inversion psychogène du rythme (du) :

- circadien
- nycthémeral
- sommeil

A l'exclusion de : troubles du cycle veille-sommeil d'origine organique (G47.2)

- F51.3 Somnambulisme**
Altération de l'état de conscience tenant à la fois du sommeil et de la veille. Durant un épisode de somnambulisme, l'individu se lève du lit, habituellement au cours du premier tiers du sommeil nocturne et il déambule ; ces manifestations correspondent à un niveau réduit de vigilance, de réactivité et d'habileté motrice. Au réveil, le sujet ne garde habituellement aucun souvenir de l'épisode.
- F51.4 Terreurs nocturnes**
Elles constituent des épisodes nocturnes au cours desquels une terreur et une panique extrêmes sont associées à une vocalisation intense, à une agitation motrice et à un hyperfonctionnement neurovégétatif. L'individu s'assied ou se lève, habituellement durant le premier tiers du sommeil nocturne, avec un cri de terreur. Assez souvent, il court jusqu'à la porte comme s'il essayait de s'échapper ; en fait il ne quitte que rarement sa chambre. Le souvenir de l'événement, s'il existe, est très limité (se réduisant habituellement à une ou deux images mentales fragmentaires).
- F51.5 Cauchemars**
Expérience de rêve chargée d'anxiété ou de peur s'accompagnant d'un souvenir très détaillé du contenu du rêve. Cette expérience de rêve est très intense et comporte habituellement comme thèmes des menaces pour l'existence, la sécurité et l'estime de soi. Assez souvent, les cauchemars ont tendance à se répéter avec des thèmes identiques ou similaires. Les épisodes typiques comportent un certain degré de décharge neurovégétative, mais pas d'activité verbale ou motrice notable. Au réveil, le sujet devient assez rapidement alerte et bien orienté.
Rêves d'angoisse
- F51.8 Autres troubles du sommeil non organiques**
- F51.9 Trouble du sommeil non organique, sans précision**
Trouble émotionnel du sommeil SAI
- F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique**
Les dysfonctionnements sexuels regroupent les différents types de difficulté à avoir une relation sexuelle du type souhaité. La réponse sexuelle est un processus psychosomatique et, le plus souvent, des processus à la fois psychologiques et somatiques interviennent dans le déclenchement d'un trouble de la fonction sexuelle.
A l'exclusion de : syndrome de Dhat (F48.8)
- F52.0 Absence ou perte de désir sexuel**
La perte du désir sexuel est le problème principal et n'est pas secondaire à d'autres difficultés sexuelles comme un défaut d'érection ou une dyspareunie.
Baisse du désir sexuel
Frigidité
- F52.1 Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel**
Soit la perspective d'une relation sexuelle déclenche une peur ou une anxiété telle que toute activité sexuelle est évitée (aversion sexuelle) soit les réponses sexuelles surviennent normalement et l'orgasme est ressenti mais il existe une absence de plaisir approprié (absence de plaisir sexuel).
F52.10 Aversion sexuelle
F52.11 Manque de plaisir sexuel [Anhédonie (sexuelle)]
- F52.2 Echec de la réponse génitale**
Le problème principal chez les hommes est un trouble des fonctions érectiles (difficulté à développer ou à maintenir une érection adéquate pour un rapport satisfaisant). Chez les femmes, le problème principal est une sécheresse vaginale ou un manque de lubrification.
Impuissance psychogène
Trouble de :
• érection chez l'homme
• réponse sexuelle chez la femme
A l'exclusion de : impuissance d'origine organique (N48.4)
- F52.3 Dysfonctionnement orgasmique**
L'orgasme ne survient pas ou est nettement retardé.
Anorgasme psychogène
Inhibition de l'orgasme chez la femme ou chez l'homme
- F52.4 Ejaculation précoce**
Impossibilité de contrôler suffisamment l'éjaculation pour que les deux partenaires trouvent du plaisir dans les rapports sexuels.

- F52.5 Vaginisme non organique**
Spasme des muscles du plancher pelvien qui entourent le vagin, provoquant l'occlusion de l'ouverture vaginale. L'intromission est impossible ou douloureuse.
Vaginisme psychogène
A l'exclusion de : vaginisme organique (N94.2)
- F52.6 Dyspareunie non organique**
La dyspareunie (ou douleur durant les relations sexuelles) survient tant chez la femme que chez l'homme. Elle peut souvent être attribuée à une cause pathologique locale et doit alors être classée dans la rubrique de l'affection pathologique en cause. Cette sous-catégorie doit être utilisée uniquement lorsqu'il n'y a pas un autre dysfonctionnement sexuel primaire (par exemple un vaginisme ou une sécheresse vaginale).
Dyspareunie psychogène
A l'exclusion de : dyspareunie organique (N94.1)
- F52.7 Activité sexuelle excessive**
Nymphomanie
Satyriasis
- F52.8 Autres dysfonctionnements sexuels non dus à un trouble ou à une maladie organique**
- F52.9 Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie organique, sans précision**

F53

Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs

Classer ici uniquement les troubles mentaux associés à la puerpéralité qui apparaissent durant les six premières semaines après l'accouchement et qui ne répondent pas aux critères d'un autre trouble classé ailleurs dans ce chapitre, soit parce que les informations disponibles ne sont pas suffisantes, soit parce qu'ils présentent des caractéristiques cliniques supplémentaires particulières ne permettant pas de les classer ailleurs de façon appropriée.

- F53.0 Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs**
Dépression (du) :
 - après un accouchement SAI
 - post partum SAI
- F53.1 Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs**
Psychose puerpérale SAI
- F53.8 Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs**
- F53.9 Trouble mental de la puerpéralité, sans précision**

F54

Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs

Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer la présence de facteurs psychologiques ou comportementaux supposés avoir joué un rôle majeur dans la survenue d'un trouble physique classable dans l'un des autres chapitres. Les perturbations psychiques attribuables à ces facteurs sont habituellement légères mais souvent persistantes (par exemple, une inquiétude, un conflit émotionnel, une appréhension) et leur présence ne justifie pas un diagnostic de l'une quelconque des catégories décrites dans ce chapitre.

Facteurs psychologiques influençant une affection physique

Exemples d'utilisation de cette catégorie :

- asthme F54 et J45.–
- colite muqueuse F54 et K58.–
- dermite F54 et L23–L25
- rectocolite hémorragique F54 et K51.–
- ulcère gastrique F54 et K25.–
- urticaire F54 et L50.–

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier un trouble physique associé.

A l'exclusion de : céphalée dite de tension (G44.2)

F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance

Des spécialités pharmaceutiques et des remèdes populaires très divers peuvent être impliqués. Trois groupes sont particulièrement importants :

- a) des médicaments psychotropes n'entraînant pas de dépendance tels les antidépresseurs,
 - b) les laxatifs
 - c) des analgésiques pouvant être achetés sans prescription médicale, tels que l'aspirine ou le paracétamol.
- L'utilisation persistante de ces substances entraîne fréquemment des contacts excessifs avec des professionnels de la santé ou leurs équipes, et s'accompagne parfois d'effets somatiques nocifs induits par les substances.

Les sujets s'opposent souvent aux tentatives faites pour déconseiller ou interdire l'utilisation du produit ; en ce qui concerne les laxatifs et les analgésiques, les sujets peuvent ne pas tenir compte des avertissements relatifs aux complications somatiques telles qu'un dysfonctionnement rénal ou des perturbations électrolytiques (voire à la survenue de celles-ci).

Alors que le patient a habituellement une appétence manifeste pour la substance, il ne présente pas de symptôme de dépendance ou de sevrage comme dans le cas de substances psychoactives précisées en F10–F19.

A l'exclusion de : abus de substances psychoactives (F10–F19)

- F55.+0** **Abus d'antidépresseurs**
- F55.+1** **Prise régulière de laxatifs**
- F55.+2** **Abus d'analgésiques**
- F55.+3** **Abus d'antiacides**
- F55.+4** **Abus de vitamines**
- F55.+5** **Abus de stéroïdes et d'hormones**
- F55.+6** **Abus de préparation à base de plantes et de remèdes populaires**
- F55.+8** **Abus d'autres substances n'entraînant pas de dépendance**
- F55.+9** **Abus de substances n'entraînant pas de dépendance, sans précision**

F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques

Dysfonctionnement physiologique psychogène SAI

Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60–F69)

Ce groupe comprend divers états et types de comportement significatifs qui ont tendance à persister et qui sont l'expression de la manière caractéristique de vivre de l'individu et de sa façon d'établir des rapports avec lui-même et avec autrui. Certains de ces états et types de comportements apparaissent précocement au cours du développement individuel sous l'influence conjointe de facteurs constitutionnels et sociaux, tandis que d'autres sont acquis plus tard dans la vie. Les troubles spécifiques de la personnalité (F60.–), les troubles mixtes et autres troubles de la personnalité (F61) et les modifications durables de la personnalité (F62.–) représentent des modalités de comportement profondément enracinées et durables, consistant en des réactions inflexibles à des situations personnelles et sociales de nature très variée. Ces troubles représentent des déviations soit extrêmes soit significatives des perceptions, des pensées des sensations et particulièrement des relations avec autrui par rapport à celles d'un individu moyen d'une culture donnée. De tels types de comportement sont généralement stables et englobent de multiples domaines du comportement et du fonctionnement psychologique. Ils sont souvent, mais pas toujours, associés à une souffrance subjective et à une altération du fonctionnement social d'intensité variable.

F60 Troubles spécifiques de la personnalité

Il s'agit de perturbations sévères de la personnalité et des tendances comportementales de l'individu non directement imputables à une maladie, une lésion ou une autre atteinte cérébrale, ou à un trouble psychiatrique.

Ces perturbations concernent habituellement plusieurs secteurs de la personnalité ; elles s'accompagnent en général d'un bouleversement durant l'enfance ou l'adolescence et persistent pendant tout l'âge adulte.

F60.0 Personnalité paranoïaque

Trouble de la personnalité caractérisé par une sensibilité excessive aux rebuffades, un refus de pardonner les insultes, un caractère soupçonneux, une tendance à fausser les événements en interprétant les actions impartiales ou amicales d'autrui comme hostiles ou méprisantes, une suspicion répétée sans justification en ce qui concerne la fidélité de son conjoint ou partenaire sexuel, et un sens tenace et agressif de ses propres droits. Il peut exister une tendance à une surévaluation de sa propre importance et souvent une référence excessive à sa propre personne.

Personnalité :

- fanatique
- paranoïaque (expansive) (sensitive)
- quérulente

A l'exclusion de : état paranoïaque (F22.0)
paranoïa (F22.0)

- quérulente (F22.8)

psychose paranoïaque (F22.0)
schizophrénie paranoïde (F20.0)

F60.1 Personnalité schizoïde

Trouble de la personnalité caractérisé par un retrait des contacts (sociaux, affectifs ou autres), une préférence pour la fantaisie, les activités solitaires et l'introspection. Il existe une limitation à exprimer ses sentiments et à éprouver du plaisir.

A l'exclusion de : schizophrénie (F20.-)
syndrome d'Asperger (F84.5)
trouble :

- délirant (F22.0)
- schizoïde de l'enfance (F84.5)
- schizotypique (F21)

F60.2 Personnalité dyssociale

Trouble de la personnalité caractérisé par un mépris des obligations sociales et une indifférence froide pour autrui. Il y a un écart considérable entre le comportement et les normes sociales établies. Le comportement n'est guère modifié par les expériences vécues, y compris par les sanctions.

Il existe une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité y compris de la violence ; il y a une tendance à blâmer autrui ou à justifier un comportement amenant le sujet à entrer en conflit avec la société par des rationalisations plausibles.

Personnalité :

- amoral
- antisociale
- asociale
- psychopathique
- sociopathique

A l'exclusion de : personnalité émotionnellement labile (F60.3)
trouble des conduites (F91)

F60.3 Personnalité émotionnellement labile

Trouble de la personnalité caractérisé par une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles, une humeur imprévisible et capricieuse, une tendance aux explosions émotionnelles et une difficulté à contrôler les comportements impulsifs, une tendance à adopter un comportement querelleur et à entrer en conflit avec les autres, particulièrement lorsque les actes impulsifs sont contrariés ou empêchés. Deux types peuvent être distingués : le type impulsif, caractérisé principalement par une instabilité émotionnelle et un manque de contrôle des impulsions, et le type borderline, caractérisé en outre par des perturbations de l'image de soi, de l'établissement de projets et des préférences personnelles, par un sentiment chronique de vide intérieur, par des relations interpersonnelles intenses et instables et par une tendance à adopter un comportement autodestructeur, comprenant des tentatives de suicide et des gestes suicidaires.

A l'exclusion de : personnalité dyssociale (F60.2)

F60.30 Personnalité émotionnellement labile, de type impulsif

Personnalité :

- agressive
- explosive

F60.31 Personnalité émotionnellement labile, de type borderline**F60.4 Personnalité histrionique**

Trouble de la personnalité caractérisé par une affectivité superficielle et labile, une dramatisation, un théâtralisme, une expression exagérée des émotions, une suggestibilité, un égocentrisme, une auto-complaisance, un manque de considération pour autrui, une tendance à être facilement blessé, un besoin d'excitation et un désir permanent d'être apprécié et d'être l'objet d'attention.

Personnalité :

- hystérique
- psycho-infantile

F60.5 Personnalité anankastique

Trouble de la personnalité caractérisé par un sentiment de doute, un perfectionnisme, une scrupulosité, des vérifications et des préoccupations pour les détails, un entêtement, une prudence et une rigidité excessives. Le trouble peut s'accompagner de pensées ou d'impulsions répétitives et intrusives n'atteignant pas la sévérité d'un trouble obsessionnel-compulsif.

Personnalité :

- compulsive
- obsessionnelle
- obsessionnelle-compulsive

A l'exclusion de : trouble obsessionnel-compulsif (F42.-)

F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]

Trouble de la personnalité caractérisé par un sentiment de tension et d'appréhension, d'insécurité et d'infériorité. Il existe un désir perpétuel d'être aimé et accepté, une hypersensibilité à la critique et au rejet, une réticence à nouer des relations et une tendance à éviter certaines activités en raison d'une exagération des dangers ou des risques potentiels de situations banales.

F60.7 Personnalité dépendante

Trouble de la personnalité caractérisé par une tendance systématique à laisser passivement autrui prendre les décisions importantes ou mineures le concernant, par une crainte d'être abandonné, des sentiments d'impuissance et d'incompétence, une soumission passive à la volonté d'autrui (par exemple des personnes plus âgées) et une difficulté à faire face aux exigences de la vie quotidienne. Un manque d'énergie peut se manifester dans le domaine intellectuel ou émotionnel ; il existe souvent une tendance à rejeter la responsabilité sur autrui.

Personnalité :

- à conduite d'échec
- asthénique
- inadéquate
- passive

F60.8 Autres troubles spécifiques de la personnalité

Personnalité :

- de type hystérique
- excentrique
- immature
- narcissique
- passive-agressive
- psychonévrotique

F60.9 Trouble de la personnalité, sans précision

Névrose de caractère SAI

Personnalité pathologique SAI

F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité

Cette catégorie concerne des troubles de la personnalité souvent gênants, mais ne présentant pas les caractéristiques symptomatiques spécifiques de l'un quelconque des troubles décrits en F60.-. De ce fait, le diagnostic de ces troubles soulève souvent des difficultés.

Exemples :

- modifications gênantes de la personnalité non classables en F60.- ou F62.-, et considérées comme accessoires comparativement à un diagnostic de trouble affectif ou anxieux concomitant
- troubles mixtes de la personnalité avec présence de caractéristiques appartenant à plusieurs des troubles décrits en F60.-, mais sans prédominance d'un groupe déterminé de symptômes permettant de faire un diagnostic plus spécifique

A l'exclusion de : accentuation de certains traits de la personnalité (Z73.1)

F61.+0 Troubles mixtes de la personnalité

F61.+1 Modifications gênantes de la personnalité

A l'exclusion de : troubles spécifiques de la personnalité (F60.-)

modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales (F62.-)

F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales

Cette catégorie concerne des anomalies de la personnalité et du comportement chez l'adulte, survenant en l'absence de troubles préalables de la personnalité et faisant suite à un facteur de stress, soit catastrophique, soit excessif et prolongé, ou à une maladie psychiatrique sévère. Ce diagnostic ne doit être porté que dans les cas où on a la preuve d'un changement manifeste et durable des modes de perception, de relation ou de pensée concernant l'environnement ou soi-même. La modification de la personnalité doit être significative et être associée à un comportement rigide et mal adapté, absent avant la survenue de l'événement pathogène.

La modification ne doit pas être la manifestation directe d'un autre trouble mental ni un symptôme résiduel d'un trouble mental antérieur.

A l'exclusion de : trouble de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux (F07.-)

F62.0 Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe

Modification durable de la personnalité, persistant au moins deux ans, à la suite de l'exposition à un facteur de stress catastrophique. Le facteur de stress doit être d'une intensité telle qu'il n'est pas nécessaire de se référer à une vulnérabilité personnelle pour expliquer son effet profond sur la personnalité. Le trouble se caractérise par une attitude hostile ou méfiante envers le monde, un retrait social, des sentiments de vide ou de désespoir, par l'impression permanente d'être « sous tension » comme si on était constamment menacé et par un détachement. Un état de stress post-traumatique (F43.1) peut précéder ce type de modification de la personnalité.

Modification de la personnalité après :

- captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment
- désastres
- expériences de camp de concentration
- exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme
- torture

A l'exclusion de : état de stress post-traumatique (F43.1)

- F62.1** **Modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique**
 Modification de la personnalité persistant au moins deux ans, imputable à l'expérience traumatique d'une maladie psychiatrique sévère. Le changement ne peut pas s'expliquer par un trouble antérieur de la personnalité et doit être différencié d'une schizophrénie résiduelle et d'autres états morbides consécutifs à la guérison incomplète d'un trouble mental antérieur. Ce trouble se caractérise par une dépendance et une attitude de demande excessives vis-à-vis des autres, par la conviction d'avoir été transformé ou marqué par la maladie au point de ne pas parvenir à établir ou maintenir des relations interpersonnelles étroites et confiantes et de s'isoler socialement, par une passivité, une perte des intérêts et un engagement moindre dans les activités de loisir, par des plaintes persistantes de se sentir souffrant, parfois associées à des plaintes hypocondriaques et à un comportement de malade, par une humeur dysphorique ou labile non due à un trouble mental actuel ni aux symptômes affectifs résiduels d'un trouble mental antérieur et par des problèmes à long terme du fonctionnement social et professionnel.
- F62.8** **Autres modifications durables de la personnalité**
 Trouble de la personnalité lié à un syndrome algique chronique
- F62.9** **Modification durable de la personnalité, sans précision**

F63 **Troubles des habitudes et des impulsions**

Cette catégorie comprend certains troubles du comportement qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques. Ils sont caractérisés par des actes répétés, sans motivation rationnelle claire, incontrôlables, et qui vont généralement à l'encontre des intérêts du sujet lui-même et de ceux d'autres personnes. Le sujet indique que son comportement est sous l'emprise d'impulsions à agir. La cause de ces troubles n'est pas connue.

Ils ont été regroupés en raison de certaines similitudes dans leur tableau clinique, non parce qu'ils ont en commun d'autres caractéristiques importantes.

A l'exclusion de : consommation abusive habituelle d'alcool ou de substances psychoactives (F10–F19)
 troubles des habitudes et des impulsions concernant le comportement sexuel (F65.–)

- F63.0** **Jeu pathologique**
 Trouble consistant en des épisodes répétés et fréquents de jeu qui dominent la vie du sujet au détriment des valeurs et des obligations sociales, professionnelles, matérielles et familiales.

Jeu compulsif

A l'exclusion de : jeu :
 • chez des personnalités dyssociales (F60.2)
 • et pari SAI (Z72.6)
 • excessif chez des patients maniaques (F30.–)

- F63.1** **Tendance pathologique à allumer des incendies [Pyromanie]**
 Trouble caractérisé par des actes ou tentatives multiples visant à mettre le feu aux objets et aux biens sans motif apparent, associé à des préoccupations idéiques persistantes concernant le feu ou l'incendie. Ce comportement s'accompagne souvent d'un état de tension croissante avant l'acte et d'une excitation intense immédiatement après.

A l'exclusion de : incendie volontaire :
 • associé à des troubles des conduites (F91.–)
 • au cours de :
 • intoxication par l'alcool ou des substances psychoactives (F10–F19, avec le quatrième caractère .0)
 • schizophrénie (F20.–)
 • trouble mental organique (F00–F09)
 • par des adultes présentant une personnalité dyssociale (F60.2)
 • suivi d'une mise en observation pour suspicion de trouble mental (Z03.2)

F63.2 Tendances pathologiques à commettre des vols [Kléptomanie]

Trouble caractérisé par des impossibilités répétées à résister aux impulsions de vol d'objets. Les objets ne sont pas volés pour leur utilité immédiate ou leur valeur monétaire ; le sujet peut, au contraire, soit les jeter, soit les donner, soit encore les entasser. Ce comportement s'accompagne habituellement d'un état de tension croissante avant l'acte et d'un sentiment de satisfaction pendant et immédiatement après la réalisation de celui-ci.

A l'exclusion de : mise en observation pour suspicion de trouble mental à la suite d'un vol (Z03.2)

vol au cours d'un trouble :

- dépressif (F31–F33)
- trouble mental organique (F00–F09)

F63.3 Trichotillomanie

Trouble caractérisé par une perte visible des cheveux, causée par une impossibilité répétée de résister aux impulsions à s'arracher les cheveux.

L'arrachage des cheveux est habituellement précédé par une sensation croissante de tension et suivi d'un sentiment de soulagement ou de satisfaction. On ne porte pas ce diagnostic quand le sujet présente une affection inflammatoire du cuir chevelu, ou quand il s'arrache les cheveux à la suite d'idées délirantes ou d'hallucinations.

A l'exclusion de : mouvements stéréotypés avec arrachage des cheveux (F98.4)

F63.8 Autres troubles des habitudes et des impulsions

Autres variétés de comportements inadaptés persistants et répétés, non secondaires à un syndrome psychiatrique reconnu. Le sujet ne parvient pas, de façon répétitive, à résister à des impulsions le poussant à adopter ce comportement, avec une période prodromique de tension suivie d'un sentiment de soulagement lors de la réalisation de l'acte.

Trouble explosif intermittent

F63.9 Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision

F64 Troubles de l'identité sexuelle

F64.0 Transsexualisme

Il s'agit d'un désir de vivre et d'être accepté en tant que personne appartenant au sexe opposé. Ce désir s'accompagne habituellement d'un sentiment de malaise ou d'inadaptation par rapport à son sexe anatomique et du souhait de subir une intervention chirurgicale ou un traitement hormonal afin de rendre son corps aussi conforme que possible au sexe désiré.

F64.1 Travestisme bivalent

Ce terme désigne le fait de porter des vêtements du sexe opposé pendant une partie de son existence de façon à se satisfaire de l'expérience d'appartenir au sexe opposé, mais sans désir de changement de sexe plus permanent moyennant une transformation chirurgicale ; le changement de vêtements ne s'accompagne d'aucune excitation sexuelle.

Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l'adolescent, type non transsexuel

A l'exclusion de : travestisme fétichiste (F65.1)

F64.2 Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance

Trouble se manifestant habituellement pour la première fois dans la première enfance (et toujours avant la puberté), caractérisé par une souffrance intense et persistante relative au sexe assigné, accompagné d'un désir d'appartenir à l'autre sexe (ou d'une affirmation d'en faire partie).

Les vêtements et les activités propres au sexe opposé et un rejet de son propre sexe sont des préoccupations persistantes. Il faut qu'il existe une perturbation profonde de l'identité sexuelle normale pour porter ce diagnostic ; il ne suffit pas qu'une fille soit simplement un « garçon manqué » ou qu'un garçon soit une « fille manquée ». Les troubles de l'identité sexuelle chez les individus pubères ou prépubères ne doivent pas être classés ici mais en F66.–.

A l'exclusion de : orientation sexuelle égodystonique (F66.1)
trouble de la maturation sexuelle (F66.0)

F64.8 Autres troubles de l'identité sexuelle

F64.9 Trouble de l'identité sexuelle, sans précision

Trouble du rôle sexuel SAI

F65 Troubles de la préférence sexuelle

Comprend : paraphilies

- F65.0 Fétichisme**
Utilisation d'objets inanimés comme stimulus de l'excitation et de la satisfaction sexuelle. De nombreux fétiches sont des prolongements du corps, comme des vêtements ou des chaussures. D'autres exemples courants concernent une texture particulière comme le caoutchouc, le plastique ou le cuir. Les objets fétiches varient dans leur importance d'un individu à l'autre. Dans certains cas, ils servent simplement à renforcer l'excitation sexuelle, atteinte par ailleurs dans des conditions normales (par exemple le fait d'avoir un partenaire qui porte un vêtement particulier).
- F65.1 Travestisme fétichiste**
Port de vêtements du sexe opposé, principalement dans le but d'obtenir une excitation sexuelle et de créer l'apparence d'une personne du sexe opposé. Le travestisme fétichiste se distingue du travestisme transsexuel par sa nette association avec une excitation sexuelle et par le besoin de se débarrasser des vêtements une fois l'orgasme atteint et l'excitation sexuelle retombée. Il peut survenir en tant que phase précoce du développement d'un transsexualisme.
Fétichisme avec travestisme
- F65.2 Exhibitionnisme**
Tendance récurrente ou persistante à exposer les organes génitaux à des étrangers (en général du sexe opposé) ou à des gens dans des endroits publics, sans désirer ou solliciter un contact plus étroit. Il y a habituellement, mais non constamment, excitation sexuelle au moment de l'exhibition et l'acte est suivi, en général, de masturbation.
- F65.3 Voyeurisme**
Tendance récurrente ou persistante à observer des personnes qui se livrent à des activités sexuelles ou intimes comme le déshabillage. Cela survient sans que la personne observée sache qu'elle l'est et conduit généralement à une excitation sexuelle et à une masturbation.
- F65.4 Pédophilie**
Préférence sexuelle pour les enfants, qu'il s'agisse de garçons, de filles ou de sujets de l'un ou l'autre sexe, généralement d'âge prépubère ou au début de la puberté.
- F65.5 Sadomasochisme**
Préférence pour une activité sexuelle qui implique douleur, humiliation ou asservissement. Si le sujet préfère être l'objet d'une telle stimulation, on parle de masochisme ; s'il préfère en être l'exécutant, il s'agit de sadisme.
Souvent, un sujet obtient l'excitation sexuelle par des comportements à la fois sadiques et masochistes.
Masochisme
Sadisme
- F65.6 Troubles multiples de la préférence sexuelle**
Parfois, une personne présente plusieurs anomalies de la préférence sexuelle sans qu'aucune d'entre elles soit au premier plan. L'association la plus fréquente regroupe le fétichisme, le travestisme et le sadomasochisme.
- F65.8 Autres troubles de la préférence sexuelle**
Diverses autres modalités de la préférence et du comportement sexuel tels que le fait de dire des obscénités au téléphone, de se froter à autrui dans des endroits publics, comble à la recherche d'une stimulation sexuelle, l'activité sexuelle avec un animal, l'emploi de la strangulation ou de l'anoxie pour augmenter l'excitation sexuelle.
Frotteurisme
Nécrophilie
- F65.9 Trouble de la préférence sexuelle, sans précision**
Déviation sexuelle SAI

F66**Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation**

Note: L'orientation sexuelle n'est pas, en elle-même, à considérer comme un trouble.

- F66.0 Trouble de la maturation sexuelle**
Le sujet est incertain quant à son identité sexuelle ou son orientation sexuelle et sa souffrance est responsable d'anxiété ou de dépression. La plupart du temps, cela survient chez des adolescents qui ne sont pas certains de leur orientation, homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle, ou chez des sujets qui, après une période d'orientation sexuelle apparemment stable (souvent dans une relation de longue durée), éprouvent un changement dans leur orientation sexuelle.

F66.1 Orientation sexuelle égodystonique

Il n'existe pas de doute quant à l'identité ou la préférence sexuelle (hétérosexualité, homosexualité, bisexualité ou préférence pour les enfants), mais le sujet désire modifier cette identité ou cette préférence en raison de troubles psychologiques et du comportement associés, et il peut chercher à se faire traiter pour changer.

F66.2 Problème sexuel relationnel

L'identité ou l'orientation sexuelle (hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle) entraîne des difficultés dans l'établissement et le maintien de relations sexuelles avec un partenaire.

F66.8 Autres troubles du développement psychosexuel

F66.9 Trouble du développement psychosexuel, sans précision

F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte

F68.0 Majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques

Symptômes physiques compatibles avec – et initialement dus à – un trouble, une maladie ou une incapacité physique, mais amplifiés ou entretenus par l'état psychique du patient. Le sujet réagit habituellement par un sentiment de détresse à la douleur ou à l'incapacité et redoute, parfois à juste titre, une persistance ou une aggravation de son incapacité ou de sa douleur.
Névrose de compensation

F68.1 Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [Trouble factice]

Simulation répétée de symptômes, sans objectif évident, avec parfois automutilation dans le but de provoquer des signes et des symptômes. Les motifs ne sont pas clairs et probablement internes, visant à obtenir un rôle de malade et s'accompagnant souvent d'une perturbation nette de la personnalité et des relations.

Hospitalisme

Patient itinérant

Syndrome de Münchhausen

A l'exclusion de : dermite factice (L98.1)

personne feignant d'être malade (avec une motivation évidente) (Z76.5)

F68.8 Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement chez l'adulte

Trouble :

- caractériel SAI
- relationnel SAI

F69 Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision

Retard mental (F70–F79)

Arrêt ou développement incomplet du fonctionnement mental, caractérisé essentiellement par une altération, durant la période du développement, des facultés qui déterminent le niveau global d'intelligence, c'est-à-dire des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des capacités sociales. Le retard mental peut accompagner un autre trouble mental ou physique ou survenir isolément.

Les degrés de retard mental sont habituellement déterminés par des tests d'intelligence normalisés. Ces derniers peuvent s'accompagner d'échelles évaluant l'adaptation sociale à un milieu donné. Ces mesures fournissent une estimation approximative du degré de retard mental. Le diagnostic dépendra également de l'évaluation globale des fonctions intellectuelles par un médecin compétent.

Les capacités intellectuelles et l'adaptation sociale peuvent changer et, même si elles sont très médiocres, être améliorées par une formation et une rééducation appropriées. Le diagnostic doit être basé sur les niveaux fonctionnels constatés.

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme quatrième caractère pour identifier la gravité de la déficience du comportement :

.0 Déficience du comportement absent ou minime

.1 Déficience du comportement significatif, nécessitant une surveillance ou un traitement

.8 Autres déficiences du comportement

.9 Sans mention d'une déficience du comportement

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour noter les affections associées, par exemple un autisme, un autre trouble du développement, une épilepsie, un trouble des conduites ou un désavantage physique grave.

F70 Retard mental léger

[\[voir en début de groupe pour les subdivisions\]](#)

Q.I. de 50 à 69 (chez les adultes, âge mental de 9 à moins de 12 ans).

Aboutira vraisemblablement à des difficultés scolaires. Beaucoup d'adultes seront capables de travailler et de maintenir de bonnes relations sociales et de s'intégrer à la société.

Comprend : arriération mentale légère

F71 Retard mental moyen

[\[voir en début de groupe pour les subdivisions\]](#)

Q.I. de 35 à 49 (chez les adultes, âge mental de 6 à moins de 9 ans).

Aboutira vraisemblablement à d'importants retards de développement dans l'enfance, mais beaucoup peuvent acquérir des aptitudes scolaires et un certain degré d'indépendance et les capacités suffisantes pour communiquer. Les adultes auront besoin d'un soutien de niveaux variés pour travailler et vivre dans la communauté.

Comprend : arriération mentale moyenne

F72 Retard mental grave

[\[voir en début de groupe pour les subdivisions\]](#)

Q.I. de 20 à 35 (chez les adultes, âge mental de 3 à moins de 6 ans).

Aboutira vraisemblablement à un besoin prolongé de soutien.

Comprend : arriération mentale grave

F73 Retard mental profond

[\[voir en début de groupe pour les subdivisions\]](#)

Q.I. au-dessous de 20 (chez les adultes, âge mental en dessous de 3 ans).

Aboutit à une limitation très marquée des capacités à prendre soin de soi-même, de contrôler ses besoins naturels, de communiquer et de se déplacer.

Comprend : arriération mentale profonde

F78 Autres formes de retard mental

[voir en début de groupe pour les subdivisions]

F79 Retard mental, sans précision

[voir en début de groupe pour les subdivisions]

Comprend : arriération mentale SAI

débilité mentale SAI

Troubles du développement psychologique (F80–F89)

Les troubles classés dans ce groupe ont en commun :

- a) un début obligatoirement dans la première ou la seconde enfance ;
- b) une altération ou un retard du développement de fonctions étroitement liées à la maturation biologique du système nerveux central ;
- c) une évolution continue sans rémission ni rechute. Dans la plupart des cas, les fonctions atteintes concernent le langage, le repérage visuo-spatial et la coordination motrice. Habituellement, le retard ou le déficit était présent dès qu'il pouvait être mis en évidence avec certitude et il diminue progressivement avec l'âge (des déficits légers peuvent toutefois persister à l'âge adulte).

F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage

Troubles dans lesquels les modalités normales d'acquisition du langage sont altérées dès les premiers stades du développement. Ces troubles ne sont pas directement attribuables à des anomalies neurologiques, des anomalies anatomiques de l'appareil phonatoire, des altérations sensorielles, un retard mental ou des facteurs de l'environnement. Les troubles spécifiques du développement de la parole et du langage s'accompagnent souvent de problèmes associés tels des difficultés de la lecture et de l'orthographe, une perturbation des relations interpersonnelles, des troubles émotionnels et des troubles du comportement.

F80.0 Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation

Trouble spécifique dans lequel l'utilisation par l'enfant des phonèmes est inférieure au niveau correspondant à son âge mental, mais avec un niveau linguistique normal.

Dyslalie

Lallation

Trouble :

- du développement (de) :

- l'articulation
- phonologique

- fonctionnel de l'articulation

A l'exclusion de : altération de l'articulation (associée à) (due à) :

- aphasie SAI (R47.0)
- apraxie (R48.2)
- perte de l'audition (H90–H91)
- retard mental (F70–F79)
- trouble de l'acquisition du langage :
 - de type expressif (F80.1)
 - de type réceptif (F80.2)

- F80.1 Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif**
 Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à utiliser le langage oral sont nettement inférieures au niveau correspondant à son âge mental, mais dans lequel la compréhension du langage se situe dans les limites de la normale. Le trouble peut s'accompagner ou non d'une perturbation de l'articulation.
 Dysphasie ou aphasie de développement, de type expressif
A l'exclusion de : aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)
 dysphasie et aphasie SAI (R47.0)
 dysphasie ou aphasie de développement, de type réceptif (F80.2)
 mutisme électif (F94.0)
 retard mental (F70–F79)
 troubles envahissant du développement (F84.–)
- F80.2 Trouble de l'acquisition du langage, de type réceptif**
 Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à comprendre le langage sont inférieures au niveau correspondant à son âge mental. En fait, dans la plupart des cas, le versant expressif est, lui aussi, nettement altéré et il existe habituellement des perturbations de l'articulation.
 Aphasie de développement, de type Wernicke
 Dysphasie ou aphasie de développement, de type réceptif
 Surdit  verbale
 Trouble r ceptif auditif cong nital
A l'exclusion de : aphasie acquise avec  pilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)
 autisme (F84.0–F84.1)
 dysphasie et aphasie :
 • SAI (R47.0)
 • de d veloppement, de type expressif (F80.1)
 mutisme  lectif (F94.0)
 retard (de) :
 • acquisition du langage secondaire   une perte de l'audition (H90–H91)
 • mental (F70–F79)
- F80.3 Aphasie acquise avec  pilepsie [Landau-Kleffner]**
 Trouble dans lequel l'enfant, dont le langage s'est auparavant d velopp  normalement, perd ses acquisitions de langage,   la fois sur le versant expressif et r ceptif, tout en gardant une intelligence normale. La survenue du trouble s'accompagne d'anomalies paroxystiques   l'EEG et, dans la plupart des cas, de crises d' pilepsie. Le trouble appar it habituellement entre trois et sept ans, avec perte du langage en quelques jours ou quelques semaines. La succession dans le temps, entre le d but des crises  pileptiques et la perte du langage, est assez variable, l'une des deux manifestations pr c dant l'autre (ou inversement) de quelques mois   deux ans. Ce trouble pourrait  tre d    un processus enc phalitique inflammatoire. Dans environ deux tiers des cas, les sujets gardent un d ficit plus ou moins important du langage (de type r ceptif).
A l'exclusion de : aphasie (due  ) :
 • SAI (R47.1)
 • autisme (F84.0–F84.1)
 • troubles d sint gratifs de l'enfance (F84.2–F84.3)
- F80.8 Autres troubles du d veloppement de la parole et du langage**
 Z zalement
- F80.9 Trouble du d veloppement de la parole et du langage, sans pr cision**
 Trouble du langage SAI

F81 Troubles sp cifiques du d veloppement des acquisitions scolaires

Troubles dans lesquels les modalit s habituelles d'apprentissage sont alt r es d s les premi res  tapes du d veloppement. L'alt ration n'est pas seulement la cons quence d'un manque d'occasions d'apprentissage ou d'un retard mental et elle n'est pas due   un traumatisme c r bral ou   une atteinte c r brale acquise.

F81.0 Trouble spécifique de la lecture

La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative de l'acquisition de la lecture non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle ou à une scolarisation inadéquate.

Les capacités de compréhension de la lecture, la reconnaissance des mots, la lecture orale et les performances dans les tâches nécessitant la lecture peuvent toutes être atteintes. Le trouble spécifique de la lecture s'accompagne fréquemment de difficultés en orthographe, persistant souvent à l'adolescence, même quand l'enfant a pu faire quelques progrès en lecture. Les enfants présentant un trouble spécifique de la lecture ont souvent des antécédents de troubles de la parole ou du langage. Le trouble s'accompagne souvent de troubles émotionnels et de perturbations du comportement pendant l'âge scolaire.

Dyslexie de développement

Retard spécifique de lecture

A l'exclusion de :

- alexie SAI (R48.0)
- difficultés de lecture secondaires à des troubles émotionnels (F93.–)
- dyslexie SAI (R48.0)

F81.1 Trouble spécifique de l'acquisition de l'orthographe

La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative du développement des performances en orthographe, en l'absence d'antécédents d'un trouble spécifique de la lecture et non imputable à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités à épeler oralement et à écrire correctement les mots sont toutes deux affectées.

Retard spécifique de l'orthographe (sans trouble de la lecture)

A l'exclusion de :

- agraphie SAI (R48.8)
- difficulté d'orthographe :
 - associées à un trouble de la lecture (F81.0)
 - dues à un enseignement inadéquat (Z55.8)

F81.2 Trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique

Altération spécifique des performances en arithmétique non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une scolarisation inadéquate.

L'altération concerne la maîtrise des éléments de base du calcul : addition, soustraction, multiplication et division (c'est-à-dire, n'est pas limitée aux capacités mathématiques plus abstraites impliquées dans l'algèbre, la trigonométrie, la géométrie ou le calcul différentiel et intégral).

Acalculie de développement

Syndrome de Gerstmann

Trouble de l'acquisition de l'arithmétique

A l'exclusion de :

- acalculie SAI (R48.8)
- difficultés en arithmétique :
 - associées à un trouble de la lecture ou de l'orthographe (F81.3)
 - dues à un enseignement inadéquat (Z55.8)

F81.3 Trouble mixte des acquisitions scolaires

Catégorie résiduelle mal définie de troubles dans lesquels il existe à la fois une altération significative du calcul et de la lecture ou de l'orthographe, non imputable exclusivement à un retard mental global ou une scolarisation inadéquate. Cette sous-catégorie doit être utilisée pour des troubles répondant à la fois aux critères de F81.2 et de F81.0 ou de F81.1.

A l'exclusion de :

- troubles spécifiques de l'acquisition de :
 - arithmétique (F81.2)
 - lecture (F81.0)
 - orthographe (F81.1)

F81.8 Autres troubles du développement des acquisitions scolaires

Trouble de l'acquisition de l'expression écrite

F81.9 Trouble du développement des acquisitions scolaires, sans précision

Incapacité (de) :

- apprentissage SAI
- concernant l'acquisition des connaissances SAI

Trouble de l'apprentissage SAI

F82 Trouble spécifique du développement moteur

Altération sévère du développement de la coordination motrice non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une affection neurologique spécifique congénitale ou acquise. Dans la plupart des cas, un examen clinique détaillé permet toutefois de mettre en évidence des signes traduisant une immaturité significative du développement neurologique, par exemple des mouvements choréiformes des membres, des syncinésies d'imitation et d'autres signes moteurs associés, ainsi que des perturbations de la coordination motrice fine et globale.

Débilité motrice de l'enfant

Dyspraxie de développement

Trouble de l'acquisition de la coordination

A l'exclusion de : anomalies de la démarche et de la motilité (R26.–)

manque de coordination (R27)

• secondaire à un retard mental (F70–F79)

F83 Troubles spécifiques mixtes du développement

Catégorie résiduelle de troubles dans lesquels il existe à la fois des signes d'un trouble spécifique du développement, de la parole et du langage, des acquisitions scolaires et des fonctions motrices, mais sans qu'aucun élément ne prédomine suffisamment pour constituer le diagnostic principal. Cette catégorie, mixte, doit être réservée à des cas où il existe un chevauchement important de chacun de ces troubles spécifiques du développement. Ces troubles s'accompagnent habituellement, mais pas toujours, d'un certain degré d'altération des fonctions cognitives. Cette catégorie doit être utilisée pour des perturbations répondant aux critères d'au moins deux des catégories F80.–, F81.– et F82.

F84 Troubles envahissants du développement

Groupe de troubles caractérisés par des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif. Ces anomalies qualitatives constituent une caractéristique envahissante du fonctionnement du sujet en toutes situations.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier toute affection médicale associée, de même que le retard mental.

F84.0 Autisme infantile

Trouble envahissant du développement caractérisé par :

- a) un développement anormal ou altéré, manifeste avant l'âge de trois ans,
- b) une perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun des trois domaines psychologiques suivants : interactions sociales réciproques, communication, comportement (au caractère restreint, stéréotypé et répétitif).

Par ailleurs, le trouble s'accompagne souvent de nombreuses autres manifestations non spécifiques, par exemple des phobies, des perturbations du sommeil et de l'alimentation, des crises de colère et des gestes auto-agressifs.

Autisme de la petite enfance

Psychose

Syndrome de Kanner

Trouble autistique

A l'exclusion de : psychopathie autistique (F84.5)

F84.1 Autisme atypique

Trouble envahissant du développement qui diffère de l'autisme infantile par l'âge de survenue ou parce qu'il ne répond pas à l'ensemble des trois groupes de critères diagnostiques d'un autisme infantile. Cette sous-catégorie doit être utilisée pour classer un développement anormal ou altéré, se manifestant après l'âge de trois ans et ne présentant pas des manifestations pathologiques suffisantes dans un ou deux des trois domaines psychopathologiques nécessaires pour le diagnostic d'autisme (interactions sociales réciproques, communication, comportement restreint, stéréotypé et répétitif) ; il existe toutefois des anomalies caractéristiques dans l'un ou l'autre de ces domaines. L'autisme atypique survient le plus souvent chez les enfants ayant un retard mental profond et un trouble spécifique sévère de l'acquisition du langage, de type réceptif.

Psychose infantile atypique

Retard mental avec caractéristiques autistiques

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier le retard mental (F70–F79).

F84.10 Autisme atypique en raison de l'âge de survenue

F84.11 Autisme atypique en raison de la symptomatologie

F84.12 Autisme atypique en raison de l'âge de survenue et de la symptomatologie

F84.2 Syndrome de Rett

Trouble décrit jusqu'ici uniquement chez les filles, caractérisé par un développement apparemment normal, suivi d'une perte partielle ou complète du langage, de la marche et de l'usage des mains, associé à un ralentissement du développement crânien et survenant habituellement entre 7 et 24 mois. La perte des mouvements volontaires des mains, les mouvements stéréotypés de torsion des mains et une hyperventilation sont caractéristiques de ce trouble. Le développement social et le développement du jeu sont arrêtés, alors que l'intérêt social reste habituellement conservé. Une ataxie du tronc et une apraxie se manifestent à partir de l'âge de quatre ans, suivies souvent par des mouvements choréoathétosiques. Le trouble entraîne presque toujours un retard mental sévère.

F84.3 Autre trouble désintégratif de l'enfance

Trouble envahissant du développement caractérisé par une période de développement tout à fait normale avant la survenue du trouble, cette période étant suivie d'une perte manifeste, en quelques mois, des performances antérieurement acquises dans plusieurs domaines du développement. Ces manifestations s'accompagnent typiquement d'une perte globale de l'intérêt vis-à-vis de l'environnement, de conduites motrices stéréotypées, répétitives et maniérées et d'une altération de type autistique de l'interaction sociale et de la communication. Dans certains cas, on peut démontrer que le trouble est dû à une encéphalopathie, mais le diagnostic doit reposer sur les anomalies du comportement.

Démence infantile

Psychose :

- désintégrative
- symbiotique

Syndrome de Heller

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une éventuelle affection neurologique associée.

A l'exclusion de : syndrome de Rett (F84.2)

F84.4 Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés

Trouble mal défini dont la validité nosologique reste incertaine. Cette Sous-catégorie concerne des enfants ayant un retard mental prononcé (**Q.I. inférieur à 34**) associé à une hyperactivité importante, une perturbation majeure de l'attention et des comportements stéréotypés. Les médicaments stimulants sont habituellement inefficaces (alors qu'ils peuvent être efficaces chez les enfants ayant un Q.I. normal) et peuvent provoquer une réaction dysphorique sévère (accompagnée parfois d'un ralentissement psychomoteur). A l'adolescence, l'hyperactivité fait souvent place à une hypoactivité (ce qui n'est habituellement pas le cas chez les enfants hyperkinétiques d'intelligence normale). Ce syndrome s'accompagne par ailleurs souvent de divers retards du développement, spécifiques ou globaux. On ne sait pas dans quelle mesure le syndrome comportemental est la conséquence du retard mental ou d'une lésion cérébrale organique.

- F84.5 Syndrome d'Asperger**
 Trouble de validité nosologique incertaine, caractérisé par une altération qualitative des interactions sociales réciproques, semblable à celle observée dans l'autisme, associée à un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif. Il se différencie de l'autisme essentiellement par le fait qu'il ne s'accompagne pas d'un déficit ou trouble du langage, ou du développement cognitif. Les sujets présentant ce trouble sont habituellement très malhabiles. Les anomalies persistent souvent à l'adolescence et à l'âge adulte. Le trouble s'accompagne parfois d'épisodes psychotiques au début de l'âge adulte.
 Psychopathie autistique
 Trouble schizoïde de l'enfance
- F84.8 Autres troubles envahissants du développement**
- F84.9 Trouble envahissant du développement, sans précision**

F88 Autres troubles du développement psychologique

Agnosie du développement

F89 Trouble du développement psychologique, sans précision

Trouble du développement SAI

Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (F90–F98)

F90 Troubles hyperkinétiques

Groupe de troubles caractérisés par un début précoce (habituellement au cours des cinq premières années de la vie), un manque de persévérance dans les activités qui exigent une participation cognitive et une tendance à passer d'une activité à l'autre sans en finir aucune, associés à une activité globale désorganisée, incoordonnée et excessive. Les troubles peuvent s'accompagner d'autres anomalies. Les enfants hyperkinétiques sont souvent imprudents et impulsifs, sujets aux accidents, et ont souvent des problèmes avec la discipline à cause d'un manque de respect des règles, résultat d'une absence de réflexion plus que d'une opposition délibérée.

Leurs relations avec les adultes sont souvent marquées par une absence d'inhibition sociale, de réserve et de retenue. Ils sont mal acceptés par les autres enfants et peuvent devenir socialement isolés. Ces troubles s'accompagnent souvent d'une altération des fonctions cognitives et d'un retard spécifique du développement de la motricité et du langage. Ils peuvent entraîner un comportement dyssocial ou une perte de l'estime de soi.

A l'exclusion de : schizophrénie (F20.–)
 troubles (de) :
 • anxieux (F41.–)
 • envahissants du développement (F84.–)
 • humeur (F30–F39)

F90.0 Perturbation de l'activité et de l'attention

Altération de l'attention :

- syndrome avec hyperactivité
- trouble avec hyperactivité

A l'exclusion de : trouble hyperkinétique associé à un trouble des conduites (F90.1)

F90.1 Trouble hyperkinétique et trouble des conduites

Trouble hyperkinétique associé à un trouble des conduites

F90.8 Autres troubles hyperkinétiques

F90.9 Trouble hyperkinétique, sans précision

Réaction hyperkinétique de l'enfance ou de l'adolescence SAI

Syndrome hyperkinétique SAI

F91 Troubles des conduites

Troubles caractérisés par un ensemble de conduites dyssociales, agressives ou provocatrices, répétitives et persistantes, dans lesquelles sont bafouées les règles sociales correspondant à l'âge de l'enfant. Ces troubles dépassent ainsi largement le cadre des « mauvaises blagues » ou « mauvais tours » des enfants et les attitudes habituelles de rébellion de l'adolescent. Ils impliquent par ailleurs la notion d'un mode de fonctionnement persistant (pendant au moins six mois). Les caractéristiques d'un trouble des conduites peuvent être symptomatiques d'une autre affection psychiatrique ; dans cette éventualité, ce dernier diagnostic doit être codé.

Le diagnostic repose sur la présence de conduites du type suivant : manifestations excessives de bagarres et de tyrannie, cruauté envers des personnes ou des animaux, destruction de biens d'autrui, conduites incendiaires, vols, mensonges répétés, école buissonnière et fugues, crises de colère et désobéissance anormalement fréquentes et graves. La présence de manifestations nettes de l'un des groupes de conduites précédents est suffisante pour le diagnostic, alors que la survenue d'actes dyssociaux isolés ne l'est pas.

A l'exclusion de : schizophrénie (F20.–)

troubles (de) (des) :

- conduites associées à des troubles :
 - émotionnels (F92.–)
 - hyperkinétiques (F90.1)
- envahissants du développement (F84.–)
- humeur (F30–F39)

F91.0 Trouble des conduites limité au milieu familial

Trouble des conduites caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif (non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur), se manifestant exclusivement, ou presque exclusivement, à la maison et dans les relations avec les membres de la famille nucléaire ou les personnes habitant sous le même toit. Pour un diagnostic positif, le trouble doit répondre par ailleurs aux critères généraux cités sous F91.– ; la présence d'une perturbation, même sévère, des relations parents-enfants n'est pas suffisante en elle-même pour ce diagnostic.

F91.1 Trouble des conduites, type mal socialisé

Trouble caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif persistant (répondant aux critères généraux cités en F91.– et non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur), associé à une altération significative et globale des relations avec les autres enfants.

Trouble (des) :

- agressif, type mal socialisé
- conduites, type solitaire-agressif

F91.2 Trouble des conduites, type socialisé

Trouble caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif (répondant aux critères généraux cités en F91.– et non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur), se manifestant chez des enfants habituellement bien intégrés dans leur groupe d'âge.

Délinquance « de groupe »

Délits commis en bande

Ecole buissonnière

Troubles des conduites, type « en groupe »

Vols en groupe

F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation

Trouble des conduites se manifestant habituellement chez de jeunes enfants, caractérisé essentiellement par un comportement provocateur, désobéissant ou perturbateur et non accompagné de comportements délictueux ou de conduites agressives ou dyssociales graves. Pour qu'un diagnostic positif puisse être porté, le trouble doit répondre aux critères généraux cités en F91.– ; les « mauvaises blagues » ou « mauvais tours », et les perturbations même sévères observées chez des enfants ne justifient pas en eux-mêmes ce diagnostic. Cette sous-catégorie doit être utilisée avec prudence, en particulier chez les enfants plus âgés, étant donné que les troubles des conduites présentant une signification clinique s'accompagnent habituellement de comportements dyssociaux ou agressifs dépassant le cadre d'un comportement provocateur, désobéissant ou perturbateur.

F91.8 Autres troubles des conduites

F91.9 Trouble des conduites, sans précision

Trouble (des) (du) :

- comportement chez l'enfant SAI
- conduites chez l'enfant SAI

F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels

Groupe de troubles caractérisés par la présence d'un comportement agressif, dyssocial ou provocateur, associé à des signes patents et marqués de dépression, d'anxiété ou d'autres troubles émotionnels. Pour un diagnostic positif, le trouble doit répondre à la fois aux critères d'un trouble des conduites de l'enfant (F91.–) et d'un trouble émotionnel de l'enfant (F93.–) ou d'un trouble névrotique de l'adulte (F40–F48) ou d'un trouble de l'humeur (F30–F39).

F92.0 Troubles des conduites avec dépression

Trouble caractérisé par la présence d'un trouble des conduites (F91.–), associé à une humeur dépressive marquée et persistante (F32.–), se traduisant par des symptômes tels que tristesse (l'enfant se sent très malheureux), perte d'intérêt et de plaisir pour les activités usuelles, sentiment de culpabilité et perte d'espoir. Le trouble peut s'accompagner d'une perturbation du sommeil ou de l'appétit.

Trouble des conduites en F91.– associé à un trouble dépressif en F32.–

F92.8 Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels

Groupe de troubles caractérisés par la présence d'un trouble des conduites (F91.–), associé à des perturbations émotionnelles persistantes et marquées, par exemple une anxiété, des obsessions ou des compulsions, une dépersonnalisation ou une déréalisation, des phobies ou une hypochondrie.

Trouble des conduites en F91.– associé à un trouble :

- émotionnel en F93.–
- névrotique en F40–F48

F92.9 Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans précision**F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance**

Exacerbation de tendances normales du développement plus que des phénomènes qualitativement anormaux en eux-mêmes. C'est essentiellement sur le caractère approprié au développement que repose la différenciation entre troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance et troubles névrotiques (F40–F48).

A l'exclusion de : troubles émotionnels associés à un trouble des conduites (F92.–)

F93.0 Angoisse de séparation de l'enfance

Trouble dans lequel l'anxiété est focalisée sur une crainte concernant la séparation, survenant pour la première fois au cours des premières années de l'enfance. Il se distingue de l'angoisse de séparation normale par son intensité, à l'évidence excessive, ou par sa persistance au-delà de la petite enfance, et par son association à une perturbation significative du fonctionnement social.

A l'exclusion de : anxiété sociale de l'enfance (F93.2)

trouble(s) (de) :

- anxieux phobique de l'enfance (F93.1)
- humeurs [affectifs] (F30–F39)
- névrotiques (F40–F48)

F93.1 Trouble anxieux phobique de l'enfance

Trouble caractérisé par la présence de craintes de l'enfance, hautement spécifiques d'une phase de développement, et survenant (à un certain degré) chez la plupart des enfants, mais dont l'intensité est anormale. Les autres craintes qui surviennent dans l'enfance mais qui ne font pas partie du développement psychosocial normal (par exemple une agoraphobie) doivent être classées dans la sous-catégorie appropriée de la section F40–F48.

A l'exclusion de : anxiété généralisée (F41.1)

F93.2 Anxiété sociale de l'enfance

Trouble caractérisé par une attitude de réserve vis-à-vis des étrangers et par une crainte ou une peur concernant les situations nouvelles, inhabituelles ou inquiétantes. Cette catégorie ne doit être utilisée que lorsque de telles craintes apparaissent dans la petite enfance, sont à l'évidence excessives et s'accompagnent d'une perturbation du fonctionnement social.

Evitement de l'enfance et de l'adolescence

F93.3 Rivalité dans la fratrie

La plupart des jeunes enfants sont perturbés par la naissance d'un frère ou d'une sœur. On ne doit faire le diagnostic de rivalité dans la fratrie que lorsque la réaction est à l'évidence excessive et s'accompagne d'une perturbation du fonctionnement social.

Jalousie dans la fratrie

F93.8 Autres troubles émotionnels de l'enfance

Hyperanxiété

Trouble de l'identité

A l'exclusion de : trouble de l'identité sexuelle de l'enfance (F64.2)

F93.80 Anxiété généralisée de l'enfance

F93.9 Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision

F94

Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence

Groupe relativement hétérogène de troubles caractérisés par la présence d'une perturbation du fonctionnement social, survenant durant l'enfance, mais qui ne présentent pas les caractéristiques d'une difficulté ou d'une altération sociale, apparemment constitutionnelle, envahissant tous les domaines du fonctionnement (à l'encontre de troubles envahissants du développement). Dans de nombreux cas, des perturbations ou des carences de l'environnement jouent probablement un rôle étiologique primordial.

F94.0 Mutisme électif

Trouble caractérisé par un refus, lié à des facteurs émotionnels, de parler dans certaines situations déterminées. L'enfant est capable de parler dans certaines situations, mais refuse de parler dans d'autres situations (déterminées). Le trouble s'accompagne habituellement d'une accentuation nette de certains traits de personnalité, par exemple d'une anxiété sociale, d'un retrait social, d'une hypersensibilité ou d'une opposition.

Mutisme sélectif

A l'exclusion de : mutisme transitoire accompagnant une angoisse de séparation chez de jeunes enfants (F93.0)
schizophrénie (F20.-)
troubles :

- envahissants du développement (F84.-)
- spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)

F94.1 Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance

Trouble apparaissant au cours des cinq premières années de la vie, caractérisé par la présence d'anomalies persistantes du mode de relations sociales de l'enfant, associées à des perturbations émotionnelles et se manifestant à l'occasion de changements dans l'environnement (par exemple par une inquiétude et une hypervigilance, une réduction des interactions sociales avec les autres enfants, une auto-agressivité ou une hétéroagressivité, une tristesse et, dans certains cas, un retard de croissance). La survenue du syndrome est probablement liée directement à une carence évidente, à des abus ou à des mauvais traitements de la part des parents.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier un retard de développement ou de croissance associé.

A l'exclusion de : sévices sexuels ou physiques infligés à un enfant, entraînant des problèmes psychosociaux (Z61.4–Z61.6)
syndrome d'Asperger (F84.5)
syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)
trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition (F94.2)
variation normale du mode d'attachement sélectif

F94.2 Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition

Trouble caractérisé par un mode particulier de fonctionnement social anormal, apparaissant durant les cinq premières années de la vie, persistant habituellement en dépit de modifications importantes de l'environnement.

Exemples : conduites d'attachement généralisé et non sélectif, demandes d'affection et sociabilité non discriminatives, interactions peu différenciées avec les autres enfants ; des perturbations émotionnelles et d'autres troubles du comportement peuvent enfin être associés, variables selon les circonstances.

Psychopathie de privation affective

Syndrome institutionnel

A l'exclusion de : hospitalisme chez l'enfant (F43.2)

syndrome d'Asperger (F84.5)

trouble(s) :

- hyperkinétiques (F90.-)

- réactionnel de l'attachement de l'enfance (F94.1)

F94.8 Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance**F94.9 Trouble du fonctionnement social de l'enfance, sans précision****F95 Tics**

Syndromes caractérisés par la présence, au premier plan, d'un tic. Un tic est un mouvement moteur ou une vocalisation involontaire, rapide, récurrent et non rythmique (impliquant habituellement des groupes musculaires déterminés), survenant brusquement et sans but apparent. Les tics sont habituellement ressentis comme étant irrépessibles, mais peuvent en général être supprimés durant une période de temps variable. Ils sont souvent exacerbés par le stress et disparaissent durant le sommeil. Les tics moteurs simples banals comportent le clignement des yeux, les mouvements brusques du cou, les haussements d'épaules et les grimaces. Les tics vocaux simples banals comportent le raclement de gorge, l'« aboiement », le reniflement et le sifflement. Les tics moteurs complexes banals concernent le fait de se frapper, de sauter et de sautiller. Les tics vocaux complexes banals complexes comprennent la répétition de mots particuliers avec parfois emploi de mots socialement réprouvés, souvent obscènes (coprolalie) et la répétition de ses propres sons ou mots (palilalie).

F95.0 Tic transitoire

Tic répondant aux critères généraux d'un tic, mais ne persistant pas plus de douze mois. Il s'agit habituellement d'un clignement des yeux, de mimiques faciales ou de mouvements brusques de la tête.

F95.1 Tic moteur ou vocal chronique

Tic répondant aux critères généraux d'un tic, caractérisé par la présence soit de tics moteurs soit de tics vocaux, mais pas des deux à la fois. Il peut s'agir d'un tic isolé ou, plus fréquemment, de tics multiples, persistant pendant plus d'un an.

F95.2 Forme associant tics vocaux et tics moteurs [Syndrome de Gilles de la Tourette]

Trouble caractérisé à un moment quelconque au cours de la maladie, mais pas nécessairement de façon simultanée, par des tics moteurs multiples et par un ou plusieurs tics vocaux. Le trouble s'aggrave habituellement pendant l'adolescence et persiste souvent à l'âge adulte. Les tics vocaux sont souvent multiples, avec des vocalisations, des raclements de gorge, des grognements explosifs et répétés, et parfois une émission de mots ou de phrases obscènes associés, dans certains cas, à une échopraxie gestuelle pouvant également être obscène (copropraxie).

F95.8 Autre tic**F95.9 Tic, sans précision**

F98**Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence**

Groupe hétérogène de troubles qui ont en commun la caractéristique d'un début dans l'enfance, mais qui diffèrent par ailleurs sur de nombreux points. Certains constituent des syndromes nettement définis, alors que d'autres ne sont que de simples associations de symptômes ; ces derniers doivent toutefois être répertoriés, d'une part en raison de leur fréquence et de leur association avec une altération du fonctionnement psychosocial, d'autre part parce qu'ils ne peuvent pas être inclus dans d'autres syndromes.

A l'exclusion de :

- spasme du sanglot (R06.8)
- syndrome de Kleine-Levin (G47.8)
- trouble(s) (de) :
 - identité sexuelle de l'enfance (F64.2)
 - obsessionnel-compulsif (F42.-)
 - sommeil dus à des causes émotionnelles (F51.-)

F98.0**Enurésie non organique**

Trouble caractérisé par une miction involontaire, diurne et nocturne, anormale compte tenu de l'âge mental de l'enfant et qui n'est pas lié à un trouble du contrôle vésical d'origine neurologique, à des crises épileptiques ou à une anomalie organique de l'arbre urinaire. L'enurésie peut exister de façon continue depuis l'enfance ou être précédée d'une période de contrôle de la fonction vésicale. Elle peut s'accompagner d'un trouble plus global des émotions ou du comportement.

Enurésie :

- fonctionnelle
- (primaire) (secondaire) d'origine non organique
- psychogène

Incontinence urinaire d'origine non organique

A l'exclusion de : énurésie SAI (R32)

F98.00 Enurésie non organique uniquement nocturne

F98.01 Enurésie non organique uniquement diurne

F98.02 Enurésie non organique nocturne et diurne

F98.1**Encoprésie non organique**

Trouble caractérisé par une émission fécale répétée, involontaire ou volontaire, habituellement de consistance normale ou quasi-normale, dans des lieux inappropriés à cet usage, compte tenu du contexte socioculturel du sujet. Il peut s'agir de la persistance anormale de l'incontinence infantile physiologique ou de la perte du contrôle sphinctérien survenant après une période continence fécale, ou encore d'une émission fécale délibérée dans des lieux non appropriés en dépit d'un contrôle sphinctérien normal. L'encoprésie peut constituer un trouble isolé, monosymptomatique, ou faire partie d'un autre trouble, en particulier un trouble émotionnel (F93.-) ou un trouble des conduites (F91.-).

Encoprésie :

- fonctionnelle
- psychogène

Incontinence fécale d'origine non organique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause d'une constipation associée.

A l'exclusion de : encoprésie SAI (R15)

F98.10 Encoprésie non organique par échec de l'acquisition de la maîtrise sphinctérienne

F98.11 Encoprésie non organique avec contrôle sphinctérien adéquat et émission de selles normales dans des endroits inappropriés

F98.12 Encoprésie non organique avec souillure associée à des selles trop liquides
Encoprésie par débordement secondaire à une rétention fécale

F98.2 Trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant

Trouble de l'alimentation caractérisé par des manifestations variées, habituellement spécifiques de la première et de la deuxième enfance. Il implique en général un refus alimentaire et des caprices alimentaires excessifs alors que la nourriture est appropriée, que l'entourage est adéquat et qu'il n'y a pas de maladie organique. Le trouble peut s'accompagner d'une rumination (d'une régurgitation répétée de nourriture non accompagnée de nausées ou d'une maladie gastro-intestinale).

Mérycisme de l'enfance

A l'exclusion de : anorexie mentale et autres troubles de l'alimentation (F50.-)
difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée (R63.3)
pica du nourrisson et de l'enfant (F98.3)
problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)

F98.3 Pica du nourrisson et de l'enfant

Trouble caractérisé par la consommation persistante de substances non nutritives (par exemple, de la terre, des bouts de peinture, etc.). Il peut faire partie d'un trouble psychiatrique plus global (tel un autisme) ou constituer un comportement psychopathologique relativement isolé. C'est seulement dans ce dernier cas que l'on fait le diagnostic de pica. Ce comportement s'observe surtout chez des enfants présentant un retard mental ; dans ce dernier cas, le retard mental doit constituer le diagnostic principal (F70–F79).

F98.4 Mouvements stéréotypés

Trouble caractérisé par des mouvements intentionnels, répétitifs, stéréotypés, dépourvus de finalité (et souvent rythmés), non lié à un trouble psychiatrique ou neurologique identifié. Lorsque ces mouvements surviennent dans le cadre d'un autre trouble, seul ce dernier doit être noté.

Ces mouvements peuvent ne pas avoir de composante auto-mutilatrice ; ils comprennent : un balancement du corps, un balancement de la tête, le fait de s'arracher les cheveux, de se tordre les cheveux, de claquer des doigts et de battre des mains. Les comportements stéréotypés auto-mutilateurs comprennent : le fait de se cogner la tête, de se gifler, de se mettre le doigt dans l'oeil, de se mordre les mains, les lèvres ou d'autres parties du corps.

L'ensemble de ces mouvements stéréotypés surviennent le plus souvent chez des enfants présentant un retard mental (dans ce cas, les deux diagnostics doivent être notés). Quand le fait de s'enfoncer le doigt dans l'oeil survient chez un enfant présentant un déficit visuel, les deux diagnostics doivent être notés : le premier dans cette sous-catégorie et le deuxième à l'aide du code somatique approprié.

Stérotopies/comportements répétitifs

A l'exclusion de : mouvements involontaires anormaux (R25.-)
se mettre les doigts dans le nez (F98.8)
onychophagie (F98.8)
stéréotypies faisant partie d'un trouble psychiatrique identifié (F00–F95)
suction du pouce (F98.8)
tics (F95.-)
trichotillomanie (F63.3)
troubles de la motricité d'origine organique (G20–G25)

F98.40 Mouvements stéréotypés sans automutilation

F98.41 Mouvements stéréotypés avec automutilations

F98.42 Mouvements stéréotypés mixtes

F98.5 Bégaiement

Le bégaiement est caractérisé par des répétitions ou des prolongations fréquentes de sons, de syllabes ou de mots, ou par des hésitations ou des pauses fréquentes perturbant la fluence verbale. On ne parlera de trouble que si l'intensité de la perturbation gêne de façon marquée la fluence verbale.

A l'exclusion de : bredouillement [langage précipité] (F98.6)
tics (F95.-)

F98.6 Bredouillement [Langage précipité]

Le langage précipité est caractérisé par un débit verbal anormalement rapide et un rythme irrégulier, mais sans répétition ou hésitation, suffisamment intense pour entraver l'intelligibilité. Le langage est irrégulier et mal rythmé, consistant en des émissions verbales rapides et saccadées avec, habituellement, des formes syntaxiques erronées.

A l'exclusion de : bégaiement (F98.5)
tics (F95.-)

- F98.8 Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence**
Masturbation excessive
Onychophagie
Se mettre les doigts dans le nez
Sucer son pouce
Trouble de l'attention sans hyperactivité
- F98.9 Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence, sans précision**

Trouble mental, sans précision (F99)

F99 Trouble mental, sans autre indication

Maladie mentale SAI

A l'exclusion de : trouble mental organique SAI (F06.9)

CHAPITRE VI

Maladies du système nerveux (G00-G99)

A l'exclusion de : certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99) complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-099)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E99)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

G00-G09	Maladies inflammatoires du système nerveux central
G10-G13	Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central
G20-G26	Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité
G30-G32	Autres affections dégénératives du système nerveux
G35-G37	Maladies démyélinisantes du système nerveux central
G40-G47	Affections épisodiques et paroxystiques
G50-G59	Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux
G60-G64	Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique
G70-G73	Affections musculaires et neuro-musculaires
G80-G83	Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques
G90-G99	Autres affections du système nerveux

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :

G01*	Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs
G02*	Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G05*	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs
G07*	Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs
G13*	Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs
G22*	Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs
G26*	Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs
G32*	Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs
G46*	Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires
G53*	Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs
G55*	Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs
G59*	Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs
G63*	Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs
G73*	Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs
G94*	Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs
G99*	Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs

Maladies inflammatoires du système nerveux central (G00-G09)

G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs

Comprend : arachnoïdite bactérienne
leptoméningite bactérienne
méningite bactérienne
pachyméningite bactérienne

A l'exclusion de : méningo-encéphalite bactérienne (G04.2)
méningomyélite bactérienne (G04.2)

G00.0 Méningite à *Haemophilus*
Méningite à *Haemophilus influenzae*

G00.1 Méningite à pneumocoques

G00.2 Méningite à streptocoques

G00.3 Méningite à staphylocoques

G00.8 Autres méningites bactériennes

Méningite à :

- bacille de Friedlander
- *Escherichia coli*
- *Klebsiella*

G00.9 Méningite bactérienne, sans précision

Méningite :

- purulente SAI
- pyogène SAI
- suppurée SAI

G01* Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs

Méningite (au cours de) :

- charbonneuse (A22.8†)
- fièvre typhoïde (A01.0†)
- gonococcique (A54.8†)
- infection à *Salmonella* (A02.2†)
- leptospirose (A27.-†)
- listérienne (A32.1†)
- maladie de Lyme (A69.2†)
- méningococcique (A39.0†)
- neurosyphilis (A52.1†)
- syphilitique :
 - congénitale (A50.4†)
 - secondaire (A51.4†)
 - tuberculeuse (A17.0†)

A l'exclusion de : méningo-encéphalite et méningomyélite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs (G05.0*)

G02***Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

A l'exclusion de : méningo-encéphalite et méningomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (G05.1-G05.2*)

G02.0***Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs**

Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à) :

- adénovirus (A87.1†)
- entérovirus (A87.0†)
- mononucléose infectieuse (B27.-†)
- rougeole (B05.1†)
- rubéole (B06.0†)
- varicelle (B01.1†)
- virus (de) :
 - . herpès [herpes simplex] (B00.3†)
 - ourlien (B26.1†)
 - zona (B02. 1†)

G02.1***Méningite au cours de mycoses classées ailleurs**

Méningite à :

- *Candida* (B37.5†)
- coccidioïdomycose (B38.4†)
- cryptocoques (B45.1†)

G02.8***Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs**

Méningite due à :

- maladie de Chagas (chronique) (B57.4†)
- trypanosomiase africaine (B56.-†)

G03**Méningite due à des causes autres et non précisées**

Comprend : arachnoïdite due à des causes autres et non précisées
leptoméningite due à des causes autres et non précisées
méningite due à des causes autres et non précisées
pachyméningite due à des causes autres et non précisées

A l'exclusion de : méningo-encéphalite (G04.-)
méningomyélite (G04.-)

G03.0**Méningite à liquide clair**

Méningite non suppurée

G03.1**Méningite chronique****G03.2****Méningite récurrente bénigne [Mollaret]****G03.8****Méningite due à d'autres causes précisées****G03.9****Méningite, sans précision**

Arachnoïdite (spinale) SAI

G04**Encéphalite, myélite et encéphalomyélite**

Comprend : méningo-encéphalite
méningomyélite
myélite ascendante aiguë

A l'exclusion de : encéphalomyélite myalgique bénigne (G93.3)
encéphalopathie :
• SAI (G93.4)
• alcoolique (G31.2)
• toxique (G92)
myélite :
• nécrosante subaiguë (G37.4)
• transverse aiguë (G37.3)
sclérose en plaques (G35)

- G04.0 Encéphalite aiguë disséminée**
 Encéphalomyélopathie post-vaccinale
 Encéphalopathie post-vaccinale
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le vaccin.
- G04.1 Paraplégie spastique tropicale**
- G04.2 Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non classées ailleurs**
- G04.8 Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites**
 Encéphalite et encéphalomyélite post-infectieuses SAI
- G04.9 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision**
 Ventriculite (cérébrale) SAI

G05*

Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs

Comprend : méningo-encéphalite et méningomyélite au cours d'affections classées ailleurs

- G05.0* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs**
 Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite :
 • listérienne (A32.1†)
 • méningococcique (A39.8†)
 • syphilitique :
 • congénitale (A50.4†)
 • tardive (A52.1†)
 • tuberculeuse (A17.8†)
- G05.1* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs**
 Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à) :
 • adénovirus (A85.1†)
 • cytomégalovirus (B25.8†)
 • entérovirus (A85.0†)
 • grippe (J09†, J10.8†, J11.8†)
 • rougeole (B05.0†)
 • rubéole (B06.0†)
 • varicelle (B01.0†)
 • virus de :
 • herpès [herpes simplex] (B00.4†)
 • ourlien (B26.2†)
 • zona (B02.0†)
- G05.2* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
 Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de :
 • maladie de Chagas (chronique) (B57.4†)
 • naegleriase (B60.2†)
 • toxoplasmose (B58.2†)
 • trypanosomiase africaine (B56.-†)
 Méningo-encéphalite à éosinophiles (B83.2†)
- G05.8* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres affections classées ailleurs**
 Encéphalite au cours d'un lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

G06.0 Abscès et granulome intracrâniens

Abcès (embolique) (du) :

- cérébelleux
- cérébral
- cerveau [toute région]
- otogène

Abcès ou granulome intracrânien :

- épidural
- extra-dural
- sous-dural

G06.1 Abscès et granulome intrarachidiens

Abcès (embolique) de la moelle épinière [toute localisation]

Abcès ou granulome intrarachidien :

- épidural
- extra-dural
- sous-dural

G06.2 Abscès extra-dural et sous-dural, sans précision**G07* Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs**

Abcès du cerveau :

- amibien (A06.6†)
- gonococcique (A54.8†)
- tuberculeux (A17.8†)

Granulome schistosomien du cerveau (B65.-†)

Tuberculome :

- cérébral (A17.8†)
- méningé (A17.1†)

G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes

Embolie septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens

Endophlébite septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens

Phlébite septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens

Thrombophlébite septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens

Thrombose septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens

A l'exclusion de : phlébite et thrombophlébite intracrâniennes :

- compliquant :
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
 - grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.5, O87.3)
 - d'origine non pyogène (I67.6)
- phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non pyogène (G95.1)

G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central

Note : Cette rubrique doit être utilisée pour définir des affections classées à l'origine en G00-G08 (c'est-à-dire à l'exclusion de celles marquées d'un astérisque (*)) comme causes de séquelles, ces dernières pouvant être classées ailleurs. Le terme "séquelles" comprend des états précisés comme tels ou comme effets tardifs, ou présents une année ou plus après le début de l'affection causale. Pour l'utilisation de cette catégorie, se référer aux règles et instructions du Volume 2 concernant la morbidité et la mortalité.

Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central (G10-G13)

G10 Chorée de Huntington

G11 Ataxie héréditaire

A l'exclusion de : neuropathie héréditaire et idiopathique (G60.-)

~~paralysie cérébrale infantile (G80.-)~~

~~paralysie cérébrale (G80.-)~~

~~troubles du métabolisme (E70-E90)~~

G11.0 Ataxie congénitale non progressive

G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce

Note : Début habituellement avant l'âge de 20 ans

Ataxie (de) :

- cérébelleuse précoce avec :
 - myoclonies [Ramsay-Hunt]
 - persistance des réflexes tendineux
 - tremblement essentiel
- Friedreich (autosomique récessive)
- spino-cérébelleuse récessive liée au chromosome X

G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive

Note : Début habituellement après l'âge de 20 ans

G11.3 Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l'ADN

Ataxie télangiectasique [Louis-Bar]

A l'exclusion de :

- syndrome de Cockayne (Q87.1)
- xeroderma pigmentosum (Q82.1)

G11.4 Paraplégie spastique héréditaire

Maladie de Strumpell-Lorrain

G11.8 Autres ataxies héréditaires

G11.9 Ataxie héréditaire, sans précision

Ataxie SAI cérébelleuse héréditaire

Dégénérescence cérébelleuse héréditaire

Maladie cérébelleuse héréditaire

Syndrome cérébelleux héréditaire

G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés

G12.0 Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman]

G12.1 Autres amyotrophies spinales héréditaires

Amyotrophie spinale (de) :

- adulte
 - distale
 - enfant, type II
 - forme juvénile, type III [Kugelberg-Welander]
 - forme scapulo-péronière
- Paralysie bulbaire progressive de l'enfant [Fazio-Londe]

G12.2 Maladies du neurone moteur

Amyotrophie spinale progressive

Dégénérescence familiale du neurone moteur

Paralysie bulbaire progressive

Sclérose latérale :

- amyotrophique
- primitive

G12.8 Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés

G12.9 Amyotrophie spinale, sans précision

G13***Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs**

- G13.0*** Neuromyopathie et neuropathie paranéoplasiques
 Neuromyopathie carcinomateuse (C00-C97†)
 Neuropathie sensitive paranéoplasique [Denny-Brown] (C00-D48†)
- G13.1*** Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours de maladies tumorales
 Encéphalopathie limbique paranéoplasique (C00-D48†)
- G13.2*** Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'un myxoedème (E00.1†, E03.-†)
- G13.8*** Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'autres affections classées ailleurs

Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (G20-G26)**G20****Maladie de Parkinson**

- Hémiparkinsonisme
 Paralyse agitante
 Syndrome parkinsonien ou maladie de Parkinson :
 • SAI
 • idiopathique
 • primitif(ve)

G21**Syndrome parkinsonien secondaire**

- G21.0** Syndrome malin des neuroleptiques
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- G21.1** Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- G21.2** Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.
- G21.3** Syndrome parkinsonien postencéphalitique
- G21.8** Autres syndromes parkinsoniens secondaires
- G21.9** Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision

G22***Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs**

- Parkinsonisme syphilitique (A52.1†)

G23**Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux**

A l'exclusion de : dégénérescence disséminée (G90.3)

- G23.0** Maladie de Hallervorden-Spatz
 Dégénérescence pallidale pigmentaire
- G23.1** Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski]
- G23.2** Dégénérescence striato-nigrique [nigrostriél]
- G23.8** Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux
 Calcification des noyaux gris centraux
- G23.9** Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision

G24**Dystonie**

Comprend : dyskinésie
 A l'exclusion de : paralysie cérébrale athétosique (G80.3)

- G24.0** Dystonie médicamenteuse
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- G24.1** Dystonie idiopathique familiale
 Dystonie idiopathique SAI
- G24.2** Dystonie idiopathique non familiale

- G24.3 Torticolis spasmodique**
A l'exclusion de : torticolis SAI (M43.6)
- G24.4 Dystonie bucco-faciale idiopathique**
Dyskinésie bucco-faciale
- G24.5 Blépharospasme**
- G24.8 Autres dystonies**
- G24.9 Dystonie, sans précision**
Dyskinésie SAI

G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité

- G25.0 Tremblement essentiel**
Tremblement familial
A l'exclusion de : tremblements SAI (R25.1)
- G25.1 Tremblement dû à des médicaments**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- G25.2 Autres formes précisées de tremblement**
Tremblement intentionnel
- G25.3 Myoclonie**
Myoclonie médicamenteuse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.
A l'exclusion de : épilepsie myoclonique (G40.-)
myokymies faciales (G51.4)
- G25.4 Chorée médicamenteuse**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- G25.5 Autres chorées**
Chorée SAI
A l'exclusion de : chorée (de) :
 - SAI avec atteinte cardiaque (I02.0)
 - Huntington (G10)
 - rhumatismale (I02.-)
 - Sydenham (I02.-)
- G25.6 Tics médicamenteux et autres tics d'origine organique**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.
A l'exclusion de : syndrome de Gilles de la Tourette (F95.2)
tic SAI (F95.9)
- G25.8 Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité**
Syndrome de(s) :
 - homme raide
 - jambes sans repos
- G25.9 Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité, sans précision**

G26*

Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs

Autres affections dégénératives du système nerveux (G30-G32)**G30 Maladie d'Alzheimer***Comprend :* formes sénile et présénile*A l'exclusion de :* dégénérescence cérébrale sénile NCA (G31.1)
démence sénile SAI (F03)
sénilité SAI (R54)**G30.0 Maladie d'Alzheimer à début précoce***Note :* Début habituellement avant l'âge de 65 ans**G30.1 Maladie d'Alzheimer à début tardif***Note :* Début habituellement après l'âge de 65 ans**G30.8 Autres formes de la maladie d'Alzheimer****G30.9 Maladie d'Alzheimer, sans précision****G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs***A l'exclusion de :* syndrome de Reye (G93.7)**G31.0 Atrophie cérébrale circonscrite**

Aphasie progressive isolée

Maladie de Pick

G31.1 Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs*A l'exclusion de :* maladie d'Alzheimer (G30.-)
sénilité SAI (R54)**G31.2 Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool**

Ataxie cérébelleuse alcoolique

Dégénérescence cérébelleuse alcoolique

Dégénérescence cérébrale alcoolique

Dysautonomie alcoolique

Encéphalopathie alcoolique

G31.8 Autres affections dégénératives précisées du système nerveux**Corps de Lewy (maladie à) (démence à)**

Dégénérescence de la substance grise [Alpers]

Encéphalopathie nécrosante subaiguë [Leigh]

G31.9 Affection dégénérative du système nerveux, sans précision**G32* Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs****G32.0* Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs**

Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de carence en vitamine B12 (E53.8†)

G32.8* Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs

Maladies démyélinisantes du système nerveux central (G35-G37)

G35 Sclérose en plaques

Sclérose en plaques (de) :

- SAI
- disséminée
- généralisée
- moelle épinière
- tronc cérébral

G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées

A l'exclusion de : encéphalite et encéphalomyélite postinfectieuses SAI (G04.8)

G36.0 Neuromyéélite optique [Devic]

Démyélinisation au cours d'une névrite optique

A l'exclusion de : névrite optique SAI (H46)

G36.1 Leuco-encéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst]

G36.8 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées précisées

G36.9 Affection démyélinisante aiguë disséminée, sans précision

G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central

G37.0 Sclérose diffuse

Encéphalite périaxiale

Maladie de Schilder

A l'exclusion de : adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder] (E71.3)

G37.1 Démyélinisation centrale du corps calleux

Syndrome de Marchiafava-Bignami

G37.2 Myélinolyse centropontine

G37.3 Myélite transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central

Myélite transverse aiguë SAI

A l'exclusion de : neuromyéélite optique [Devic] (G36.0)

sclérose en plaques (G35)

G37.4 Myélite nécrosante subaiguë

G37.5 Sclérose concentrique [Balo]

G37.8 Autres affections démyélinisantes précisées du système nerveux central

G37.9 Affection démyélinisante du système nerveux central, sans précision

Affections épisodiques et paroxystiques (G40-G47)

G40 Épilepsie

A l'exclusion de : crise (convulsive) SAI (R56.8)

état de mal épileptique (G41.-)

paralyse de Todd (G83.8)

syndrome de Landau-Kleffner (F80.3)

G40.0 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal

Épilepsie bénigne de l'enfant avec pointes-ondes centrotemporales à l'EEG [Loiseau-Beaussart]

Épilepsie de l'enfant avec paroxysmes occipitaux à l'EEG

G40.1 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples

Crises :

- ne comportant pas de modification de conscience
- partielles simples évoluant vers des crises secondairement généralisées

- G40.2 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes**
Crises :
 - avec modification de conscience, comportant souvent des automatismes
 - partielles complexes évoluant vers des crises secondairement généralisées
- G40.3 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques**
Convulsions néonatales bénignes (familiales)
Crises non spécifiques :
 - atoniques
 - cloniques
 - myocloniques
 - tonico-cloniques
 - toniques
Épilepsie (avec) :
 - absences de l'adolescence
 - absences de l'enfance [pyknolepsie]
 - crises [grand mal] au réveil
 - myoclonique bénigne de l'enfance
 - myoclonique [petit mal impulsif] juvénile
- G40.4 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés**
Encéphalopathie myoclonique précoce symptomatique
Épilepsie avec :
 - absences myocloniques
 - crises astato-myocloniques
Spasmes infantiles
Syndrome de :
 - Lennox-Gastaut
 - West
Tic de Salaam
- G40.5 Syndromes épileptiques particuliers**
Crises épileptiques dues aux facteurs suivants :
 - alcool
 - médicaments
 - modifications hormonales
 - privation de sommeil
 - stress
Épilepsie partielle continue [Kojevnikov]
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.
- G40.6 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)**
- G40.7 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision**
- G40.8 Autres épilepsies**
Épilepsies et syndromes épileptiques non précisés comme focaux ou généralisés
- G40.9 Épilepsie, sans précision**
Convulsions épileptiques SAI
Crises épileptiques SAI

G41 État de mal épileptique

- G41.0 État de grand mal épileptique**
État de mal épileptique tonico-clonique
A l'exclusion de : épilepsie partielle continue [Kojevnikov] (G40.5)
- G41.1 État de petit mal épileptique**
État d'absences épileptiques
- G41.2 État de mal épileptique partiel complexe**
- G41.8 Autres états de mal épileptique**
- G41.9 État de mal épileptique, sans précision**

G43 **Migraine**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

A l'exclusion de : céphalée SAI (R51)

G43.0 **Migraine sans aura [migraine commune]**

G43.1 **Migraine avec aura [migraine classique]**

Équivalents migraineux [prodromes neurologiques sans céphalée]

Migraine :

- aura, sans céphalée
- avec :
 - aura prolongée
 - aura typique
 - installation aiguë de l'aura
- basilaire
- familiale, hémiplégique

G43.2 **État de mal migraineux**

G43.3 **Migraine compliquée**

G43.8 **Autres migraines**

Migraine :

- ophtalmoplégique
- rétinienne

G43.9 **Migraine, sans précision**

G44 **Autres syndromes d'algies céphaliques**

A l'exclusion de : algie faciale atypique (G50.1)

céphalée SAI (R51)

névralgie du trijumeau (G50.0)

G44.0 **Syndrome d'algie vasculaire de la face**

Algie vasculaire de la face :

- chronique
- épisodique

Céphalée histaminique de Horton

Hémicrânie paroxystique chronique

G44.1 **Céphalée vasculaire, non classée ailleurs**

Céphalée vasculaire SAI

G44.2 **Céphalée dite de tension**

Céphalée (de) :

- chronique dite de tension
- tension :
 - SAI
 - épisodique

G44.3 **Céphalée chronique post-traumatique**

G44.4 **Céphalée médicamenteuse, non classée ailleurs**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

G44.8 **Autres syndromes précisés d'algies céphaliques**

G45 **Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés**

A l'exclusion de : ischémie cérébrale néonatale (P91.0)

G45.0 **Syndrome vertébro-basilaire**

G45.1 **Syndrome carotidien (hémisphérique)**

G45.2 **Accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux**

G45.3 **Amaurose fugace**

G45.4 **Amnésie globale transitoire**

A l'exclusion de : amnésie SAI (R41.3)

G45.8 Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés

G45.9 Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision

Ischémie cérébrale transitoire SAI

Spasme de l'artère cérébrale

G46*

Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires (I60-I67†)

G46.0* Syndrome de l'artère cérébrale moyenne (I66.0†)

G46.1* Syndrome de l'artère cérébrale antérieure (I66.1†)

G46.2* Syndrome de l'artère cérébrale postérieure (I66.2†)

G46.3* Syndromes vasculaires du tronc cérébral (I60-I67†)

Syndrome de :

- Benedikt
- Claude
- Foville
- Millard-Gubler
- Wallenberg
- Weber

G46.4* Syndrome cérébelleux vasculaire (I60-I67†)

G46.5* Syndrome lacunaire moteur pur (I60-I67†)

G46.6* Syndrome lacunaire sensitif pur (I60-I67†)

G46.7* Autres syndromes lacunaires (I60-I67†)

G46.8* Autres syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires (I60-I67†)

G47

Troubles du sommeil

A l'exclusion de : cauchemars (F51.5)

noctambulisme (F51.3)

terreurs nocturnes (F51.4)

troubles du sommeil non organiques (F51.-)

G47.0 Troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil [insomnies]

G47.1 Troubles du sommeil par somnolence excessive [hypersomnies]

G47.2 Troubles du cycle veille-sommeil

Irrégularité du rythme veille-sommeil

Syndrome de retard des phases du sommeil

G47.3 Apnée du sommeil

Apnée du sommeil :

- centrale
- obstructive

A l'exclusion de : apnée du sommeil chez le nouveau-né (P28.3)

syndrome de Pickwick (E66.2)

G47.4 Narcolepsie et cataplexie

G47.8 Autres troubles du sommeil

Syndrome de Kleine-Levin

G47.9 Trouble du sommeil, sans précision

Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux (G50-G59)

A l'exclusion de : affections traumatiques récentes des nerfs et des racines et plexus nerveux
- voir lésion des nerfs selon les localisations anatomiques
névralgie SAI (M79.2)
névrite SAI (M79.2)
névrite périphérique liée à la grossesse (O26.8)
radiculite SAI (M54.1)

G50 Affections du nerf trijumeau

Comprend : affections du nerf crânien V

G50.0 Névralgie du trijumeau

Névralgie faciale paroxystique
Tic douloureux de la face [Trousseau]

G50.1 Algie faciale atypique

G50.8 Autres affections du nerf trijumeau

G50.9 Affection du nerf trijumeau, sans précision

G51 Affections du nerf facial

Comprend : affections du nerf crânien VII

G51.0 Paralysie faciale a frigore

Paralysie faciale (de) :

- Bell
- idiopathique

G51.1 Atteinte du ganglion géniculé

A l'exclusion de : atteinte post-herpétique du ganglion géniculé (B02.2)

G51.2 Syndrome de Melkersson-Rosenthal

G51.3 Hémispasme facial clonique

G51.4 Myokymies faciales

G51.8 Autres affections du nerf facial

Hémiatrophie faciale [Romberg]

G51.9 Affection du nerf facial, sans précision

G52 Affections des autres nerfs crâniens

A l'exclusion de : affections du nerf :
• auditif [VIII] (H93.3)
• optique [II] (H46, H47.0)
strabisme paralytique dû à paralysie des nerfs (H49.0-H49.2)

G52.0 Affections du nerf olfactif

Affection du premier nerf crânien

G52.1 Affections du nerf glossopharyngien

Affection du nerf crânien IX
Névralgie du nerf glossopharyngien

G52.2 Affections du nerf vagal

Affection du nerf pneumogastrique [X]

G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse

Affection du nerf crânien XII

G52.7 Affections de plusieurs nerfs crâniens

Polynévrite crânienne

G52.8 Affections d'autres nerfs crâniens précisés

G52.9 Affection des nerfs crâniens, sans précision

G53* Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs

G53.0* Névralgie post-zostérienne (B02.2†)

Atteinte post-herpétique du ganglion géniculé
Névralgie trigémينية post-herpétique

- G53.1* Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (A00-B99†)
- G53.2* Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose (D86.8†)
- G53.3* Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales (C00-D48†)
- G53.8* Autres affections des nerfs crâniens au cours d'autres maladies classées ailleurs

G54 Affections des racines et des plexus nerveux

A l'exclusion de : affections traumatiques récentes des racines et des plexus nerveux - voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques

atteintes d'un disque intervertébral (M50-M51)

névralgie et névrite SAI (M79.2)

névrite ou radiculite :

- brachiale SAI (M54.1)
- lombaire SAI (M54.1)
- lombo-sacrée SAI (M54.1)
- thoracique SAI [SAI (M54.1)]

radiculopathie SAI (M54.1)

spondylarthrose (M47.-)

- G54.0 Affections du plexus brachial
- Syndrome de traversée thoracobrahiale
- G54.1 Affections du plexus lombo-sacré
- G54.2 Affections radiculaires cervicales, non classées ailleurs
- G54.3 Affections radiculaires thoraciques, non classées ailleurs
- G54.4 Affections radiculaires lombo-sacrées, non classées ailleurs
- G54.5 Névralgie amyotrophique
- Névrite scapulaire
- Syndrome de Parsonage-Turner
- G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme
- G54.7 Syndrome du membre fantôme sans élément douloureux
- Syndrome du membre fantôme SAI
- G54.8 Autres affections des racines et des plexus nerveux
- G54.9 Affection des racines et des plexus nerveux, sans précision

G55* Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs

- G55.0* Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales (C00-D48†)
- G55.1* Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux (M50-M51†)
- G55.2* Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses (M47.-†)
- G55.3* Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)
- G55.8* Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs

G56 Mononévrite du membre supérieur

A l'exclusion de : affections traumatiques récentes des nerfs - voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques

- G56.0 Syndrome du canal carpien
- G56.1 Autres lésions du nerf médian
- G56.2 Lésion du nerf cubital
- Paralysie lente du nerf cubital
- G56.3 Lésion du nerf radial
- G56.4 Causalgie
- G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur
- Névrome interdigital du membre supérieur
- G56.9 Mononévrite du membre supérieur, sans précision

G57 Mononévrite du membre inférieur

A l'exclusion de : affections traumatiques récentes des nerfs - voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques

G57.0 Lésion du nerf sciatique

A l'exclusion de : sciatique :

- SAI (M54.3)
- due à une discopathie intervertébrale (M51.1)

G57.1 Méralgie paresthésique

Syndrome du nerf fémoro-cutané

G57.2 Lésion du nerf fémoral

G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe

Paralysie du nerf péronier

G57.4 Lésion du nerf sciatique poplité interne

Paralysie du nerf tibial postérieur

G57.5 Syndrome du canal tarsien

G57.6 Lésion du nerf plantaire

Métatarsalgie de Morton

G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur

Névrome interdigital du membre inférieur

G57.9 Mononévrite du membre inférieur, sans précision

G58 Autres mononévrites

G58.0 Névrite intercostale

G58.7 Mononévrite de sièges multiples

G58.8 Autres mononévrites précisées

G58.9 Mononévrite, sans précision

G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs

G59.0* Mononévrite diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .4)

G59.8* Autres mononévrites au cours de maladies classées ailleurs

Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (G60-G64)

A l'exclusion de : névralgie SAI (M79.2)
névrite :

- SAI (M79.2)
- périphérique liée à la grossesse (O26.8)

radiculite SAI (M54.1)

G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique

G60.0 Neuropathie héréditaire motrice et sensorielle

Amyotrophie péronière (type axonal) (type hypertrophique)

Maladie de :

- Charcot-Marie-Tooth
- Dejerine-Sottas

Neuropathie :

- héréditaire motrice et sensorielle, types I-IV
- hypertrophique de l'enfant

Syndrome de Roussy-Lévy

G60.1 Maladie de Refsum

G60.2 Neuropathie associée à une ataxie héréditaire

G60.3 Neuropathie progressive idiopathique

- G60.8** **Autres neuropathies héréditaires et idiopathiques**
 Maladie de Morvan
 Neuropathie sensitive héréditaire à transmission :
 • dominante
 • récessive
 Syndrome de Nélaton
- G60.9** **Neuropathie héréditaire et idiopathique, sans précision**

G61 Polynévrites inflammatoires

- G61.0** **Syndrome de Guillain-Barré**
 Polyradiculonévrite aiguë (post-)infectieuse
- G61.1** **Neuropathie sérique**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
- G61.8** **Autres polynévrites inflammatoires**
- G61.9** **Polynévrite inflammatoire, sans précision**

G62 Autres polynévrites

- G62.0** **Polynévrite médicamenteuse**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- G62.1** **Polynévrite alcoolique**
- G62.2** **Polynévrite due à d'autres agents toxiques**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.
- G62.8** **Autres polynévrites précisées**
 Polynévrite due à une irradiation
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
- G62.9** **Polynévrite, sans précision**
 Neuropathie SAI

G63* Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs

- G63.0*** **Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
 Polynévrite (au cours de) :
 • diphtérie (A36.8†)
 • lèpre (A30.-†)
 • maladie de Lyme (A69.2†)
 • mononucléose infectieuse (B27-†)
 • oreillons (B26.8†)
 • post-herpétique (B02.2†)
 • syphilis, tardive (A52.1†)
 • congénitale (A50.4†)
 • tuberculeuse (A17.8†)
- G63.1*** **Polynévrite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
- G63.2*** **Polynévrite diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .4)**
- G63.3*** **Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et métaboliques (E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)**
- G63.4*** **Polynévrite par carence nutritionnelle (E40-E64†)**
- G63.5*** **Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M35†)**
- G63.6*** **Polynévrite au cours d'autres affections ostéo-articulaires et des muscles (M00-M25†, M40-M96†)**
- G63.8*** **Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs**
 Neuropathie urémique (N18.8†)
- G64** **Autres affections du système nerveux périphérique**
 Affection du système nerveux périphérique SAI

Affections musculaires et neuro-musculaires (G70-G73)

G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires

A l'exclusion de : botulisme (A05.1)
 myasthénie transitoire néonatale (P94.0)

G70.0 Myasthénie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

G70.1 Affections neuro-musculaires toxiques

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

G70.2 Myasthénie congénitale et au cours du développement

G70.8 Autres affections neuro-musculaires précisées

G70.9 Affection neuro-musculaire, sans précision

G71 Affections musculaires primitives

A l'exclusion de : arthrogrypose multiple congénitale (Q74.3)
 myosite (M60.-)
 troubles du métabolisme (E70-E90)

G71.0 Dystrophie musculaire

Dystrophie musculaire :

- autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou Becker
- bénigne [Becker]
- des ceintures
- distale
- facio-scapulo-humérale
- oculaire
- oculo-pharyngée
- scapulo-péronière :
- SAI
- bénigne avec contractures précoces [Emery-Dreifuss]
- sévère [Duchenne]

A l'exclusion de : dystrophie musculaire congénitale :
 • SAI (G71.2)
 • avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires (G71.2)

G71.1 Affections myotoniques

Dystrophie myotonique [Steinert]

Myotonie :

- chondrodystrophique
- congénitale :
- SAI
- dominante [Thomsen]
- récessive [Becker]
- médicamenteuse
- symptomatique

Neuromyotonie [Isaacs]

Paramyotonie congénitale

Pseudomyotonie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

- G71.2 Myopathies congénitales**
 Disproportion des types de fibres
 Dystrophie musculaire congénitale :
 • SAI
 • avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires
 Myopathie :
 • à axe central
 • à bâtonnets [némaline] de type :
 • "mini-core"
 • "multi-core"
 • myotubulaire (centro-nucléaire)
- G71.3 Myopathie mitochondriale, non classée ailleurs**
- G71.8 Autres affections musculaires primitives**
- G71.9 Affection musculaire primitive, sans précision**
 Myopathie héréditaire SAI

G72 Autres myopathies

A l'exclusion de : arthrogrypose multiple congénitale (Q74.3)
 dermatopolymyosite (M33.-)
 infarctus ischémique musculaire (M62.2)
 myosite (M60.-)
 polymyosite (M33.2)

- G72.0 Myopathie médicamenteuse**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- G72.1 Myopathie alcoolique**
- G72.2 Myopathie due à d'autres agents toxiques**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.
- G72.3 Paralysies périodiques**
 Paralysie périodique (familiale) :
 • hyperkaliémique
 • hypokaliémique
 • myotonique
 • normokaliémique
- G72.4 Myopathie inflammatoire, non classée ailleurs**
- G72.8 Autres myopathies précisées**
- G72.9 Myopathie, sans précision**

G73* Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs

- G73.0* Syndrome myasthénique au cours de maladies endocriniennes**
 Syndrome myasthénique au cours de :
 • amyotrophie diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .4)
 • thyrotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.-†)
- G73.1* Syndrome de Lambert-Eaton (C80†)**
- G73.2* Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
- G73.3* Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies classées ailleurs**
- G73.4* Myopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
- G73.5* Myopathie au cours de maladies endocriniennes**
 Myopathie au cours de :
 • hyperparathyroïdie (E21.0-E21.3†)
 • hypoparathyroïdie (E20.-†)
 Myopathie thyrotoxisque (E05.-†)
- G73.6* Myopathie au cours de maladies métaboliques**
 Myopathie au cours d'anomalies de stockage (du) (des) :
 • glycogène (E74.0†)
 • lipides (E75.-†)

G73.7* Myopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Myopathie au cours de :

- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- polyarthrite rhumatoïde (M05-M06†)
- sclérodermie (M34.8†)
- syndrome de Gougerot-Sjogren (M35.0†)

Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80-G83)

G80 Paralysie cérébrale infantile

Comprend : maladie de Little

A l'exclusion de : paraplégie spastique héréditaire (G11.4)

G80.0 Paralysie cérébrale spastique quadriplégique

Paralysie spastique tétraplégique congénitale (cérébrale)

G80.1 ~~Diplégie spastique~~ Paralysie cérébrale spastique diplégique

Paralysie cérébrale spastique SAI

G80.2 ~~Hémiplégie infantile~~ Paralysie cérébrale spastique hémiplégique

G80.3 Paralysie cérébrale dyskinétique

Paralysie cérébrale athétosique

Paralysie cérébrale dystonique

G80.4 Paralysie cérébrale ataxique

G80.8 Autres paralysies cérébrales infantiles

Syndromes mixtes de paralysie cérébrale

G80.9 Paralysie cérébrale infantile, sans précision

Paralysie cérébrale SAI

G81 Hémiplégie

Note : Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque l'hémiplégie (complète) (incomplète) est mentionnée sans autre précision ou est définie comme ancienne ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les types d'hémiplégie résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

A l'exclusion de : paralysies cérébrales congénitales et infantiles (G80.-)

G81.0 Hémiplégie flasque

G81.00 Hémiplégie flasque récente, persistant au-delà de 24 heures

G81.01 Hémiplégie flasque récente, régressive dans les 24 heures

G81.08 Hémiplégie flasque, autre et sans autre précision

Hémiplégie flasque ancienne ou résiduelle de longue durée

Hémiplégie flasque SAI

G81.1 Hémiplégie spastique

G81.9 Hémiplégie, sans précision

G82 Paraplégie et tétraplégie

Note : Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque les affections ci-dessous sont mentionnées sans autre précision ou sont définies comme anciennes ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les types de paraplégie et tétraplégie résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

A l'exclusion de : paralysies cérébrales congénitales et infantiles (G80.-)

G82.0 Paraplégie flasque

G82.1 Paraplégie spastique

- G82.2 Paraplégie, sans précision**
Paralyse des deux membres inférieurs SAI
Paraplégie (inférieure) SAI
- G82.3 Tétraplégie flasque**
- G82.4 Tétraplégie spastique**
- G82.5 Tétraplégie, sans précision**
Quadriplégie SAI

G83 Autres syndromes paralytiques

Note : Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque les affections ci-dessous sont mentionnées sans autre précision ou sont définies comme anciennes ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les états résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

Comprend : paralysie (complète) (incomplète) non classée en G80-G82

- G83.0 Diplégie des membres supérieurs**
Diplégie supérieure
Paralyse des deux membres supérieurs
- G83.1 Monoplégie d'un membre inférieur**
Paralyse d'un membre inférieur
- G83.2 Monoplégie d'un membre supérieur**
Paralyse d'un membre supérieur
- G83.3 Monoplégie, sans précision**
- G83.4 Syndrome de la queue de cheval**
Vessie neurogène due au syndrome de la queue de cheval
A l'exclusion de : vessie automatique SAI (G95.8)
- G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés**
Paralyse de Todd (post-critique) (post-épileptique)
- G83.8+0 Syndrome de déafférentation motrice**
Locked-in syndrom
- G83.8+8 Autres syndromes paralytiques précisés non classés ailleurs**
Paralyse de Todd (post-critique) (post-épileptique)
- G83.9 Syndrome paralytique, sans précision**

Autres affections du système nerveux (G90-G99)

G90 Affections du système nerveux autonome

A l'exclusion de : dysautonomie alcoolique (G31.2)

- G90.0 Neuropathie autonome périphérique idiopathique**
Syncope par hyperexcitabilité du sinus carotidien
- G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day]**
- G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner**
Pupille de Horner
- G90.3 Dégénérescence disséminée**
Hypotension orthostatique neurogène [Shy-Drager]
A l'exclusion de : hypotension orthostatique SAI (I95.1)
- G90.4 Dysrèflexie autonome**
- G90.8 Autres affections du système nerveux autonome**
- G90.9 Affection du système nerveux autonome, sans précision**

G91 Hydrocéphalie

Comprend : hydrocéphalie acquise

A l'exclusion de : hydrocéphalie :

- congénitale (Q03.-)
- due à toxoplasmose congénitale (P37.1)

- G91.0 Hydrocéphalie communicante
- G91.1 Hydrocéphalie obstructive (non communicante)
- G91.2 Hydrocéphalie à pression normale
- G91.3 Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision
- G91.8 Autres hydrocéphalies
- G91.9 Hydrocéphalie, sans précision

G92 Encéphalopathie toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

G93 Autres affections du cerveau

- G93.0 **Kystes cérébraux**
Kyste :
 - arachnoïdien
 - porencéphalique, acquis*A l'exclusion de :* kystes :
 - cérébraux congénitaux (Q04.6)
 - périventriculaires acquis du nouveau-né (P91.1)
- G93.1 **Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs**
A l'exclusion de : anoxie néonatale (P21.9)
complicant :
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
 - grossesse, travail ou accouchement (O29.2, O74.3, O89.2)
 - soins chirurgicaux et médicaux (T80-T88)
- G93.2 **Hypertension intracrânienne bénigne**
A l'exclusion de : encéphalopathie hypertensive (I67.4)
- G93.3 **Syndrome de fatigue post-virale**
Encéphalomyélite myalgique bénigne
- G93.4 **Encéphalopathie, sans précision**
A l'exclusion de : encéphalopathie :
 - alcoolique (G31.2)
 - toxique (G92)
- G93.5 **Compression du cerveau**
Compression du cerveau (tronc cérébral)
Hernie du cerveau (tronc cérébral)
A l'exclusion de : compression traumatique cérébrale (diffuse) (S06.2)
 - en foyer (S06.3)
- G93.6 **Oedème cérébral**
A l'exclusion de : oedème cérébral :
 - dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
 - traumatique (S06.1)
- G93.7 **Syndrome de Reye**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
- G93.8 **Autres affections précisées du cerveau**
Encéphalopathie post-radiothérapie
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
- G93.9 **Affection du cerveau, sans précision**

G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs

- G94.0* Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (A00-B99†)
- G94.1* Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales (C00-D48†)
- G94.2* Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs
- G94.8* Autres affections précisées du cerveau au cours de maladies classées ailleurs

G95 Autres affections de la moelle épinière*A l'exclusion de :* myélite (G04.-)**G95.0 Syringomyélie et syringobulbie****G95.1 Myélopathies vasculaires**

Hématomyélie

Infarctus aigu de la moelle épinière (embolique) (non embolique)

Myélopathie nécrotique subaiguë [Foix-Alajouanine]

Oedème de la moelle épinière

Phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non pyogène

Thrombose artérielle de la moelle épinière

A l'exclusion de : phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, sauf d'origine non pyogène (G08)**G95.2 Compression médullaire, sans précision****G95.8 Autres affections précisées de la moelle épinière**

Myélopathie :

- médicamenteuse
- post-radiothérapie

Vessie automatique SAI

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

A l'exclusion de : dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie sans mention de lésion de la moelle épinière (N31.-)
vessie neurogène :

- SAI (N31.9)
- due au syndrome de la queue de cheval (G83.4)

G95.9 Affection de la moelle épinière, sans précision

Myélopathie SAI

G96 Autres affections du système nerveux central**G96.0 Écoulement du liquide céphalorachidien***A l'exclusion de :* après rachicentèse (G97.0)**G96.1 Affection des méninges, non classée ailleurs**

Adhérences méningées (cérébrales) (rachidiennes)

G96.8 Autres affections précisées du système nerveux central**G96.9 Affection du système nerveux central, sans précision****G97 Affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs****G97.0 Écoulement du liquide céphalo-rachidien après rachicentèse****G97.1 Autre réaction secondaire à une rachicentèse****G97.2 Hypotension intracrânienne suite à un pontage ventriculaire****G97.8 Autres affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique****G97.9 Affection du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision****G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs**

Affection du système nerveux SAI

G99*

Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs

- G99.0*** **Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques**
Neuropathie végétative :
• amyloïde (E85.-†)
• diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .4)
- G99.1*** **Autres affections du système nerveux autonome au cours d'autres maladies classées ailleurs**
- G99.2*** **Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs**
Myélopathie au cours de :
• atteinte des disques intervertébraux (M50.0†, M51.0†)
• maladies tumorales (C00-D48†)
• spondylarthrose (M47.-†)
Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (M47.0†)
- G99.8*** **Autres affections précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs**

CHAPITRE VII

Maladies de l'oeil et de ses annexes (H00-H59)

A l'exclusion de :

- certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
- complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
- lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
- maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
- malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
- symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
- tumeurs (C00-D98)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

H00-H06	Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite
H10-H13	Affections de la conjonctive
H15-H22	Affections de la sclérotique, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire
H25-H28	Affections du cristallin
H30-H36	Affections de la choroïde et de la rétine
H40-H42	Glaucome
H43-H45	Affections du corps vitré et du globe oculaire
H46-H48	Affections du nerf et des voies optiques
H49-H52	Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction
H53-H54	Troubles de la vision et cécité
H55-H59	Autres affections de l'oeil et de ses annexes

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :

H03*	Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs
H06*	Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs
H13*	Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs
H19*	Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs
H22*	Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs
H28*	Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs
H32*	Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs
H36*	Affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs
H42*	Glaucome au cours de maladies classées ailleurs
H45*	Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs
H48*	Affections du nerf et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs
H58*	Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs

Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite (H00-H06)

H00 Orgelet et chalazion

H00.0 Orgelet et autres inflammations profondes de la paupière

Abcès de la paupière

Furoncle de la paupière

H00.1 Chalazion

H01 Autres inflammations de la paupière

H01.0 Blépharite

A l'exclusion de : blépharo-conjonctivite (H10.5)

H01.1 Dermatoses non infectieuses de la paupière

Dermite :

- allergique de la paupière
- de contact de la paupière
- eczémateuse de la paupière

Lupus érythémateux discoïde de la paupière

Xérodermie de la paupière

H01.8 Autres inflammations précisées de la paupière

H01.9 Inflammation de la paupière, sans précision

H02 Autres affections des paupières

A l'exclusion de : malformations congénitales de la paupière (Q10.0-Q10.3)

H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière

H02.1 Ectropion palpébral

H02.2 Lagophtalmie

H02.3 Blépharochalasis

H02.4 Ptosis de la paupière

H02.5 Autres troubles affectant la fonction palpébrale

Ankyloblépharon

Atrophie de la paupière

Blépharophimosis

A l'exclusion de : blépharospasme (G24.5)

tic (psychogène) (F95.-)

- origine organique (G25.6)

H02.6 Xanthélasma de la paupière

H02.7 Autres affections dégénératives des paupières et de la région péri-oculaire

Chloasma de la paupière

Madarosis de la paupière

Vitiligo de la paupière

H02.8 Autres affections précisées des paupières

Hypertrichose des paupières

Rétention de corps étranger dans la paupière

H02.9 Affection des paupières, sans précision

H03* Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs

H03.0* Infection parasitaire de la paupière au cours de maladies classées ailleurs

Dermite de la paupière due à *Demodex* (B88.0†)

Infection parasitaire de la paupière au cours de :

- leishmaniose (B55.-†)
- loase (B74.3†)
- onchocercose (B73†)
- phtiriasse (B85.3†)

H03.1* Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

Atteinte de la paupière au cours de :

- infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.5†)
- lèpre (A30.-†)
- molluscum contagiosum (B08.1†)
- pian (A66.-†)
- tuberculose (A18.4†)
- zona (B02.3†)

H03.8* Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies classées ailleurs

Atteinte de la paupière au cours d'impétigo (L01.0†)

H04 Affections de l'appareil lacrymal*A l'exclusion de :* malformations congénitales de l'appareil lacrymal (Q10.4-Q10.6)**H04.0 Dacryoadénite**

Hypertrophie chronique de la glande lacrymale

H04.1 Autres affections des glandes lacrymales

Atrophie de la glande lacrymale

Kyste de la glande lacrymale

Dacryops

Syndrome des yeux secs

H04.2 Epiphora**H04.3 Inflammation aiguë et sans précision des voies lacrymales**

Canaliculite lacrymale aiguë subaiguë ou non précisée

Dacryocystite (phlegmoneuse) aiguë subaiguë ou non précisée

Dacryopéricystite aiguë subaiguë ou non précisée

A l'exclusion de : dacryocystite néonatale (P39.1)**H04.4 Inflammation chronique des voies lacrymales**

Canaliculite lacrymale chronique

Dacryocystite chronique

Mucocèle du sac lacrymal chronique

H04.5 Sténose et insuffisance des voies lacrymales

Dacryolithe

Eversion du point lacrymal

Sténose du :

- canal
- canalicule lacrymal, lacrymo-nasal
- sac

H04.6 Autres lésions des voies lacrymales

Fistule lacrymale

H04.8 Autres affections de l'appareil lacrymal**H04.9 Affection de l'appareil lacrymal, sans précision****H05 Affections de l'orbite***A l'exclusion de :* malformation congénitale de l'orbite (Q10.7)**H05.0 Inflammation aiguë de l'orbite**

Abscess de l'orbite

Cellulite de l'orbite

Ostéomyélite de l'orbite

Périostite de l'orbite

Ténonite

H05.1 Affections inflammatoires chroniques de l'orbite

Granulome de l'orbite

- H05.2 Exophtalmie**
 - Déplacement (latéral) du globe SAI
 - Hémorragie de l'orbite
 - Oedème de l'orbite
- H05.3 Déformation de l'orbite**
 - Atrophie de l'orbite
 - Exostose de l'orbite
- H05.4 Enophtalmie**
- H05.5 Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite**
 - Corps étranger rétro-oculaire
- H05.8 Autres affections de l'orbite**
 - Kyste de l'orbite
- H05.9 Affection de l'orbite, sans précision**

H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs

- H06.0* Affections de l'appareil lacrymal au cours de maladies classées ailleurs**
- H06.1* Infection parasitaire de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs**
 - Infection de l'orbite due à *Echinococcus* (B67.-†)
 - Myiase de l'orbite (B87.2†)
- H06.2* Exophtalmie thyrotoxisque (E05.-†)**
- H06.3* Autres affections de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs**

Affections de la conjonctive (H10-H13)

H10 Conjonctivite

A l'exclusion de : kératoconjonctivite (H16.2)

- H10.0 Conjonctivite mucopurulente**
- H10.1 Conjonctivite atopique aiguë**
- H10.2 Autres conjonctivites aiguës**
- H10.3 Conjonctivite aiguë, sans précision**
 - A l'exclusion de :* ophtalmie du nouveau-né SAI (P39.1)
- H10.4 Conjonctivite chronique**
- H10.5 Blépharo-conjonctivite**
- H10.8 Autres conjonctivites**
- H10.9 Conjonctivite, sans précision**

H11 Autres affections de la conjonctive

A l'exclusion de : kératoconjonctivite (H16.2)

- H11.0 Ptérygion**
 - A l'exclusion de :* pseudo-ptérygion (H11.8)
- H11.1 Dépôts et affections dégénératives de la conjonctive**
 - Argyrose [argyrie] de la conjonctive
 - Calcification de la conjonctive
 - Pigmentation de la conjonctive
 - Xérosis SAI de la conjonctive
- H11.2 Cicatrices de la conjonctive**
 - Symblépharon
- H11.3 Hémorragie conjonctivale**
 - Hémorragie sous-conjonctivale

H11.4 Autres troubles vasculaires et kystes de la conjonctive

Anévrisme
 Congestion de la conjonctive
 Oedème

H11.8 Autres affections précisées de la conjonctive

Pseudo-ptérygion

H11.9 Affection de la conjonctive, sans précision**H13* Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs****H13.0* Parasitose filarienne de la conjonctive (B74.-†)****H13.1* Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Conjonctivite (à) (de) :

- *Acanthamoeba* (B60.1†)
- *Chlamydia* (A74.0†)
- diphtérique (A36.8†)
- folliculaire (aiguë) à adénovirus (B30.1†)
- gonococcique (A54-3†)
- hémorragique (aiguë) (épidémique) (B30.3t)
- méningococcique (A39-8†)
- Newcastle (B30.8†)
- virale herpétique [herpes simplex] (B00.5†)
- zostérienne (B02.3†)

H13.2* Conjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs**H13.3* Pemphigolde oculaire (L12.-†)****H13.8* Autres affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs****Affections de la sclérotique, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire (H15-H22)****H15 Affections de la sclérotique****H15.0 Sclérite****H15.1 Episclérite****H15.8 Autres affections de la sclérotique**

Sclérectasie
 Staphylome équatorial
A l'exclusion de : myopie dégénérative (H44.2)

H15.9 Affection de la sclérotique, sans précision**H16 Kératite****H16.0 Ulcère de la cornée**

Ulcère de (la) :

- cornée :
- SAI
- annulaire
- avec hypopyon
- central
- marginal
- perforé
- Mooren

H16.1 Autres kératites superficielles sans conjonctivite

Kératite :

- annulaire
- filamenteuse
- nummulaire
- ponctuée superficielle
- stellaire
- striée

Ophtalmie des neiges

Photokératite

H16.2 Kératoconjonctivite

Kératite superficielle avec conjonctivite

Kératoconjonctivite :

- SAI
 - d'exposition
 - neurotrophique
 - phlycténulaire
- Ophtalmia nodosa

H16.3 Kératite interstitielle et profonde

H16.4 Néovascularisation cornéenne

Néovaisseaux (de la cornée)

Pannus (de la cornée)

H16.8 Autres kératites

H16.9 Kératite, sans précision

H17 Cicatrices et opacités cornéennes

H17.0 Leucome adhérent

H17.1 Autres opacités cornéennes centrales

H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes

H17.9 Cicatrice et opacité cornéennes, sans précision

H18 Autres affections de la cornée

H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens

Anneau de Kayser-Fleischer

Faisceaux de Krukenberg

Hématocornée

Ligne de Stahli

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

H18.1 Kératopathie bulleuse

A l'exclusion de : **kératopathie bulleuse du pseudophake (H59.0)**

H18.2 Autre oedème de la cornée

H18.3 Lésions des membranes cornéennes

Plis de la membrane de Descemet

Rupture de la membrane de Descemet

H18.4 Dégénérescence de la cornée

Arc sénile

Kératopathie en bandelettes

A l'exclusion de : ulcère de Mooren (H16.0)

- H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires**
 Dystrophie de (la) :
 • cornée :
 • épithéliale
 • granuleuse
 • grillagée en réseau
 • maculaire
 • Fuchs
- H18.6 Kératocône**
- H18.7 Autres déformations de la cornée**
 Ectasie de la cornée
 Staphylome de la cornée
 Descémétocèle de la cornée
A l'exclusion de : malformations congénitales de la cornée (Q13.3-Q13.4)
- H18.8 Autres affections précisées de la cornée**
 Anesthésie
 Erosion récidivante de la cornée
 Hypoesthésie
- H18.9 Affection de la cornée, sans précision**

H19**Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs**

- H19.0* Sclérite et épisclérite au cours de maladies classées ailleurs**
 Episclérite :
 • syphilitique (A52.7†)
 • tuberculeuse (A18.5†)
 Sclérite zostérienne (B02.3†)
- H19.1* Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès (B00.5†)**
 Kératite dendritique et disciforme
- H19.2* Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
 Kératite et kératoconjonctivite (interstitielles) au cours de (dues à) :
 • *Acanthamoeba* (B60.1†)
 • rougeole (B05.8†)
 • syphilis (A50.3†)
 • tuberculose (A18.5†)
 • zona (B02.3†)
 Kératoconjonctivite épidémique (B30.0†)
- H19.3* Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs**
 Kératoconjonctivite sèche (M35.0†)
- H19.8* Autres affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs**
 Kératocône au cours du syndrome de Down (Q90.-†)

H20**Iridocyclite**

- H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë**
 Cyclite aiguë, subaiguë ou à répétition
 Iritis aiguë, subaiguë ou à répétition
 Uvéite antérieure aiguë, subaiguë ou à répétition
- H20.1 Iridocyclite chronique**
- H20.2 Iridocyclite due aux lentilles de contact**
- H20.8 Autres iridocyclites**
- H20.9 Iridocyclite, sans précision**

H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire

A l'exclusion de : uvéite sympathique (H44.1)

H21.0 Hyphéma

A l'exclusion de : hyphéma traumatique (S05.1)

H21.1 Autres affections vasculaires de l'iris et du corps ciliaire

Néovascularisation de l'iris ou du corps ciliaire

Rubéose de l'iris

H21.2 Affections dégénératives de l'iris et du corps ciliaire

Atrophie de l'iris (essentielle) (progressive)

Dégénérescence de :

- iris (pigmentaire)
- rebord pupillaire

Iridoschisis

Kyste pupillaire miotique

Translucidité de l'iris

H21.3 Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'oeil

Kyste de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'oeil :

- SAI
- après implant
- exsudatif
- parasitaire

A l'exclusion de : kyste pupillaire miotique (H21.2)

H21.4 Membranes pupillaires

Iris bombé

Occlusion pupillaire

Séclusion pupillaire

H21.5 Autres adhérences et perturbations de l'iris et du corps ciliaire

Goniosynéchies

Iridodialyse

Récession de l'angle iridocornéen

Synéchies (iris) :

- SAI
- antérieures
- postérieures

A l'exclusion de : corectopie (Q13.2)

H21.8 Autres affections précisées de l'iris et du corps ciliaire

H21.9 Affection de l'iris et du corps ciliaire, sans précision

H22* Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs

H22.0* Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Iridocyclite au cours de :

- infection :
- gonococcique (A54.3†)
- herpétique [herpes simplex] (B00.5†)
- zostérienne (B02.3†)
- syphilis (secondaire) (A51.4†)
- tuberculose (A18.5†)

H22.1* Iridocyclite au cours d'autres maladies classées ailleurs

Iridocyclite au cours de :

- sarcoïdose (D86.8†)
- spondylarthrite ankylosante (M45†)

H22.8* Autres affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs

Affections du cristallin (H25-H28)**H25 Cataracte sénile**

A l'exclusion de : glaucome capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne (H40.1)

H25.0 Cataracte incipiente sénile

Cataracte sénile :

- coronaire
 - corticale
 - polaire sous-capsulaire (antérieure) (postérieure)
 - punctiforme
- Water clefts (fentes)

H25.1 Cataracte sénile nucléaire

Cataracte brunescence

Sclérose nucléaire

H25.2 Cataracte sénile, de type Morgagni

Cataracte sénile hypermûre

H25.8 Autres cataractes séniles

Formes combinées de cataracte sénile

H25.9 Cataracte sénile, sans précision**H26 Autres cataractes**

A l'exclusion de : cataracte congénitale (Q12.0)

H26.0 Cataracte infantile, juvénile et présénile**H26.1 Cataracte traumatique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

H26.2 Cataracte compliquée

Cataracte (au cours de) :

- iridocyclite chronique
- secondaire à des affections oculaires

Opacités glaucomateuses (sous-capsulaires)

H26.3 Cataracte médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

H26.4 Séquelles de cataracte

Anneau de Soemmering

Cataracte secondaire

H26.8 Autres cataractes précisées**H26.9 Cataracte, sans précision****H27 Autres affections du cristallin**

A l'exclusion de : complications mécaniques d'une lentille intra-oculaire (T85.2)
malformations congénitales du cristallin (Q12.-)
pseudophakie (Z96.1)

H27.0 Aphakie**H27.1 Luxation du cristallin****H27.8 Autres affections précisées du cristallin****H27.9 Affection du cristallin, sans précision**

H28

Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs

- H28.0* Cataracte diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .3)
H28.1* Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
Cataracte au cours de :
• hypoparathyroïdie (E20.-†)
• malnutrition-déshydratation (E40-E46†)
H28.2* Cataracte au cours d'autres maladies classées ailleurs
Cataracte myotonique (G71.1†)
H28.8* Autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs

Affections de la choroïde et de la rétine (H30-H36)

H30

Choriorétinite

- H30.0 Choriorétinite en foyer
Choroïdite en foyer
Rétinite en foyer
Rétinochoroïdite en foyer
H30.1 Choriorétinite disséminée
Choroïdite disséminée
Rétinite disséminée
Rétinochoroïdite disséminée
A l'exclusion de : rétinopathie exsudative (H35.0)
H30.2 Cyclite postérieure
Inflammation de la zone postérieure
H30.8 Autres choriorétinites
Maladie de Harada
H30.9 Choriorétinite, sans précision
Choroïdite SAI
Rétinite SAI
Rétinochoroïdite SAI

H31

Autres affections de la choroïde

- H31.0 Cicatrices choriorétiniennes
Cicatrice (postinflammatoire) (post-traumatique) de la macula (pôle postérieur)
Rétinopathie solaire
H31.1 Dégénérescence choroïdienne
Atrophie de la choroïde
Sclérose de la choroïde
A l'exclusion de : stries angioïdes (H35.3)
H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde
Atrophia gyrata chorioidae et retinae
Choroïdérémie
Dystrophie choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée) (péripapillaire)
A l'exclusion de : ornithinémie (E72.4)
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde
Hémorragie choroïdienne :
• SAI
• explosive
H31.4 Décollement de la choroïde
H31.8 Autres affections précisées de la choroïde
H31.9 Affection de la choroïde, sans précision

H32* Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs**H32.0* Affections choriorétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs****H32.00*** Rétinite à cytomégalovirus (B25.8†)**H32.01*** Rétinite à toxoplasma (B58.0†)**H32.08*** Affections choriorétiniennes au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Choriorétinite (à) :

- syphilitique tardive (A52.7†)
- *Toxoplasma* (B58.0†)
- tuberculeuse (A18.5†)

H32.8* Autres affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs**H33 Décollement et déchirure de la rétine***A l'exclusion de :* décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien (H35.7)**H33.0 Décollement de la rétine avec déchirure rétinienne**

Décollement de la rétine rhégmatoïde

H33.1 Rétinoschisis et kystes rétiens

Kyste (de) :

- ora serrata
- parasitaire de la rétine SAI

Pseudokyste de la rétine

A l'exclusion de : dégénérescence rétinienne microcystoïde (H35.4)
rétinoschisis congénital (Q14.1)**H33.2 Décollement séreux de la rétine**

Décollement de la rétine :

- SAI
- sans anomalie rétinienne

A l'exclusion de : choriorétinopathie séreuse centrale (H35.7)**H33.3 Déchirures rétiennes sans décollement**

Déchirure en fer à cheval de la rétine sans décollement

Trou rond de la rétine sans décollement

Déchirure rétinienne SAI

Opércule

A l'exclusion de : cicatrices choriorétiniennes après traitement chirurgical du décollement (H59.8)
dégénérescence périphérique de la rétine sans déchirure (H35.4)**H33.4 Décollement par traction de la rétine**

Vitréo-rétinopathie proliférante avec décollement de la rétine

H33.5 Autres décollements rétiens**H34 Occlusions vasculaires rétiennes***A l'exclusion de :* amaurose fugace (G45.3)**H34.0 Occlusion transitoire de l'artère de la rétine****H34.1 Occlusion de l'artère centrale de la rétine****H34.2 Autres occlusions de l'artère de la rétine**

Micro-embolie rétinienne

Occlusion artérielle rétinienne (d'une) :

- branche
- partielle

Plaque d'Hollenhorst

- H34.8 Autres occlusions vasculaires rétinienne**
Occlusion de la veine de la rétine (d'une) :
• branche
• centrale
• débutante
• partielle
- H34.9 Occlusion vasculaire rétinienne, sans précision**

H35 Autres affections rétinienne

- H35.0 Autres rétinopathies et altérations vasculaires rétinienne**
Altérations vasculaires de la rétine
Gaine vasculaire rétinien(ne)(s)
Micro-anévrisme rétinien(ne)(s)
Néovascularisation rétinien(ne)(s)
Périvasculite rétinien(ne)(s)
Varices rétinien(ne)(s)
Vascularite rétinien(ne)(s)
Rétinopathie (avec) (de) :
• SAI
• antécédents SAI
• Coats
• exsudative
• hypertensive
- H35.1 Rétinopathie de la prématurité**
Fibroplasie rétrocrystallinienne ou rétrolentale
- H35.2 Autres rétinopathies proliférantes**
Vitréo-rétinopathie proliférante
A l'exclusion de : vitreo-rétinopathie proliférante avec décollement de la rétine (H33.4)
- H35.3 Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur**
Dégénérescence (de) :
• Junius-Kuhnt
• maculaire sénile (atrophique) (exsudative)
Druses (dégénératives) de la macula
Kyste de la macula
Plis de la macula
Stries angioïdes de la macula
Trou de la macula
Maculopathie toxique
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.
- H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique**
Dégénérescence rétinienne :
• SAI
• en palissade
• entrecroisée
• microcystoïde
• pavimenteuse
• réticulaire
A l'exclusion de : avec déchirure rétinienne (H33.3)
- H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire**
Dystrophie :
• rétinienne (pigmentaire) (ponctuée albescente) (vitelliforme)
• tapéto-rétinienne
• vitreo-rétinienne
Maladie de Stargardt
Rétinite pigmentaire

- H35.6 Hémorragie rétinienne
 H35.7 Décollement des couches de la rétine
 Choriorétinopathie séreuse centrale
 Décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien
 H35.8 Autres affections rétiniennees précisées
 H35.9 Affection rétinienne, sans précision

H36* Affections rétiniennees au cours de maladies classées ailleurs

- H36.0* Rétinopathie diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .3)
 H36.8* Autres affections rétiniennees au cours de maladies classées ailleurs
 Dystrophie rétinienne au cours des anomalies du stockage des lipides (E75.-†)
 Rétinopathie :
 • athéroscléreuse (I70.8†)
 • proliférante au cours de l'anémie à hématies falciformes (D57.-†)

Glaucome (H40-H42)

H40 Glaucome

A l'exclusion de : glaucome :
 • absolu (H44.5)
 • congénital (Q15.0)
 • traumatique dû à un traumatisme obstétrical (P15.3)

- H40.0 **Glaucome limite**
 Hypertension oculaire
 H40.1 **Glaucome primitif à angle ouvert**
 Glaucome (primitif) (résiduel) :
 • à tension basse
 • capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne
 • chronique simple
 • pigmentaire
 H40.2 **Glaucome primitif à angle étroit**
 Glaucome à angle fermé (primitif) (résiduel) :
 • aigu
 • chronique
 • intermittent
 H40.3 **Glaucome secondaire à un traumatisme oculaire**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause.
 H40.4 **Glaucome secondaire à une inflammation de l'oeil**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause.
 H40.5 **Glaucome secondaire à d'autres affections oculaires**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause.
 H40.6 **Glaucome médicamenteux**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
 H40.8 **Autres glaucomes**
 H40.9 **Glaucome, sans précision**

H42* Glaucome au cours de maladies classées ailleurs

- H42.0* **Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**
 Glaucome au cours de :
 • amylose (E85.-†)
 • syndrome de Lowe (E72.0†)
 H42.8* **Glaucome au cours d'autres maladies classées ailleurs**
 Glaucome au cours d'onchocercose (B73†)

Affections du corps vitré et du globe oculaire (H43-H45)

H43 Affections du corps vitré

- H43.0 Prolapsus du corps vitré**
A l'exclusion de : syndrome du corps vitré après intervention pour cataracte (H59.0)
- H43.1 Hémorragie du corps vitré**
- H43.2 Opacités cristallines du corps vitré**
- H43.3 Autres opacités du corps vitré**
Membranes et fibres hyaloïdes
- H43.8 Autres affections du corps vitré**
Détachement du corps vitré
Dégénérescence du corps vitré
A l'exclusion de : vitéo-rétinopathie proliférante avec détachement de la rétine (H33.4)
- H43.9 Affection du corps vitré, sans précision**

H44 Affections du globe oculaire

Comprend : les affections de plusieurs structures de l'œil

- H44.0 Endophtalmie purulente**
Abscess du corps vitré
Panophtalmie
- H44.1 Autres endophtalmies**
Endophtalmie parasitaire SAI
Uvéite sympathique
- H44.2 Myopie dégénérative**
- H44.3 Autres affections dégénératives du globe oculaire**
Chalcosé
Siderose de l'œil
- H44.4 Hypotonie de l'œil**
- H44.5 Dégénérescence du globe oculaire**
Atrophie du globe oculaire
Glaucome absolu
Phthisie du globe oculaire
- H44.6 Rétention (ancienne) intra-oculaire de corps étranger magnétique**
Rétention (ancienne) de corps étranger magnétique dans :
 - chambre antérieure de l'œil
 - corps :
 - ciliaire
 - vitré
 - cristallin
 - iris
 - paroi postérieure du globe oculaire
- H44.7 Rétention (ancienne) intra-oculaire de corps étranger non magnétique**
Rétention (ancienne) de corps étranger non magnétique dans :
 - chambre antérieure de l'œil
 - corps :
 - ciliaire
 - vitré
 - cristallin
 - iris
 - paroi postérieure du globe oculaire
- H44.8 Autres affections du globe oculaire**
Hémophtalmie
Luxation du globe oculaire
- H44.9 Affection du globe oculaire, sans précision**

H45**Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs**

H45.0* Hémorragie du corps vitré au cours de maladies classées ailleurs

H45.1* Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs

Endophtalmie au cours de :

cysticercose (B69.1†)

• onchocercose (B73†)

• toxocarose (B83.0†)

H45.8* Autres affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs

Affections du nerf et des voies optiques (H46-H48)**H46****Névrite optique**

Neuropathie optique, non ischémique

Névrite rétrobulbaire SAI

Papillite optique

A l'exclusion de : neuromyéélite optique [Devic] (G36.0)

neuropathie optique ischémique (H47.0)

H47**Autres affections du nerf [II] et des voies optiques**

H47.0 Affections du nerf optique, non classées ailleurs

Compression du nerf optique

Hémorragie de la gaine du nerf optique

Neuropathie optique ischémique

H47.1 Oedème papillaire, sans précision

H47.2 Atrophie optique

Pâleur temporale de la papille optique

H47.3 Autres affections de la papille optique

Druses de la papille optique

Pseudo-oedème papillaire

H47.4 Affections du chiasma optique

H47.5 Affections des autres voies optiques

Affections des voies optiques, des corps genouillés et des radiations optiques de Gratiolet

H47.6 Affections du cortex visuel

H47.7 Affection des voies optiques, sans précision

H48***Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs**

H48.0* Atrophie optique au cours de maladies classées ailleurs

Atrophie optique au cours de syphilis tardive (A52.1†)

H48.1* Névrite rétrobulbaire au cours de maladies classées ailleurs

Névrite rétrobulbaire au cours de :

• infection à méningocoques (A39.8†)

• sclérose en plaques (G35†)

• syphilis tardive (A52.1†)

H48.8* Autres affections du nerf et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs

Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction (H49-H52)

A l'exclusion de : nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires (H55)

H49 Strabisme paralytique

A l'exclusion de :
ophtalmoplégie :
 . interne (H52.5)
 . internucléaire (H51.2)
 . supranucléaire progressive (G23.1)

- H49.0 Paralytie du nerf moteur oculaire commun (III)
- H49.1 Paralytie du nerf pathétique (IV)
- H49.2 Paralytie du nerf moteur oculaire externe (VI)
- H49.3 Ophtalmoplégie totale (externe)
- H49.4 Ophtalmoplégie externe progressive
- H49.8 Autres strabismes paralytiques
Ophtalmoplégie externe SAI
Syndrome de Kearns et Sayre
- H49.9 Strabisme paralytique, sans précision

H50 Autres strabismes

- H50.0 Strabisme convergent concomitant
Esotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente
- H50.1 Strabisme divergent concomitant
Exotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente
- H50.2 Strabisme vertical
Hypertropie
Hypotropie
- H50.3 Hétérotropie intermittente
Esotropie intermittente (alternante) (monoculaire)
Exotropie intermittente (alternante) (monoculaire)
- H50.4 Hétérotropies, autres et sans précision
Cyclotropie
Hypertropie
Hypotropie
Microtropie
Strabisme concomitant SAI
Syndrome de monofixation
- H50.5 Hétérophorie
Esophorie
Exophorie
Hyperphorie alternante
- H50.6 Strabisme mécanique
Limitation traumatique des mouvements des muscles oculaires
Strabisme dû à des adhérences
Syndrome de Brown
- H50.8 Autres strabismes précisés
Syndrome de Stilling-Turk-Duane
- H50.9 Strabisme, sans précision

H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires

- H51.0 Paralytie de la conjugaison du regard
- H51.1 Excès et insuffisance de convergence
- H51.2 Ophtalmoplégie internucléaire

- H51.8 **Autres anomalies précisées des mouvements binoculaires**
H51.9 **Anomalie des mouvements binoculaires, sans précision**

H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation

- H52.0 **Hypermétropie**
H52.1 **Myopie**
A l'exclusion de : myopie dégénérative (H44.2)
H52.2 **Astigmatisme**
H52.3 **Anisométrie et aniséiconie**
H52.4 **Presbytie**
H52.5 **Troubles de l'accommodation**
Ophtalmoplégie interne (complète) (totale)
Parésie de l'accommodation
Spasme de l'accommodation
H52.6 **Autres vices de réfraction**
H52.7 **Vice de réfraction, sans précision**

Troubles de la vision et cécité (H53-H54)

H53 Troubles de la vision

- H53.0 **Amblyopie ex anopsia**
Amblyopie :
• anisométrique
• avec strabisme
• par défaut d'usage
H53.1 **Troubles subjectifs de la vision**
Asthénopie
Cécité diurne
Halos visuels
Métamorphopsie
Nyctalopie
Perte subite de la vision
Photophobie
Scotome scintillant
A l'exclusion de : hallucinations visuelles (R44.1)
H53.2 **Diplopie**
Vision double
H53.3 **Autres troubles de la vision binoculaire**
Anomalies de la correspondance rétinienne
Disparition de la vision binoculaire
Fusion avec anomalie de la vision stéréoscopique
Perception simultanée sans fusion
H53.4 **Anomalies du champ visuel**
Anopsie d'un quadrant
Élargissement de la tache aveugle
Hémianopsie (hétéronyme) (homonyme)
Rétrécissement généralisé du champ visuel
Scotome (de) :
• annulaire
• arciforme
• Bjerrum
• central

H53.5 Troubles de la vision des couleurs

Achromatopsie

Daltonisme

Deutéranomalie

Deutéranopie

Incapacité acquise de la vision des couleurs

Protanomalie

Protanopie

Tritanomalie

Tritanopie

A l'exclusion de : cécité diurne (H53.1)

H53.6 Cécité nocturne

A l'exclusion de : due à une avitaminose A (E50.5)

H53.8 Autres troubles de la vision

H53.9 Trouble de la vision, sans précision

H54 Cécité et baisse de la vision

Note : Pour la définition de la catégorie des atteintes visuelles, se reporter au tableau de la page suivante.

A l'exclusion de : amaurose fugace (G45.3)

H54.0 Cécité des deux yeux

Atteinte de la vision de catégorie 3, 4, 5 des deux yeux.

H54.1 Cécité d'un oeil, baisse de vision de l'autre oeil

Atteinte de la vision de catégorie 3, 4, 5 d'un oeil et de catégorie 1 ou 2 de l'autre oeil.

H54.2 Baisse de vision des deux yeux

Atteinte de la vision de catégorie 1 ou 2 des deux yeux.

H54.3 Perte de vision non précisée des deux yeux

Atteinte de la vision de catégorie 9 des deux yeux.

H54.4 Cécité d'un oeil

Atteinte de la vision de catégorie 3, 4, 5 d'un oeil [vision normale de l'autre oeil].

H54.5 Baisse de vision d'un oeil

Atteinte de la vision de catégorie 1 ou 2 d'un oeil [vision normale de l'autre oeil].

H54.6 Perte de vision non précisée d'un oeil

Atteinte de la vision de catégorie 9 d'un oeil [vision normale de l'autre oeil].

H54.7 Perte de vision, sans précision

Atteinte de la vision de catégorie 9 SAI.

Note : Le tableau ci-contre présente une classification des atteintes de la vision suivant leur gravité, recommandée par un groupe d'étude de l'O.M.S. sur la prévention de la cécité, réuni à Genève du 6 au 10 novembre 1972¹.

Le terme "baisse de vision" dans la rubrique H54 appartient aux catégories 1 et 2 du tableau, le terme "cécité" aux catégories 3, 4 et 5 et le terme "perte de vision non précisée", à la catégorie 9.

Si le champ visuel est pris en considération, on classera dans la catégorie 3 les sujets dont le champ visuel est inférieur à 10 mais supérieur à 5 autour du point central de fixation, et dans la catégorie 4 les sujets dont le champ visuel n'est pas supérieur à 5 autour du point central de fixation, même si l'acuité centrale est intacte.

Catégorie de déficience possible d'acuité visuelle	Acuité visuelle avec la meilleure correction	
	Maximum (acuité inférieure à)	Minimum (acuité égale ou supérieure à)
1	6/18 3/10 (0,3) 20/70	6,60 1/10 (0,1) 20/200
2	6/60 1/10 (0,1) 20/200	3/60 1/20 (0,05) 20/400
3	3/60 1/20 (0,05) 20/400	1/60 (capacité de compter les doigts à 1 mètre) 1/50 (0,02) 5/300 (20/1200)
4	1/60 (capacité de compter les doigts à 1 mètre) 1/50 (0,02) 5/300	Perception de la lumière
5	pas de perception de la lumière	
9	Indéterminée ou sans précision	

Autres affections de l'oeil et de ses annexes (H55-H59)

H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires

Nystagmus (de) :

- SAI
- congénital
- défaut d'usage
- dissocié
- latent

H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes

H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille

H57.1 Douleur oculaire

H57.8 Autres affections précisées de l'oeil et de ses annexes

H57.9 Affection de l'oeil et de ses annexes, sans précision

¹ OMS, Série de Rapports Techniques n° 518, 1973

H58*

Autres affections de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs

- H58.0* **Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs**
Signe d'Argyll Robertson (syphilitique) (A52.1†)
- H58.1* **Troubles de la vue au cours de maladies classées ailleurs**
- H58.8* **Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs**
Oculopathie syphilitique NCA :
 - congénitale :
 - précoce (A50.0†)
 - tardive (A50.3†)
 - précoce (secondaire) (A51.4†)
 - tardive (A52.7†)

H59

Affections de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

A l'exclusion de : complication mécanique de :

- lentille intra-oculaire (T85.2)
- autres prothèses, implants et greffes oculaires (T85.3)

pseudophakie (Z96.1)

- H59.0 ~~Syndrome du corps vitré après intervention pour cataracte~~
Kératopathie bulleuse du pseudophake [après chirurgie de la cataracte]
Syndrome du corps vitré
Syndrome kératovitréen
- H59.8 **Autres affections de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
Cicatrices choriorétiniennes après traitement chirurgical du décollement
- H59.9 **Affection de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

CHAPITRE VIII

Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60-H95)

A l'exclusion de :

- certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
- complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
- lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
- maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
- malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
- symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
- tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

H60-H62	Maladies de l'oreille externe
H65-H75	Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde
H80-H83	Maladies de l'oreille interne
H90-H95	Autres affections de l'oreille

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :

H62*	Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs
H67*	Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs
H75*	Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs
H82*	Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs
H94*	Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs

Maladies de l'oreille externe (H60-H62)

H60 Otite externe

- H60.0 Abcès de l'oreille externe**
Anthrax de l'oreille ou du conduit auditif externe
Furoncle de l'oreille ou du conduit auditif externe
- H60.1 Cellulite phlegmoneuse de l'oreille externe**
Cellulite phlegmoneuse du :
• conduit auditif externe
• pavillon de l'oreille
- H60.2 Otite externe maligne**
- H60.3 Autres otites externes infectieuses**
Oreille du nageur
Otite externe :
• diffuse
• hémorragique
- H60.4 Cholestéatome de l'oreille externe**
Kératose obturante de l'oreille externe (conduit)
- H60.5 Otite externe aiguë, non infectieuse**
Otite aiguë externe :
• SAI
• actinique
• chimique
• de contact
• eczématoïde
• réactionnelle
- H60.8 Autres otites externes**
Otite chronique externe SAI
- H60.9 Otite externe, sans précision**

H61 Autres affections de l'oreille externe

- H61.0 Périchondrite de l'oreille externe**
Chondrodermite nodulaire chronique de l'hélix
Périchondrite du pavillon
- H61.1 Affections non infectieuses du pavillon de l'oreille**
Déformation acquise du pavillon
A l'exclusion de : oreilles "en chou-fleur" (M95.1)
- H61.2 Bouchon de cérumen**
- H61.3 Sténose acquise du conduit auditif externe**
Rétrécissement du conduit auditif externe
- H61.8 Autres affections précisées de l'oreille externe**
Exostose du conduit auditif externe
- H61.9 Affection de l'oreille externe, sans précision**

H62* Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs

- H62.0* Otite externe au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
Otite externe au cours d'érysipèle (A46†)
- H62.1* Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs**
Otite externe au cours de :
• infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.1†)
• zona (B02.8†)

- H62.2*** **Otite externe au cours de mycoses**
 Otite externe au cours de :
 • aspergillose (B44.8†)
 • candidose (B37.2†)
 Otomycose SAI (B36.9†)
- H62.3*** **Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
- H62.4*** **Otite externe au cours d'autres maladies classées ailleurs**
 Otite externe au cours d'impétigo (L01.-†)
- H62.8*** **Autres affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs**

Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (H65-H75)

H65 Otite moyenne non suppurée

Comprend : avec myringite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la perforation du tympan (H72.-).

- H65.0** **Otite moyenne séreuse aiguë**
 Écoulement aigu et subaigu de l'oreille moyenne
- H65.1** **Autres otites moyennes aiguës, non suppurées**
 Otite moyenne, aiguë et subaiguë :
 • allergique (muqueuse) (sanglante) (séreuse)
 • muqueuse
 • non suppurée SAI
 • sanglante
 • séromuqueuse
A l'exclusion de : otite :
 • barotraumatique (T70.0)
 • moyenne (aiguë) SAI (H66.9)
- H65.2** **Otite moyenne séreuse chronique**
 Catarrhe tubo-tympanique chronique
- H65.3** **Otite moyenne mucoïde chronique**
 Otite moyenne chronique :
 • muqueuse
 • sécrétoire
 • transsudative
 Otite mucoïde
A l'exclusion de : maladie adhésive de l'oreille moyenne (H74.1)
- H65.4** **Autres otites moyennes chroniques, non suppurées**
 Otite moyenne chronique :
 • allergique
 • avec épanchement (non purulent)
 • exsudative
 • non suppurée SAI
 • séromuqueuse
- H65.9** **Otite moyenne non suppurée, sans précision**
 Otite moyenne :
 • allergique
 • avec épanchement (non purulent)
 • catarrhale
 • exsudative
 • muqueuse
 • sécrétoire
 • séreuse
 • séromuqueuse
 • transsudative

H66 Otite moyenne suppurée et sans précision

Comprend : avec myringite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la perforation du tympan (H72.-).

- H66.0 **Otite moyenne aiguë suppurée**
- H66.1 **Otite moyenne suppurée chronique tubo-tympanique**
Maladie chronique tubo-tympanique
Otite moyenne suppurée chronique bénigne
- H66.2 **Otite moyenne chronique attico-antrale suppurée**
Maladie attico-antrale chronique
- H66.3 **Autres otites moyennes suppurées chroniques**
Otite moyenne suppurée chronique SAI
- H66.4 **Otite moyenne suppurée, sans précision**
Otite moyenne purulente SAI
- H66.9 **Otite moyenne, sans précision**
Otite moyenne :
 - SAI
 - aiguë SAI
 - chronique SAI

H67* Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs

- H67.0* **Otite moyenne au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
Otite moyenne au cours de :
 - scarlatine (A38†)
 - tuberculose (A18.6†)
- H67.1* **Otite moyenne au cours de maladies virales classées ailleurs**
Otite moyenne au cours de :
 - grippe (J09-J11†)
 - rougeole (B05.3†)
- H67.8* **Otite moyenne au cours d'autres maladies classées ailleurs**

H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache

- H68.0 **Salpingite de la trompe d'Eustache**
- H68.1 **Obstruction de la trompe d'Eustache**
Compression de la trompe d'Eustache
Rétrécissement de la trompe d'Eustache
Sténose de la trompe d'Eustache

H69 Autres affections de la trompe d'Eustache

- H69.0 **Distension de la trompe d'Eustache**
- H69.8 **Autres affections précisées de la trompe d'Eustache**
- H69.9 **Affection de la trompe d'Eustache, sans précision**

H70 Mastoïdite et affections apparentées

- H70.0 **Mastoïdite aiguë**
Abscessus de la mastoïde
Empyème mastoïdien
- H70.1 **Mastoïdite chronique**
Fistule de la mastoïde
Nécrose de la mastoïde
- H70.2 **Apexite [pétrosite]**
Inflammation du rocher (aiguë) (chronique)
- H70.8 **Autres mastoïdites et affections apparentées**
- H70.9 **Mastoïdite, sans précision**

H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne

Cholestéatome du tympan

A l'exclusion de : cholestéatome (de) :

- oreille externe (H60.4)
- récidivant après mastoïdectomie (H95.0)

H72 Perforation du tympan

Comprend : perforation du tympan :

- post-inflammatoire
- post-traumatique persistante

A l'exclusion de : rupture traumatique du tympan (S09.2)

H72.0 Perforation centrale du tympan**H72.1 Perforation du tympan, partie attique**

Perforation de la pars flaccida

H72.2 Autres perforations marginales du tympan**H72.8 Autres perforations du tympan**

Perforation(s) :

- multiples du tympan
- totale du tympan

H72.9 Perforation du tympan, sans précision**H73 Autres affections du tympan****H73.0 Myringite [tympagite] aiguë**

Myringite bulleuse

Tympagite aiguë

A l'exclusion de : avec otite moyenne (H65-H66)

H73.1 Myringite chronique

Tympagite chronique

A l'exclusion de : avec otite moyenne (H65-H66)

H73.8 Autres affections précisées du tympan**H73.9 Affection du tympan, sans précision****H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde****H74.0 Tympanosclérose****H74.1 Maladie adhésive de l'oreille moyenne**

Otite adhésive

A l'exclusion de : otite mucoïde (H65.3)

H74.2 Dissociation et dislocation des osselets**H74.3 Autres anomalies acquises des osselets**

Ankylose des osselets

Perte partielle des osselets

H74.4 Polype de l'oreille moyenne**H74.8 Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde****H74.9 Affection de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde, sans précision****H75* Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs****H75.0* Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Tuberculose mastoïdienne (A18.0†)

H75.8* Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs

Maladies de l'oreille interne (H80-H83)

H80 Otosclérose

Comprend : otospongiose

- H80.0 Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, non oblitérante
- H80.1 Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, oblitérante
- H80.2 Otosclérose cochléaire
 - Otosclérose intéressant la :
 - capsule labyrinthique
 - fenêtre ronde
- H80.8 Autres otoscléroses
- H80.9 Otosclérose, sans précision

H81 Atteintes des fonctions vestibulaires

A l'exclusion de : vertige :

- SAI (R42)
- épidémique (A88.1)

- H81.0 Maladie de Ménière
 - Hydrolabyrinthe
 - Syndrome ou vertiges de Ménière
- H81.1 Vertige bénin paroxystique
- H81.2 Neuronite vestibulaire
- H81.3 Autres vertiges périphériques
 - Syndrome de Lermoyez
 - Vertige :
 - auriculaire
 - otogène
 - périphérique SAI
- H81.4 Vertige d'origine centrale
 - Nystagmus central
- H81.8 Autres atteintes des fonctions vestibulaires
- H81.9 Atteinte des fonctions vestibulaires, sans précision
 - Syndrome vertigineux SAI

H82* Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs

H83 Autres maladies de l'oreille interne

- H83.0 Labyrinthite
- H83.1 Fistule labyrinthique
- H83.2 Troubles des fonctions labyrinthiques
 - Hypersensibilité du labyrinthe
 - Hypofonction du labyrinthe
 - Perte de la fonction du labyrinthe
- H83.3 Conséquences du bruit sur l'oreille interne
 - Perte auditive due au bruit
 - Traumatisme acoustique
- H83.8 Autres maladies précisées de l'oreille interne
- H83.9 Maladie de l'oreille interne, sans précision

Autres affections de l'oreille (H90-H95)**H90 Surdit  de transmission et neurosensorielle***Comprend :* surdit  cong nitale

A l'exclusion de : perte de l'audition :

- SAI (H91.9)
- due au bruit (H83.3)
- par ototoxicit  (H91.0)
- soudaine (idiopathique) (H91.2)

surdi-mutit  NCA (H91.3)
surdit  SAI (H91.9)

H90.0 Surdit  bilat rale de transmission**H90.1 Surdit  unilat rale de transmission sans alt ration de l'audition de l'autre oreille****H90.2 Surdit  de transmission, sans pr cision**

Perte de l'audition par conduction SAI

H90.3 Surdit  neurosensorielle bilat rale**H90.4 Surdit  neurosensorielle unilat rale sans alt ration de l'audition de l'autre oreille****H90.5 Surdit  neurosensorielle, sans pr cision**

Perte de l'audition neurosensorielle SAI

Surdit  (de) :

- centrale SAI
- cong nitale SAI
- nerveuse SAI
- perception SAI
- sensorielle SAI

H90.6 Surdit  bilat rale mixte de transmission et neurosensorielle**H90.7 Surdit  unilat rale mixte de transmission et neurosensorielle sans alt ration de l'audition de l'autre oreille****H90.8 Surdit  mixte de transmission et neurosensorielle, sans pr cision****H91 Autres pertes de l'audition**

A l'exclusion de : bouchon de c rumen (H61.2)
perception auditive anormale (H93.2)
perte auditive due au bruit (H83.3)
surdit  :

- class e en H90.-
- isch mique transitoire (H93.0)
- psychog ne (F44.6)

H91.0 Perte de l'audition par ototoxicit 

Utiliser, au besoin, un code suppl mentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

H91.1 Presbyacousie**H91.2 Perte auditive soudaine idiopathique**

Perte auditive brutale SAI

H91.3 Surdi-mutit , non class e ailleurs**H91.8 Autres pertes pr cis es de l'audition****H91.9 Perte de l'audition, sans pr cision**

Surdit  (pour) :

- SAI
- fr quences basses
- fr quences hautes

H92 Otalgie et  coulement par l'oreille**H92.0 Otalgie****H92.1 Otorrh e***A l'exclusion de :*  coulement de liquide c phalo-rachidien (G96.0)

H92.2 Otorragie

A l'exclusion de : otorragie traumatique - coder selon le type du traumatisme

H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs

H93.0 Affections vasculaires et dégénératives de l'oreille

Surdit  isch mique transitoire

A l'exclusion de : presbyacousie (H91.1)

H93.1 Acouph nes

H93.2 Autres perceptions auditives anormales

Diplacousie

Hyperacousie

Modification temporaire du seuil auditif

Recrutement auditif

A l'exclusion de : hallucinations auditives (R44.0)

H93.3 Affections du nerf auditif

Affection du nerf cr nien VIII

H93.8 Autres affections pr cis es de l'oreille

H93.9 Affection de l'oreille, sans pr cision

H94* Autres affections de l'oreille au cours de maladies class es ailleurs

H94.0* N vrite acoustique au cours de maladies infectieuses et parasitaires class es ailleurs

N vrite acoustique au cours de la syphilis (A52.1†)

H94.8* Autres affections pr cis es de l'oreille au cours de maladies class es ailleurs

H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse masto ide apr s un acte   vis e diagnostique et th rapeutique non class es ailleurs

H95.0 Cholest atome r cidivant apr s masto dectomie

H95.1 Autres affections survenant apr s masto dectomie

Granulome apr s masto dectomie

Inflammation chronique apr s masto dectomie

Kyste muqueux apr s masto dectomie

H95.8 Autres affections de l'oreille et de l'apophyse masto ide apr s un acte   vis e diagnostique et th rapeutique

H95.9 Affection de l'oreille et de l'apophyse masto ide apr s un acte   vis e diagnostique et th rapeutique, sans pr cision

CHAPITRE IX

Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99)

A l'exclusion de :

- accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés (G45.-)
- affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
- certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
- complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
- lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
- maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
- malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
- symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
- tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

I00-I02	Rhumatisme articulaire aigu
I05-I09	Cardiopathies rhumatismales chroniques
I10-I15	Maladies hypertensives
I20-I25	Cardiopathies ischémiques
I26-I28	Affections cardio-pulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire
I30-I52	Autres formes de cardiopathies
I60-I69	Maladies cérébrovasculaires
I70-I79	Maladies des artères, artérioles et capillaires
I80-I89	Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs
I95-I99	Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :

I32*	Péricardite au cours de maladies classées ailleurs
I39*	Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs
I41*	Myocardite au cours de maladies classées ailleurs
I43*	Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs
I52*	Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs
I68*	Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs
I79*	Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs
I98*	Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs

Rhumatisme articulaire aigu (I00-I02)

I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque

Arthrite rhumatismale aiguë ou subaiguë

I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque

A l'exclusion de : maladies chroniques dues au rhumatisme articulaire (I05-I09) à moins qu'un processus rhumatismal ne soit aussi présent ou d'une recrudescence de l'activité de ce processus. Si, au moment du décès, il existe un doute quant à l'activité rhumatismale, se référer aux règles et instructions du Volume 2 concernant la mortalité.

I01.0 Péricardite rhumatismale aiguë

Péricardite rhumatismale (aiguë)

Tout état classé en I00, avec péricardite

A l'exclusion de : non précisée d'origine rhumatismale (I30.-)

I01.1 Endocardite rhumatismale aiguë

Valvulite rhumatismale aiguë

Tout état classé en I00, avec endocardite ou valvulite

I01.2 Myocardite rhumatismale aiguë

Tout état classé en I00, avec myocardite

I01.8 Autres cardiopathies rhumatismales aiguës

Pancardite rhumatismale aiguë

Tout état classé en I00, avec atteintes cardiaques, autres ou multiples

I01.9 Cardiopathie rhumatismale aiguë, sans précision

Cardiopathie aiguë ou évolutive

Cardite aiguë rhumatismale

Tout état classé en I00, avec atteinte cardiaque, sans précision

I02 Chorée rhumatismale

Comprend : chorée de Sydenham

A l'exclusion de : chorée (de) :

. SAI (G25.5)

. Huntington (G10)

I02.0 Chorée rhumatismale, avec atteinte cardiaque

Chorée :

• SAI, avec atteinte cardiaque

• rhumatismale, avec atteinte cardiaque de tout type classée en I01.-

I02.9 Chorée rhumatismale, sans atteinte cardiaque

Chorée rhumatismale SAI

Cardiopathies rhumatismales chroniques (I05-I09)

I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale

Comprend : affections classées en I05.0 et I05.2-I05.9 précisées ou non d'origine rhumatismale

A l'exclusion de : précisées d'origine non rhumatismale (I34.-)

I05.0 Sténose mitrale

Rétrécissement (rhumatismal) de la valvule mitrale

I05.1 Insuffisance mitrale rhumatismale

Reflux mitral(e) rhumatismal(e)

Régurgitation mitral(e) rhumatismal(e)

I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance

Sténose mitrale avec insuffisance ou régurgitation

I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale

I05.9 Maladie de la valvule mitrale, sans précision
Atteinte (valvulaire) mitrale (chronique) SAI

I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique

A l'exclusion de : non précisées d'origine rhumatismale (I35.-)

I06.0 Sténose aortique rhumatismale
Rétrécissement rhumatismal (de la valvule) aortique

I06.1 Insuffisance aortique rhumatismale
Reflux aortique rhumatismal(e)
Régurgitation aortique rhumatismal(e)

I06.2 Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance
Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance ou reflux

I06.8 Autres maladies rhumatismales de la valvule aortique

I06.9 Maladie rhumatismale de la valvule aortique, sans précision
Maladie aortique (valvulaire) rhumatismale SAI

I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide

Comprend : précisées ou non d'origine rhumatismale

A l'exclusion de : précisées d'origine non rhumatismale (I36.-)

I07.0 Sténose tricuspidienn
Sténose (de la valvule) tricuspide (rhumatisme)

I07.1 Insuffisance tricuspidienn
Insuffisance (de la valvule) tricuspide (rhumatisme)

I07.2 Sténose tricuspidienn avec insuffisance

I07.8 Autres maladies de la valvule tricuspide

I07.9 Maladie de la valvule tricuspide, sans précision
Atteinte de la valvule tricuspide SAI

I08 Maladies de plusieurs valvules

Comprend : précisées ou non d'origine rhumatismale

A l'exclusion de : endocardite :

- rhumatisme, valvule non précisée (I09.1)
- valvule non précisée (I38)

maladies de plusieurs valvules d'origine précisée autre que rhumatisme
(I34–I38, Q22–Q23, Q24.8)

I08.0 Atteintes des valvules mitrale et aortique
Lésions des valvules mitrale et aortique, *précisées ou non d'origine rhumatisme*

I08.1 Atteintes des valvules mitrale et tricuspide

I08.2 Atteintes des valvules aortique et tricuspide

I08.3 Atteintes des valvules mitrale, aortique et tricuspide

I08.8 Autres maladies valvulaires multiples

I08.9 Maladie de plusieurs valvules, sans précision

I09 Autres cardiopathies rhumatismales

I09.0 Myocardite rhumatisme
A l'exclusion de : myocardite non précisée d'origine rhumatisme (I51.4)

I09.1 Endocardite rhumatisme, valvule non précisée
Endocardite (chronique) rhumatisme
Valvulite (chronique) rhumatisme
A l'exclusion de : endocardite, valvule non précisée (I38)

- I09.2 Péricardite rhumatismale chronique**
Adhérence du péricarde, rhumatismale
Médiastino-péricardite rhumatismale chronique
Myopéricardite rhumatismale chronique
A l'exclusion de : non précisée d'origine rhumatismale (I31.-)
- I09.8 Autres cardiopathies rhumatismales précisées**
Maladie rhumatismale de la valvule pulmonaire
- I09.9 Cardiopathie rhumatismale, sans précision**
Cardite rhumatismale
Insuffisance cardiaque rhumatismale
A l'exclusion de : cardite rhumatoïde (M05.3)

Maladies hypertensives (I10-I15)

- A l'exclusion de :* cardiopathies ischémiques (I20-I25)
complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O10-O11, O13-O16)
hypertension :
 - néonatale (P29.2)
 - pulmonaire (I27.0)

I10 Hypertension essentielle (primitive)

- Hypertension (artérielle) (bénigne) (essentielle) (maligne) (primitive) (systémique)
Tension artérielle élevée
A l'exclusion de : avec :
 - maladies cérébrovasculaires (I60-I69)
 - rétinopathies vasculaires (H35.0)

I11 Cardiopathie hypertensive

Comprend : tout état classé en I50.-, I51.4-I51.9 dû à l'hypertension

- I11.0 Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)**
Insuffisance cardiaque hypertensive
- I11.9 Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque congestive**
Cardiopathie hypertensive SAI

I12 Néphropathie hypertensive

- Comprend :* artériosclérose du rein néphrite artérioscléreuse (chronique) (interstitielle)
néphropathie hypertensive
néphrosclérose
tout état classé en N00 – N07, N18.-, N19.- ou N26.- associé à tout état classé en I10
A l'exclusion de : hypertension secondaire (I15.-)

- I12.0 Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale**
Insuffisance rénale hypertensive
- I12.9 Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale**
Néphropathie hypertensive SAI

I13 Cardionéphropathie hypertensive

- Comprend :* maladie :
 - cardio-rénale
 - cardio-vasculo-rénaletout état classé en I11.- associé à tout état classé en I12.-

- I13.0 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)**
- I13.1 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale**
- I13.2 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale**

I13.9 Cardionéphropathie hypertensive, sans précision**I15 Hypertension secondaire**

A l'exclusion de : avec :

- maladies cérébrovasculaires (I60-I69)
- rétinopathies vasculaires (I35.0)

I15.0 Hypertension vasculo-rénale**I15.1 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales****I15.2 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes****I15.8 Autres hypertension secondaires****I15.9 Hypertension secondaire, sans précision****Cardiopathies ischémiques (I20-I25)**

Note : Pour la morbidité, le laps de temps dont il est fait mention en I21-I25 est l'intervalle entre le début de l'épisode ischémique et l'admission pour soins. Pour la mortalité, le laps de temps est l'intervalle entre le début de cet épisode et la mort.

Comprend : avec mention d'hypertension (I10-I15)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'existence d'hypertension.

- Définition (consignes de codage SIM – Service de Cardiologie 2007) : Le Syndrome Coronarien Aigu (SCA) se divise en 3 catégories, en fonction de l'ECG et de la modification des enzymes cardiaques :
 1. SCA avec modification de l'ECG nommé anciennement infarctus transmural ou localisé (antérieur, inférieur..) coder **I21_**
 2. SCA sans modification de l'ECG mais avec élévation au moins de la troponine (infarctus sous endocardique, non localisables ou syndrome de menace)
 - Si CPK sont le double de la norme codez **I21_**
 - Si CPK inférieur coder Angor Instable avec élévation des marqueurs **I20+0**
 3. SCA sans modification de l'ECG, sans élévation des enzymes cardiaques (anciennement angor instable) mais dont les douleurs sont pathognomoniques d'une atteinte cardiaque codez Angor instable **I20_**

I20 Angine de poitrine**I20.0 Angine de poitrine instable**

Angine :

- accélérée
- aggravée à l'effort
- de novo à l'effort

Syndrome (de) :

- coronaire intermédiaire
- préinfarctus

I20.0+0 Angine de poitrine [angor] instable avec élévation des marqueurs biochimiques [enzymes] myocardiques

I20.1 Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié

Angine de poitrine (de) :

- angiospastique
- due à un spasme
- Prinzmetal
- variable

I20.8 Autres formes d'angine de poitrine

Angine d'effort

Sténocardie

I20.9 Angine de poitrine, sans précision

Angine de poitrine :

- SAI
- cardiaque

Douleur thoracique ischémique

Syndrome angineux

I21 Infarctus aigu du myocarde

Comprend : infarctus du myocarde précisé comme aigu ou d'une durée de 4 semaines (28 jours) ou moins depuis le début

A l'exclusion de : certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)

infarctus du myocarde :

- ancien (I25.2)
- à répétition (I22.-)
- précisé comme chronique ou d'une durée de plus de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)
- syndrome post-infarctus du myocarde (I24.1)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire après le 4ème caractère pour distinguer le moment de la prise en charge:

0 Prise en charge initiale

00 Prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins

8 Autres prises en charge

Définition (consignes de codage 2004) : prise en charge initiale de l'infarctus du myocarde

On réservera les codes de prise en charge dite « initiale » aux situations de première prise en charge thérapeutique de l'infarctus selon les règles de l'art cardiologiques.

En conséquence, l'emploi des extensions correspondant aux prises en charge dites « autres » (I21.08, I21.18, I21.28, I21.38, I21.48, I21.98, I22.08, I22.18, I22.88 et I22.98) s'impose notamment dans les cas suivants :

- séjour après mutation ou transfert depuis une unité de soins intensifs

Exemple : dans le cas d'un patient hospitalisé en soins intensifs cardiologiques pour un infarctus du myocarde, cette unité utilise un code de prise en charge initiale ; en revanche, l'unité suivante – de cardiologie « courante » en général – du même établissement (mutation) ou d'un autre (transfert) doit utiliser un des codes de prise en charge « autre » [En cas de mutation, la mention sur le RUM de l'unité de soins intensifs d'un code de prise en charge initiale classera le RSS dans un GHM d'infarctus, conforme à la prise en charge assurée par l'établissement]

- hospitalisation pour coronarographie d'un patient pris en charge dans un autre établissement pour la phase initiale, thérapeutique, de son infarctus
- erreur d'orientation : hospitalisation initiale dans une unité inadéquate suivie d'une mutation ou d'un transfert le jour même ou le lendemain dans une unité cardiologique

Exemple : infarctus du myocarde à symptomatologie abdominale ayant initialement égaré le diagnostic vers une affection digestive et justifié une admission en Gastroentérologie ; correction rapide du diagnostic et mutation en cardiologie : l'unité de Gastroentérologie, qui n'a pas assuré la prise en charge cardiologique de l'infarctus, doit utiliser un des codes de prise en charge « autre ». L'unité de cardiologie qui prendra en charge l'infarctus utilisera un code de prise en charge initiale.

I21.0 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure

Infarctus transmural (aigu) :

- antérieur (paroi) SAI
- antéro-apical
- antéro-latéral
- antéro-septal

I21.1 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure

Infarctus transmural (aigu) (de) :

- inférieur (paroi) SAI
- inféro-latéral
- paroi diaphragmatique
- postéro-inférieur

I21.2 Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations

Infarctus transmural (aigu) :

- latéral haut
- latéral (paroi) SAI
- latéro-apical
- latéro-basal
- postérieur (vrai)
- postéro-basal
- postéro-latéral
- postéro-septal
- septal SAI

I21.3 Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée

Infarctus transmural du myocarde SAI.

I21.4 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde

Infarctus non transmural du myocarde SAI.

I21.9 Infarctus aigu du myocarde, sans précision

Infarctus du myocarde (aigu) SAI.

I22 Infarctus aigu du myocarde à répétition

Comprend : infarctus du myocarde récidivant

A l'exclusion de : précisé comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire après le 4ème caractère pour distinguer le moment de la prise en charge:

0 Prise en charge initiale, infarctus de plus de 24 heures ou SAI

00 Prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins

8 Autres prises en charge

I22.0 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure

Infarctus répété (aigu) :

- antérieur (paroi) SAI
- antéro-apical
- antéro-latéral
- antéro-septal

I22.1 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure

Infarctus répété (aigu) (de) :

- inférieur (paroi) SAI
- inféro-latéral
- paroi diaphragmatique
- postéro-inférieur

I22.8 Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations

Infarctus du myocarde, à répétition (aigu) :

- latéral haut
- latéral (paroi) SAI
- latéro-apical
- latéro-basal
- postérieur (vrai)
- postéro-basal
- postéro-latéral
- postéro-septal
- septal SAI

I22.9 Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée**I23 Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde**

A l'exclusion de : états suivants :

- coexistant avec un infarctus aigu du myocarde (I21-I22)
- non précisés comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde (I31.-, I51.-)

I23.0 Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**I23.1 Communication interauriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde****I23.2 Communication interventriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde****I23.3 Rupture de la paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

A l'exclusion de : avec hémopéricarde (I23.0)

- I23.4 Rupture des cordages tendineux comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
- I23.5 Rupture du muscle papillaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
- I23.6 Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
- I23.8 Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde

I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës

A l'exclusion de : angine de poitrine (I20.-)
ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né (P29.4)

- I24.0 **Thrombose coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde**
Embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde
Occlusion coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde
Thrombo-embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde
A l'exclusion de : précisée comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)
- I24.1 **Syndrome de Dressler**
Syndrome post-infarctus du myocarde
- I24.8 **Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës**
Insuffisance coronaire
- I24.9 **Cardiopathie ischémique aiguë, sans précision**
A l'exclusion de : cardiopathie ischémique (chronique) SAI (I25.9)

I25 Cardiopathie ischémique chronique

A l'exclusion de : maladie cardio-vasculaire SAI (I51.6)

- I25.0 **Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi**
- I25.1 **Cardiopathie artérioscléreuse**
Athérome des (artères) coronaires
Athérosclérose des (artères) coronaires
Maladie des (artères) coronaires
Sclérose des (artères) coronaires
- I25.2 **Infarctus du myocarde, ancien**
Infarctus du myocarde :
 - ancien découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen
 - guéri
- I25.3 **Anévrisme du coeur**
Anévrisme :
 - pariétal
 - ventriculaire
- I25.4 **Anévrisme d'une artère coronaire**
Fistule artérioveineuse coronaire, acquise
A l'exclusion de : anévrisme congénital (de l'artère) coronaire (Q24.5)
- I25.5 **Myocardiopathie ischémique**
- I25.6 **Ischémie myocardique asymptomatique**
- I25.8 **Autres formes de cardiopathie ischémique chronique**
Tout état classé en I21-I22 et I24.- précisée comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début
- I25.9 **Cardiopathie ischémique chronique, sans précision**
Maladie ischémique du coeur (chronique) SAI

Affections cardio-pulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire (I26-I28)**I26 Embolie pulmonaire**

- Comprend :* infarctus (d'une artère) (d'une veine) pulmonaire
thromboembolie (d'une artère) (d'une veine) pulmonaire
thrombose (d'une artère) (d'une veine) pulmonaire
- A l'exclusion de :* compliquant :
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)

I26.0 Embolie pulmonaire, avec mention de coeur pulmonaire aigu

Coeur pulmonaire aigu SAI

I26.9 Embolie pulmonaire, sans mention de coeur pulmonaire aigu

Embolie pulmonaire SAI

I27 Autres affections cardio-pulmonaires

I27.0 Hypertension pulmonaire primitive

~~Hypertension (artérielle) pulmonaire (idiopathique) (primitive)~~

I27.1 Cardiopathie due à cyphoscoliose

I27.2 Autres hypertensions pulmonaires secondaires

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause initiale.

I27.8 Autres affections cardio-pulmonaires précisées

A l'exclusion de: cardiopathie congénitale d'Eisenmenger (Q21.8)

I27.9 Affection cardio-pulmonaire, sans précision

Coeur pulmonaire (chronique) SAI

Maladie cardio-pulmonaire chronique

I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires

I28.0 Fistule artérioveineuse des vaisseaux pulmonaires

I28.1 Anévrisme de l'artère pulmonaire

I28.8 Autres maladies précisées des vaisseaux pulmonaires

Rétrécissement des vaisseaux pulmonaires

Rupture des vaisseaux pulmonaires

Sténose des vaisseaux pulmonaires

I28.9 Maladie des vaisseaux pulmonaires, sans précision

Autres formes de cardiopathies (I30-I52)**I30 Péricardite aiguë**

Comprend : épanchement péricardique aigu

A l'exclusion de : péricardite rhumatismale (aiguë) (I01.0)

I30.0 Péricardite idiopathique aiguë non spécifique

I30.1 Péricardite infectieuse

Péricardite :

- pneumococcique
- purulente
- staphylococcique
- streptococcique
- virale

Pyopéricardite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

I30.8 Autres formes de péricardite aiguë

I30.9 Péricardite aiguë, sans précision

I31 Autres maladies du péricarde

A l'exclusion de : complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)
précisées comme rhumatismales (I09.2)
syndrome post-cardiotomie (I97.0)
traumatiques (S26.-)

- I31.0 Péricardite adhésive chronique**
Accretio cordis
Adhérence du péricarde
Médiastino-péricardite adhésive
- I31.1 Péricardite constrictive chronique**
Calcification du péricarde
Concretio cordis
- I31.2 Hémopéricarde, non classé ailleurs**
- I31.3 Épanchement péricardique (non inflammatoire)**
Chylopéricarde
- I31.8 Autres maladies précisées du péricarde**
Adhérences localisées du péricarde
Plaques épocardiques
- I31.9 Maladie du péricarde, sans précision**
Péricardite (chronique) SAI
Tamponnade cardiaque

I32* Péricardite au cours de maladies classées ailleurs

- I32.0* Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
Péricardite :
 - gonococcique (A54.8†)
 - méningococcique (A39.5†)
 - syphilitique (A52.0†)
 - tuberculeuse (A18.8†)
- I32.1* Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
- I32.8* Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Péricardite (au cours de) :
 - lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
 - rhumatoïde (M05.3†)
 - urémique (N18.8†)

I33 Endocardite aiguë et subaiguë

A l'exclusion de : endocardite :
• SAI (I38)
• aiguë rhumatismale (I01.1)

- I33.0 Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë**
Endocardite (aiguë) (subaiguë) :
 - bactérienne
 - infectieuse SAI
 - lente
 - maligne
 - septique
 - ulcéreuse
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97), pour identifier l'agent infectieux.
- I33.9 Endocardite aiguë, sans précision**
Endocardite aiguë ou subaiguë
Myo-endocardite aiguë ou subaiguë
Péri-endocardite aiguë ou subaiguë

I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale

A l'exclusion de : insuffisance (I05.8) (de la valvule) mitrale
 maladie (de la valvule) mitrale
 sténose (I05.0) (de la valvule) mitrale
 précisées comme congénitales (Q23.2, Q23.3)
 précisées comme rhumatismales (I05.-)
 sans cause précisée mais avec mention de :
 • maladie de la valvule aortique (I08.0)
 • sténose ou rétrécissement mitral(e) (I05.0)

I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale

Reflux (de la valvule) mitral(e) SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale
 Régurgitation (de la valvule) mitral(e) SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale

I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral(e)

Syndrome de Barlow

A l'exclusion de : syndrome de Marfan (Q87.4)

I34.2 Sténose non rhumatismale (de la valvule) mitrale**I34.8 Autres atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale****I34.9 Atteinte non rhumatismale de la valvule mitrale, sans précision****I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique**

A l'exclusion de : cause non précisée mais avec mention de lésions de la valvule mitrale (I08.0)
 précisées comme congénitales (Q23.0, Q23.1)
 précisées comme rhumatismales (I06.-)
 sténose subaortique hypertrophique (I42.1)

I35.0 Sténose (de la valvule) aortique**I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique**

Reflux (de la valvule) aortique SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale
 Régurgitation (de la valvule) aortique SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale

I35.2 Sténose (de la valvule) aortique avec insuffisance**I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique****I35.9 Atteinte de la valvule aortique, sans précision****I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide**

A l'exclusion de : cause non précisée (I07.-)
 précisées comme congénitales (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
 précisées comme rhumatismales (I07.-)

I36.0 Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide**I36.1 Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide**

Reflux (de la valvule) tricuspide, de cause précisée, sauf rhumatismale
 Régurgitation (de la valvule) tricuspide, de cause précisée, sauf rhumatismale

I36.2 Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide avec insuffisance**I36.8 Autres atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide****I36.9 Atteinte non rhumatismale de la valvule tricuspide, sans précision****I37 Atteintes de la valvule pulmonaire**

A l'exclusion de : précisées comme congénitales (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
 précisées comme rhumatismales (I09.8)

I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire**I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire**

Reflux de la valvule pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale
 Régurgitation de la valvule pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale

I37.2 Sténose de la valvule pulmonaire avec insuffisance**I37.8 Autres atteintes de la valvule pulmonaire****I37.9 Atteinte de la valvule pulmonaire, sans précision**

I38 Endocardite, valvule non précisée

Endocardite (chronique) SAI

Insuffisance valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale

Reflux valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale

Régurgitation valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale

Sténose valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale

Valvulite (chronique) valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale

A l'exclusion de : fibroélastose endocardique (I42.4)

insuffisance congénitale de valvule cardiaque non précisée (Q24.8)

précisée comme rhumatismale (I09.1)

sténose congénitale de valvule cardiaque non précisée (Q24.8)

I39* Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : atteinte de l'endocarde (à) (au cours de) :

- arthrite rhumatoïde (M05.3†)
- *Candida* (B37.6†)
- gonococcique (A54.8†)
- maladie de Libman-Sacks (M32.1†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)
- typhoïdique (A01.0†)

I39.0* Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs

I39.1* Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs

I39.2* Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs

I39.3* Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs

I39.4* Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs

I39.8* Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs

I40 Myocardite aiguë

I40.0 Myocardite infectieuse

Myocardite septique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

I40.1 Myocardite isolée

I40.8 Autres myocardites aiguës

I40.9 Myocardite aiguë, sans précision

I41* Myocardite au cours de maladies classées ailleurs

I41.0* Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

Myocardite :

- diphtérique (A36.8†)
- gonococcique (A54.8†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)

I41.1* Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs

Myocardite :

- grippale (aiguë) :
 - à virus aviaire identifié (J09†)
 - à autre virus identifié (J10.8†)
 - à virus non identifié (J11.8†)
- ourlienne (B26.8†)

I41.2* Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Myocardite au cours de :

- maladie de Chagas (chronique) (B57.2†)
- aiguë (B57.0†)
- toxoplasmose (B58.8†)

I41.8* Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs

Myocardite (au cours de) :

- rhumatoïde (M05.3†)
- sarcoïdose (D86.8†)

I42 Myocardiopathie

A l'exclusion de : myocardiopathie :

- compliquant :
 - grossesse (O99.4)
 - puerpéralité (090.3)
- ischémique (I25.5)

I42.0 Myocardiopathie avec dilatation**Myocardiopathie congestive****I42.1 Myocardiopathie obstructive hypertrophique**

Sténose subaortique hypertrophique

I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques

Myocardiopathie hypertrophique non obstructive

I42.3 Maladie endomyocardique (éosinophilique)

Endocardite de Löffler

Fibrose endomyocardique (tropicale)

I42.4 Fibroélastose endocardique

Myocardiopathie congénitale

I42.5 Autres myocardiopathies restrictives**Myocardiopathie constrictive SAI****I42.6 Myocardiopathie alcoolique****I42.7 Myocardiopathie due à des médicaments et d'autres causes externes**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

I42.8 Autres myocardiopathies**I42.9 Myocardiopathie, sans précision**

Myocardiopathie (primitive) (secondaire) SAI

I43 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs**I43.0* Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Myocardiopathie diphtérique (A36.8†)

I43.1* Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques

Amylose cardiaque (E85.-†)

I43.2* Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles

Myocardiopathie nutritionnelle (E63.9†)

I43.8* Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Cardiopathie thyrotoxique (E05.9†)

Tophus goutteux du cœur (M10.0†)

I44 Bloc de branche gauche et auriculo-ventriculaire**I44.0 Bloc auriculo-ventriculaire du premier degré****I44.1 Bloc auriculo-ventriculaire du second degré**

Bloc (de) (du) :

- auriculo-ventriculaire, type I et II
- Mobitz, type I et II
- second degré, type I et II
- Wenckebach

- I44.2 Bloc auriculo-ventriculaire complet**
Bloc (du) :
• cardiaque complet SAI
• troisième degré
- I44.3 Blocs auriculo-ventriculaires, autres et sans précision**
Bloc auriculo-ventriculaire SAI
- I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche**
- I44.5 Bloc fasciculaire postérieur gauche**
- I44.6 Blocs fasciculaires, autres et sans précision**
Hémibloc de branche gauche SAI
- I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision**

I45 Autres troubles de la conduction

- I45.0 Bloc fasciculaire droit**
- I45.1 Blocs de branche droit, autres et sans précision**
Bloc de branche droit SAI
- I45.2 Bloc bifasciculaire**
- I45.3 Bloc trifasciculaire**
- I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique**
Bloc de branche SAI
- I45.5 Autre bloc cardiaque précisé**
Bloc :
• sino-atrial
• sino-auriculaire
A l'exclusion de : bloc cardiaque SAI (I45.9)
- I45.6 Syndrome de pré-excitation**
Conduction auriculo-ventriculaire :
• accélérée
• accessoire
• pré-excitée
Excitation auriculo-ventriculaire anormale
Syndrome de :
• Lown-Ganong-Levine
• Wolff-Parkinson-White
- I45.8 Autres troubles précisés de la conduction**
Dissociation :
• auriculo-ventriculaire [AV]
• interférente
- I45.9 Trouble de la conduction, sans précision**
Bloc cardiaque SAI
Maladie d'Adams-Stokes

I46 Arrêt cardiaque

- A l'exclusion de :* ~~choc cardiogénique (R57.0)~~
complicant :
• acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès**
- I46.1 Mort cardiaque subite, décrite ainsi**
A l'exclusion de : mort subite :
• SAI (R96-)
• avec :
• infarctus du myocarde (I21-I22)
• trouble de la conduction (I44-I45)

I46.9 Arrêt cardiaque, sans précision**I47 Tachycardie paroxystique**

- A l'exclusion de :*
- compliquant :
 - acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
 - tachycardie :
 - SAI (R00.0)
 - **sinoauriculaire (R00.0)**
 - **sinusale (R00.0)**

I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée**I47.1 Tachycardie supraventriculaire**

Tachycardie paroxystique :

- atriale
- auriculo-ventriculaire [AV]
- jonctionnelle
- nodale

I47.2 Tachycardie ventriculaire**I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision**

Syndrome de Bouveret(-Hoffmann)

I48 Fibrillation et flutter auriculaires**I49 Autres arythmies cardiaques**

- A l'exclusion de :*
- arythmie cardiaque néonatale (P29.1)
 - bradycardie :
 - SAI (R00.1)
 - **sinoatriale (R00.1)**
 - **sinusale (R00.1)**
 - **vagale (R00.1)**
 - compliquant :
 - acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)

I49.0 Fibrillation et flutter ventriculaires**I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée**

Extrasystoles auriculaires

I49.2 Dépolarisation jonctionnelle prématurée**I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée****I49.4 Dépolarisations prématurées, autres et sans précision**

Arythmie extrasystolique

Battements cardiaques SAI prématurés

Extrasystoles SAI

I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal

Syndrome de tachycardie-bradycardie

I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées

Trouble du rythme (du) :

- ectopique
- nodal
- sinus coronaire

I49.9 Arythmie cardiaque, sans précision

Arythmie (cardiaque) SAI

I50 Insuffisance cardiaque

A l'exclusion de : après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque (I97.1)
compiquant :

- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8) due à l'hypertension (I11.0)
- avec néphropathie (I13.-)

insuffisance cardiaque néonatale (P29.0)

I50.0 Insuffisance cardiaque congestive

Insuffisance ventriculaire droite (secondaire à une insuffisance cardiaque gauche)

Maladie congestive du cœur

I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche

Asthme cardiaque

Insuffisance cardiaque gauche

Oedème :

- **aigu** du poumon avec mention de maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque
- pulmonaire **aigu** avec mention de maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque

I50.9 Insuffisance cardiaque, sans précision

Insuffisance :

- **biventriculaire**
- cardiaque ou myocardique SAI

I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies

A l'exclusion de : complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-) précisées comme rhumatismales (I00-I09)
tout état classé en I51.4-I51.9 dû à l'hypertension (I11.-)

- avec néphropathie (I13.-)

I51.0 Anomalie d'un septum cardiaque, acquise

Anomalie acquise du septum (ancienne) :

- auriculaire
- ventriculaire

I51.1 Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs

I51.2 Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs

I51.3 Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs

Thrombose (ancienne) :

- apicale
- auriculaire
- ventriculaire

I51.4 Myocardite, sans précision

Fibrose myocardiaque

Myocardite :

- SAI
- chronique (interstitielle)

I51.5 Dégénérescence du myocarde

Dégénérescence du cœur ou du myocarde :

- graisseuse
- sénile

Maladie du myocarde

I51.6 Maladie cardio-vasculaire, sans précision

Accident cardio-vasculaire SAI

A l'exclusion de : athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)

- I51.7 Cardiomégalie**
 Dilatation cardiaque
 Hypertrophie cardiaque
 Dilatation ventriculaire
- I51.8 Autres cardiopathies mal définies**
 Cardite (aiguë) (chronique)
 Pancardite (aiguë) (chronique)
- I51.9 Cardiopathie, sans précision**

I52* Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs

A l'exclusion de : troubles cardio-vasculaires SAI au cours de maladies classées ailleurs (I98-*)

- I52.0* Autres cardiopathies au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
 Cardite à méningocoques NCA (A39.5†)
- I52.1* Autres cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
 Affection cardio-pulmonaire au cours de schistosomiase (B65.-†)
- I52.8* Autres cardiopathies au cours d'autres maladies classées ailleurs**
 Cardite rhumatoïde (M05.3†)

Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)

Comprend : avec mention d'hypertension (états classés en I10 et I15.-)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'existence d'hypertension.

A l'exclusion de : accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés (G45-)
 démence vasculaire (F01.-)
 hémorragie intracrânienne traumatique (S06.-)

I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne

Comprend : rupture d'anévrisme cérébral

A l'exclusion de : séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne (I69.0)

- I60.0 Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien**
- I60.1 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne**
- I60.2 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure**
- I60.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure**
- I60.4 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire**
- I60.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale**
- I60.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes**
 Atteinte de plusieurs artères intracrâniennes
- I60.7 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision**
 Anévrisme sacciforme rompu (congénital) SAI
 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère :
 • cérébrale SAI
 • communicante SAI
- I60.8 Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes**
 Hémorragie méningée
 Rupture d'une malformation artérioveineuse cérébrale
- I60.9 Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision**
 Anévrisme cérébral rompu (congénital) SAI

I61 Hémorragie intracérébrale

A l'exclusion de : séquelles d'hémorragie intracérébrale (I69.1)

I61.0 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale

Hémorragie intracérébrale profonde

I61.1 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale

Hémorragie (du) :

- intracérébrale superficielle
- lobe cérébral

I61.2 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée

I61.3 Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral

I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse

I61.5 Hémorragie intracérébrale intraventriculaire

I61.6 Hémorragie intracérébrale, localisations multiples

I61.8 Autres hémorragies intracérébrales

I61.9 Hémorragie intracérébrale, sans précision

I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques

A l'exclusion de : séquelles d'hémorragie intracrânienne (I69.2)

I62.0 Hémorragie sous-durale (aiguë) (non traumatique)

I62.1 Hémorragie extradurale non traumatique

Hémorragie épidurale non traumatique

I62.9 Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision

I63 Infarctus cérébral

Comprend : occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales, entraînant un infarctus cérébral

A l'exclusion de : séquelles d'infarctus cérébral (I69.3)

I63.0 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales

I63.1 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales

I63.2 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé

I63.3 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales

I63.4 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales

I63.5 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé

I63.6 Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène

I63.8 Autres infarctus cérébraux

I63.9 Infarctus cérébral, sans précision

I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus

Accident cérébrovasculaire SAI

A l'exclusion de : séquelles d'accident vasculaire cérébral (I69.4)

I65**Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral**

Comprend : embolie des artères basilaires, carotides et vertébrales n'entraînant pas un infarctus cérébral
 obstruction (complète) (partielle) des artères basilaires, carotides et vertébrales n'entraînant pas un infarctus cérébral
 sténose des artères basilaires, carotides et vertébrales n'entraînant pas un infarctus cérébral
 thrombose des artères basilaires, carotides et vertébrales n'entraînant pas un infarctus cérébral

A l'exclusion de : entraînant un infarctus cérébral (I63.-)

- I65.0 Occlusion et sténose de l'artère vertébrale
 - I65.1 Occlusion et sténose de l'artère basilaire
 - I65.2 Occlusion et sténose de l'artère carotide
 - I65.3 Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales
 - I65.8 Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale
 - I65.9 Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision
- Artère précérébrale SAI

I66**Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral**

Comprend : embolie des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral
 Obstruction (complète) (partielle) des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral
 sténose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral
 thrombose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral

A l'exclusion de : entraînant un infarctus cérébral (I63.-)

- I66.0 Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne
- I66.1 Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure
- I66.2 Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure
- I66.3 Occlusion et sténose des artères cérébelleuses
- I66.4 Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales
- I66.8 Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale
- Occlusion et sténose d'une artère perforante
- I66.9 Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision

I67**Autres maladies cérébrovasculaires**

A l'exclusion de : séquelles des états mentionnés (I69.8)

- I67.0 Dissection d'artères cérébrales, non rompue
- A l'exclusion de :* artères cérébrales rompues (I60.7)
- I67.1 Anévrisme cérébral, non rompu
- Anévrisme cérébral SAI
- Fistule artérioveineuse cérébrale, acquise
- A l'exclusion de :* anévrisme cérébral :
 - congénital, non rompu (Q28.-)
 - rompu (I60.9)
- I67.2 Athérosclérose cérébrale
- Athérome d'artères cérébrales
- I67.3 Leuco-encéphalopathie vasculaire progressive
- Maladie de Binswanger
- A l'exclusion de :* démence vasculaire sous-corticale (F01.2)

- I67.4 Encéphalopathie hypertensive
I67.5 Maladie de Moyamoya
I67.6 Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien
Thrombose non pyogène de :
• sinus veineux intracrânien
• veine cérébrale
A l'exclusion de : entraînant un infarctus (I63.6)
I67.7 Artérite cérébrale, non classée ailleurs
I67.8 Autres maladies cérébrovasculaires précisées
Insuffisance cérébrovasculaire aiguë SAI
Ischémie cérébrale (chronique)
I67.9 Maladie cérébrovasculaire, sans précision

I68* Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs

- I68.0* Angiopathie amyloïde cérébrale (E85.-†)
I68.1* Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires
Artérite cérébrale au cours de :
• listériose (A32.8†)
• syphilis (A52.0†)
• tuberculose (A18.8†)
I68.2* Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs
Artérite cérébrale au cours d'un lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
I68.8* Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs

I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires

Note : Cette catégorie doit être utilisée pour les états classés en I60-I67 en tant que cause de séquelles, elles-mêmes étant codées ailleurs. Les séquelles comprennent les maladies précisées comme telles ou comme conséquences tardives ou existantes un an ou plus après le début de la maladie.

- I69.0 Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne
I69.1 Séquelles d'hémorragie intracérébrale
I69.2 Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques
I69.3 Séquelles d'infarctus cérébral
I69.4 Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus
I69.8 Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées

Maladies des artères, artérioles et capillaires (I70-I79)**I70 Athérosclérose**

Comprend : artériolosclérose
 artériosclérose
 artérite sénile
 athérome dégénérescence :
 • artérielle
 • artériovasculaire
 • vasculaire
 endartérite :
 • déformante ou oblitérante
 • sénile maladie vasculaire artériosclérotique

A l'exclusion de : cérébrale (I67.2)
 coronaire (I25.1)
 mésentérique (K55.1)
 pulmonaire (I27.0)

I70.0 Athérosclérose de l'aorte**I70.1 Athérosclérose de l'artère rénale**

Rein de Goldblatt

A l'exclusion de : athérosclérose des artérioles rénales (I12.-)**I70.2 Athérosclérose des artères distales**

Gangrène par athérosclérose

Sclérose de Monckeberg (de la media)

I70.8 Athérosclérose d'autres artères**I70.9 Athérosclérose généralisée et sans précision****I71 Anévrisme aortique et dissection****I71.0 Dissection de l'aorte [toute localisation]**

Anévrisme disséquant de l'aorte (rompu) [toute localisation]

I71.1 Anévrisme aortique thoracique, rompu**I71.2 Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture****I71.3 Anévrisme aortique abdominal, rompu****I71.4 Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture****I71.5 Anévrisme aortique thoraco-abdominal, rompu****I71.6 Anévrisme aortique thoraco-abdominal, sans mention de rupture****I71.8 Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu Rupture de l'aorte SAI****I71.9 Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture**

Anévrisme de l'aorte

Dilatation de l'aorte

Nécrose hyaline de l'aorte

I72 Autres anévrismes*Comprend :* anévrisme (cirsoïde) (faux) (rompu)

A l'exclusion de : anévrisme (de) :
 • aorte (I71.-)
 • artère pulmonaire (I28. 1)
 • artérioveineux SAI (Q27.3)
 • acquis (I77.0)
 • cardiaque (I25.3)
 • cérébral (non rompu) (I67.1) . rompu (I60.-)
 • coronaire (I25.4)
 • rétinien (H35.0)
 • variqueux (I77.0)

I72.0 Anévrisme de l'artère carotide**I72.1 Anévrisme des artères du membre supérieur**

- I72.2 Anévrisme des artères rénales
- I72.3 Anévrisme de l'artère iliaque
- I72.4 Anévrisme des artères du membre inférieur
- I72.8 Anévrisme d'autres artères précisées
- I72.9 Anévrisme de localisation non précisée

I73 Autres maladies vasculaires périphériques

A l'exclusion de :

- engelures (T69.1)
- gelures (T33-T35)
- main ou pied d'immersion (T69.0)
- spasme de l'artère cérébrale (G45.9)

- I73.0 **Syndrome de Raynaud**
 - Gangrène de Raynaud
 - Maladie de Raynaud
 - Phénomène (secondaire) de Raynaud
- I73.1 **Thrombo-angéite oblitérante [Buerger]**
- I73.8 **Autres maladies vasculaires périphériques précisées**

Acrocyanose
 Acroparesthésie :
 • simple [type Schultze]
 • vasomotrice [type Nothnagel]
 Erythrocyanose
 Erythromélgie

- I73.9 **Maladie vasculaire périphérique, sans précision**

Claudication intermittente
 Spasme artériel

- I74 **Embolie et thrombose artérielles**

Comprend : infarctus :
 • embolique
 • thrombotique occlusion :
 • embolique
 • thrombotique
A l'exclusion de : embolie et thrombose :
 • basillaires (I63.0-I63.2, I65.1)
 • carotidiennes (I63.0-I63.2, I65.2)
 • cérébrales (I63.3-I63.5, I66.9)
 • compliquant :
 • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
 • grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)
 • coronaires (I21-I25)
 • mésentériques (K55.0)
 • précérébrales (I63.0-I63.2, I65.9)
 • pulmonaires (I26.-)
 • rénales (N28.0)
 • rétinienues (H34.-)
 • vertébrales (I63.0-I63.2, I65.0)

- I74.0 **Embolie et thrombose de l'aorte abdominale**
 - Syndrome de (la) :
 • bifurcation aortique
 • Leriche
- I74.1 **Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées**
- I74.2 **Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs**
- I74.3 **Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs**
- I74.4 **Embolie et thrombose des artères distales, sans précision**
 - Embolie artérielle périphérique
- I74.5 **Embolie et thrombose de l'artère iliaque**

- I74.8 Embolie et thrombose d'autres artères
 I74.9 Embolie et thrombose d'artères non précisées

I77 Autres atteintes des artères et artérioles

A l'exclusion de : angéite d'hypersensibilité (M31.0)
 artère pulmonaire (I28.-)
 maladies (vasculaires) du collagène (M30-M36)

I77.0 Fistule artérioveineuse, acquise

Anévrisme :

- artérioveineux, acquis
- variqueux

A l'exclusion de : anévrisme artérioveineux SAI (Q27.3)
 cérébrale (I67.1)
 coronaire (I25.4)
 traumatique - voir traumatisme, vaisseau sanguin, par région anatomique

I77.1 Sténose d'une artère

I77.2 Rupture d'une artère

Érosion artérielle

Fistule artérielle

Ulcération artérielle

A l'exclusion de : rupture artérielle traumatique - voir traumatisme, vaisseau sanguin, par région anatomique

I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle

I77.4 Syndrome de compression de l'artère coeliaque

I77.5 Nécrose d'une artère

I77.6 Artérite, sans précision

Aortite SAI

Endartérite SAI

A l'exclusion de : artérite ou endartérite (de) :
 • à cellules géantes (M31.5-M31.6)
 • cérébrale NCA (I67.7)
 • coronaire (I25.8)
 • crosse aortique [Takayasu] (M31.4)
 • déformante (I70.-)
 • oblitérante (I70.-)
 • sénile (I70.-)

I77.8 Autres atteintes précisées des artères et artérioles

I77.9 Atteinte des artères et artérioles, sans précision

I78 Maladies des capillaires

I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire

Maladie de Rendu-Osler-Weber

- I78.1 Naevus, non néoplasique**
 Naevus :
 • arachnéen
 • stellaire
A l'exclusion de : naevus (à) (en) :
 • SAI (D22.-)
 • bleu (D22.-)
 • flammeus (Q82.5)
 • fraise (Q82.5)
 • mélanocytes (D22.-)
 • pigmentaire (D22.-)
 • pileux (D22.-)
 • sanguin (Q82.5)
 • tache de vin (Q82.5)
 • vasculaire SAI (Q82.5)
 • verruqueux (Q82.5)
- I78.8 Autres maladies des capillaires**
I78.9 Maladie des capillaires, sans précision

I79*

Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs

- I79.0* Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs**
 Anévrisme syphilitique de l'aorte (A52.0†)
- I79.1* Aortite au cours de maladies classées ailleurs**
 Aortite syphilitique (A52.0†)
- I79.2* Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs**
 Angiopathie périphérique diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .5)
- I79.8* Autres atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs**

Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs (I80-I89)

I80 Phlébite et thrombophlébite

Comprend : endophlébite
 inflammation veineuse
 périphlébite
 phlébite suppurée

A l'exclusion de : phlébite et thrombophlébite (de) :

- compliquant :
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
 - grossesse, accouchement et puerpéralité (022.-, 087.-)
 - intracrâniennes et intrarachidiennes, pyogènes ou SAI (G08)
 - intracrâniennes, non pyogènes (I67.6)
 - intrarachidiennes, non pyogènes (G95.1)
 - veine porte (K75.1)
- syndrome post-phlébitique (I87.0)
- thrombophlébite migratrice (I82.1)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

- I80.0 Phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres inférieurs**
I80.1 Phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale
I80.2 Phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs
 Thrombose veineuse profonde SAI
I80.3 Phlébite et thrombophlébite des membres inférieurs, sans précision
 Embolie ou thrombose d'un membre inférieur SAI

- I80.8 Phlébite et thrombophlébite d'autres localisations
 I80.9 Phlébite et thrombophlébite de localisation non précisée

I81 Thrombose de la veine porte

Obstruction de la veine porte

A l'exclusion de : phlébite de la veine porte (K75.1)

I82 Autres embolies et thromboses veineuses

A l'exclusion de : embolie et thrombose veineuse (de) :

- cérébrales (I63.6, I67.6)
- compliquant :
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
 - grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.-, O87.-)
- coronaires (I21-I25)
- intracrâniennes et intrarachidiennes, pyogènes ou SAI (G08)
- intracrâniennes, non pyogènes (I67.6)
- intrarachidiennes, non pyogènes (G95.1)
- membres inférieurs (I80.-)
- mésentérique (K55.0)
- portales (I81)
- pulmonaires (I26.-)

- I82.0 Syndrome de Budd-Chiari
 I82.1 Thrombophlébite migratrice
 I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave
 I82.3 Embolie et thrombose de la veine rénale
 I82.8 Embolie et thrombose d'autres veines précisées
 I82.9 Embolie et thrombose d'une veine non précisée
 Embolie veineuse SAI
 Thrombose (veineuse) SAI

I83 Varices des membres inférieurs

A l'exclusion de : compliquant :

- grossesse (022.0)
- puerpéralité (087.8)

- I83.0 Varices ulcérées des membres inférieurs
 Ulcère variqueux (membres inférieurs, toute localisation)
 Tout état classé en I83.9 avec ulcère ou précisé comme étant ulcéré
 I83.1 Varices des membres inférieurs, avec inflammation
 Dermite de stase SAI
 Tout état classé en I83.9 avec inflammation ou précisé comme étant inflammatoire
 I83.2 Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation
 Tout état classé en I83.9 avec ulcère et inflammation
 I83.9 Varices des membres inférieurs sans ulcère ou inflammation
 Phlébectasie des membres inférieurs [toute localisation] ou de localisation non précisée
 Varices des membres inférieurs [toute localisation] ou de localisation non précisée
 Veines variqueuses des membres inférieurs [toute localisation] ou de localisation non précisée

I84 Hémorroïdes

Comprend : varices de l'anus et du rectum

A l'exclusion de : compliquant :

- accouchement et puerpéralité (087.2)
- grossesse (022.4)

I84.0 Hémorroïdes internes thrombosées

I84.1 Hémorroïdes internes avec autres complications

Hémorroïdes internes :

- étranglées
- hémorragiques
- procidentes
- ulcérées

I84.2 Hémorroïdes internes, sans complication

Hémorroïdes internes SAI

I84.3 Hémorroïdes externes thrombosées

I84.4 Hémorroïdes externes avec d'autres complications

Hémorroïdes externes :

- étranglées
- hémorragiques
- procidentes
- ulcérées

I84.5 Hémorroïdes externes, sans complication

Hémorroïdes externes SAI

I84.6 Cicatrices hémorroïdaires cutanées résiduelles

Acrochordon de l'anus ou du rectum

Hémorroïdes de Brodie

I84.7 Hémorroïdes thrombosées non précisées

Hémorroïdes thrombosées, non précisées comme internes ou externes

I84.8 Hémorroïdes non précisées avec d'autres complications

Hémorroïdes, non précisées comme internes ou externes :

- étranglées
- hémorragiques
- procidentes
- ulcérées

I84.9 Hémorroïdes sans complication, sans précision

Hémorroïdes SAI

I85 Varices oesophagiennes

I85.0 Varices oesophagiennes hémorragiques

I85.9 Varices oesophagiennes, non hémorragiques

Varices oesophagiennes SAI

I86 Varices d'autres localisations

A l'exclusion de : varices (de) :

- localisation non précisée (I83.9)
- rétinienues (H35.0)

I86.0 Varices sublinguales

I86.1 Varices scrotales

Varicocèle

I86.2 Varices pelviennes

I86.3 Varices vulvaires

A l'exclusion de : compliquant :

- accouchement et puerpéralité (087.8)
- grossesse (022.1)

I86.4 Varices gastriques

- I86.8 Varices d'autres localisations précisées**
 Ulcère variqueux de la cloison nasale

I87 Autres atteintes veineuses

- I87.0 Syndrome post-phlébitique**
I87.1 Compression veineuse
 Rétrécissement veineux
 Syndrome de la veine cave (inférieure) (supérieure)
A l'exclusion de : pulmonaire (I28.8)
I87.2 Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique)
I87.8 Autres atteintes veineuses précisées
I87.9 Atteinte veineuse, sans précision

I88 Lymphadénite non spécifique

- A l'exclusion de :* adénopathie SAI (R59.-)
 lymphadénite aiguë, sauf mésentérique (L04.-)
 maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] avec
 lymphadénopathie généralisée (B23.1)
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique
 Lymphadénite mésentérique (aiguë) (chronique)
I88.1 Lymphadénite chronique, sauf mésentérique
 Adénite chronique, de tout ganglion autre que mésentérique
 Lymphadénite chronique, de tout ganglion autre que mésentérique
I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques
I88.9 Lymphadénite non spécifique, sans précision
 Lymphadénite SAI

I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques

- A l'exclusion de :* adénopathie SAI (R59.-)
 chylocèle (de la) :
 • filarienne (B74.-)
 • tunique vaginale (non filarienne) SAI (N50.8)
 lymphoedème :
 • après mastectomie (I97.2)
 • héréditaire (Q82.0)
I89.0 Lymphoedème, non classé ailleurs
 Lymphangiectasie
I89.1 Lymphangite
 Lymphangite :
 • SAI
 • chronique
 • subaiguë
A l'exclusion de : lymphangite aiguë (L03.-)
I89.8 Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques
 Chylocèle (non filarienne)
 Réticulose lipomélanique
I89.9 Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, sans précision
 Maladie des vaisseaux lymphatiques SAI

Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire (I95-I99)

I95 Hypotension

A l'exclusion de : collapsus cardio-vasculaire (R57.9)
constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle SAI (R03.1)
syndrome d'hypotension maternelle (026.5)

I95.0 Hypotension idiopathique

I95.1 Hypotension orthostatique

Hypotension posturale

A l'exclusion de : hypotension orthostatique neurogène [Shy-Drager] (G90.3)

I95.2 Hypotension médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

I95.8 Autres hypotensions

Hypotension chronique

I95.9 Hypotension, sans précision

I97 Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

A l'exclusion de : choc post-opératoire (T81.1)

I97.0 Syndrome post-cardiotomie

I97.1 Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque

Défaillance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque

Insuffisance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque

I97.2 Lymphoedème après mastectomie

Éléphantiasis dû (due) à une mastectomie

Oblitération des vaisseaux lymphatiques dû (due) à une mastectomie

I97.8 Autres troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

I97.9 Trouble de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

I98* Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs

A l'exclusion de : troubles classés à d'autres catégories avec astérisques dans ce chapitre

I98.0* Syphilis cardio-vasculaire

Syphilis cardio-vasculaire :

- SAI (A52.0†)
- congénitale tardive (A50.5†)

I98.1* Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Lésions de la pinta [caraté] avec atteinte cardio-vasculaire (A67.2†)

Maladie de Chagas avec atteinte cardio-vasculaire NCA (B57.2†)

I98.2* Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs

Varices oesophagiennes au cours de :

- maladies du foie (K70-K71†, K74.-†)
- schistosomiase (B65.-†)

I98.20* Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs, hémorragiques

I98.29* Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs, non hémorragiques ou sans précision

I98.8* Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs

I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire

CHAPITRE X

Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99)

Note : Lorsqu'une maladie est décrite comme ayant plus d'une localisation et n'est pas spécifiquement codée, elle est classée à la localisation la plus basse (par exemple: trachéo-bronchite à bronchite en J40).

A l'exclusion de :

- certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
- complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
- lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
- maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
- malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
- symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
- tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

J00-J06	Affections aiguës des voies respiratoires supérieures
J09-J18	Grippe et pneumopathie
J20-J22	Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures
J30-J39	Autres maladies des voies respiratoires supérieures
J40-J47	Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures
J60-J70	Maladies du poumon dues à des agents externes
J80-J84	Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel
J85-J86	Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures
J90-J94	Autres affections de la plèvre
J95-J99	Autres maladies de l'appareil respiratoire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :

J17*	Pneumopathie au cours de maladies classées ailleurs
J91*	Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs
J99*	Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs

Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00-J06)

A l'exclusion de : maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus SAI (J44.1)

J00 Rhino-pharyngite aiguë [rhume banal]

Coryza (aigu)

Rhinite :

- aiguë
- infectieuse

Rhino-pharyngite :

- SAI
- infectieuse SAI

Rhinorrhée aiguë

A l'exclusion de :

- angine :
 - SAI (J02.9)
 - aiguë (J02.-)
 - chronique (J31.2)
- pharyngite :
 - SAI (J02.9)
 - aiguë (J02.-)
 - chronique (J31.2)
- rhinite :
 - SAI (J31.0)
 - allergique (J30.1-J30.4)
 - chronique (J31.0)
 - vasomotrice (J30.0)
- rhino-pharyngite chronique (J31.1)

J01 Sinusite aiguë

Comprend : abcès aigu(ë), d'un sinus de la face
 empyème aigu(ë), d'un sinus de la face
 infection aigu(ë), d'un sinus de la face
 inflammation aigu(ë), d'un sinus de la face
 suppuration aigu(ë), d'un sinus de la face

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : sinusite, chronique ou SAI (J32.-)

J01.0 Sinusite maxillaire aiguë

Antrite aiguë

J01.1 Sinusite frontale aiguë**J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë****J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë****J01.4 Pansinusite aiguë****J01.8 Autres sinusites aiguës**

Sinusite aiguë de plus d'un sinus mais sans pansinusite

J01.9 Sinusite aiguë, sans précision**J02 Pharyngite aiguë**

Comprend : angine aiguë
 mal de gorge aigu

A l'exclusion de : abcès :

- pharyngé (J39.1)
- rétropharyngé (J39.0)

 angine phlegmoneuse (J36)
 laryngo-pharyngite aiguë (J06.0)
 pharyngite chronique (J31.2)

J02.0 Pharyngite à streptocoques

Angine à streptocoques

A l'exclusion de : scarlatine (A38)

J02.8 Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : pharyngite (due à) :

- mononucléose infectieuse (B27.-)
- vésiculaire due à un entérovirus (B08.5)
- virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.2)
- virus grippal :
 - identifié (J09, J10.1)
 - non identifié (J11.1)

J02.9 Pharyngite aiguë, sans précision

Angine (aiguë) SAI

Mal de gorge (aigu) SAI

Pharyngite (aiguë) :

- SAI
- gangréneuse
- infectieuse SAI
- suppurée
- ulcéreuse

J03 Amygdalite aiguë

A l'exclusion de : angine (à) :

- SAI (J02.9)
- aiguë (J02.-)
- phlegmoneuse (J36)
- streptocoques (J02.0)

J03.0 Amygdalite à streptocoques

J03.8 Amygdalite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.2)

J03.9 Amygdalite aiguë, sans précision

Amygdalite (aiguë) :

- SAI
- folliculaire
- gangréneuse
- infectieuse
- ulcéreuse

J04 Laryngite et trachéite aiguës

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : laryngisme (striduleux) (J38.5)

laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë (J05.-)

J04.0 Laryngite aiguë

Laryngite (aiguë) :

- SAI
- oedémateuse
- sous-glottique
- suppurée
- ulcéreuse

A l'exclusion de : laryngite :

- chronique (J37.0)
- grippale, virus grippal :
 - identifié (J09, J10.1)
 - non identifié (J11.1)

- J04.1 Trachéite aiguë**
 Trachéite (aiguë) :
 • SAI
 • catarrhale
A l'exclusion de : trachéite chronique (J42)
- J04.2 Laryngo-trachéite aiguë**
 Laryngo-trachéite SAI
 Trachéite (aiguë) avec laryngite (aiguë)
A l'exclusion de : laryngo-trachéite chronique (J37.1)

J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

- J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]**
 Laryngite obstructive SAI
- J05.1 Épiglottite aiguë**
 Épiglottite SAI

J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées

A l'exclusion de : infection respiratoire aiguë SAI (J22)
 virus grippal :
 • identifié (J09, J10.1)
 • non identifié (J11.1)

- J06.0 Laryngo-pharyngite aiguë**
- J06.8 Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples**
- J06.9 Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision**
 Affection aiguë
 Infection SAI des voies respiratoires supérieures

Grippe et pneumopathie (J09-J18)

J090 Grippe, à virus aviaire identifié

J10 Grippe, à autre virus grippal identifié

A l'exclusion de : infection SAI (A49.2) à *Haemophilus influenza*
 méningite (G00.0) à *Haemophilus influenza*
 pneumopathie (J14) à *Haemophilus influenza*

- J10.0 Grippe avec pneumopathie, autre virus grippal identifié**
 (Broncho)pneumopathie grippale, virus grippal identifié
- J10.1 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, autre virus grippal identifié**
 Épanchement pleural grippal à autre virus grippal identifié
 Grippe à autre virus grippal identifié
 Infection grippale des voies respiratoires supérieures à autre virus grippal identifié
 Laryngite grippale à autre virus grippal identifié
 Pharyngite grippale à autre virus grippal identifié
- J10.8 Grippe avec d'autres manifestations, autre virus grippal identifié**
 Encéphalopathie grippale - autre virus grippal identifié
 Gastro-entérite grippale - autre virus grippal identifié
 Myocardite (aiguë) grippale - autre virus grippal identifié

J11 Grippe, virus non identifié

Comprend : grippe - virus spécifique non indiqué comme identifié

grippe virale - virus spécifique non indiqué comme identifié

A l'exclusion de : infection SAI (A49.2) à *Haemophilus influenza*

méningite (G00.0) à *Haemophilus influenza*

pneumopathie (J14) à *Haemophilus influenza*

J11.0 Grippe avec pneumopathie, virus non identifié

(Broncho)pneumopathie virale, sans précision ou virus spécifique non identifié

J11.1 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié

Épanchement pleural grippal sans précision ou virus spécifique non identifié

Infection grippale des voies respiratoires sans précision ou virus spécifique non identifié

Laryngite grippale sans précision ou virus spécifique non identifié

Pharyngite grippale sans précision ou virus spécifique non identifié

Grippe SAI

J11.8 Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié

Encéphalopathie grippale sans précision ou virus spécifique non identifié

Gastro-entérite grippale sans précision ou virus spécifique non identifié

Myocardite (aiguë) grippale sans précision ou virus spécifique non identifié

J12 Pneumopathies virales, non classées ailleurs

Comprend : broncho-pneumopathie due à des virus autres que des virus grippaux

A l'exclusion de : pneumopathie (par) :

- aspiration due à une anesthésie au cours de :

- grossesse (O29.0)

- puerpéralité (O89.0)

- travail et accouchement (O74.0)

- au cours de grippe (J09, J10.0, J11.0)

- congénitale (P23.0)

- due à la rubéole congénitale (P35.0)

- inhalation (de) :

- SAI (J69.0)

- huile (J69.1)

- substances solides et liquides (J69.-)

- interstitielle SAI (J84.9)

- néonatale d'aspiration (P24.9)

- **syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] (U04.9)**

J12.0 Pneumopathie adénovirale

J12.1 Pneumopathie due au virus respiratoire syncytial [VRS]

J12.2 Pneumopathie due aux virus paragrippaux

J12.8 Autres pneumopathies virales

J12.9 Pneumopathie virale, sans précision

J13 Pneumonie due à *Streptococcus pneumoniae*

Bronchopneumonie à *S. pneumoniae*

A l'exclusion de : pneumonie :

- congénitale due à *S. pneumoniae* (P23.6)

- due à d'autres streptocoques (J15.3-J15.4)

J14 Pneumopathie due à *Haemophilus influenzae*

Broncho-pneumopathie à *H. influenzae*

A l'exclusion de : pneumopathie congénitale due à *H. influenzae* (P23.6)

J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs

Comprend : broncho-pneumopathie due à des bactéries autres que *S. pneumoniae* et *H. influenzae*

A l'exclusion de : maladie des légionnaires (A48.1)

pneumopathie :

- congénitale (P23.-)
- due à *Chlamydia* (J16.0)

J15.0 Pneumopathie due à *Klebsiella pneumoniae*

J15.1 Pneumopathie due à *Pseudomonas*

J15.2 Pneumopathie due à des staphylocoques

J15.3 Pneumopathie due à des streptocoques, groupe B

J15.4 Pneumopathie due à d'autres streptocoques

A l'exclusion de : pneumonie due à (des) :

- *Streptococcus pneumoniae* (J13)
- streptocoques, groupe B (J15.3)

J15.5 Pneumopathie due à *Escherichia coli*

J15.6 Pneumopathie due à d'autres bactéries aérobies à Gram négatif

Pneumopathie due à *Serratia marcescens*

J15.7 Pneumopathie due à *Mycoplasma pneumoniae*

J15.8 Autres pneumopathies bactériennes

J15.9 Pneumopathie bactérienne, sans précision

J16 Pneumopathie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs

A l'exclusion de : ornithose (A70)

pneumocystose (B59)

pneumopathie :

- SAI (J18.9)
- congénitale (P23.-)

J16.0 Pneumopathie due à *Chlamydia*

J16.8 Pneumopathie due à d'autres micro-organismes infectieux

J17* Pneumopathie au cours de maladies classées ailleurs

J17.0* Pneumopathie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

Pneumopathie (au cours de) (due à) :

- actinomycose (A42.0†)
- charbon (A22.1†)
- coqueluche (A37.-†)
- fièvre typhoïde (A01.0†)
- gonorrhée (A54.8†)
- nocardiose (A43.0†)
- salmonellose (A02.2†)
- tularémie (A21.2†)

J17.1* Pneumopathie au cours de maladies virales classées ailleurs

Pneumopathie au cours de :

- maladie à cytomégalovirus (B25.0†)
- rougeole (B05.2†)
- rubéole (B06.8†)
- varicelle (B01.2†)

J17.2* Pneumopathie au cours de mycoses

Pneumopathie au cours de :

- aspergillose (B44.0-B44.1†)
- candidose (B37.1†)
- coccidioïdomycose (B38.0-B38.2†)
- histoplasmosse (B39.-†)

J17.3* Pneumopathie au cours de maladies parasitaires

Pneumopathie au cours de :

- ascaridiase (B77.8†)
- schistosomiase (B65.-†)
- toxoplasmose (B58.3†)

J17.8* Pneumopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Pneumopathie au cours de :

- fièvre Q (A78†)
- infection à spirochètes NCA (A69.8†)
- ornithose (A70†)
- rhumatisme articulaire aigu (I00†)

J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé

A l'exclusion de : abcès du poumon avec pneumopathie (J85.1)
affections pulmonaires interstitielles médicamenteuses (J70.2-J70.4)
pneumopathie (par) :

- aspiration due à une anesthésie au cours de :
 - grossesse (O29.0)
 - puerpéralité (O89.0)
- travail et accouchement (O74.0)
- congénitale (P23.9)
- due à des agents externes (J67-J70)
- inhalation (de) :
 - SAI (J69.0)
 - huile (J69.1)
 - substances solides et liquides (J69.-)
- interstitielle SAI (J84.9)
- néonatale d'aspiration (P24.9)

J18.0 Broncho-pneumopathie, sans précision

A l'exclusion de : bronchiolite (J21.-)

J18.1 Pneumopathie lobaire, sans précision

J18.2 Pneumopathie hypostatique, sans précision

J18.8 Autres pneumopathies, micro-organisme non précisé

J18.9 Pneumopathie, sans précision

Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)

A l'exclusion de : maladie pulmonaire obstructive chronique avec :

- épisodes aigus SAI (J44.1)
- infection aiguë des voies respiratoires inférieures (J44.0)

J20 Bronchite aiguë

Comprend : bronchite :

- SAI, chez les moins de 15 ans
- aiguë et subaiguë (avec) :
 - bronchospasme
 - fibrineuse
 - membraneuse
 - purulente
 - septique
 - trachéite

trachéo-bronchite aiguë

A l'exclusion de : bronchite :

- SAI, chez les plus de 15 ans (J40)
- allergique SAI (J45.0)
- chronique :
 - SAI (J42)
 - mucopurulente (J41.1)
 - obstructive (J44.-)
 - simple (J41.0)

trachéo-bronchite :

- SAI (J40)
- chronique (J42)
- obstructive (J44.-)

J20.0	Bronchite aiguë due à <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
J20.1	Bronchite aiguë due à <i>Haemophilus influenzae</i>
J20.2	Bronchite aiguë due à des streptocoques
J20.3	Bronchite aiguë due au virus Coxsackie
J20.4	Bronchite aiguë due aux virus paragrippaux
J20.5	Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]
J20.6	Bronchite aiguë due à des rhinovirus
J20.7	Bronchite aiguë due à des virus ECHO
J20.8	Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés
J20.9	Bronchite aiguë, sans précision

J21 Bronchiolite aiguë

Comprend : avec bronchospasme

J21.0	Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]
J21.8	Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés
J21.9	Bronchiolite aiguë, sans précision

Bronchiolite (aiguë)

J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision

Infection respiratoire (voies respiratoires inférieures) aiguë SAI

A l'exclusion de : infection (aiguë) des voies respiratoires supérieures (J06.9)

Autres maladies des voies respiratoires supérieures (J30-J39)

J30 Rhinite allergique et vasomotrice

Comprend : rhinorrhée spasmodique

A l'exclusion de : rhinite :

- SAI (J31.0)
- allergique avec asthme (J45.0)

J30.0 Rhinite vasomotrice

J30.1 Rhinite allergique due au pollen

Allergie SAI due au pollen

Pollinose

Rhume des foins

J30.2 Autres rhinites allergiques saisonnières

J30.3 Autres rhinites allergiques

Rhinite allergique persistante

J30.4 Rhinite allergique, sans précision

J31 Rhinite, rhino-pharyngite et pharyngite chroniques

J31.0 Rhinite chronique

Ozène

Rhinite (chronique) :

- SAI
- atrophique
- granulomateuse
- hypertrophique
- obstructive
- purulente
- ulcéreuse

A l'exclusion de : rhinite :

- allergique (J30.1-J30.4)
- vasomotrice (J30.0)

J31.1 Rhino-pharyngite chronique

A l'exclusion de : rhino-pharyngite, aiguë ou SAI (J00)

J31.2 Pharyngite chronique

Angine chronique

Pharyngite (chronique) :

- atrophique
- granuleuse
- hypertrophique

A l'exclusion de : pharyngite, aiguë ou SAI (J02.9)

J32 Sinusite chronique

Comprend : abcès

empyème (chronique) d'un sinus (de la face)

infection (chronique) d'un sinus (de la face)

suppuration (chronique) d'un sinus (de la face)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : sinusite aiguë (J01.-)

J32.0 Sinusite maxillaire chronique

Antrite de Highmore(chronique)

Sinusite maxillaire SAI

J32.1 Sinusite frontale chronique

Sinusite frontale SAI

J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique

Sinusite ethmoïdale SAI

- J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique**
Sinusite sphénoïdale SAI
- J32.4 Pansinusite chronique**
Pansinusite SAI
- J32.8 Autres sinusites chroniques**
Sinusite (chronique) de plus d'un sinus mais sans pansinusite
- J32.9 Sinusite chronique, sans précision**
Sinusite (chronique) SAI

J33 Polype nasal

A l'exclusion de : polypes adénomateux (D14.0)

- J33.0 Polype des fosses nasales**
Polype (des) :
• choanes
• rhinopharyngé
- J33.1 Polypose rhino-sinusienne déformante**
Syndrome ou ethmoïdite de Woakes
- J33.8 Autres polypes des sinus**
Polypes du sinus (de) :
• ethmoïdal
• face
• maxillaire
• sphénoïdal
- J33.9 Polype nasal, sans précision**

J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez

A l'exclusion de : ulcère variqueux de la cloison nasale (186.8)

- J34.0 Abcès, furoncle et anthrax du nez**
Phlegmon (de la cloison) nasal(e)
Nécrose (de la cloison) nasal(e)
Ulcération (de la cloison) nasal(e)
- J34.1 Kyste et mucocèle du nez et des sinus du nez**
- J34.2 Déviation de la cloison nasale**
Déviation de la cloison (nasale) (acquise)
- J34.3 Hypertrophie des cornets du nez**
- J34.8 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez**
Perforation de la cloison nasale SAI
Rhinolithe

J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes

- J35.0 Amygdalite chronique**
A l'exclusion de : amygdalite :
• SAI (J03.9)
• aiguë (J03.-)
- J35.1 Hypertrophie des amygdales**
Hyperplasie des amygdales
- J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes**
Hyperplasie des végétations adénoïdes
- J35.3 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes**
- J35.8 Autres maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes**
Amygdalolithe
Cicatrice amygdalienne (et adénoïdienne)
Lambeau amygdalien
Ulcère amygdalien
Végétations adénoïdes

J35.9 Maladie chronique des amygdales et des végétations adénoïdes, sans précision
Maladie (chronique) des amygdales et des végétations adénoïdes SAI

J36 Angine phlegmoneuse

Abcès de l'amygdale

Phlegmon péri-amygdalien

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : abcès rétropharyngé (J39.0)

amygdalite :

- SAI (J03.9)
- aiguë (J03.-)
- chronique (J35.0)

J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

J37.0 Laryngite chronique

Laryngite :

- atrophique (sèche)
- catarrhale
- hypertrophique

A l'exclusion de : laryngite :

- SAI (J04.0)
- aiguë (J04.0)
- obstructive (aiguë) (J05.0)

J37.1 Laryngo-trachéite chronique

Laryngite chronique avec trachéite (chronique)

Trachéite chronique avec laryngite

A l'exclusion de : laryngo-trachéite :

- SAI (J04.2)
 - aiguë (J04.2)
- trachéite :
- SAI (J04.1)
 - aiguë (J04.1)
 - chronique (J42)

J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs

A l'exclusion de : laryngite :

- obstructive (aiguë) (J05.0)
- ulcéreuse (J04.0)

sténose sous-glottique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (J95.5)

stridor :

- laryngé congénital (Q31.4)
- SAI (R06.1)

J38.0 Paralysie des cordes vocales et du larynx

Laryngoplégie

Paralysie de la glotte

J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx

A l'exclusion de : polypes adénomateux (D14.1)

J38.2 Nodules des cordes vocales

Cordite (fibrineuse) (nodulaire) (tubéreuse)

Nodules laryngés

J38.3 Autres maladies des cordes vocales

Abcès des cordes vocales
 Granulome des cordes vocales
 Leucokératose des cordes vocales
 Leucoplasie des cordes vocales
 Phlegmon des cordes vocales

J38.4 Oedème du larynx

Oedème (de la) :

- glotte
- sous-glottique
- sus-glottique

A l'exclusion de : laryngite :

- obstructive aiguë [croup] (J05.0)
- oedémateuse (J04.0)

J38.5 Spasme laryngé

Laryngisme (striduleux)

J38.6 Sténose du larynx**J38.7 Autres maladies du larynx**

Abcès du larynx
 Maladie SAI du larynx
 Nécrose du larynx
 Pachydermie du larynx
 Périchondrite du larynx
 Phlegmon du larynx
 Ulcération du larynx

J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures

A l'exclusion de : infection :

- aiguë des voies respiratoires supérieures SAI (J06.9)
 - respiratoire aiguë SAI (J22)
- inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées ou des gaz (J68.2)

J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé

Abcès péripharyngé

A l'exclusion de : angine phlegmoneuse (J36)

J39.1 Autres abcès du pharynx

Abcès rhinopharyngé

Phlegmon du pharynx

J39.2 Autres maladies du pharynx

Kyste du pharynx ou du rhino-pharynx

Oedème du pharynx et du rhino-pharynx

A l'exclusion de : pharyngite :

- chronique (J31.2)
- ulcéreuse (J02.9)

J39.3 Réaction anaphylactique des voies respiratoires supérieures, localisation non précisée**J39.8 Autres maladies des voies respiratoires supérieures précisées****J39.9 Maladie des voies respiratoires supérieures, sans précision**

Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)

A l'exclusion de : fibrose kystique (E84.-)

J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique

Note : La bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique chez un sujet de moins de 15 ans, peut être présumée aiguë et doit être classée en J20.-.

Bronchite :

- SAI
- avec trachéite SAI
- catarrhale

Trachéo-bronchite SAI

A l'exclusion de : bronchite :

- allergique SAI (J45.0)
- asthmatique SAI (J45.9)
- due à des agents chimiques (aiguë) (J68.0)

J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente

A l'exclusion de : bronchite chronique :

- SAI (J42)
- obstructive (J44.-)

J41.0 Bronchite chronique simple

J41.1 Bronchite chronique mucopurulente

J41.8 Bronchite chronique simple et mucopurulente

J42 Bronchite chronique, sans précision

Bronchite chronique SAI

Trachéite chronique

Trachéo-bronchite chronique

A l'exclusion de : bronchite chronique :

- asthmatique (J44.-)
 - avec obstruction des voies respiratoires (J44.-)
 - emphysémateuse (J44.-)
 - simple et mucopurulente (J41.-)
- maladie pulmonaire obstructive chronique SAI (J44.9)

J43 Emphysème

A l'exclusion de : bronchite emphysémateuse (obstructive) (J44.-)

emphysème (dû à) :

- avec bronchite chronique (obstructive) (J44.-)
- compensateur (J98.3)
- inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.4)
- interstitiel (J98.2)
- néonatal (P25.0)
- médiastinal (J98.2)
- sous-cutané :
- d'origine traumatique (T79.7)
- résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (sous-cutané) (T81.8)

J43.0 Syndrome de MacLeod

Emphysème unilatéral

Hyperclarté pulmonaire unilatérale

J43.1 Emphysème panlobulaire

Emphysème panacinaire

J43.2 Emphysème centro-lobulaire

J43.8 Autres emphysèmes

- J43.9 Emphysème, sans précision**
 Bulle d'emphysème pulmonaire
 Emphysème (pulmonaire) :
 • SAI
 • bulleux
 • vésiculaire

J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques

- Comprend :* asthme obstructif chronique
 bronchite chronique :
 • asthmatique (obstructive)
 • avec obstruction des voies aériennes
 • emphysémateuse
 • obstructive
 trachéo-bronchite obstructive chronique
- A l'exclusion de :* asthme (J45.-)
 bronchiectasie (J47)
 bronchite :
 • asthmatique SAI (J45.9)
 • chronique :
 • SAI (J42)
 • simple et mucopurulente (J41.-)
 emphysème (J43.-)
 maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)
 trachéite chronique (J42)
 trachéo-bronchite chronique (J42)

J44.0 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures

- A l'exclusion de :* avec grippe (J09-J11)

J44.1 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision

J44.8 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées

- Bronchite chronique :
 • asthmatique (obstructive) SAI
 • emphysémateuse SAI
 • obstructive SAI

- A l'exclusion de :* avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures (J44.0)
 avec épisodes aigus (J44.1)

J44.9 Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision

- Maladie :
 • chronique obstructive des voies aériennes SAI
 • pulmonaire obstructive chronique SAI

J45 Asthme

- A l'exclusion de :* asthme (avec) :
 • éosinophilie (J82)
 • grave aigu (J46)
 • obstructif chronique (J44.-)
 bronchite chronique asthmatique (obstructive) (J44.-)
 état de mal asthmatique (J46)
 maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

J45.0 Asthme à prédominance allergique

- Asthme :
 • allergique extrinsèque
 • atopique
 Bronchite allergique SAI
 Rhinite allergique avec asthme
 Rhume des foins avec asthme

- J45.1 Asthme non allergique**
Asthme :
• idiosyncrasique
• intrinsèque non allergique
- J45.8 Asthme associé**
Association d'états mentionnés en J45.0 et J45.1
- J45.9 Asthme, sans précision**
Asthme tardif
Bronchite asthmatique SAI

J46 État de mal asthmatique

Asthme grave aigu

J47 Broniectasie

Bronchiolectasie

A l'exclusion de : bronchiectasie :
• congénitale (Q33.4)
• tuberculeuse (phase active) (A15-A16)

Maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

A l'exclusion de : asthme mentionné en J45.-

Consignes de codage 26/04/2006 : J60 à J64 Pneumoconiose (...)

La note d'exclusion « A l'exclusion de: associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65) » introduite sous le titre de ces catégories est conforme au principe de monocodage habituel avec la Cim. Dans l'utilisation française, il est recommandé de ne pas tenir compte de cette consigne et de coder distinctement la pneumoconiose et la forme de tuberculose de l'appareil respiratoire si elles sont associées chez un même patient.

J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon

Anthraxose

Anthraxosilicose

Poumon des mineurs de charbon

A l'exclusion de : associée à la tuberculose à toutes formes de tuberculose classées en A15-A16

J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales

Asbestose

A l'exclusion de : associée à la tuberculose à toutes formes de tuberculose classées en A15-A16
plaque pleurale avec asbestose (J92.0)

J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice

Comprend : fibrose silicotique (massive) du poumon

A l'exclusion de : associée à la tuberculose à toutes formes de tuberculose classées en A15-A16

- J62.0 Pneumoconiose due à la poussière du talc**
- J62.8 Pneumoconiose due à d'autres poussières de silice**
Silicose SAI

J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques

A l'exclusion de : associée à la tuberculose à toutes formes de tuberculose classées en A15-A16

- J63.0 Aluminose (du poumon)**
- J63.1 Fibrose (du poumon) due à la bauxite**
- J63.2 Béryllose**
- J63.3 Fibrose (du poumon) due au graphite**
- J63.4 Sidérose**
- J63.5 Stannose**
- J63.8 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques précisées**

J64 Pneumoconiose, sans précision

A l'exclusion de : associée à la tuberculose à toutes formes de tuberculose classées en A15-A16

J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose

Tous les états classés en J60-J64 associés à la tuberculose, toutes formes classées en A15-A16

J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées

A l'exclusion de :
 bagassose (J67.1)
 pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques (J67.-)
 poumon de fermier (J67.0)
 syndrome réactionnel de dysfonction des voies respiratoires (J68.3)

J66.0 Byssinose

Affection des voies aériennes due aux poussières de coton

J66.1 Maladie des apprêteurs du lin**J66.2 Cannabinose****J66.8 Affection des voies aériennes due à d'autres poussières organiques précisées****J67 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques**

Comprend : alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine

A l'exclusion de : pneumopathie due à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.0)

J67.0 Poumon de fermier

Maladie des moisissures de foin

Poumon des :

- faneurs
- moissonneurs
- travailleurs du foin

J67.1 Bagassose

Maladie due à la bagasse

Pneumopathie due à la bagasse

J67.2 Poumon des oiseleurs

Maladie ou poumon des éleveurs de :

- perruches
- pigeons

J67.3 Subérose

Maladie ou poumon des :

- manipulateurs de liège
- travailleurs du liège

J67.4 Poumon des malteurs

Alvéolite due à *Aspergillus clavatus*

J67.5 Poumon des champignonnistes**J67.6 Poumon des écorceurs d'érables**

Alvéolite due à *Cryptostroma corticale*

Cryptostromose

J67.7 Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d'humidification de l'air

Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation]

J67.8 Pneumopathie par hypersensibilité à d'autres poussières organiques

Maladie due au séquoïa

Poumon des :

- fourreurs
- laveurs de fromage
- torréfacteurs de café
- travailleurs de préparations alimentaires à base de poissons

J67.9 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision

Alvéolite allergique (extrinsèque) SAI

Pneumopathie par hypersensibilité SAI

J68

Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

J68.0 Bronchite et pneumopathie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

Bronchite (aiguë) due à des agents chimiques

J68.1 Oedème aigu du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

Oedème (aigu) du poumon dû à des agents chimiques

J68.2 Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs

J68.3 Autres affections respiratoires aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

Syndrome réactionnel de dysfonction des voies respiratoires

J68.4 Affections respiratoires chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques d'émanations, de fumées et de gaz

Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques d'émanations, de fumées et de gaz

Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques d'émanations, de fumées et de gaz

J68.8 Autres affections respiratoires dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

J68.9 Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, sans précision

J69

Pneumopathie due à des substances solides et liquides

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

A l'exclusion de : syndromes d'aspiration néonataux (P24.-)

J69.0 Pneumopathie due à des aliments et des vomissements

Pneumopathie par aspiration (de) :

- SAI
- aliments (régurgités)
- lait
- sécrétions gastriques
- vomissements

A l'exclusion de : syndrome de Mendelson (J95.4)

J69.1 Pneumopathie due à des huiles et des essences

Pneumopathie huileuse

J69.8 Pneumopathie due à d'autres substances solides et liquides

Pneumopathie due à l'inhalation de sang

J70

Affections respiratoires dues à d'autres agents externes

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

J70.0 Affections pulmonaires aiguës dues à une irradiation

Pneumopathie par irradiation

J70.1 Affections pulmonaires chroniques et autres dues à une irradiation

Fibrose du poumon après irradiation

J70.2 Affections pulmonaires interstitielles aiguës, médicamenteuses

J70.3 Affections pulmonaires interstitielles chroniques, médicamenteuses

J70.4 Affection pulmonaire interstitielle, médicamenteuse, sans précision

J70.8	Affections respiratoires dues à d'autres agents externes précisés
J70.9	Affection respiratoire due à un agent externe, sans précision

Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel (J80-J84)

J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte

Maladie des membranes hyalines de l'adulte

J81 Oedème pulmonaire

Congestion pulmonaire (passive)

Oedème pulmonaire aigu

A l'exclusion de : oedème pulmonaire :

- avec mention de cardiopathie SAI ou d'insuffisance cardiaque (I50.1)
 - dû à des agents :
 - chimiques (aigu) (J68.1)
 - externes (J60-J70)
- pneumopathie hypostatique (J18.2)

J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs

Asthme avec éosinophiles

Éosinophilie tropicale (pulmonaire) SAI

Syndrome de Löffler

A l'exclusion de : due à (des) :

- affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
- aspergillose (B44.-)
- infection parasitaire précisée (B50-B83)
- médicaments (J70.2-J70.4)

J84 Autres affections pulmonaires interstitielles

A l'exclusion de : affections pulmonaires interstitielles médicamenteuses (J70.2-J70.4)

emphysème interstitiel (J98.2)

maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

~~pneumopathie lymphoïde interstitielle résultant de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B22.1)~~

J84.0 Pneumopathies alvéolaires et pariéto-**alvéolaires**

Microlithiase alvéolaire du poumon

Protéïnose alvéolaire

J84.1 **Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose**

Alvéolite fibreuse (cryptogénique)

Fibrose pulmonaire :

- diffuse
- idiopathique

Syndrome de Hamman-Rich

A l'exclusion de : fibrose pulmonaire (chronique) :

- après une irradiation (J70.1)
- due à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.4)

J84.8 **Autres affections pulmonaires interstitielles précisées**

J84.9 **Affection pulmonaire interstitielle, sans précision**

Pneumopathie interstitielle SAI

Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures (J85-J86)

J85 **Abcès du poumon et du médiastin**

J85.0 **Gangrène et nécrose du poumon**

J85.1 **Abcès du poumon avec pneumopathie**

A l'exclusion de : avec pneumopathie due à un micro-organisme précisé (J09-J16)

J85.2 **Abcès du poumon sans pneumopathie**

Abcès du poumon SAI

J85.3 **Abcès du médiastin**

J86 **Pyothorax**

Comprend : abcès :

- pleural
- thoracique
- empyème
- pyopneumothorax

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : dû à la tuberculose (A15-A16)

J86.0 **Pyothorax avec fistule**

J86.9 **Pyothorax sans fistule**

Autres affections de la plèvre (J90-J94)

J90 **Épanchement pleural, non classé ailleurs**

Pleurite avec épanchement

A l'exclusion de : épanchement (pleural) chyleux (J94.0)
inflammation de la plèvre SAI (R09.1)
tuberculeux (A15-A16)

J91* **Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs**

J92 **Plaque pleurale**

Comprend : épaississement pleural fibreux pachypleurite

J92.0 **Plaque pleurale avec asbestose**

J92.9 **Plaque pleurale sans asbestose**

Plaque pleurale SAI

J93 **Pneumothorax**

A l'exclusion de : pneumothorax :

- ~~au cours de tuberculose (phase active) (A15-A16)~~
- congénital ou périnatal (P25.1)
- traumatique (S27.0)
- pyopneumothorax (J86.-)

J93.0 **Pneumothorax spontané avec pression positive**

J93.1 **Autres pneumothorax spontanés**

J93.8 **Autres pneumothorax**

J93.9 **Pneumothorax, sans précision**

J94 Autres affections pleurales

A l'exclusion de : affections pleurales tuberculeuses (phase active) (A15-A16)
 hémopneumothorax traumatique (S27.2)
 hémothorax traumatique (S27.1)
 inflammation de la plèvre SAI (R09.1)

- J94.0 **Épanchement chyleux**
 Épanchement chyloforme
 J94.1 **Fibrothorax**
 J94.2 **Hémothorax**
 Hémopneumothorax
 J94.8 **Autres affections pleurales précisées**
 Hydrothorax
 J94.9 **Affection pleurale, sans précision**

Autres maladies de l'appareil respiratoire (J95-J99)**J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs**

A l'exclusion de : affections pulmonaires dues à une irradiation (J70.0-J70.1)
 emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)

- J95.0 **Fonctionnement defectueux d'une trachéostomie**
 Fistule trachéo-oesophagienne consécutive à une trachéostomie
 Hémorragie de l'orifice de la trachéostomie
 Infection de l'orifice de la trachéostomie
 Obstruction de l'orifice de la trachéostomie
 J95.1 **Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale thoracique**
 J95.2 **Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale non thoracique**
 J95.3 **Insuffisance pulmonaire chronique consécutive à une intervention chirurgicale**
 J95.4 **Syndrome de Mendelson**
A l'exclusion de : compliquant :
 • grossesse (029.0)
 • puerpéralité (089.0)
 • travail et accouchement (074.0)
 J95.5 **Sténose sous-glottique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
 J95.8 **Autres troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs**
 J95.9 **Trouble respiratoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs

A l'exclusion de : insuffisance cardio-pulmonaire (R09.2)
 syndrome de détresse respiratoire de :
 • adulte (J80)
 • nouveau-né (P22.0)
 troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (J95.-)

- J96.0 **Insuffisance respiratoire aiguë**
 J96.1 **Insuffisance respiratoire chronique**
 J96.1+0 **Insuffisance respiratoire chronique obstructive**
 J96.1+1 **Insuffisance respiratoire chronique restrictive**
 J96.9 **Insuffisance respiratoire, sans précision**

J98 Autres troubles respiratoires

A l'exclusion de :

- apnée (du) :
- SAI (R06.8)
- nouveau-né (P28.4)
- sommeil (G47.3)
- nouveau-né (P28.3)

J98.0 Affections des bronches, non classées ailleurs

Broncholithiase des bronches
 Calcification des bronches
 Sténose des bronches
 Ulcère des bronches
 Collapsus trachéo-bronchique
 Dyskinésie trachéo-bronchique

J98.1 Collapsus pulmonaire

Atélectasie
 Collapsus du poumon
A l'exclusion de :

- atélectasie (du) :
- au cours de tuberculose (phase active) (A15-A16)
- nouveau-né (P28.0-P28.1)

J98.2 Emphysème interstitiel

Emphysème médiastinal
A l'exclusion de :

- emphysème (du) :
- SAI (J43.9)
- fœtus et nouveau-né (P25.0)
- résultant d'une intervention chirurgicale (sous-cutané) (T81.8)
- sous-cutané d'origine traumatique (T79.7)

J98.3 Emphysème compensateur**J98.4 Autres affections pulmonaires**

Calcification du poumon
 Lithiase pulmonaire
 Maladie (du) :

- kystique du poumon (acquise)
- poumon SAI

J98.5 Maladies du médiastin, non classées ailleurs

Fibrose du médiastin
 Hernie du médiastin
 Rétraction du médiastin
 Médiastinite
A l'exclusion de :

- abcès du médiastin (J85.3)

J98.6 Maladies du diaphragme

Diaphragmatite
 Paralysie du diaphragme
 Relâchement diaphragmatique
A l'exclusion de :

- hernie diaphragmatique (K44.-)
- congénitale (Q79.0)
- malformation congénitale du diaphragme NCA (Q79. 1)

J98.60 Paralysie du diaphragme
 Relâchement diaphragmatique
 J98.68 Autres maladies du diaphragme
 Diaphragmatite

A l'exclusion de :

- hernie diaphragmatique (K44.-)
- congénitale (Q79.0)
- malformation congénitale du diaphragme NCA (Q79.1)

J98.8 Autres troubles respiratoires précisés**J98.9 Trouble respiratoire, sans précision**

Maladie respiratoire (chronique) SAI

J99* **Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs**

J99.0* **Maladie pulmonaire rhumatoïde (M05.1†)**

J99.1 * **Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu conjonctif**

Troubles respiratoires au cours de :

- dermatomyosite (M33.0-M33.1†)
- granulomatose de Wegener (M31.3†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- polymyosite (M33-2†)
- sclérodermie (M34.8†)
- syndrome de Gougerot-Sjogren (M35-0†)

J99.8* **Troubles respiratoires au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Troubles respiratoires au cours de :

- abcès amibien du poumon (A06.5†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- spondylarthrite ankylosante (M45†)
- sporotrichose (B42.0†)
- syphilis (A52.7†)

CHAPITRE XI

Maladies de l'appareil digestif (K00-K93)

A l'exclusion de :

- certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
- complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-099)
- lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
- maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
- malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
- symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
- tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

K00-K14	Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires
K20-K31	Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum
K35-K38	Maladies de l'appendice
K40-K46	Hernies
K50-K52	Entérites et colites non infectieuses
K55-K63	Autres maladies de l'intestin
K65-K67	Maladies du péritoine
K70-K77	Maladies du foie
K80-K87	Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas
K90-K93	Autres maladies de l'appareil digestif

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :

K23*	Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs
K67*	Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs
K77*	Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs
K87*	Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs
K93*	Atteintes d'autres organes digestifs au cours de maladies classées ailleurs

Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (K00-K14)

K00 Troubles de l'odontogénèse

A l'exclusion de : dents incluses et enclavées (K01.-)

- K00.0 Anodontie**
Hypodontie
Oligodontie
- K00.1 Dents surnuméraires**
Dents supplémentaires
Distomolaire
Mesiodens
Paramolaire
Quatrième molaire
- K00.2 Anomalies de volume et de forme des dents**
Concrescence dentaire
Fusion dentaire
Gémination dentaire
Dens in dente
Dent :
 - conique
 - évaginée
 - invaginéeEnamélome
Macrodontie
Microdontie
Taurodontisme
Tubercule paramolaire
A l'exclusion de : tubercule de Carabelli, qui est considéré comme normal et ne doit pas être codé
- K00.3 Dents tachetées**
Émail tacheté
Fluorose dentaire
Taches de l'émail non associées à la fluorose
A l'exclusion de : dépôts [accrétions] sur les dents (K03.6)
- K00.4 Troubles de la formation des dents**
Aplasie et hypoplasie du ciment
Dent hypoplasique de Turner
Dislocation du germe dentaire
Hypoplasie de l'émail (néonatale) (postnatale) (prénatale)
Odontodysplasie régionale
A l'exclusion de : dents tachetées (K00.3)
incisives de Hutchinson et dents de Moser au cours de syphilis congénitale (A50.5)
- K00.5 Anomalies héréditaires de la structure dentaire, non classées ailleurs**
Amelogenesis imperfecta
Dentinogenesis imperfecta
Odontogenesis imperfecta
Dent en coquille
Dysplasie de la dentine
- K00.6 Troubles de l'éruption dentaire**
Chute prématurée des dents temporaires
Dent :
 - natale
 - néonatale
 - précoceÉruption dentaire prématurée
Rétention dentaire [dents temporaires persistantes]

- K00.7** **Syndrome d'éruption dentaire**
K00.8 **Autres troubles de l'odontogénèse**
 Changement de couleur pendant la formation de la dent
 Pigmentation intrinsèque des dents SAI
K00.9 **Troubles de l'odontogénèse, sans précision**
 Troubles du développement des dents SAI

K01 Dents incluses et enclavées

A l'exclusion de : dents incluses et enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes (K07.3)

- K01.0** **Dents incluses**
 Une dent incluse est une dent qui n'est pas sortie, sans qu'une autre dent fasse obstacle.
K01.1 **Dents enclavées**
 Une dent enclavée est une dent qui n'est pas sortie parce qu'une autre dent fait obstacle à sa sortie.

K02 Caries dentaires

- K02.0** **Carie limitée à l'émail**
 Taches blanches [caries initiales]
K02.1 **Carie de la dentine**
K02.2 **Carie du ciment**
K02.3 **Carie dentaire stabilisée**
K02.4 **Odontoclasie**
 Mélanodontie infantile
 Mélanodontoclasie
K02.8 **Autres caries dentaires**
K02.9 **Carie dentaire, sans précision**

K03 Autres maladies des tissus dentaires durs

A l'exclusion de : bruxisme (F45.8)
 caries dentaires (K02.-)
 grincement des dents SAI (F45.8)

- K03.0** **Attrition excessive des dents**
 Usure :
 • occlusale des dents
 • proximale
K03.1 **Abrasion des dents**
 Abrasion :
 • habituelle
 • par dentifrice
 • professionnelle
 • des dents
 • rituelle
 • traditionnelle
 Anomalie en coin SAI
K03.2 **Érosion des dents**
 Érosion des dents :
 • SAI
 • due à :
 • médicaments
 • régime alimentaire
 • vomissements persistants
 • idiopathique
 • professionnelle

- K03.3 Résorption pathologique des dents**
Granulome pulpaire
Résorption dentaire (externe)
- K03.4 Hypercémentose**
Hyperplasie cémentaire
- K03.5 Ankylose dentaire**
- K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents**
Dépôts [accrétions] sur les dents :
 - bétel
 - materia alba
 - noir
 - orange
 - tabac
 - vertPigmentation des dents :
 - SAI
 - extrinsèque SAITartre (dentaire) :
 - sous-gingival
 - sus-gingival
- K03.7 Modification de la teinte des tissus dentaires durs après l'éruption**
A l'exclusion de : dépôts [accrétions] sur les dents (K03.6)
- K03.8 Autres maladies précisées des tissus dentaires durs**
Émail irradié
Hypersensibilité de la dentine
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement l'irradiation.
- K03.9 Maladie des tissus dentaires durs, sans précision**

K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux

- K04.0 Pulpite**
Abscess pulpaire
Polype pulpaire
Pulpite :
 - aiguë
 - chronique (hyperplasique) (ulcéralive)
 - suppurée
- K04.1 Nécrose pulpaire**
Gangrène pulpaire
- K04.2 Dégénérescence pulpaire**
Calcifications pulpaire
Denticules
Pulpolithes
- K04.3 Formation anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe**
Dentine secondaire ou irrégulière
- K04.4 Périodontite apicale aiguë d'origine pulpaire**
Périodontite apicale aiguë SAI
- K04.5 Périodontite apicale chronique**
Granulome apical ou périapical
Périodontite apicale SAI
- K04.6 Abscess périapical avec fistule**
Abscess :
 - dentaire avec fistule
 - dento-alvéolaire avec fistule

- K04.7** **Abcès périapical sans fistule**
 Abcès :
 • dentaire SAI
 • dento-alvéolaire SAI
 • périapical SAI
- K04.8** **Kyste radiculaire**
 Kyste :
 • apical (périodontal)
 • périapical
 • résiduel radiculaire
A l'exclusion de : kyste périodontal latéral (K09.0)
- K04.9** **Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux, autres et sans précision**

K05 Gingivite et maladies périodontales

- K05.0** **Gingivite aiguë**
A l'exclusion de : gingivite ulcéro-nécrotique aiguë (A69.1)
 gingivo-stomatite herpétique [herpes simplex] (B00.2)
- K05.1** **Gingivite chronique**
 Gingivite (chronique) :
 • SAI
 • desquamative
 • hyperplasique
 • marginale simple
 • ulcéral
- K05.2** **Périodontite aiguë**
 Abcès :
 • parodontal
 • périodontal
 Pérícoronarite aiguë
A l'exclusion de : abcès périapical (K04.7)
 • avec fistule (K04.6)
 périodontite apicale aiguë (K04.4)
- K05.3** **Périodontite chronique**
 Pérícoronarite chronique
 Périodontite :
 • SAI
 • complexe
 • simple
- K05.4** **Parodontose**
 Parodontose juvénile
- K05.5** **Autres maladies périodontales**
- K05.6** **Maladie périodontale, sans précision**

K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée

- A l'exclusion de :* atrophie de la crête alvéolaire édentée (K08.2)
 gingivite :
 • SAI (K05.1)
 • aiguë (K05.0)
 • chronique (K05.1)
- K06.0** **Rétraction gingivale**
 Retrait gingival (généralisé) (localisé) (post-infectieux) (postopératoire)
- K06.1** **Hyperplasie gingivale**
 Fibromatose gingivale

- K06.2 Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, associées à un traumatisme**
Hyperplasie par irritation de la crête édentée (due à une prothèse)
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
- K06.8 Autres affections précisées de la gencive et de la crête alvéolaire édentée**
Crête gingivale flottante
Epulis (à) :
 - cellules géantes
 - fibreux Granulome :
 - gingival pyogène
 - périphérique à cellules géantes
- K06.9 Affection de la gencive et de la crête alvéolaire édentée, sans précision**

K07 Anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions]

- A l'exclusion de :* atrophie ou hypertrophie hémifaciale (Q67.4)
hyperplasie ou hypoplasie condylienne unilatérale (K10.8)
- K07.0 Anomalies importantes de dimension des mâchoires**
Hyperplasie, hypoplasie :
 - mandibulaire
 - maxillaireMacrognathie (mandibulaire) (maxillaire)
Micrognathie (mandibulaire) (maxillaire)
A l'exclusion de : acromégalie (E22.0)
syndrome de Robin (Q87.0)
- K07.1 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne**
Asymétrie des mâchoires
Prognathie (mandibulaire) (maxillaire)
Rétrognathie (mandibulaire) (maxillaire)
- K07.2 Anomalies de rapport entre les arcades dentaires**
Béance occlusale dentaire (antérieure) (postérieure)
Déviation médiane de l'arcade dentaire
Distocclusion
Mésiocclusion
Occlusion linguale postérieure des dents inférieures
Supra-alvéolie (antérieure) (postérieure)
Surocclusion :
 - horizontale
 - profonde
 - verticaleSurplomb
- K07.3 Malposition des dents**
Chevauchement d'une ou de plusieurs dents
Déplacement d'une ou de plusieurs dents
Diastème d'une ou de plusieurs dents
Espacement anormal d'une ou de plusieurs dents
Rotation d'une ou de plusieurs dents
Transposition d'une ou de plusieurs dents
Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes
A l'exclusion de : dents incluses et enclavées sans malposition (K01.-)
- K07.4 Malocclusion, sans précision**
- K07.5 Anomalies dento-faciales fonctionnelles**
Fermeture anormale des maxillaires
Malocclusion due à :
 - déglutition anormale
 - habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les doigts
 - respiration buccale*A l'exclusion de :* bruxisme (F45.8)
grincement des dents SAI (F45.8)

- K07.6 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire**
 Complexe ou syndrome de Costen
 Dysfonctionnement de l'articulation temporo-mandibulaire
 Mâchoire à ressort
 Syndrome de dysfonctionnement douloureux de l'articulation temporo-mandibulaire
A l'exclusion de : entorse récente de l'articulation temporo-mandibulaire (S03.4)
 luxation récente de l'articulation temporo-mandibulaire (S03.0)
- K07.8 Autres anomalies dento-faciales**
- K07.9 Anomalie dento-faciale, sans précision**

K08 Autres affections des dents et du parodonte

- K08.0 Exfoliation dentaire due à des causes générales**
- K08.1 Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée**
- K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée**
- K08.3 Racine dentaire laissée en place**
- K08.8 Autres affections précisées des dents et du parodonte**
 Algies dentaires SAI
 Hypertrophie de la crête alvéolaire SAI
 Irrégularité de la crête alvéolaire
- K08.9 Affection des dents et du parodonte, sans précision**

K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs

Comprend : lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un kyste anévrisimal et d'une autre lésion fibro-osseuse

A l'exclusion de : kyste radiculaire (K04.8)

- K09.0 Kystes dentaires liés au développement (odontogènes)**
 Kyste :
 • dentigère
 • épidermoïde
 • folliculaire
 • gingival
 • lié à l'éruption dentaire
 • périodontal latéral
 • primordial
- K09.1 Kystes de la région buccale non liés au développement dentaire**
 Kyste (de) :
 • canal incisif
 • globulo-maxillaire
 • médian palatin
 • naso-palatin
 • papille palatine
- K09.2 Autres kystes de la mâchoire**
 Kyste de la mâchoire :
 • SAI
 • anévrisimal
 • hémorragique
 • traumatique
A l'exclusion de : kyste (de) :
 • latent des maxillaires (K10.0)
 • Stafne (K10.0)

K09.8 Autres kystes de la région buccale, non classés ailleurs

Kyste :

- dermoïde de la bouche
- épidermoïde de la bouche
- lympho-épithélial de la bouche
- naso-alvéolaire
- naso-labial

Perles d'Epstein

K09.9 Kyste de la région buccale, sans précision

K10 Autres maladies des mâchoires

K10.0 Maladies liées au développement des mâchoires

Kyste (de) :

- latent des maxillaires
- Stafne Torus :
- mandibulaire
- palatin

K10.1 Granulome à cellules géantes, central

Granulome à cellules géantes SAI

A l'exclusion de : granulome périphérique à cellules géantes (K06.8)

K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires

Ostéite

Ostéomyélite (néonatale) de la mâchoire (aiguë)

Ostéoradionécrose (chronique) (purulente)

Périostite

Séquestre du maxillaire

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement l'irradiation.

K10.3 Alvéolite des mâchoires

Alvéolite sèche

Ostéite alvéolaire

K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires

Chérubisme

Dysplasie fibreuse de la mâchoire

Exostose de la mâchoire

Hyperplasie condylienne unilatérale

Hypoplasie condylienne unilatérale

K10.9 Maladie des mâchoires, sans précision

K11 Maladies des glandes salivaires

K11.0 Atrophie des glandes salivaires

K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires

K11.2 Sialoadénite

A l'exclusion de : fièvre uvéo-parotidienne [Heerfordt] (D86.8)
parotidite épidémique (B26.-)

K11.3 Abscesses des glandes salivaires

K11.4 Fistule des glandes salivaires

A l'exclusion de : fistule congénitale des glandes salivaires (Q38.4)

K11.5 Sialolithiase

Calcul des glandes salivaires ou d'un canal excréteur

Lithiase des glandes salivaires ou d'un canal excréteur

K11.6 Mucocèle des glandes salivaires

Grenouillette

Kyste muqueux :

- par épanchement des glandes salivaires
- rétentionnel des glandes salivaires

- K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire**
 Hypoptyalisme
 Ptyalisme
 Xérostomie
A l'exclusion de : sécheresse de la bouche SAI (R68.2)
- K11.8 Autres maladies des glandes salivaires**
 Lésion lympho-épithéliale bénigne des glandes salivaires
 Maladie de Mikulicz
 Rétrécissement d'un canal salivaire
 Sténose d'un canal salivaire
 Sialectasie
 Sialométaplasie nécrosante
A l'exclusion de : syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)
- K11.9 Maladie des glandes salivaires, sans précision**
 Sialo-adénopathie SAI

K12 Stomatites et affections apparentées

- A l'exclusion de :* cancrum oris (A69.0)
 chéilite (K13.0)
 gingivo-stomatite herpétique [herpes simplex] (B00.2)
 noma (A69.0)
 stomatite gangréneuse (A69.0)
- K12.0 Aphtes buccaux récidivants**
 Aphthose de Bednar
 Périadénite muqueuse nécrotique récidivante
 Stomatite :
 • aphteuse (majeure) (mineure)
 • herpétiforme
 Ulcération aphteuse récidivante
- K12.1 Autres formes de stomatite**
 Stomatite :
 • SAI
 • due à une prothèse
 • ulcéreuse
 • vésiculeuse
- K12.2 Phlegmon et abcès de la bouche**
 Abcès sous-maxillaire
 Phlegmon du plancher de la bouche
A l'exclusion de : abcès (de) :
 • glandes salivaires (K11.3)
 • langue (K14.0)
 • péri-amygdalien (J36)
 • périapical (K04.6-K04.7)
 • périodontal (K05.2)

K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale

Comprend : anomalies de l'épithélium de la langue

A l'exclusion de : certaines affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée (K05-K06)
kystes de la région buccale (K09.-)
maladies de la langue (K14.-)
stomatites et affections apparentées (K12.-)

K13.0 Maladies des lèvres

Chéilite :

- SAI
- commissurale
- exfoliatrice
- glandulaire

Chéilodynie

Chéilose

Perlèche NCA

A l'exclusion de : ariboflavinose (E53.0)
chéilite liée à une irradiation (L55-L59)
perlèche due à :

- candidose (B37.8)
- carence en riboflavine (E53.0)

K13.1 Morsure de la joue et de la lèvre

K13.2 Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium buccal, y compris la langue

Erythroplasie de l'épithélium buccal, y compris la langue

Leuco-oedème de l'épithélium buccal, y compris la langue

Leucokératose nicotinique du palais

Palais du fumeur

A l'exclusion de : tricholeucoplasie (K13.3)

K13.3 Tricholeucoplasie

K13.4 Granulome et lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale

Granulome :

- éosinophile de la muqueuse buccale
- pyogène de la muqueuse buccale

Xanthome verruqueux de la muqueuse buccale

K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche

Fibrose sous-muqueuse de la langue

K13.6 Hyperplasie inflammatoire de la muqueuse buccale

A l'exclusion de : hyperplasie inflammatoire de la crête édentée (due à une prothèse) (K06.2)

K13.7 Lésions de la muqueuse buccale, autres et sans précision

Mucinoïse focale orale

K14 Maladies de la langue

A l'exclusion de : érythroplasie
hyperplasie épithéliale en foyer de la langue (K13.2)
leuco-oedème [oedème blanc] en foyer de la langue (K13.2)
leucoplasie en foyer de la langue (K13.2)
fibrose sous-muqueuse de la langue (K13.5)
macroglossie (congénitale) (Q38.2)
tricholeucoplasie (K13.3)

K14.0 Glossite

Abcès de la langue

Ulcération (traumatique) de la langue

A l'exclusion de : glossite atrophique (K14.4)

K14.1 Langue géographique

Glossite :

- exfoliatrice marginée
- migratoire bénigne

- K14.2 Glossite losangique médiane**
- K14.3 Hypertrophie des papilles linguales**
Hypertrophie des papilles foliées
Langue :
 - chargée
 - noire villeuse
- K14.4 Atrophie des papilles de la langue**
Glossite atrophique
- K14.5 Langue plicaturée**
Langue :
 - fissurée
 - scrotale
 - striée*A l'exclusion de :* fissure congénitale de la langue (Q38.3)
- K14.6 Glossodynie**
Glossalgie
Glossopyrosis
- K14.8 Autres maladies de la langue**
Atrophie de la langue
Hypertrophie de la langue
Langue crénelée
- K14.9 Maladie de la langue, sans précision**
Glossopathie SAI

Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (K20-K31)

A l'exclusion de : hernie hiatale (K44.-)

K20 Oesophagite

- Abcès de l'oesophage
Oesophagite :
 - SAI
 - chimique
 - peptique
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
A l'exclusion de : avec reflux gastro-oesophagien (K21.0)
érosion de l'oesophage (K22.1)
oesophagite par reflux (K21.0)

K21 Reflux gastro-oesophagien

- K21.0 Reflux gastro-oesophagien avec oesophagite**
Oesophagite par reflux
- K21.9 Reflux gastro-oesophagien sans oesophagite**
Reflux oesophagien SAI

K22 Autres maladies de l'oesophage

- A l'exclusion de :* varices oesophagiennes (I85.-)
- K22.0 Achalasie du cardia**
Achalasie SAI
Cardiospasme
A l'exclusion de : cardiospasme congénital (Q39.5)

- K22.1 Ulcère de l'oesophage**
Érosion de l'oesophage
Ulcère de l'oesophage :
• SAI
• dû à l'ingestion de :
• médicaments
• produits chimiques
• fongique
• peptique
Oesophagite ulcéreuse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
- K22.2 Obstruction de l'oesophage**
Compression de l'oesophage
Constriction de l'oesophage
Rétrécissement de l'oesophage
Sténose de l'oesophage
A l'exclusion de : sténose ou rétrécissement congénital(e) de l'oesophage (Q39.3)
- K22.3 Perforation de l'oesophage**
Rupture de l'oesophage
A l'exclusion de : perforation traumatique de l'oesophage (partie thoracique) (S27.8)
- K22.4 Dyskinésie de l'oesophage**
Oesophage en tire-bouchon
Spasme (de) :
• diffus de l'oesophage
• oesophage
A l'exclusion de : cardiospasme (K22.0)
- K22.5 Diverticule acquis de l'oesophage**
Poche oesophagienne, acquise
A l'exclusion de : diverticule (congénital) de l'oesophage (Q39.6)
- K22.6 Syndrome de dilacération hémorragique gastro-oesophagienne**
Syndrome de Mallory-Weiss
- K22.7 Endobrachyoesophage**
Maladie [syndrome] [muqueuse] de Barrett
A l'exclusion de : avec ulcération [ulcère de Barrett] (K22.1)
- K22.8 Autres maladies précisées de l'oesophage**
Hémorragie de l'oesophage SAI
- K22.9 Maladie de l'oesophage, sans précision**

K23* Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs

- K23.0*** Oesophagite tuberculeuse (A18.8†)
- K23.1*** Méga-oesophage au cours de la maladie de Chagas (B57.3†)
- K23.8*** Atteintes de l'oesophage au cours d'autres maladies classées ailleurs
K23.80 Oesophagite herpétique (B00.8)
K23.81 Oesophagite à candida (B37.8)
K23.88 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs, autres

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories K25-K28 :

- .0 Aigu avec hémorragie
- .1 Aigu avec perforation
- .2 Aigu avec hémorragie et perforation
- .3 Aigu sans hémorragie ni perforation
- .4 Chronique ou non précisé, avec hémorragie
- .5 Chronique ou non précisé, avec perforation
- .6 Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
- .7 Chronique sans hémorragie ni perforation
- .9 Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation

K25 Ulcère de l'estomac

[Voir les subdivisions page précédente]

Comprend : érosion (aiguë) de l'estomac ulcère :

- gastrique
- pylorique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

A l'exclusion de : gastrite érosive hémorragique aiguë (K29.0)
ulcère digestif SAI (K27.-)

K26 Ulcère du duodénum

[Voir les subdivisions page précédente]

Comprend : érosion (aiguë) du duodénum ulcère :

- duodéal
- post-pylorique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

A l'exclusion de : ulcère digestif SAI (K27.-)

K27 Ulcère digestif, de siège non précisé

[Voir les subdivisions page précédente]

Comprend : ulcère gastro-duodéal SAI

A l'exclusion de : ulcère gastro-duodéal du nouveau-né (P78.8)

K28 Ulcère gastro-jéjunale

[Voir les subdivisions page précédente]

Comprend : ulcère (peptique) ou érosion :

- anastomotique
- gastro-colique
- gastro-intestinal(e)
- gastro-jéjunale(e)
- jéjunale(e)
- marginal(e)
- stomale(e)
- ulcère peptique :
- SAI
- postopératoire

A l'exclusion de : ulcère primaire de l'intestin grêle (K63.3)

K29 Gastrite et duodénite

A l'exclusion de : gastrite ou gastro-entérite à éosinophiles (K52.8)
syndrome de Zollinger-Ellison (E16.4)

K29.0 Gastrite hémorragique aiguë

Gastrite aiguë (érosive) avec hémorragie

A l'exclusion de : érosion (aiguë) de l'estomac (K25.-)

K29.1 Autres gastrites aiguës**K29.2 Gastrite alcoolique****K29.3 Gastrite chronique superficielle****K29.4 Gastrite chronique atrophique**

Gastrite atrophique

K29.5 Gastrite chronique, sans précision

Gastrite chronique, type :

- antral
- fundique

- K29.6** **Autres gastrites**
 Gastrite :
 • granulomateuse
 • hypertrophique géante
 Maladie de Ménétrier
- K29.7** **Gastrite, sans précision**
- K29.8** **Duodénite**
- K29.9** **Gastro-duodénite, sans précision**

K30 **Dyspepsie**

Indigestion

A l'exclusion de : dyspepsie :
 . nerveuse (F45.3)
 . névrotique (F45.3)
 . psychogène (F45.3)
 pyrosis (R12)

K31 **Autres maladies de l'estomac et du duodénum**

Comprend : troubles fonctionnels de l'estomac

A l'exclusion de : diverticules du duodénum (K57.0-K57.1)
 hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)

- K31.0** **Dilatation aiguë de l'estomac**
 Distension aiguë de l'estomac
- K31.1** **Sténose pylorique hypertrophique de l'adulte**
 Sténose pylorique SAI
A l'exclusion de : sténose congénitale ou infantile du pylore (Q40.0)
- K31.2** **Estomac en sablier et sténose de l'estomac**
A l'exclusion de : contraction en sablier de l'estomac (K31.8)
 estomac en sablier, congénital (Q40.2)
- K31.3** **Spasme du pylore, non classé ailleurs**
A l'exclusion de : spasme du pylore :
 • congénital ou infantile (Q40.0)
 • névrotique (F45.3)
 • psychogène (F45.3)
- K31.4** **Diverticule gastrique**
A l'exclusion de : diverticule congénital de l'estomac (Q40.2)
- K31.5** **Obstruction du duodénum**
 Constriction du duodénum
 Rétrécissement du duodénum
 Sténose du duodénum
 Iléus duodénal (chronique)
A l'exclusion de : sténose congénitale du duodénum (Q41.0)
- K31.6** **Fistule de l'estomac et du duodénum**
 Fistule :
 • gastro-colique
 • gastro-jéjuno-colique
- K31.7** **Polype de l'estomac et du duodénum**
A l'exclusion de : polype adénomateux de l'estomac (D13.1)
- K31.8** **Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum**
 Achlorhydrie
 Contraction en sablier de l'estomac
 Ptose gastrique
- K31.9** **Maladie de l'estomac et du duodénum, sans précision**

Maladies de l'appendice (K35-K38)

K35 Appendicite aiguë

Consignes de codage 26/04/2006 : K35 Appendicite aiguë

La modification et l'ajout de notes sous les libellés codés K35.0 (Appendicite aiguë avec péritonite généralisée) et K35.9 (Appendicite aiguë, sans précision) sont facteurs de confusion dans l'utilisation correcte de ces libellés. Il est demandé de ne pas en tenir compte. Les consignes pour le codage des appendicites aiguës sont donc les suivantes :

- appendicite aiguë avec péritonite généralisée : K35.0. Ce code sera utilisé pour toute collection intrapéritonéale purulente diffuse (sans signe de limitation) au cours d'une appendicite accompagnée le plus souvent d'une perforation ou d'une rupture de l'appendice.

- appendicite aiguë avec abcès : K35.1. Les expressions abcès péritonéal, collection intrapéritonéale (périappendiculaire) ou péritonite localisée sont équivalentes. Pour porter le diagnostic d'abcès (de la fosse iliaque, rétrocaecal, mésocolique, pelvien...), il convient que soit affirmée la présence d'une collection purulente dans une cavité circonscrite par la réaction des viscères et/ou des méso, dans laquelle se trouve habituellement l'appendice, qu'il soit ou non perforé ou rompu. Le plastron en est le signe de la forme la plus évoluée. C'est cette limitation de la diffusion de l'épanchement purulent dans la cavité péritonéale qui marque la différence avec la péritonite généralisée.

- appendicite aiguë sans péritonite ou sans précision : K35.9. La présence de fausses membranes recouvrant l'appendice, d'abcès dans la paroi de l'appendice, d'un épanchement louche dans la gouttière latérocolique, la fosse iliaque ou le cul-de-sac de Douglas ne doivent pas être considérées comme des éléments suffisants pour utiliser un des 2 codes précédents ; on parle ici d'appendicite aiguë suppurée. Le code K35.9 sera donc celui à utiliser quand les conditions pour affirmer la présence d'une péritonite généralisée ou d'un abcès d'origine appendiculaire ne sont pas réunies. Dans la pratique française, c'est le code qui sera le plus souvent employé.

K35.0 Appendicite aiguë avec péritonite généralisée

Appendicite (aiguë) avec :

- perforation
- **péritonite (généralisée) (localisée) après rupture ou perforation**
- rupture

K35.1 Appendicite aiguë avec abcès péritonéal

Abcès de l'appendice

K35.9 Appendicite aiguë, sans précision

Appendicite aiguë avec péritonite, localisée ou SAI

Appendicite aiguë sans :

- abcès péritonéal
- perforation
- péritonite **généralisée**
- rupture

K36 Autres formes d'appendicite

Appendicite :

- chronique
- récidivante

K37 Appendicite, sans précision

K38 Autres maladies de l'appendice

K38.0 Hyperplasie de l'appendice

K38.1 Concrétions appendiculaires

Fécalome de l'appendice

Stercolithe de l'appendice

K38.2 Diverticule de l'appendice

K38.3 Fistule de l'appendice

K38.8 Autres maladies précisées de l'appendice

Invagination de l'appendice

K38.9 Maladie de l'appendice, sans précision

Hernies (K40-K46)

Note : Hernie avec gangrène et occlusion doit être codée à hernie avec gangrène.

Comprend : hernie :

- acquise
- congénitale (sauf diaphragmatique ou hiatale)
- récidivante

K40 Hernie inguinale

Comprend : bubonocèle hernie inguinale :

- SAI
 - directe
 - double
 - indirecte
 - oblique
- hernie scrotale

K40.0 Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène

K40.1 Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène

K40.2 Hernie inguinale bilatérale, sans occlusion ni gangrène

Hernie inguinale bilatérale SAI

K40.3 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène

Hernie inguinale (unilatérale) :

- étranglée
- irréductible sans gangrène
- provoquant une occlusion

K40.4 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène

Hernie inguinale SAI, avec gangrène

K40.9 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène

Hernie inguinale (unilatérale) SAI

K41 Hernie crurale

K41.0 Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène

K41.1 Hernie crurale bilatérale, avec gangrène

K41.2 Hernie crurale bilatérale, sans occlusion ni gangrène

Hernie crurale bilatérale SAI

K41.3 Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène

Hernie crurale (unilatérale) :

- étranglée sans gangrène
- irréductible sans gangrène
- provoquant une occlusion sans gangrène

K41.4 Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène

K41.9 Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène

Hernie crurale (unilatérale) SAI

K42 Hernie ombilicale

Comprend : hernie para-ombilicale

A l'exclusion de : omphalocèle (Q79.2)

K42.0 Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène

Hernie ombilicale :

- étranglée sans gangrène
- irréductible sans gangrène
- provoquant une occlusion sans gangrène

K42.1 Hernie ombilicale, avec gangrène

Hernie ombilicale gangréneuse

K42.9 Hernie ombilicale, sans occlusion ni gangrène

Hernie ombilicale SAI

K43 Hernies abdominale*Comprend :* hernie :

- après laparotomie
- épigastrique

K43.0 Hernie abdominale avec occlusion, sans gangrène

Hernies abdominale :

- étranglée sans gangrène
- irréductible sans gangrène
- provoquant une occlusion sans gangrène

K43.1 Hernie abdominale, avec gangrène**K43.9 Hernies abdominale antérieure, sans occlusion ni gangrène**

Hernie abdominale, SAI

K44 Hernie diaphragmatique*Comprend :* hernie :

- hiatale (oesophagienne) (par glissement)
- para-oesophagienne

A l'exclusion de : hernie congénitale :

- diaphragmatique (Q79.0)
- hiatale (Q40.1)

K44.0 Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène

Hernie diaphragmatique :

- étranglée sans gangrène
- irréductible sans gangrène
- provoquant une occlusion sans gangrène

K44.1 Hernie diaphragmatique, avec gangrène

Hernie diaphragmatique gangréneuse

K44.9 Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène

Hernie diaphragmatique SAI.

K45 Autres hernies abdominales*Comprend :* hernie :

- abdominale, siège précisé NCA
- honteuse [du canal d'Alcock]
- lombaire
- obturatrice
- rétropéritonéale
- sciatique

K45.0 Autres hernies abdominales de siège précisé, avec occlusion, sans gangrène

Toute hernie mentionnée en K45 :

- étranglée sans gangrène
- irréductible sans gangrène
- provoquant une occlusion sans gangrène

K45.1 Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène

Toute hernie mentionnée en K45, précisée comme gangréneuse

K45.8 Autres hernies abdominales précisées, sans occlusion ni gangrène**K46 Hernie abdominale non précisée***Comprend :* entérocele

épiplocèle

hernie :

- SAI
- interstitielle
- intestinale
- intra-abdominale

A l'exclusion de : entérocele vaginale (N81.5)

- K46.0 Hernie abdominale non précisée, avec occlusion, sans gangrène**
Toute hernie mentionnée en K46 :
• étranglée sans gangrène
• irréductible sans gangrène
• provoquant une occlusion sans gangrène
- K46.1 Hernie abdominale non précisée, avec gangrène**
Toute hernie mentionnée en K46, précisée comme gangréneuse
- K46.9 Hernie abdominale non précisée, sans occlusion ni gangrène**
Hernie abdominale SAI

Entérites et colites non infectieuses (K50-K52)

Comprend : maladies inflammatoires non infectieuses de l'intestin

A l'exclusion de : mégacôlon (K59.3)

syndrome de l'intestin irritable (K58.-)

K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]

Comprend : entérite granulomateuse

A l'exclusion de : recto-colite hémorragique (K51.-)

- K50.0 Maladie de Crohn de l'intestin grêle**
Maladie de Crohn [entérite régionale] :
• duodénale
• iléale
• jéjunale
Iléite :
• régionale
• terminale
A l'exclusion de : avec maladie de Crohn du gros intestin (K50.8)
- K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin**
Colite :
• granulomateuse
• régionale
Maladie de Crohn [entérite régionale] du :
• côlon
• gros intestin
• rectum
A l'exclusion de : avec maladie de Crohn de l'intestin grêle (K50.8)
- K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn**
Maladie de Crohn de l'intestin grêle et du gros intestin
- K50.9 Maladie de Crohn, sans précision**
Entérite régionale SAI

K51 Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse]

- K51.0 Entérocolite ulcéreuse (chronique)**
- K51.1 Iléo-colite ulcéreuse (chronique)**
- K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)**
- K51.3 Recto-sigmoïdite ulcéreuse (chronique)**
- K51.4 Pseudo-polypose du côlon**
- K51.5 Procto-colite muqueuse**
- K51.8 Autres recto-colites hémorragiques**
- K51.9 Recto-colite hémorragique, sans précision**
Entérite ulcéreuse SAI

K52 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses

- K52.0 Gastro-entérite et colite dues à une irradiation**

- K52.1 Gastro-entérite et colite toxiques**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.
- K52.2 Gastro-entérite et colite allergiques et alimentaires**
Gastro-entérite ou colite par hypersensibilité alimentaire
- K52.8 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses précisées**
Gastrite ou gastro-entérite à éosinophiles
- K52.9 Gastro-entérite et colite non infectieuses, sans précision**
Diarrhée précisée non infectieuse, ou SAI dans les pays où ces affections peuvent être présumées d'origine non infectieuse
Entérite précisée non infectieuse, ou SAI dans les pays où ces affections peuvent être présumées d'origine non infectieuse
Iléite précisée non infectieuse, ou SAI dans les pays où ces affections peuvent être présumées d'origine non infectieuse
Jéjunite précisée non infectieuse, ou SAI dans les pays où ces affections peuvent être présumées d'origine non infectieuse
Sigmoïdite précisée non infectieuse, ou SAI dans les pays où ces affections peuvent être présumées d'origine non infectieuse
A l'exclusion de : colite, diarrhée, entérite, gastro-entérite :
 - infectieuse (A09)
 - non précisée, dans les pays où ces affections peuvent être présumées d'origine infectieuse (A09)
 diarrhée :
 - fonctionnelle (K59.1)
 - néonatale (non infectieuse) SAI (P78.3)
 - psychogène (F45.3)

Autres maladies de l'intestin (K55-K63)

K55 Troubles vasculaires de l'intestin

A l'exclusion de : entérocolite nécrosante du nouveau-né (P77)

- K55.0 Troubles vasculaires aigus de l'intestin**
Colite ischémique fulminante aigu(ë)
Infarctus de l'intestin aigu(ë)
Ischémie de l'intestin grêle aigu(ë)
Colite ischémique subaiguë
Embolie mésentérique (artère) (veine)
Infarctus mésentérique (artère) (veine)
Thrombose mésentérique (artère) (veine)
- K55.1 Troubles vasculaires chroniques de l'intestin**
Athérosclérose mésentérique
Colite ischémique chronique
Entérite ischémique chronique
Entérocolite ischémique chronique
Étranglement ischémique de l'intestin
Insuffisance vasculaire mésentérique
- K55.2 Angiodysplasie du côlon**
- K55.8 Autres troubles vasculaires de l'intestin**
- K55.9 Trouble vasculaire de l'intestin, sans précision**
Colite ischémique SAI
Entérite ischémique SAI
Entérocolite ischémique SAI

K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie

A l'exclusion de : avec hernie (K40-K46)
étranglement :
• congénital ou sténose congénitale de l'intestin (Q41-Q42)
• ischémique de l'intestin (K55.1)
iléus méconial (E84.1)
occlusion (du) :
• duodénum (K31.5)
• intestinale du nouveau-né (P76.-)
• intestinale post-opératoire (K91.3)
sténose de l'anus ou du rectum (K62.4)

K56.0 Iléus paralytique

Paralyse de :

- côlon
- intestin

A l'exclusion de : iléus :
• SAI (K56.7)
• biliaire (K56.3)
• occlusif SAI (K56.6)

K56.1 Invagination

Invagination de :

- côlon
- intestin
- rectum

A l'exclusion de : invagination de l'appendice (K38.8)

K56.2 Volvulus

Étranglement du côlon ou de l'intestin

Torsion du côlon ou de l'intestin

K56.3 Iléus biliaire

Occlusion de l'intestin par calculs biliaires

K56.4 Autres obstructions de l'intestin

Entérolithe

Obstruction (du) :

- côlon
- fécale

K56.5 Adhérences de l'intestin (brides), avec occlusion

Adhérences péritonéales (brides), avec occlusion intestinale

K56.6 Occlusions intestinales, autres et sans précision

Entéro-sténose

Iléus occlusif SAI

Occlusion du côlon ou de l'intestin

Rétrécissement du côlon ou de l'intestin

Sténose du côlon ou de l'intestin

A l'exclusion de : occlusions intestinales néonatales, autres et sans précision (P76.8, P76.9)

K56.7 Iléus, sans précision

K57 Diverticulose de l'intestin

Comprend : diverticule de l'intestin (côlon) (grêle)
diverticulite diverticulose de l'intestin (côlon) (grêle)

A l'exclusion de : diverticule (de) :
• appendice (K38.2)
• congénital de l'intestin (Q43.8)
• Meckel (Q43.0)

K57.0 Diverticulose de l'intestin grêle, avec perforation et abcès

Diverticulose de l'intestin grêle, avec péritonite

A l'exclusion de : diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès (K57.4)

- K57.1 Diverticulose de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès**
Diverticulose de l'intestin grêle SAI
A l'exclusion de : diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5)
- K57.2 Diverticulose du côlon, avec perforation et abcès**
Diverticulose du côlon, avec péritonite
A l'exclusion de : diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès (K57.4)
- K57.3 Diverticulose du côlon, sans perforation ni abcès**
Diverticulose du côlon SAI
A l'exclusion de : diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5)
- K57.4 Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès**
Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec péritonite
- K57.5 Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès**
Diverticulose de l'intestin grêle et du côlon SAI
- K57.8 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, avec perforation et abcès**
Diverticulose de l'intestin SAI, avec péritonite
- K57.9 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès**
Diverticulose de l'intestin SAI

K58 Syndrome de l'intestin irritable

Comprend : côlon irritable

- K58.0 Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée**
- K58.9 Syndrome de l'intestin irritable, sans diarrhée**
Syndrome de l'intestin irritable SAI

K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin

A l'exclusion de : malabsorption intestinale (K90.-)
modification du transit intestinal (R19.4)
troubles :
• fonctionnels de l'estomac (K31.-)
• intestinaux psychogènes (F45.3)

- K59.0 Constipation**
- K59.1 Diarrhée fonctionnelle**
- K59.2 Intestin neurogène, non classé ailleurs**
- K59.3 Mégacôlon, non classé ailleurs**
Dilatation du côlon
Mégacôlon toxique
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.
A l'exclusion de : mégacôlon :
• au cours de la maladie de :
• Chagas (B57.3)
Hirschsprung (Q43.1)
• congénital (sans ganglion) (Q43.1)
- K59.4 Spasme de l'anus**
Proctalgie fugace
- K59.8 Autres troubles fonctionnels précisés de l'intestin**
Atonie du côlon
- K59.9 Trouble fonctionnel de l'intestin, sans précision**

K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale

A l'exclusion de : avec abcès ou phlegmon (K61.-)

- K60.0 Fissure anale aiguë**
- K60.1 Fissure anale chronique**
- K60.2 Fissure anale, sans précision**
- K60.3 Fistule anale**

- K60.4 Fistule rectale**
Fistule recto-cutanée
A l'exclusion de : fistule :
 • recto-vaginale (N82.3)
 • vésico-rectale (N32.1)

K60.5 Fistule ano-rectale

K61 Absès des régions anale et rectale

Comprend : abcès des régions anale et rectale, avec ou sans fistule
 phlegmon des régions anale et rectale, avec ou sans fistule

- K61.0 Absès anal**
Absès périanal
A l'exclusion de : abcès intrasphinctérien (K61.4)
- K61.1 Absès rectal**
Absès périrectal
A l'exclusion de : abcès ischio-rectal (K61.3)
- K61.2 Absès ano-rectal**
- K61.3 Absès ischio-rectal**
Absès de la fosse ischio-rectale
- K61.4 Absès intrasphinctérien**

K62 Autres maladies de l'anus et du rectum

Comprend : canal anal
A l'exclusion de : hémorroïdes (I84.-)
 incontinence des matières fécales (R15)
 mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie
 (K91.4)
 rectite ulcéreuse (K51.2)

- K62.0 Polype anal**
- K62.1 Polype rectal**
A l'exclusion de : polype adénomateux (D12.8)
- K62.2 Prolapsus anal**
Prolapsus du canal anal
- K62.3 Prolapsus rectal**
Prolapsus de la muqueuse rectale
- K62.4 Sténose de l'anus et du rectum**
Rétrécissement de l'anus (sphincter)
- K62.5 Hémorragie de l'anus et du rectum**
A l'exclusion de : hémorragie rectale néonatale (P54.2)
- K62.6 Ulcère de l'anus et du rectum**
Ulcère :
 • solitaire
 • stercoral de l'anus et du rectum
A l'exclusion de : au cours de recto-colite hémorragique (K51.-)
 fissure et fistule de l'anus et du rectum (K60.-)
- K62.7 Rectite due à une irradiation**
- K62.8 Autres maladies précisées de l'anus et du rectum**
Perforation (non traumatique) du rectum
Rectite SAI
- K62.9 Maladie de l'anus et du rectum, sans précision**

K63 Autres maladies de l'intestin**K63.0 Abscès de l'intestin**

A l'exclusion de : abcès :
 • appendiculaire (K35.1)
 • des régions anale et rectale (K61.-)
 avec diverticulose de l'intestin (K57.-)

K63.1 Perforation de l'intestin (non traumatique)

A l'exclusion de : avec diverticulose de l'intestin (K57.-)
 perforation (non traumatique) de :
 • appendice (K35.0)
 • duodénum (K26.-)

K63.2 Fistule de l'intestin

A l'exclusion de : fistule (de) (des) :
 • appendice (K38.3)
 • duodénum (K31.6)
 • entéro-génitale chez la femme (N82.2-N82.4)
 • entéro-vésicale (N32.1)
 • régions anale et rectale (K60.-)

K63.3 Ulcère de l'intestin

Ulcère primaire de l'intestin grêle

A l'exclusion de : recto-colite hémorragique (K51.-)
 ulcère (de) :
 • anus et rectum (K62.6)
 • digestif, de siège non précisé (K27.-)
 • duodénum (K26.-)
 • gastro-intestinal (K28.-)
 • gastro-jéjunal (K28.-)
 • jéjunal (K28.-)

K63.4 Entéroptose**K63.5 Polype du côlon**

A l'exclusion de : polype adénomateux du côlon (D12.6)
 polypose du côlon (D12.6)

K63.8 Autres maladies précisées de l'intestin**K63.9 Maladie de l'intestin, sans précision**

Maladies du péritoine (K65-K67)

K65 Péritonite

- A l'exclusion de :* péritonite :
- aseptique (T81.6)
 - avec ou consécutive à :
 - appendicite (K35.-)
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.0)
 - diverticulose de l'intestin (K57.-)
 - bénigne paroxystique (E85.0)
 - chimique (T81.6)
 - due au talc ou à d'autres substances étrangères (T81.6)
 - néonatale (P78.0-P78.1)
 - pelvienne, chez la femme (N73.3-N73.5)
 - périodique familiale (E85.0)
 - puerpérale (085)

K65.0 Péritonite aiguë

Abcès :

- abdomino-pelvien
- épiploïque
- mésentérique
- péritonéal
- rétro-caecal
- rétro-péritonéal
- sous-diaphragmatique
- sous-hépatique
- sous-phrénique

Péritonite (aiguë) :

- généralisée
- pelvienne, chez l'homme
- septique
- sous-phrénique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

K65.8 Autres péritonites

Nécrose graisseuse [stéato-nécrose] mésentérique

Saponification mésentérique

Péritonite (due à) :

- bile
- proliférative chronique
- urine

K65.9 Péritonite, sans précision

K66 Autres maladies du péritoine

A l'exclusion de : ascite (R18)

K66.0 Adhérences péritonéales

Adhérences (de) :

- diaphragmatiques
- épiploïques
- gastriques
- intestinales
- mésentériques
- paroi abdominale
- pelviennes, chez l'homme

Brides d'adhérence

A l'exclusion de : adhérences [brides] :

- avec occlusion intestinale (K56.5)
- pelviennes, chez la femme (N73.6)

- K66.1 Hémopéritoine
A l'exclusion de : hémopéritoine traumatique (S36.8)
- K66.8 Autres maladies précisées du péritoine
- K66.9 Maladie du péritoine, sans précision

K67* Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs

- K67.0* Péritonite à *Chlamydia* (A74.8†)
- K67.1* Péritonite gonococcique (A54.8†)
- K67.2* Péritonite syphilitique (A52.7†)
- K67.3* Péritonite tuberculeuse (A18.3†)
- K67.8* Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs

Maladies du foie (K70-K77)

A l'exclusion de : hémochromatose (E83.1)
 hépatite virale (B15-B19)
 ictère SAI (R17)
 maladie de Wilson (E83.0)
 syndrome de Reye (G93.7)

K70 Maladie alcoolique du foie

- K70.0 Cirrhose alcoolique graisseuse du foie
- K70.1 Hépatite alcoolique
- K70.2 Fibrose et sclérose alcooliques du foie
- K70.3 Cirrhose alcoolique du foie
 Cirrhose alcoolique SAI
- K70.4 Insuffisance hépatique alcoolique
 Insuffisance hépatique alcoolique :
 • SAI
 • aiguë
 • avec ou sans coma hépatique
 • chronique
 • subaiguë
- K70.9 Maladie alcoolique du foie, sans précision

K71 Maladie toxique du foie

Comprend : lésion hépatique :

- idiosyncrasique (imprévisible) médicamenteuse
- toxique (prévisible) médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

A l'exclusion de : maladie alcoolique du foie (K70.-)
 syndrome de Budd-Chiari (I82.0)

- K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase
 Cholestase :
 • avec lésion des hépatocytes
 • "pure"
- K71.1 Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique
 Insuffisance hépatique (aiguë) (chronique) médicamenteuse
- K71.2 Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë
- K71.3 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante
- K71.4 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire
- K71.5 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active
 Maladie toxique du foie avec hépatite lupoïde
- K71.6 Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs

K71.7 Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie

K71.8 Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie

Maladie toxique du foie avec :

- granulomes hépatiques
- hyperplasie nodulaire en foyer
- maladie veino-occlusive du foie
- pélioïse hépatique

K71.9 Maladie toxique du foie, sans précision

K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs

Comprend : atrophie ou dystrophie jaune du foie

coma hépatique SAI

encéphalopathie hépatique SAI

hépatite :

- aiguë NCA, avec insuffisance hépatique
 - fulminante NCA, avec insuffisance hépatique
 - maligne NCA, avec insuffisance hépatique
- nécrose des hépatocytes avec insuffisance hépatique

A l'exclusion de : hépatite virale (B15-B19)

ictère du fœtus et du nouveau-né (P55-P59)

insuffisance hépatique :

- alcoolique (K70.4)
- avec maladie toxique du foie (K71.1)
- compliquant :
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
 - grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.6)

K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë

K72.1 Insuffisance hépatique chronique

K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision

K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs

A l'exclusion de : hépatite (chronique) :

- alcoolique (K70.1)
- granulomateuse NCA (K75.3)
- médicamenteuse (K71.-)
- réactive non spécifique (K75.2)
- virale (B15-B19)

K73.0 Hépatite chronique persistante, non classée ailleurs

K73.1 Hépatite chronique lobulaire, non classée ailleurs

K73.2 Hépatite chronique active, non classée ailleurs

Hépatite lupoïde NCA

K73.8 Autres hépatites chroniques, non classées ailleurs

K73.9 Hépatite chronique, sans précision

K74 Fibrose et cirrhose du foie

A l'exclusion de : avec maladie toxique du foie (K71.7)

cirrhose (du foie) :

- alcoolique (K70.3)
- congénitale (P78.8)

fibrose alcoolique du foie (K70.2)

sclérose du foie d'origine cardiaque (K76.1)

K74.0 Fibrose hépatique

K74.1 Sclérose hépatique

K74.2 Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique

- K74.3** **Cirrhose biliaire primitive**
Angiocholite destructive chronique, non suppurée
- K74.4** **Cirrhose biliaire secondaire**
- K74.5** **Cirrhose biliaire, sans précision**
- K74.6** **Cirrhoses du foie, autres et sans précision**
Cirrhose (du foie) :
 - SAI
 - cryptogénique
 - de type mixte
 - macronodulaire
 - micronodulaire
 - portale
 - post-nécrotique

K75 Autres maladies inflammatoires du foie

- A l'exclusion de :* hépatite :
 - aiguë ou subaiguë (K72.0)
 - chronique NCA (K73.-)
 - virale (B15-B19)
maladie toxique du foie (K71.-)
- K75.0** **Abcès du foie**
Abcès hépatique :
 - SAI
 - angiocholique
 - hématogène
 - lymphogène
 - pyléphlébitique*A l'exclusion de :* abcès amibien du foie (A06.4)
angiocholite sans abcès du foie (K83.0)
pyléphlébite sans abcès du foie (K75.1)
- K75.1** **Phlébite de la veine porte**
Pyléphlébite
A l'exclusion de : abcès pyléphlébitique du foie (K75.0)
- K75.2** **Hépatite réactive non spécifique**
- K75.3** **Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs**
- K75.4** **Hépatite auto-immune**
- K75.8** **Autres maladies inflammatoires précisées du foie**
- K75.9** **Maladie inflammatoire du foie, sans précision**
Hépatite SAI

K76 Autres maladies du foie

- A l'exclusion de :* dégénérescence amyloïde du foie (E85.-)
hépatomégalie SAI (R16.0)
maladie :
 - alcoolique du foie (K70.-)
 - kystique du foie (congénitale) (Q44.6)
 - toxique du foie (K71.-)
thrombose de la veine :
 - hépatique (I82.0)
 - porte (I81)
- K76.0** **Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs**
- K76.1** **Congestion passive chronique du foie**
Cirrhose du foie (dite) cardiaque
Sclérose du foie d'origine cardiaque
- K76.2** **Nécrose hémorragique centrale du foie**
A l'exclusion de : nécrose du foie (avec insuffisance hépatique) (K72.-)

- K76.3 Infarctus hépatique**
K76.4 Péliose hépatique
 Angiomatose hépatique
K76.5 Maladie veino-occlusive du foie
A l'exclusion de : syndrome de Budd-Chiari (I82.0)
K76.6 Hypertension portale
K76.7 Syndrome hépato-rénal
A l'exclusion de : consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)
K76.8 Autres maladies précisées du foie
 Hépatoptose
 Hyperplasie hépatique nodulaire focale
K76.9 Maladie du foie, sans précision

K77* Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs

- K77.0* Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
 Hépatite (à) :
 • cytomégalovirus (B25.1†)
 • herpétique [herpes simplex] (B00.8†)
 • toxoplasme (B58.1†)
 Hypertension portale au cours de schistosomiase (B65.-†)
 Schistosomiase hépato-splénique (B65.-†)
 Syphilis hépatique (A52.7†)
K77.8* Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs
 Granulomes hépatiques au cours de :
 • béryllose (J63.2†)
 • sarcoïdose (D86.8†)

Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas (K80-K87)

K80 Cholélithiase

- K80.0 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë**
 Tout état mentionné en K80.2 avec cholécystite aiguë
K80.1 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite
 Cholécystite avec cholélithiase SAI
 Tout état mentionné en K80.2 avec cholécystite (chronique)
K80.2 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite
 Calcul (bloqué) de :
 • canal cystique sans précision ou sans cholécystite
 • vésicule biliaire sans précision ou sans cholécystite
 Cholécystolithiase sans précision ou sans cholécystite
 Cholélithiase sans précision ou sans cholécystite
 Colique biliaire (récidivante) sans précision ou sans cholécystite
K80.3 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite
 Tout état mentionné en K80.5 avec angiocholite
K80.4 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite
 Tout état mentionné en K80.5 avec cholécystite (avec angiocholite)
K80.5 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite
 Calcul (bloqué) d'un canal biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite
 Cholélithiase hépatique sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite
 Colique hépatique (récidivante) sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite
 Lithiase du canal cholédoque sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite
K80.8 Autres cholélithiases

K81 Cholécystite

A l'exclusion de : avec cholélithiase (K80.-)

- K81.0 Cholécystite aiguë**
 Abscess de la vésicule biliaire sans calcul
 Angiocholécystite sans calcul
 Cholécystite :
 • emphysemateuse (aiguë) sans calcul
 • gangréneuse sans calcul
 • suppurée sans calcul
 Empyème de la vésicule biliaire sans calcul
 Gangrène de la vésicule biliaire sans calcul
- K81.1 Cholécystite chronique**
- K81.8 Autres cholécystites**
- K81.9 Cholécystite, sans précision**

K82 Autres maladies de la vésicule biliaire

A l'exclusion de : syndrome post-cholécystectomie (K91.5)
 vésicule biliaire exclue (R93.2)

- K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire**
 Occlusion du canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul
 Rétrécissement du canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul
 Sténose du canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul
A l'exclusion de : avec cholélithiase (K80.-)
- K82.1 Hydrocholécyste**
 Mucocèle de la vésicule biliaire
- K82.2 Perforation de la vésicule biliaire**
 Rupture du canal cystique ou de la vésicule biliaire
- K82.3 Fistule de la vésicule biliaire**
 Fistule cholécysto-colique cholécysto-duodénale
- K82.4 Choléstérolose de la vésicule biliaire**
 Vésicule fraise
- K82.8 Autres maladies précisées de la vésicule biliaire**
 Adhérences du canal cystique ou de la vésicule biliaire
 Atrophie du canal cystique ou de la vésicule biliaire
 Dyskinésie du canal cystique ou de la vésicule biliaire
 Exclusion du canal cystique ou de la vésicule biliaire
 Hypertrophie du canal cystique ou de la vésicule biliaire
 Kyste du canal cystique ou de la vésicule biliaire
 Ulcère du canal cystique ou de la vésicule biliaire
- K82.9 Maladie de la vésicule biliaire, sans précision**

K83 Autres maladies des voies biliaires

A l'exclusion de : états mentionnés concernant le canal cystique et la vésicule biliaire (K81-K82)
syndrome post-cholecystectomie (K91.5)

K83.0 Angiocholite [cholangite]

Angiocholite :

- SAI
- ascendante
- primaire
- récidivante
- sclérosante
- secondaire
- sténosante
- suppurée

A l'exclusion de : abcès angiocholique du foie (K75.0)
angiocholite :
• avec lithiasse du canal cholédoque (K80.3-K80.4)
• destructive chronique, non suppurée (K74.3)

K83.1 Obstruction des voies biliaires

Occlusion d'un canal biliaire, sans calcul

Rétrécissement d'un canal biliaire, sans calcul

Sténose d'un canal biliaire, sans calcul

A l'exclusion de : avec cholélithiasse (K80.-)

K83.2 Perforation des voies biliaires

Rupture d'un canal biliaire

K83.3 Fistule des voies biliaires

Fistule cholédoco-duodénale

K83.4 Spasme du sphincter d'Oddi

K83.5 Kyste biliaire

K83.8 Autres maladies précisées des voies biliaires

Adhérences d'un canal biliaire

Atrophie d'un canal biliaire

Hypertrophie d'un canal biliaire

Ulcère d'un canal biliaire

K83.9 Maladie des voies biliaires, sans précision

K85 Pancréatite aiguë

Abcès du pancréas

Nécrose du pancréas :

- aiguë
- infectieuse

Pancréatite :

- SAI
- aiguë (récidivante)
- hémorragique
- purulente
- subaiguë

K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique

K85.1 Pancréatite aiguë d'origine biliaire

Pancréatite aiguë secondaire à des calculs biliaires

K85.2 Pancréatite aiguë alcoolique

K85.3 Pancréatite aiguë médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

K85.8 Autres pancréatites aiguës

K85.9 Pancréatite aiguë, sans précision

K86 Autres maladies du pancréas

A l'exclusion de : maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)
stéatorrhée pancréatique (K90.3)
tumeur à cellules insulaires (du pancréas) (D13.7)

K86.0 Pancréatite chronique alcoolique

K86.1 Autres pancréatites chroniques

Pancréatite chronique :

- SAI
- à rechutes
- infectieuse
- récidivante

K86.2 Kyste du pancréas

K86.3 Pseudokyste du pancréas

K86.8 Autres maladies précisées du pancréas

Atrophie du pancréas

Calcul du pancréas

Cirrhose du pancréas

Fibrose du pancréas

Nécrose: du pancréas

- SAI du pancréas
- aseptique du pancréas
- graisseuse du pancréas

Infantilisme pancréatique

K86.9 Maladie du pancréas, sans précision

K87* Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs

K87.0* Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs

K87.00 Cholangite à cytomégalovirus (B25.8)

K87.08 Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours d'autres maladies classées ailleurs

K87.1* Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs

Pancréatite (à) :

- cytomégalovirus (B25.2†)
- ourlienne (B26.3†)

Autres maladies de l'appareil digestif (K90-K93)**K90 Malabsorption intestinale**

A l'exclusion de : après chirurgie gastro-intestinale (K91.2)

K90.0 Maladie coeliaque

Intolérance au gluten

Sprue non tropicale

Stéatorrhée idiopathique

K90.1 Sprue tropicale

Sprue SAI

Stéatorrhée tropicale

K90.2 Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs

Syndrome de l'anse borgne SAI

A l'exclusion de : syndrome de l'anse borgne :

- congénital (Q43.8)
- post-chirurgical (K91.2)

K90.3 Stéatorrhée pancréatique

K90.4 Malabsorption due à une intolérance, non classée ailleurs

Malabsorption due à une intolérance (à) :

- amidon
- glucides
- lipides
- protides

A l'exclusion de : intolérance au :

- gluten (K90.0)
- lactose (E73.-)

K90.8 Autres malabsorptions intestinales

Maladie de Whipple † (M14.8*)

K90.9 Malabsorption intestinale, sans précision

K91

Atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

A l'exclusion de : colite (K52.0) due à une irradiation
gastro-entérite (K52.0) due à une irradiation
rectite due à une irradiation
ulcère gastro-jéjunal (K28.-)

K91.0 Vomissements consécutifs à une intervention gastro-intestinale

K91.1 Syndromes consécutifs à une intervention gastrique

Syndrome (de) :

- chasse
- post-gastrectomique
- post-vagotomie

K91.2 Malabsorption post-chirurgicale, non classée ailleurs

Syndrome post-chirurgical de l'anse borgne

A l'exclusion de : ostéomalacie de l'adulte due à une malabsorption (M83.2)
ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale (M81.3)

K91.3 Occlusion intestinale postopératoire, non classée ailleurs

K91.4 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie

K91.5 Syndrome post-cholécystectomie

K91.8 Autres atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

K91.9 Atteinte de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

K92

Autres maladies du système digestif

A l'exclusion de : hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0-P54.3)

K92.0 Hématémèse

K92.1 Mélaena

A l'exclusion de : présence occulte de sang dans les selles (R19.5)

K92.2 Hémorragie gastro-intestinale, sans précision

Hémorragie :

- gastrique SAI
- intestinale SAI

A l'exclusion de : avec ulcère digestif (K25-K28)
gastrite hémorragique aiguë (K29.0)
hémorragie de l'anus et du rectum (K62.5)

K92.8 Autres maladies précisées du système digestif

K92.9 Maladie du système digestif, sans précision

K93***Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs**

- K93.0*** Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (A18.3†)
A l'exclusion de : péritonite tuberculeuse (K67.3*)
- K93.1*** Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas (B57-3†)
- K93.8*** Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs
- K93.80** Atteintes de la cavité buccale au cours de maladies classées ailleurs
 - K93.81** Atteintes de l'estomac au cours de maladies classées ailleurs
 - K93.82** Atteintes de l'intestin au cours de maladies classées ailleurs
 - K93.820** Colite à cytomégalovirus
 - K93.828** Atteintes de l'intestin au cours d'autres maladies classées ailleurs
 - K93.83** Atteintes du rectum au cours de maladies classées ailleurs
 - K93.830** Infection du rectum par le virus de l'herpès (A60.1)
 - K93.838** Atteintes du rectum au cours d'autres maladies classées ailleurs
 - K93.84** Atteintes de l'anus au cours de maladies classées ailleurs
 - K93.840** Infection de l'anus par le virus de l'herpès (A60.1)
 - K93.848** Atteintes de l'anus au cours d'autres maladies classées ailleurs
 - K93.88** Atteintes d'organes digestifs autres, au cours de maladies classées ailleurs

CHAPITRE XII

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L99)

A l'exclusion de :

- affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
- certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
- complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
- lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
- maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
- malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
- réticulose lipomélanique (I89.8)
- symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
- tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

L00-L08	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L10-L14	Dermatoses bulleuses
L20-L30	Dermatoses et eczémas
L40-L45	Lésions papulo-squameuses
L50-L54	Urticaire et érythème
L55-L59	Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
L60-L75	Maladies des phanères et des annexes de la peau
L80-L99	Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :

L14*	Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs
L45*	Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs
L54*	Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs
L62*	Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs
L86*	Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs
L99*	Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de :
dermite infectée (L30.3)
granulome pyogène (L98.0)
infections localisées de la peau classées dans le chapitre I, telles que :
• érysipèle (A46)
• érysipéloïde (A26.-)
• infection par le virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.-)
• ano-génital (A60.-)
• molluscum contagiosum (B08.1)
• mycoses (B35-B49)
• pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)
• verrues virales (B07)
• zona (B02.-)
orgelet (H00.0)
panniculite :
• SAI (M79.3)
• affectant le cou et le dos (M54.0)
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
perlèche (due à) :
• SAI (K13.0)
• candidose (B37.-)
• carence en riboflavine (E53.0)

L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson

Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson

Maladie de Ritter von Rittershain

Pemphigus épidémique du nouveau-né

A l'exclusion de : épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2)

L01 Impétigo

A l'exclusion de :
impétigo herpétiforme (L40.1)
pemphigus épidémique du nouveau-né (L00)

L01.0 Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation]

Impétigo de Bockhart

L01.1 Impétiginisation d'autres dermatoses

L02 Abscess cutané, furoncle et anthrax

Comprend : clou furonculose

A l'exclusion de :
organes génitaux (externes) de :
• femme (N76.4)
• homme (N48.2, N49.-)
régions anale et rectale (K61.-)

L02.0 Abscess cutané, furoncle et anthrax de la face

A l'exclusion de :
bouche (K12.2)
glande lacrymale (H04.0)
nez (J34.0)
orbite (H05.0)
oreille externe (H60.0)
paupière (H00.0)
sous-maxillaire (K12.2)
tête [toute partie autre que la face] (L02.8)
voies lacrymales (H04.3)

L02.1 Abscess cutané, furoncle et anthrax du cou

- L02.2 Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc**
 Aine
 Dos [toute partie autre que la fesse]
 Omphalic
 Paroi :
 • abdominale
 • thoracique
 Périnée
A l'exclusion de : hanche (L02.4)
 omphalite du nouveau-né (P38)
 sein (N61)
- L02.3 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse**
 Région fessière
A l'exclusion de : sinus pilonidal avec abcès (L05.0)
- L02.4 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre**
 Aisselle
 Épaule
 Hanche
- L02.8 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations**
 Cuir chevelu
 Tête [toute partie autre que la face]
- L02.9 Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision**
 Furonculose SAI

L03 Phlegmon

- Comprend :* lymphangite aiguë
A l'exclusion de : dermatose neutrophile fébrile [Sweet] (L98.2)
 lymphangite (chronique) (subaiguë) (I89.1)
 phlegmon (à) (de) :
 • appareil lacrymal (H04.3)
 • bouche (K12.2)
 • conduit auditif externe (H60.1)
 • éosinophiles [Wells] (L98.3)
 • nez (J34.0)
 • organes génitaux externes de :
 • femme (N76.4)
 • homme (N48.2, N49.-)
 • paupière (H00.0)
 • régions anale et rectale (K61.-)

- L03.0 Phlegmon des doigts et des orteils**
 Infection de l'ongle
 Onychie
 Paronychie
 Périonyxis
- L03.1 Phlegmon d'autres parties d'un membre**
 Aisselle
 Épaule
 Hanche
- L03.2 Phlegmon de la face**

- L03.3 Phlegmon du tronc**
Aine
Dos [toute partie]
Ombilic
Paroi :
 . abdominale
 . thoracique
Périnée
A l'exclusion de : omphalite du nouveau-né (P38)
- L03.8 Phlegmon d'autres localisations**
Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]
- L03.9 Phlegmon, sans précision**

L04 Lymphadénite aiguë

Comprend : abcès (aigu) tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique
lymphadénite aiguë tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique
A l'exclusion de : adénopathies (R59.-)
lymphadénite :
 • SAI (I88.9)
 • chronique ou subaiguë, sauf mésentérique (I88. 1)
 • mésentérique, non spécifique (I88.0)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] à l'origine
d'adénopathies généralisées (B23.1)

- L04.0 Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou**
L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc
L04.2 Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur
Aisselle
Épaule
L04.3 Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur
Hanche
L04.8 Lymphadénite aiguë d'autres localisations
L04.9 Lymphadénite aiguë, sans précision

L05 Sinus pilonidal

Comprend : fistule coccygien(ne) ou pilonidal(e)
kyste coccygien(ne) ou pilonidal(e)

- L05.0 Sinus pilonidal avec abcès**
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès
Kyste pilonidal SAI

L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

- L08.0 Pyodermite**
Dermite :
 • purulente
 • septique
 • suppurée
A l'exclusion de : pyodermite gangréneuse (L88)
- L08.1 Erythrasma**
L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L08.9 Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

Dermatoses bulleuses (L10-L14)

A l'exclusion de : épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyll] (L51.2)
 pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey] (Q82.8)
 syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00)

L10 Pemphigus

A l'exclusion de : pemphigus épidémique du nouveau-né (L00)

- L10.0 Pemphigus vulgaire**
- L10.1 Pemphigus végétant**
- L10.2 Pemphigus foliacé**
- L10.3 Pemphigus brésilien [fogo selvagem]**
- L10.4 Pemphigus érythémateux**
Syndrome de Senear-Usher
- L10.5 Pemphigus médicamenteux**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- L10.8 Autres formes de pemphigus**
- L10.9 Pemphigus, sans précision**

L11 Autres acantholyse

- L11.0 Kératose folliculaire acquise**
A l'exclusion de : kératose folliculaire (congénitale) [Darier-White] (Q82.8)
- L11.1 Dermatose acantholytique transitoire [Grover]**
- L11.8 Autres formes précisées d'acantholyse**
- L11.9 Acantholyse, sans précision**

L12 Pemphigoïde

A l'exclusion de : herpes gestationis (O26.4)
 impétigo herpétiforme (L40.1)

- L12.0 Pemphigoïde bulleux**
- L12.1 Pemphigoïde cicatriciel**
Pemphigoïde muqueux bénin
- L12.2 Maladie chronique bulleuse de l'enfance**
Dermatite herpétiforme juvénile
- L12.3 Épidermolyse bulleuse acquise**
A l'exclusion de : épidermolyse bulleuse (congénitale) (Q81.-)
- L12.8 Autres pemphigoïdes**
- L12.9 Pemphigoïde, sans précision**

L13 Autres dermatoses bulleuses

- L13.0 Dermite herpétiforme**
Maladie de Duhring-Brocq
- L13.1 Pustulose sous-cornée**
Maladie de Sneddon-Wilkinson
- L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées**
- L13.9 Dermatose bulleuse, sans précision**

L14* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs

Dermatoses et eczémas (L20-L30)

Note : Dans cette catégorie, les termes dermite et eczéma sont utilisés comme synonymes et sont interchangeables.

A l'exclusion de : affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
dermite (de) :

- avec peau sèche (L85.3)
- factice (L98.1)
- gangréneuse (L88)
- herpétiforme (L13.0)
- périorale (L71.0)
- stase (I83.1-I83.2)

maladie granulomateuse chronique (infantile) (D71)

L20 Dermite atopique

A l'exclusion de : névrodermite circonscrite (L28.0)

L20.0 Prurigo de Besnier

L20.8 Autres dermatites atopiques

Eczéma (de) :

- infantile (aigu) (chronique)
- intrinsèque (allergique)
- plis de flexion NCA

Névrodermite :

- atopique
- diffuse

L20.9 Dermite atopique, sans précision

L21 Dermite séborrhéique

A l'exclusion de : dermite infectée (L30.3)

L21.0 Séborrhée de la tête

Croûte de lait

L21.1 Dermite séborrhéique infantile

L21.8 Autres dermatites séborrhéiques

L21.9 Dermite séborrhéique, sans précision

L22 Dermite fessière du nourrisson

Érythème fessier

Rash fessier psoriasiforme

Rougeurs des fesses

L23 Dermite allergique de contact

Comprend : eczéma allergique de contact

A l'exclusion de : affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)
dermite (de) :

- SAI (L30.9)
- contact (de) :
 - SAI (L25.9)
 - irritante (L24.-)
 - paupière (H01.1)
 - due à des substances prises par voie interne (L27.-)
 - fessière du nourrisson (L22)
 - périorale (L71.0)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

- L23.0 Dermite allergique de contact due aux métaux**
 Chrome
 Nickel
- L23.1 Dermite allergique de contact due aux adhésifs**
- L23.2 Dermite allergique de contact due aux cosmétiques**
- L23.3 Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
A l'exclusion de : dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
 réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)
- L23.4 Dermite allergique de contact due aux teintures**
- L23.5 Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques**
 Caoutchouc
 Ciment
 Insecticides
 Plastique
- L23.6 Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau**
A l'exclusion de : dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)
- L23.7 Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments**
- L23.8 Dermite allergique de contact due à d'autres agents**
- L23.9 Dermite allergique de contact, cause non précisée**
 Eczéma allergique de contact SAI

L24 Dermite irritante de contact

Comprend : eczéma irritant de contact

A l'exclusion de : affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
 allergie SAI (T78.4)
 dermite (de) :
 • SAI (L30.9)
 • allergique de contact (L23.-)
 • contact (de) :
 • SAI (L25.9)
 • paupière (H01. I)
 • due à des substances prises par voie interne (L27.-)
 • fessière du nourrisson (L22)
 • périorale (L71.0)
 eczéma de l'oreille externe (H60.5)

- L24.0 Dermite irritante de contact due aux détergents**
- L24.1 Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses**
- L24.2 Dermite irritante de contact due aux solvants**
 Solvants du groupe :
 • cétones
 • composés chlorés
 • cyclohexane
 • ester
 • glycol
 • hydrocarbures
- L24.3 Dermite irritante de contact due aux cosmétiques**
- L24.4 Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
A l'exclusion de : dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
 réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)
- L24.5 Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques**
 Ciment
 Insecticides

L24.6 Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau

A l'exclusion de : dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L24.7 Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments

L24.8 Dermite irritante de contact due à d'autres agents

Teintures

L24.9 Dermite irritante de contact, cause non précisée

Eczéma irritant de contact SAI

L25 Dermite de contact, sans précision

Comprend : eczéma de contact, sans précision

A l'exclusion de : affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

allergie SAI (T78.4)

dermite (de) :

- SAI (L30.9)
 - allergique de contact (L23.-)
 - contact de la paupière (H01.1)
 - due à des substances prises par voie interne (L27.-)
 - irritante de contact (L24.-)
 - périorale (L71.0)
- eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L25.0 Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques

L25.1 Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

A l'exclusion de : dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)

réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L25.2 Dermite de contact, sans précision, due aux teintures

L25.3 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques

Ciment

Insecticides

L25.4 Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau

A l'exclusion de : dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L25.5 Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments

L25.8 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents

L25.9 Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée

Dermite de contact (professionnelle) SAI

Eczéma de contact (professionnel) SAI

L26 Dermite exfoliatrice

Pityriasis rubra (Hebra)

A l'exclusion de : maladie de Ritter von Rittershain (L00)

L27 Dermite due à des substances prises par voie interne

A l'exclusion de : allergie SAI (T78.4)

dermite de contact (L23-L25)

effets secondaires (de) :

- SAI de médicaments (T88.7)
- denrées alimentaires, sauf dermite (T78.0-T78.1)

réaction :

- photo-allergique à un médicament (L56.1)
 - phototoxique à un médicament (L56.0)
- urticaire (L50.-)

L27.0 Éruption généralisée due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

L27.1 Éruption localisée due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

- L27.2 Dermite due à l'ingestion d'aliments**
A l'exclusion de : dermite due à des aliments en contact avec la peau
 (L23.6, L24.6, L25.4)
- L27.8 Dermite due à d'autres substances prises par voie interne**
- L27.9 Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne**

L28 Lichen simplex chronique et prurigo

- L28.0 Lichen simplex chronique**
 Lichen SAI
 Névrodermite circonscrite
- L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde**
- L28.2 Autres formes de prurigo**
 Prurigo (de) :
 • SAI
 • Hebra
 • mitis
 Urticaire papuleuse

L29 Prurit

- A l'exclusion de :* excoriation névrotique (L98.1)
 prurit psychogène (F45.8)
- L29.0 Prurit anal**
- L29.1 Prurit scrotal**
- L29.2 Prurit vulvaire**
- L29.3 Prurit ano-génital, sans précision**
- L29.8 Autres prurits**
- L29.9 Prurit, sans précision**
 Démangeaison SAI

L30 Autres dermites

- A l'exclusion de :* dermite (de) :
 • avec peau sèche (L85.3)
 • contact (L23-L25)
 • stase (I83.1-I83.2)
 parapsoriasis à petites plaques (L41.3)
- L30.0 Dermite nummulaire**
- L30.1 Dyshidrose [pompholyx]**
- L30.2 Autosensibilisation cutanée**
 Candidide [lévuride]
 Dermatophytide
 Eczématide
- L30.3 Dermite infectée**
 Dermite eczématoïde infectieuse
- L30.4 Intertrigo érythémateux**
- L30.5 Pityriasis alba**
- L30.8 Autres dermites précisées**
- L30.9 Dermite, sans précision**
 Eczéma SAI

Lésions papulo-squameuses (L40-L45)

L40 Psoriasis

- L40.0 Psoriasis vulgaris
Psoriasis :
 - en plaques
 - nummulaire
- L40.1 Psoriasis pustulaire généralisé
Impétigo herpétiforme
Maladie de Von Zumbusch
- L40.2 Acrodermatite continue de Hallopeau
- L40.3 Pustulose palmaire et plantaire
- L40.4 Psoriasis en goutte
- L40.5† Psoriasis arthropathique (M07.0-M07.3*, M09.0*)
- L40.8 Autres psoriasis
Psoriasis des plis de flexion
- L40.9 Psoriasis, sans précision

L41 Parapsoriasis

A l'exclusion de : poikilodermie vasculaire atrophiante (L94.5)

- L41.0 Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu
Maladie de Mucha-Habermann
- L41.1 Pityriasis lichénoïde chronique
- L41.2 Papulose lymphomatoïde
- L41.3 Parapsoriasis à petites plaques
- L41.4 Parapsoriasis à grandes plaques
- L41.5 Parapsoriasis rétiiforme
- L41.8 Autres parapsoriasis
- L41.9 Parapsoriasis, sans précision

L42 Pityriasis rosé de Gibert

L43 Lichen plan

A l'exclusion de : lichen plano-pilaire (L66.1)

- L43.0 Lichen plan hypertrophique
- L43.1 Lichen plan bulleux
- L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- L43.3 Lichen plan subaigu (actif)
Lichen plan tropical
- L43.8 Autres lichens plans
- L43.9 Lichen plan, sans précision

L44 Autres lésions papulo-squameuses

- L44.0 Pityriasis rubra pilaire
- L44.1 Lichen nitidus
- L44.2 Lichen strié
- L44.3 Lichen ruber moniliforme
- L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti]
- L44.8 Autres lésions papulo-squameuses précisées
- L44.9 Lésion papulo-squameuse, sans précision

L45* Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs

Urticaire et érythème (L50-L54)

A l'exclusion de : acné rosacée (L71.-)
maladie de Lyme (A69.2)

L50 Urticaire

A l'exclusion de : dermite allergique de contact (L23.-)
oedème (de) :
• angiomateux héréditaire (D84. 1)
• angioneurotique (T78.3)
• Quincke (T78.3)
urticaire (du) :
• géante (T78.3)
• nouveau-né (P83.8)
• papuleuse (L28.2)
• pigmentaire (Q82.2)
• sérique (T80.6)
• solaire (L56.3)

- L50.0 Urticaire allergique
- L50.1 Urticaire idiopathique
- L50.2 Urticaire provoquée par le froid et la chaleur
- L50.3 Dermographisme
- L50.4 Urticaire provoquée par vibration
- L50.5 Urticaire cholinergique
- L50.6 Urticaire de contact
- L50.8 Autres formes d'urticaire
- Urticaire :
 - chronique
 - récidivante périodique
- L50.9 Urticaire, sans précision

L51 Érythème polymorphe

- L51.0 Érythème polymorphe non bulleux
- L51.1 Érythème polymorphe bulleux
- Syndrome de Stevens-Johnson
- L51.2 Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]
 - L51.20 Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] avec décollement égal ou supérieur à 30% (de la surface du corps)
 - L51.29 Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] avec décollement inférieur à 30% (de la surface du corps) ou sans précision
- L51.8 Autres formes d'érythème polymorphe
- L51.9 Érythème polymorphe, sans précision

L52 Érythème noueux**L53 Autres formes d'érythème**

A l'exclusion de : érythème dû à (des) :
• agents externes en contact avec la peau (L23-L25)
• feu (L59.0)
intertrigo érythémateux (L30.4)

- L53.0 Érythème toxique
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.
A l'exclusion de : érythème toxique du nouveau-né (P83.1)
- L53.1 Érythème annulaire centrifuge
- L53.2 Érythème marginé discoïde de Besnier
- L53.3 Autres formes d'érythème figuré chronique

L53.8 Autres formes précisées d'érythème

L53.9 Érythème, sans précision
Érythrodermie SAI

L54* Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs

L54.0* Érythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu (I00†)

L54.8* Érythème au cours d'autres maladies classées ailleurs

Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

L55 Coup de soleil

L55.0 Coup de soleil du premier degré

L55.1 Coup de soleil du deuxième degré

L55.2 Coup de soleil du troisième degré

L55.8 Autres coups de soleil

L55.9 Coup de soleil, sans précision

L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets

L56.0 Réaction phototoxique à un médicament

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

L56.1 Réaction photo-allergique à un médicament

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

L56.2 Dermite de photocontact [dermite de breloque]

L56.3 Urticaire solaire

L56.4 Lucite polymorphe

L56.8 Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets

L56.9 Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision

L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants

L57.0 Kératose actinique

Kératose :

- SAI
- sénile
- solaire

L57.1 Actinoréticulose

L57.2 Cutis rhomboidalis

Nuque rhomboïdale

L57.3 Poïkilodermie de Civatte

L57.4 Cutis laxa senilis

Élastose sénile

L57.5 Granulome actinique

L57.8 Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants

Dermite solaire

Peau de :

- cultivateur
- marin

L57.9 Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision

L58 Radiodermite

L58.0 Radiodermite aiguë

- L58.1 Radiodermite chronique
- L58.9 Radiodermite, sans précision

L59

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation

- L59.0 Érythème dû au feu [dermite due au feu]
- L59.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
- L59.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision

Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)

A l'exclusion de : malformations congénitales de la peau et des phanères (Q84.-)

L60

Maladies des ongles

A l'exclusion de :
 hippocratisme digital (R68.3)
 onychie et paronychie (L03.0)

- L60.0 Ongle incarné
- L60.1 Onycholyse
- L60.2 Onychogryphose
- L60.3 Dystrophie des ongles
- L60.4 Lignes de Beau
- L60.5 Syndrome des ongles jaunes
- L60.8 Autres maladies des ongles
- L60.9 Maladie des ongles, sans précision

L62*

Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs

- L62.0* Pachydermopériostose avec ongle hippocratique (M89.4†)
- L62.8* Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs

L63

Pelade

- L63.0 Alopecie totale
Pelade décalvante
- L63.1 Pelade diffuse
- L63.2 Ophiase
- L63.8 Autres formes de pelade
- L63.9 Pelade, sans précision

L64

Alopecie androgénique

Comprend : alopecie masculine

- L64.0 Alopecie androgénique médicamenteuse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- L64.8 Autres formes d'alopecie androgénique
- L64.9 Alopecie androgénique, sans précision

L65

Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

A l'exclusion de : trichotillomanie (F63.3)

- L65.0 Tégogène
- L65.1 Anagène
- L65.2 Alopecie mucineuse de Pinkus
- L65.8 Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux

L65.9 **Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision**
Alopécie SAI

L66 **Alopécie cicatricielle**

L66.0 **Pseudo-pelade**
L66.1 **Lichen plano-pilaire**
Lichen plan folliculaire
L66.2 **Folliculite décalvante**
L66.3 **Périfolliculite capitis abscedens**
L66.4 **Folliculite ulérythémateuse réticulée**
L66.8 **Autres formes d'alopécie cicatricielle**
L66.9 **Alopécie cicatricielle, sans précision**

L67 **Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires**

A l'exclusion de : aplasie moniliforme (Q84.1)
 pili annulati (Q84.1)
 télogène (L65.0)

L67.0 **Trichorrhexie noueuse**
L67.1 **Anomalies de la couleur des cheveux**
Canitie
Cheveux gris (prématurément)
Hétérochromie des cheveux
Poliose :
• SAI
• circonscrite, acquise
L67.8 **Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires**
Fragilité capillaire
L67.9 **Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision**

L68 **Hypertrichose**

Comprend : développement excessif du système pileux
A l'exclusion de : hypertrichose congénitale (Q84.2)
 persistance du lanugo (Q84.2)

L68.0 **Hirsutisme**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.
L68.1 **Hypertrichose lanugineuse acquise**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.
L68.2 **Hypertrichose localisée**
L68.3 **Polytrichie**
L68.8 **Autres formes d'hypertrichose**
L68.9 **Hypertrichose, sans précision**

L70 **Acné**

A l'exclusion de : acné chéloïde (L73.0)

L70.0 **Acné vulgaire**
L70.1 **Acné conglobata**
L70.2 **Acné varioliforme**
Acné miliaire nécrosante
L70.3 **Acné tropicale**
L70.4 **Acné infantile**
L70.5 **Acné excoriée des jeunes filles**
L70.8 **Autres formes d'acné**
L70.9 **Acné, sans précision**

L71 Acné rosacée

- L71.0 Dermite périorale**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.
- L71.1 Rhinophyma**
- L71.8 Autres formes d'acné rosacée**
- L71.9 Acné rosacée, sans précision**

L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

- L72.0 Kyste épidermique**
- L72.1 Kyste sébacé**
Kyste pileux
- L72.2 Stéatokystose multiple**
- L72.8 Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
- L72.9 Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

L73 Autres affections folliculaires

- L73.0 Acné chéloïde**
- L73.1 Pseudofolliculite de la barbe**
- L73.2 Hidrosadénite suppurée**
- L73.8 Autres formes précisées d'affections folliculaires**
Sycosis de la barbe
- L73.9 Affection folliculaire, sans précision**

L74 Affections des glandes sudoripares exocrines

A l'exclusion de : hyperhidrose (R61.-)

- L74.0 Miliaire rouge**
- L74.1 Miliaire cristalline**
- L74.2 Miliaire profonde**
Miliaire tropicale
- L74.3 Miliaire, sans précision**
- L74.4 Anhidrose**
Hypohidrose
- L74.8 Autres affections des glandes sudoripares exocrines**
- L74.9 Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision**
Affection des glandes sudoripares SAI

L75 Affections des glandes sudoripares apocrines

A l'exclusion de : dyshidrose [pompholyx] (L30.1)
hidrosadénite suppurée (L73.2)

- L75.0 Bromhidrose**
- L75.1 Chromhidrose**
- L75.2 Miliaire apocrine**
Maladie de Fox-Fordyce
- L75.8 Autres affections des glandes sudoripares apocrines**
- L75.9 Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision**

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L80-L99)**L80 Vitiligo**

L81 Autres anomalies de la pigmentation

A l'exclusion de : envie SAI (Q82.5)
naevus-voir Index alphabétique
syndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8)

- L81.0 Hyperpigmentation postinflammatoire
- L81.1 Chloasma
- L81.2 Taches de rousseur
- L81.3 Taches café au lait
- L81.4 Autres hyperpigmentations par la mélanine
Lentigo
- L81.5 Leucodermie, non classée ailleurs
- L81.6 Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine
- L81.7 Dermatose purpurique pigmentée
Angiome serpigineux
- L81.8 Autres anomalies précisées de la pigmentation
Pigmentation :
 - ferrique
 - par tatouage
- L81.9 Anomalie de la pigmentation, sans précision

L82 Kératose séborrhéique

Dermatose papuleuse noire
Maladie de Leser-Trélat

L83 Acanthosis nigricans

Papillotages confluente et réticulée

L84 Cors et callosités

Durillon

L85 Autres épaissements de l'épiderme

A l'exclusion de : affections hypertrophiques de la peau (L91.-)

- L85.0 Ichtyose acquise
A l'exclusion de : ichtyose congénitale (Q80.-)
- L85.1 Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise
A l'exclusion de : kératose palmaire et plantaire héréditaire (Q82.8)
- L85.2 Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)
- L85.3 Xérosis cutané
Dermite avec peau sèche
- L85.8 Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme
Corne cutanée
- L85.9 Épaississement de l'épiderme, sans précision

L86* Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs

Kératose folliculaire due à l'avitaminose A (E50.8†)
Xerodermie due à l'avitaminose A (E50.8†)

L87 Anomalies de l'élimination transépidermique

A l'exclusion de : granulome annulaire (perforant) (L92.0)

- L87.0 Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle]
Hyperkératose folliculaire pénétrante
- L87.1 Collagénome perforant verruciforme
- L87.2 Elastome perforant serpigineux
- L87.8 Autres anomalies de l'élimination transépidermique
- L87.9 Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision

L88 Pyodermite gangréneuse

Dermite gangréneuse

Pyodermite phagédénique

L89 Ulcère de décubitus

Escarre (de décubitus)

Ulcère :

- de pression
- par plâtre

A l'exclusion de : ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)

L90 Affections atrophiques de la peau**L90.0 Lichen scléreux et atrophique**

A l'exclusion de: lichen scléreux des organes génitaux externes :

- femme (N90.4)
- homme (N48.0)

L90.1 Anétodermie de Schweninger-Buzzi**L90.2 Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari****L90.3 Atrophodermie de Pasini et Pierini****L90.4 Acrodermatite chronique atrophique****L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées**

Cicatrice :

- SAI
- adhérente (peau)

Défiguration due à des cicatrices

A l'exclusion de : cicatrice :

- chéloïde (L91.0)
- hypertrophique (L91.0)

L90.6 Stries atrophiques**L90.8 Autres affections atrophiques de la peau****L90.9 Affection atrophique de la peau, sans précision****L91 Affections hypertrophiques de la peau****L91.0 Cicatrice chéloïde**

Chéloïde

Cicatrice hypertrophique

A l'exclusion de : acné chéloïde (L73.0)
cicatrice SAI (L90.5)**L91.8 Autres affections hypertrophiques de la peau****L91.9 Affection hypertrophique de la peau, sans précision****L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

A l'exclusion de : granulome actinique (L57.5)

L92.0 Granulome annulaire Granulome annulaire perforant**L92.1 Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs**

A l'exclusion de : avec diabète sucré (E10-E14)

L92.2 Granulome éosinophile de la peau**L92.3 Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger****L92.8 Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané****L92.9 Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

L93 Lupus érythémateux

A l'exclusion de : lupus :

- érythémateux disséminé (M32.-)
- exedens (A18.4)
- vulgaire (A18.4)
- sclérodermie (M34.-)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

L93.0 Lupus érythémateux chronique

Lupus érythémateux SAI

L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu

L93.2 Autres lupus érythémateux localisés

Lupus érythémateux profond

Panniculite lupique

L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif

A l'exclusion de : affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

L94.0 Sclérodermie localisée [morphée]

Sclérodermie circonscrite

L94.1 Sclérodermie linéaire

Lésions en coup de sabre

L94.2 Calcinose cutanée

L94.3 Sclérodactylie

L94.4 Papules de Gottron

L94.5 Poikilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire]

L94.6 Aïnhum

L94.8 Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif

L94.9 Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision

L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs

A l'exclusion de : angéite d'hypersensibilité (M31.0)

angiome serpigineux (L81.7)

granulomatose de Wegener (M31.3)

maladie sérique (T80.6)

panniculite :

- SAI (M79.3)
- affectant le cou et le dos (M54.0)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

périartérite noueuse (M30.0)

purpura rhumatoïde [Schönlein-Henoch] (D69.0)

urticaire (L50.-)

vascularite rhumatoïde (M05.2)

L95.0 Vascularite livédoïde

Atrophie blanche (en plaques)

L95.1 Erythema elevatum diutinum

L95.8 Autres vascularites limitées à la peau

L95.9 Vascularite limitée à la peau, sans précision

L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs

A l'exclusion de : gangrène (R02)
infections :
• de la peau (L00-L08)
• spécifiques classées en A00-B99
ulcère (de) :
• décubitus (L89)
• variqueux (I83.0, I83.2)

L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs

- L98.0 Granulome pyogénique**
L98.1 Dermite factice
 Excoriation névrotique
L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]
L98.3 Phlegmon à éosinophiles [Wells]
L98.4 Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs
 Ulcère :
 • chronique cutané SAI
 • cutané SAI
 • tropical SAI
A l'exclusion de : gangrène (R02)
 infections :
 • de la peau (L00-L08)
 • spécifiques classées en A00-B99
 ulcère (de) :
 • décubitus (L89)
 • membre inférieur NCA (L97)
 • variqueux (I83.0, I83.2)
L98.5 Mucinoïse cutanée
 Mucinoïse en foyer
 Myxoedématose lichéniforme
A l'exclusion de : mucinoïse focale orale (K13.7)
 myxoedème (E03.9)
L98.6 Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A l'exclusion de : hyalinose cutanéomuqueuse (E78.8)
L98.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L98.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

L99* Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

- L99.0* Amylose cutanée (E85.-†)**
 Amylose :
 • lichéniforme
 • maculaire
L99.8* Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs
 Alopecie syphilitique (A51.3†)
 Leucodermie syphilitique (A51.3†, A52.7†)

CHAPITRE XIII

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00-M99)

A l'exclusion de :

- certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- certaines lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)**
- certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
- complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
- lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
- maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
- malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
- symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
- syndrome de loge musculaire (T79.6)
- tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

M00-M25	Arthropathies
M00-M03	Arthropathies infectieuses
M05-M14	Polyarthropathies inflammatoires
M15-M19	Arthroses
M20-M25	Autres affections articulaires
M30-M36	Affections disséminées du tissu conjonctif
M40-M54	Dorsopathies
M40-M43	Dorsopathies avec déformation
M45-M49	Spondylopathies
M50-M54	Autres dorsopathies
M60-M79	Affections des tissus mous
M60-M63	Myopathies
M65-M68	Atteintes des synoviales et des tendons
M70-M79	Autres affections des tissus mous
M80-M94	Ostéopathies et chondropathies
M80-M85	Anomalies de la densité et de la structure osseuse
M86-M90	Autres ostéopathies
M91-M94	Chondropathies
M95-M99	Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :

M01*	Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M03*	Arthropathies post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs
M07*	Arthropathies psoriasiques et entéropathiques
M09*	Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
M14*	Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs
M36*	Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs
M49*	Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs
M63*	Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
M68*	Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
M73*	Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
M82*	Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs
M90*	Ostéopathies au cours de maladies classées ailleurs

Localisation ostéo-articulaire

La sous-classification suivante, donnée à titre facultatif, peut être utilisée pour indiquer la localisation de l'atteinte avec les catégories appropriées du chapitre XIII. Les extensions locales ou les adaptations pour diverses spécialités peuvent faire appel à un nombre de caractères différents ; il est donc conseillé de placer les caractères de la sous-classification à un endroit clairement identifiable (par exemple dans une case additionnelle). D'autres subdivisions pour les atteintes du genou, les dorsopathies et les lésions biomécaniques non classées ailleurs sont données aux rubriques respectivement concernées.

- 0 Sièges multiples
- 1 Région scapulaire : clavicule, omoplate, articulation -acromio-claviculaire, -scapulo-humérale, -sterno-claviculaire
- 2 Bras : humérus, articulation du coude
- 3 Avant bras : cubitus, radius, articulation du poignet
- 4 Main : carpe, doigts, métacarpe et articulations entre ces os
- 5 Région pelvienne et cuisse : bassin, fémur, fesses, articulation -hanche, -sacro-iliaque
- 6 Jambe : péroné, tibia, articulation du genou
- 7 Cheville et pied : métatarse, tarse, orteils, articulation de la cheville, autres articulations du pied
- 8 Autres : colonne vertébrale, côtes, cou, crâne, tête, tronc
- 9 Siège non précisé

Arthropathies (M00-M25)

Affections touchant principalement les articulations périphériques (membres)

Arthropathies infectieuses (M00-M03)

Note : Cette section comprend les arthropathies dues à des agents microbiens. Une distinction est faite entre les étiologies suivantes :

- a) arthrite infectieuse directe, dans laquelle des organismes envahissent le tissu synovial et où un antigène microbien est présent dans l'articulation;
- b) arthrite infectieuse indirecte qui peut être de deux types: *arthropathie réactionnelle* dans laquelle l'infection microbienne générale est identifiée mais sans identification d'organismes ni d'antigènes dans l'articulation et *arthropathie post-infectieuse* dans laquelle l'antigène microbien est présent mais la découverte de l'agent microbien est inconstante et la multiplication de celui-ci ne peut être mise en évidence.

M00 Arthrites à bactéries pyogènes

[Voir codage de la localisation ci-dessus]

- M00.0 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques
- M00.1 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques
- M00.2 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques
- M00.8 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B96) pour identifier l'agent bactérien.
- M00.9 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision
Arthrite infectieuse SAI

M01* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[Voir codage de la localisation ci-dessus]

A l'exclusion de : arthropathie (au cours de) :

- post-infectieuse et réactionnelle (M03.-*)
- sarcoïdose (M14.8*)

- M01.0* Arthrite méningococcique (A39.8†)
A l'exclusion de : arthrite post-méningococcique (M03.0*)
- M01.1* Arthrite tuberculeuse (A18.0†)
A l'exclusion de : colonne vertébrale (M49.0*)

- M01.2*** Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)
M01.3* Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs
 Arthrite (au cours de) :
 • fièvre typhoïde ou paratyphoïde (A01 -†)
 • gonococcique (A54.4†)
 • infection localisée à *Salmonella* (A02.2†)
 • lèpre [maladie de Hansen] (A30-†)
M01.4* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†)
M01.5* Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs
 Arthrite au cours de :
 • fièvre de O'nyong-nyong (A92.1†)
 • oreillons (B26.8†)
M01.6* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†)
M01.8* Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

M02 Arthropathies réactionnelles

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : rhumatisme articulaire aigu (I00)
 syndrome de Behçet (M35.2)

- M02.0** Arthropathie après dérivation intestinale
M02.1 Arthropathie post-dysentérique
M02.2 Arthropathie post-vaccinale
M02.3 Syndrome oculo-urétror-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]
M02.8 Autres arthropathies réactionnelles
M02.9 Arthropathie réactionnelle, sans précision

M03* Arthropathies post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (M01.-*)

- M03.0*** Arthrite post-méningococcique (A39.8†)
 A l'exclusion de : arthrite méningococcique (M01.0*)
M03.1* Arthropathie syphilitique post-infectieuse
 Maladie de Clutton (A50.5†)
 A l'exclusion de : arthropathie tabétique ou de Charcot (M14.6*)
M03.2* Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs
 Arthropathie post-infectieuse au cours de :
 • entérite due à *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
 • hépatite virale (B15-B19†)
 A l'exclusion de : arthropathies virales (M01.4-M01.5*)
M03.6* Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs
 Arthropathie au cours d'endocardite infectieuse (I33.0†)

Polyarthropathies inflammatoires (M05-M14)

M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : atteinte vertébrale (M45)
 polyarthrite rhumatoïde juvénile (M08.-)
 rhumatisme articulaire aigu (I00)

- M05.0** Syndrome de Felty
 Polyarthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et leucopénie
M05.1† Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0*)

- M05.2 **Vascularite rhumatoïde**
- M05.3† **Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils**
 - Cardite (I52.8*) rhumatoïde
 - Endocardite (I39.-*) rhumatoïde
 - Myocardite (I41.8*) rhumatoïde
 - Myopathie (G73.7*) rhumatoïde
 - Péricardite (I32.8*) rhumatoïde
 - Polynévrite (G63.6*) rhumatoïde
- M05.8 **Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives**
- M05.9 **Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision**

M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

- M06.0 **Polyarthrite rhumatoïde séronégative**
- M06.1 **Maladie de Still survenant chez l'adulte**
 - A l'exclusion de :* maladie de Still SAI (M08.2)
- M06.2 **Bursite rhumatoïde**
- M06.3 **Nodule rhumatoïde**
- M06.4 **Polyarthropathie inflammatoire**
 - A l'exclusion de :* polyarthrite SAI (M13.0)
- M06.8 **Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées**
- M06.9 **Polyarthrite rhumatoïde, sans précision**

M07* Arthropathies psoriasiques et entéropathiques

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : arthropathies psoriasiques et entéropathiques juvéniles (M09.-*)

- M07.0* **Arthropathie psoriasique distale interphalangienne (L40.5†)**
- M07.1* **Arthrite mutilante (L40.5†)**
- M07.2* **Spondylite psoriasique (L40.5†)**
- M07.3* **Autres arthropathies psoriasiques (L40.5†)**
- M07.4* **Arthropathie au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)**
- M07.5* **Arthropathie au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)**
- M07.6* **Autres arthropathies entéropathiques**

M08 Polyarthrites juvéniles

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

Comprend : polyarthrite chez l'enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois

A l'exclusion de : dermatomyosite juvénile (M33.0)
syndrome de Felty (M05.0)

- M08.0 **Polyarthrite rhumatoïde juvénile**
 - Polyarthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur rhumatismal
- M08.1 **Spondylarthrite ankylosante juvénile**
 - A l'exclusion de :* spondylarthrite ankylosante de l'adulte (M45)
- M08.2 **Polyarthrite juvénile avec début systémique**
 - Maladie de Still SAI
 - A l'exclusion de :* maladie de Still survenant chez l'adulte (M06.1)
- M08.3 **Polyarthrite juvénile (séronégative)**
 - Polyarthrite juvénile chronique
- M08.4 **Polyarthrite pauci-articulaire juvénile**
- M08.8 **Autres polyarthrites juvéniles**
- M08.9 **Polyarthrite juvénile, sans précision**

M09* Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : arthropathie au cours de la maladie de Whipple (M14.8*)

- M09.0* Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5†)
 M09.1* Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)
 M09.2* Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)
 M09.8* Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs

M10 Goutte

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

- M10.0 Goutte idiopathique
 Bursite goutteuse
 Goutte primitive
 Tophus goutteux du coeur† (I43.8*)
 M10.1 Goutte saturnine
 M10.2 Goutte médicamenteuse
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
 M10.3 Goutte due à une altération de la fonction rénale
 M10.4 Autre goutte secondaire
 M10.9 Goutte, sans précision

M11 Autres arthropathies dues à des microcristaux

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

- M11.0 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite
 M11.1 Chondrocalcinose familiale
 M11.2 Autre chondrocalcinose
 Chondrocalcinose SAI
 M11.8 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés
 M11.9 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision

M12 Autres arthropathies spécifiques

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : arthropathie :

- SAI (M13.9)
- crico-aryténoïdienne (J38.7)
- arthrose (M15-M19)

- M12.0 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]
 M12.1 Maladie de Kaschin-Beck
 M12.2 Synovite villo-nodulaire (pigmentaire)
 M12.3 Rhumatisme palindromique
 M12.4 Hydarthrose intermittente
 M12.5 Arthropathie traumatique
A l'exclusion de : arthrose post-traumatique (de) :
 - SAI (M19.1)
 - genou (M17.2-M17.3)
 - hanche (M16.4-M16.5)
 - première articulation carpo-métacarpienne (M18.2-M18.3)
 - autres articulations uniques (M19.1)
 M12.8 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs
 Arthropathie transitoire

M13 Autres arthrites

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : arthrose (M15-M19)

M13.0 Polyarthrite, sans précision

M13.1 Monoarthrite, non classée ailleurs

M13.8 Autres arthrites précisées

Arthrite allergique

M13.9 Arthrite, sans précision

Arthropathie SAI

M14* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs

A l'exclusion de : arthropathie (au cours de) :

- affections hématologiques (M36.2-M36.3*)
- avec réaction d'hypersensibilité (M36.4*)
- maladies tumorales (M36.1*)
- psoriasique et entéropathique (M07.-*)
- juvénile (M09.-*)
- spondylopathie neurologique (M49.4*)

M14.0* Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires

Arthropathie goutteuse au cours de :

- drépanocytose (D57.-†)
- syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1†)

M14.1* Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs

Arthropathie à microcristaux au cours d'hyperparathyroïdie (E21.-†)

M14.2* Arthropathie diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .6)

A l'exclusion de : arthropathie nerveuse diabétique (M14.6*)

M14.3* Dermato-arthrite lipoïde (E78.8†)

M14.4* Arthropathie au cours d'amylose (E85.-†)

M14.5* Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Arthropathie au cours de :

- acromégalie et gigantisme (E22.0†)
- hémochromatose (E83.1†)
- hypothyroïdie (E00-E03†)
- thyroïdite [hyperthyroïdie] (E05.-†)

M14.6* Arthropathie neuropathique

Arthropathie :

- de Charcot ou tabétique (A52.1†)
- neuropathique diabétique (E10-E14† avec le quatrième chiffre .6)

M14.8* Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs

Arthropathie au cours de :

- érythème :
 - . noueux (L52†)
 - . polymorphe (L51.-†)
- maladie de Whipple (K90.8†)
- sarcoïdose (D86.8†)

Arthroses (M15-M19)

Note : Dans cette section, le terme ostéo-arthrite est utilisé comme synonyme d'arthrose ou d'ostéoarthrose. Le terme "primaire" est utilisé dans son sens clinique habituel c'est-à-dire sans identification d'une cause sous-jacente ou déterminante.

A l'exclusion de : arthrose vertébrale (M47.-)

M15 Polyarthrose

Comprend : arthrose avec mention de plus d'une localisation

A l'exclusion de : atteinte bilatérale d'une articulation (M16-M19)

- M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée
- M15.1 Nodosités d'Heberden (avec arthropathie)
- M15.2 Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)
- M15.3 Arthrose secondaire multiple
 - Polyarthrose post-traumatique
- M15.4 (Ostéo)arthrose érosive
- M15.8 Autres polyarthroses
- M15.9 Polyarthrose, sans précision
 - Ostéoarthrite généralisée SAI

M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]

- M16.0 Coxarthrose primaire, bilatérale
- M16.1 Autres coxarthroses primaires
 - Coxarthrose primaire :
 - SAI
 - unilatérale
- M16.2 Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale
- M16.3 Autres coxarthroses dysplasiques
 - Coxarthrose dysplasique :
 - SAI
 - unilatérale
- M16.4 Coxarthrose post-traumatique, bilatérale
- M16.5 Autres coxarthroses post-traumatiques
 - Coxarthrose post-traumatique :
 - SAI
 - unilatérale
- M16.6 Autres coxarthroses secondaires, bilatérales
- M16.7 Autres coxarthroses secondaires
 - Coxarthrose secondaire :
 - SAI
 - unilatérale
- M16.9 Coxarthrose, sans précision

M17 Gonarthrose [arthrose du genou]

- M17.0 Gonarthrose primaire, bilatérale
- M17.1 Autres gonarthroses primaires
 - Gonarthrose primaire :
 - SAI
 - unilatérale
- M17.2 Gonarthrose post-traumatique, bilatérale
- M17.3 Autres gonarthroses post-traumatiques
 - Gonarthrose post-traumatique :
 - SAI
 - unilatérale
- M17.4 Autres gonarthroses secondaires, bilatérales

M17.5 Autres gonarthroses secondaires

Gonarthrose secondaire :

- SAI
- unilatérale

M17.9 Gonarthrose, sans précision

M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne

M18.0 Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.1 Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne

Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne :

- SAI
- unilatérale

M18.2 Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.3 Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne

Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne :

- SAI
- unilatérale

M18.4 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.5 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne

Arthrose secondaire de la première articulation carpo-métacarpienne :

- SAI
- unilatérale

M18.9 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, sans précision

M19 Autres arthroses

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : arthrose vertébrale (M47.-)
 hallux rigidus (M20.2)
 polyarthrose (M15.-)

M19.0 Arthrose primaire d'autres articulations

Arthrose primaire SAI

M19.1 Arthrose post-traumatique d'autres articulations

Arthrose post-traumatique SAI

M19.2 Autres arthroses secondaires

Arthrose secondaire SAI

M19.8 Autres arthroses précisées

M19.9 Arthrose, sans précision

Autres affections articulaires (M20-M25)

A l'exclusion de : articulations vertébrales (M40-M54)

M20 Déformations des doigts et des orteils

A l'exclusion de : absence :

- acquise de doigts et d'orteils (Z89.-)
- congénitale des doigts et des orteils (Q71.3, Q72.3)
- malformations congénitales des doigts et des orteils (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

M20.0 Déformation de(s) doigt(s)

Déformation en boutonnière et en col de cygne

A l'exclusion de : doigt "à ressort" (M65.3)
 fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
 hippocratisme digital (R68.3)

M20.1 Hallux valgus (acquis)

Oignon

- M20.2 **Hallux rigidus**
 M20.3 **Autres déformations du gros orteil**
 Hallux varus
 M20.4 **Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)**
 M20.5 **Autres déformations d'(es) orteil(s)**
 M20.6 **Déformation d'(es) orteil(s), sans précision**

M21 Autres déformations des membres

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : absence :
 • acquise de membre (Z89.-)
 • congénitale de membres (Q71-Q73)
 coxa plana (M91.2)
 déformations de doigts et d'orteils (M20.-)
 malformations congénitales des membres (Q65-Q66, Q68-Q74)

- M21.0 **Déformation en valgus, non classée ailleurs**
A l'exclusion de : metatarsus valgus (Q66.6)
 pied bot talus valgus (Q66.4)
 M21.1 **Déformation en varus, non classée ailleurs**
A l'exclusion de : metatarsus varus (Q66.2)
 tibia vara (M92.5)
 M21.2 **Déformation en flexion**
 M21.3 **Poignet ou pied tombant (acquis)**
 M21.4 **Pied plat [pes planus] (acquis)**
A l'exclusion de : pied plat congénital (Q66.5)
 M21.5 **Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)**
A l'exclusion de : pied bot, non précisé comme acquis (Q66.8)
 M21.6 **Autres déformations de la cheville et du pied**
A l'exclusion de : déformations des orteils (M20.1-M20.6)
 M21.7 **Inégalité des membres (acquise)**
 M21.8 **Autres déformations précisées des membres**
 M21.9 **Déformation d'un membre, sans précision**

M22 Lésion de la rotule

A l'exclusion de : luxation de la rotule (S83.0)

- M22.0 **Luxation récidivante de la rotule**
 M22.1 **Subluxation récidivante de la rotule**
 M22.2 **Lésions fémoro-patellaires**
 M22.3 **Autres déplacements de la rotule**
 M22.4 **Rotule chondromalacique**
 M22.8 **Autres lésions de la rotule**
 M22.9 **Lésion de la rotule, sans précision**

M23 Lésion interne du genou

Les subdivisions suivantes sont données à titre facultatif pour indiquer la localisation de l'atteinte. Voir aussi la note en début de chapitre.

- 0 Localisations multiples
- 1 Ligament croisé antéro-externe ou Corne antérieure du ménisque interne
- 2 Ligament croisé postérieur ou Corne postérieure du ménisque interne
- 3 Ligament interne collatéral ou Partie autre et non précisée du ménisque interne
- 4 Ligament latéral externe collatéral ou Corne antérieure du ménisque externe
- 5 Corne postérieure du ménisque externe
- 6 Partie autre et non précisée du ménisque externe
- 7 Capsule articulaire
- 9 Ligament, sans précision ou Ménisque, sans précision

A l'exclusion de : ankylose (M24.6)
 déformation du genou (M21.-)
 lésion de la rotule (M22.-)
 lésion traumatique récente - voir lésion traumatique du genou et de la jambe (S80-S89)
 luxation ou subluxation récidivante (M24.4)
 • rotule (M22.0-M22.1)
 ostéochondrite disséquante (M93.2)

M23.0 Kyste du ménisque

M23.1 Ménisque discoïde (congénital)

M23.2 Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien

Déchirure ancienne "en anse de seau"

M23.3 Autres atteintes du ménisque

Blocage du ménisque

Dégénérescence du ménisque

Ménisque détaché

M23.4 Souris intra-articulaire du genou

M23.5 Instabilité chronique du genou

M23.6 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou

M23.8 Autres lésions internes du genou

Genou "à ressort"

Laxité des ligaments du genou

M23.9 Lésion interne du genou, sans précision

M24 Autres lésions articulaires spécifiques

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : genou "à ressort" (M23.8)
 kyste (M67.4)
 lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
 lésion traumatique récente - voir lésion traumatique articulaire selon les localisations anatomiques

M24.0 Souris intra-articulaire

A l'exclusion de : souris intra-articulaire du genou (M23.4)

M24.1 Autres atteintes du cartilage articulaire

A l'exclusion de : calcification métastatique (E83.5)
 chondrocalcinose (M11.1-M11.2)
 lésion interne du genou (M23.-)
 ochronose (E70.2)

M24.2 Lésion ligamentaire

Instabilité :

- ligamentaire SAI
- secondaire à une atteinte ligamentaire ancienne

Laxité ligamentaire SAI

A l'exclusion de : genou (M23.5-M23.8)
 laxité ligamentaire familiale (M35.7)

- M24.3 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs**
A l'exclusion de : luxation ou subluxation d'une articulation :
 • congénitale - voir malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)
 • lésion traumatique récente - voir lésion traumatique des articulations et des ligaments selon les localisations anatomiques
 • récidivante (M24.4)
- M24.4 Luxation et subluxation articulaires récidivantes**
A l'exclusion de : rotule (M22.0-M22.1)
 subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)
- M24.5 Raideur articulaire par contracture**
A l'exclusion de : déformations des membres (M20-M21)
 fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
 rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1)
- M24.6 Ankylose articulaire**
A l'exclusion de : rachis (M43.2)
 raideur articulaire sans ankylose (M25.6)
- M24.7 Protrusion acétabulaire**
- M24.8 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs**
 Hanche irritable
A l'exclusion de : **syndrome de la bandelette de Maissiat [iliotibiale] (M76.3)**
- M24.9 Lésion articulaire, sans précision**
- M25 Autres affections articulaires, non classées ailleurs**
 [Voir codage de la localisation en début de chapitre]
A l'exclusion de : anomalie de la démarche et de la motilité (R26.-)
 calcification de :
 • bourse (M71.4)
 • épaule (M75.3)
 • tendon (M65.2)
 déformations classées en M20-M21
 difficulté à la marche (R26.2)
- M25.0 Hémarthrose**
A l'exclusion de : lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
- M25.1 Fistule articulaire**
- M25.2 Hyperlaxité articulaire**
- M25.3 Autres instabilités articulaires**
A l'exclusion de : instabilité articulaire secondaire à :
 • atteinte ligamentaire ancienne (M24.2)
 • retrait d'une prothèse articulaire (M96.8)
- M25.4 Épanchement articulaire**
A l'exclusion de : hydarthrose au cours du pian (A66.6)
- M25.5 Douleur articulaire**
- M25.6 Raideur articulaire, non classée ailleurs**
- M25.7 Ostéophyte**
- M25.8 Autres affections articulaires précisées**
- M25.9 Affection articulaire, sans précision**

Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)*Comprend :* maladies :

- auto-immunes :
 - SAI
 - disséminées
- du collagène (vasculaire) :
 - SAI
 - disséminées

A l'exclusion de : maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder à l'affection correspondante)**M30 Périartérite noueuse et affections apparentées**

- M30.0 Périartérite noueuse
- M30.1 Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg-Strauss]
Angéite granulomateuse allergique
- M30.2 Périartérite juvénile
- M30.3 Syndrome adéno-cutanéomuqueux [Kawasaki]
- M30.8 Autres affections apparentées à la périartérite noueuse
Syndrome de polyangéite extensive

M31 Autres vasculopathies nécrosantes

- M31.0 Angéite d'hypersensibilité
Syndrome de Goodpasture
- M31.1 Microangiopathie thrombotique
Purpura thrombopénique thrombotique
- M31.2 Granulome malin de la ligne médiane
- M31.3 Granulomatose de Wegener
Granulomatose respiratoire nécrosante
- M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]
- M31.5 Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale
- M31.6 Autres artérites à cellules géantes
- M31.7 Micropolyangéite microscopique**
Polyartérite microscopique
A l'exclusion de : périartérite noueuse (M30.0)
- M31.8 Autres vasculopathies nécrosantes précisées
Vascularite hypocomplémentémique
- M31.9 Vasculopathie nécrosante, sans précision

M32 Lupus érythémateux disséminé*A l'exclusion de :* lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)

- M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- M32.1† Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils
Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des :
 - poumons (J99. I *)
 - reins (N08.5*, N16.4*)
 Maladie de Libman-Sacks (139.-*)
Péricardite lupique (132.8*)
- M32.8 Autres formes de lupus érythémateux disséminé
- M32.9 Lupus érythémateux disséminé, sans précision

M33 Dermatopolymyosite

- M33.0 Dermatomyosite juvénile
- M33.1 Autres dermatomyosites

- M33.2 Polymyosite
 M33.9 Dermatopolymyosite, sans précision

M34 Sclérose systémique

Comprend : sclérodermie

A l'exclusion de : sclérodermie :

- localisée (L94.0)
- néonatale (P83.8)

- M34.0 Sclérose systémique progressive
 M34.1 Syndrome CR(E)ST
 Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité oesophagienne et de téléangiectasie.
 M34.2 Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
 M34.8 Autres formes de sclérose systémique
 Sclérose systémique avec :
 • atteinte pulmonaire † (J99.1*)
 • myopathie † (G73.7*)
 M34.9 Sclérose systémique, sans précision

M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif

A l'exclusion de : collagénome perforant verruciforme (L87.1)

- M35.0 Syndrome de Gougerot-Sjögren
 Syndrome de Gougerot-Sjögren avec :
 • atteinte pulmonaire † (J99.1*)
 • kératoconjonctivite † (H19.3*)
 • maladie rénale tubulo-interstitielle † (N16.4*)
 • myopathie † (G73.7*)
 M35.1 Autres formes de passage
 Maladies associées du tissu conjonctif
A l'exclusion de : syndrome de polyangéite extensive (M30.8)
 M35.2 Syndrome de Behçet
 M35.3 Polymyalgie rhumatismale
A l'exclusion de : polymyalgie rhumatismale avec artérite à cellules géantes (M31.5)
 M35.4 Fasciite disséminée (à éosinophiles)
 M35.5 Fibrosclérose multiple
 M35.6 Panniculite récidivante [Weber-Christian]
A l'exclusion de : panniculite :
 • SAI (M79.3)
 • loupé (L93.2)
 M35.7 Syndrome d'hypermobilité
 Laxité ligamentaire familiale
A l'exclusion de : instabilité ligamentaire SAI (M24.2)
 syndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6)
 M35.8 Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif
 M35.9 Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision
 Maladie (du) :
 • auto-immune (systémique) SAI
 • collagène (vasculaire) SAI

M36***Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs**

A l'exclusion de : arthropathies au cours de maladies classées ailleurs (M14.-*)

M36.0* Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

M36.1* Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs (C00-D48†)

Arthropathie au cours de :

- histiocytose maligne (C96.1†)
- leucémie (C91-C95†)
- myélome multiple (C90.0†)

M36.2* Arthropathie hémophilique (D66-D68†)

M36.3* Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50-D76†)

A l'exclusion de : arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (M36.4*)

M36.4* Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs

Arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (D69.0†)

M36.8* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs

Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de :

- hypogammaglobulinémie (D80.-†)
- ochronose (E70.2†)

Dorsopathies (M40-M54)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées pour indiquer la localisation avec les catégories appropriées dans la section dorsopathies, sauf les catégories M50 et M51; voir aussi la note en début de chapitre

0	Localisations vertébrales multiples
1	Région occipito-atloïdo-axoïdienne
2	Région cervicale
3	Région cervico-dorsale
4	Région dorsale
5	Région dorso-lombaire
6	Région lombaire
7	Région lombo-sacrée
8	Région sacrée et sacro-coccygienne
9	Localisation non précisée

Dorsopathies avec déformation (M40-M43)**M40****Cyphose et lordose**

[Voir codage de la localisation ci-dessus]

A l'exclusion de : cyphoscoliose (M41.-)

cyphose et lordose :

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
- congénitales (Q76.4)

M40.0 Cyphose posturale

A l'exclusion de : ostéochondrite vertébrale (M42.-)

M40.1 Autres cyphoses secondaires

M40.2 Cyphoses autres et non précisées

M40.3 Syndrome du dos plat

M40.4 Autres lordoses

Lordose :

- acquise
- posturale

M40.5 Lordose, sans précision

M41 Scoliose

[Voir codage de la localisation ci-dessus]

Comprend : cyphoscoliose*A l'exclusion de :* après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

cardiopathie due à cyphoscoliose (I27.1)

scoliose congénitale :

• SAI (Q67.5)

• due à une malformation osseuse (Q76.3)

• posturale (Q67.5)

M41.0 Scoliose idiopathique infantile**M41.1 Scoliose juvénile idiopathique**

Scoliose de l'adolescent

M41.2 Autres scolioses idiopathiques**M41.3 Scoliose par anomalie dorsale****M41.4 Scoliose neuro-musculaire**

Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuro-musculaires.

M41.5 Autres formes de scoliose secondaire**M41.8 Autres formes de scoliose****M41.9 Scoliose, sans précision****M42 Ostéochondrite vertébrale**

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

M42.0 Ostéochondrite vertébrale juvénile

Maladie de :

• Calvé

• Scheuermann

A l'exclusion de : cyphose posturale (M40.0)**M42.1 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte****M42.9 Ostéochondrite vertébrale, sans précision****M43 Autres dorsopathies avec déformation**

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : hémivertèbre (Q76.3-Q76.4)

incurvation de la colonne vertébrale au cours de :

• maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.-)

• ostéoporose (M80-M81)

lombalisation et sacralisation (Q76.4)

platyspondylie (Q76.4)

spina bifida occulta (Q76.0)

spondylolyse congénitale et spondylolisthésis congénital (Q76.2)

syndrome de Klippel-Feil (Q76.1)

M43.0 Spondylolyse**M43.1 Spondylolisthésis****M43.2 Autres soudures vertébrales**

Ankylose d'articulation vertébrale

A l'exclusion de : arthrodèse (Z98.1)

pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

spondylarthrite ankylosante (M45)

M43.3 Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec myélopathie**M43.4 Autres subluxations atloïdo-axoïdiennes récidivantes****M43.5 Autres subluxations vertébrales récidivantes***A l'exclusion de :* lésions biomécaniques NCA (M99.-)

- M43.6 Torticolis**
A l'exclusion de : torticolis :
 • congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
 • dû à un traumatisme obstétrical (P15.2)
 • lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
 • psychogène (F45.8)
 • spasmodique (G24.3)
- M43.8 Autres dorsopathies avec déformation précisées**
A l'exclusion de : cyphose et lordose (M40.-)
 scoliose (M41.-)
- M43.9 Dorsopathie avec déformation, sans précision**
 Incurvation vertébrale SAI

Spondylopathies (M45-M49)

M45 Spondylarthrite ankylosante

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

Atteinte vertébrale au cours de la polyarthrite rhumatoïde

Pelvi-spondylite rhumatismale

A l'exclusion de : arthropathie au cours du syndrome de Reiter (M02.3)
 spondylarthrite (ankylosante) juvénile (M08.1)
 syndrome de Behçet (M35.2)

M46 Autres spondylopathies inflammatoires

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

- M46.0 Enthésopathie spinale**
 Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale
- M46.1 Sacro-iliite, non classée ailleurs**
- M46.2 Ostéomyélite vertébrale**
- M46.3I nfection (pyogène) d'un disque intervertébral**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
- M46.4 Discite, sans précision**
- M46.5 Autres spondylopathies infectieuses**
- M46.8 Autres spondylopathies inflammatoires précisées**
- M46.9 Spondylopathie inflammatoire, sans précision**

M47 Spondylarthrose

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

Comprend : arthrose ou ostéoarthrite vertébrale dégénérescence des facettes articulaires

- M47.0† Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)**
- M47.1 Autres spondylarthroses avec myélopathie**
 Compression de la moelle épinière due à une spondylarthrose† (G99.2*)
A l'exclusion de : subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)
- M47.2 Autres spondylarthroses avec radiculopathie**
- M47.8 Autres spondylarthroses**
 Spondylarthrose :
 • cervicale
 • lombo-sacrée sans myélopathie ou radiculopathie
 • thoracique
- M47.9 Spondylarthrose, sans précision**

M48 Autres spondylopathies

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

- M48.0 Rétrécissement du canal médullaire**
Rétrécissement caudal
- M48.1 Hyperostose ankylosante [Forestier]**
Hyperostose diffuse idiopathique
- M48.2 Arthrose interépineuse**
Maladie de Bastrup
- M48.3 Spondylopathie traumatique**
- M48.4 Fracture vertébrale de fatigue**
Fracture vertébrale de stress
- M48.5 Tassement vertébral, non classé ailleurs**
Tassement vertébral SAI
Vertèbre cunéiforme SAI
A l'exclusion de : lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques tassement vertébral ostéoporotique (M80.-)
- M48.8 Autres spondylopathies précisées**
Ossification du ligament longitudinal postérieur
- M48.9 Spondylopathie, sans précision**

M49* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : arthropathies psoriasiques et entéropathiques (M07-*, M09-*)

- M49.0* Tuberculose vertébrale (A18.0†)**
Mal de Pott
- M49.1* Spondylite au cours de brucellose (A23.-†)**
- M49.2* Spondylite entérobactérienne (A01-A04†)**
- M49.3* Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
A l'exclusion de : spondylite neurologique au cours de tabès (M49.4*)
- M49.4* Spondylopathie neurologique**
Spondylopathie neurologique au cours de :
• syringomyélie et syringobulbie (G95.0†)
• tabès (A52. 1†)
- M49.5* Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs**
Fracture métastatique d'une vertèbre (C79.5†)
- M49.8* Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Autres dorsopathies (M50-M54)

A l'exclusion de : discite SAI (M46.4)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

M50 Atteintes des disques cervicaux*Comprend :* atteinte des disques :

- cervicaux avec cervicalgie
- cervico-dorsaux

- M50.0† Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2*)**
- M50.1 Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie**
A l'exclusion de : radiculite brachiale SAI (M54.1)
- M50.2 Autre hernie d'un disque cervical**
- M50.3 Autre détérioration d'un disque cervical**
- M50.8 Autres atteintes d'un disque cervical**
- M50.9 Atteinte d'un disque cervical, sans précision**

M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux

Comprend : atteintes de disques dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés

- M51.0† Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (G99.2*)**
- M51.1† Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1*)**
Sciatique due à une discopathie intervertébrale
A l'exclusion de : radiculite lombaire SAI (M54.1)
- M51.2 Hernie d'un autre disque intervertébral précisé**
Lumbago dû à une hernie discale
- M51.3 Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé**
- M51.4 Nodules de Schmorl**
- M51.8 Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral**
- M51.9 Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision**

M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

- M53.0 Syndrome cervico-céphalique**
Syndrome sympathique cervical postérieur
- M53.1 Syndrome cervico-brachial**
A l'exclusion de : atteintes des disques cervicaux (M50.-)
 syndrome de traversée thoracobrachiale (G54.0)
- M53.2 Instabilités vertébrales**
- M53.3 Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs**
Coccygodynie
- M53.8 Autres dorsopathies précisées**
- M53.9 Dorsopathie, sans précision**

M54 Dorsalgies

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : psychogènes (F45.4)

- M54.0 Panniculite affectant le cou et le dos**
A l'exclusion de : panniculite :
 • SAI (M79.3)
 • lupique (L93.2)
 • récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- M54.1 Radiculopathie**
Névrite ou radiculite :
 • brachiale SAI
 • dorsale SAI
 • lombaire SAI
 • lombo-sacrée SAI
Radiculite SAI
A l'exclusion de : névralgie et névrite SAI (M79.2)
 radiculopathie avec :
 • atteinte d'un disque :
 • cervical (M50.1)
 • lombaire et d'autres disques intervertébraux (M51.1)
 • spondylarthrose (M47.2)
- M54.2 Cervicalgie**
A l'exclusion de : cervicalgie due à une atteinte des disques cervicaux (M50.-)
- M54.3 Sciatique**
A l'exclusion de : lésion du nerf sciatique (G57.0)
 sciatique :
 • avec lumbago (M54.4)
 • due à une discopathie intervertébrale (M51.1)

- M54.4 Lumbago avec sciatique**
A l'exclusion de : dû à une discopathie intervertébrale (M51.1)
- M54.5 Lombalgie basse**
 Douleur lombaire
 Lumbago SAI
A l'exclusion de : lumbago :
 • avec sciatique (M54.4)
 • dû à une hernie discale (M51.2)
- M54.6 Rachialgies dorsales**
A l'exclusion de : dues à des atteintes des disques intervertébraux (M51.-)
- M54.8 Autres dorsalgies**
- M54.9 Dorsalgie, sans précision**
 Mal de dos SAI

Affections des tissus mous (M60-M79)

Myopathies (M60-M63)

- A l'exclusion de :* dermatopolymyosite (M33.-)
 dystrophies musculaires et myopathies (G71-G72)
 myopathie au cours de :
 • amylose (E85.-)
 • lupus érythémateux disséminé (M32.-)
 • périartérite noueuse (M30.0)
 • polyarthrite rhumatoïde (M05.3)
 • sclérodermie (M34.-)
 • syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

M60 Myosite

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

- M60.0 Myosite infectieuse**
 Pyomyosite tropicale
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
- M60.1 Myosite interstitielle**
- M60.2 Granulome d'un tissu mou dû à la présence d'un corps étranger, non classé ailleurs**
A l'exclusion de : granulome de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger (L92.3)
- M60.8 Autres myosites**
- M60.9 Myosite, sans précision**

M61 Calcification et ossification de muscles

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

- M61.0 Myosite ossifiante traumatique**
- M61.1 Myosite ossifiante progressive**
 Fibrodysplasie ossifiante progressive
- M61.2 Calcification et ossification paralytique de muscles**
 Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie
- M61.3 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures**
 Myosite ossifiante associée à des brûlures
- M61.4 Autres calcifications de muscles**
A l'exclusion de : calcification tendineuse (M65.2)
 • épaule (M75.3)
- M61.5 Autres calcifications de muscles**
- M61.9 Calcification et ossification de muscles, sans précision**

M62 Autres atteintes musculaires

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de :
 crampe et spasme (R25.2)
 myalgie (M79.1)
 myopathie :
 • alcoolique (G72.1)
 • médicamenteuse (G72.0)
 syndrome de l'homme raide (G25.8)

M62.0 Diastasis musculaire

M62.1 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)

A l'exclusion de :
 déchirure (du) :
 • tendon (M66.-)
 • traumatique de muscle - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

M62.2 Infarcissement ischémique musculaire

Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique

A l'exclusion de :
 contracture ischémique de Volkmann (T79.6)
 ischémie traumatique du muscle (T79.6)
 syndrome de loge musculaire d'origine traumatique (T79.6)

Consignes de codage 26/04/2006 : M62.2 Infarcissement ischémique musculaire

On doit considérer que la note d'inclusion « Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique » introduite sous ce libellé précise effectivement que le code M62.2 ne peut être utilisé que pour signaler une affection précisée d'origine non traumatique. Conformément aux indications du volume 3 alphabétique, on codera T79.6 cette même affection si elle est précisée d'origine traumatique, ou en l'absence de précision sur son origine.

M62.3 Syndrome d'immobilité (paraplégique)

M62.4 Contracture musculaire

A l'exclusion de : raideur articulaire par contracture (M24.5)

M62.5 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs

Atrophie due à l'inactivité NCA

M62.6 Foulure musculaire

A l'exclusion de :
 lésion traumatique - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

M62.8 Autres atteintes musculaires précisées

Hernie musculaire

M62.890 Rhabdomyolyse, siège non précisé

M62.898 Autres atteintes musculaires précisées, non classées ailleurs, siège non précisé

M62.9 Atteinte musculaire, sans précision

M63* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

A l'exclusion de :
 myopathies au cours de maladies :
 • endocriniennes (G73.5*)
 • métaboliques (G73.6*)

M63.0* Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

Myosite au cours de :

- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)
- syphilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1* Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs

Myosite au cours de :

- cysticercose (B69.8†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65-†)
- toxoplasmose (B58.8†)
- trichinose (B75†)

M63.2* Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

Myosite au cours de mycoses (B35-B49†)

M63.3* Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8†)

M63.8* Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

Atteintes des synoviales et des tendons (M65-M68)**M65 Synovite et ténosynovite**

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation (M70.-)
lésion traumatique récente - voir atteinte du ligament ou du tendon selon les localisations anatomiques
synovite sèche chronique de la main et du poignet (M70.0)

M65.0 Abscès de la gaine du tendon

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B96) pour identifier l'agent bactérien.

M65.1 Autres (téno)synovites infectieuses**M65.2 Tendinite calcifiante**

A l'exclusion de : épaule (M75.3)
tendinites précisées (M75-M77)

M65.3 Doigt "à ressort"

Lésion tendineuse nodulaire

M65.4 Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]**M65.8 Autres synovites et ténosynovites****M65.9 Synovite et ténosynovite, sans précision****M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon**

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

Comprend : les déchirures spontanées survenant au cours une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale.

A l'exclusion de : déchirure traumatique par mise en tension anormale - voir déchirure selon les localisations anatomiques
syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)

M66.0 Déchirure d'un kyste poplité**M66.1 Déchirure de la synoviale**

Déchirure d'un kyste synoviale

A l'exclusion de : déchirure d'un kyste poplité (M66.0)

M66.2 Déchirure spontanée des tendons extenseurs**M66.3 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs****M66.4 Déchirure spontanée d'autres tendons****M66.5 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision**

Déchirure au niveau de la jonction musculo-tendineuse, non traumatique

M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon

A l'exclusion de : fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
tendinite SAI (M77.9)
xanthomatose tendineuse (E78.2)

M67.0 Brièveté du tendon d'Achille (acquise)**M67.1 Autres rétractions tendineuses (gaine)**

A l'exclusion de : avec raideur articulaire (M24.5)

M67.2 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs

A l'exclusion de : synovite villo-nodulaire (pigmentaire) (M12.2)

M67.3 Synovite transitoire

Synovite toxique

A l'exclusion de : rhumatisme palindromique (M12.3)

- M67.4 Kyste**
Kyste articulaire ou du tendon (gaine)
A l'exclusion de : kyste (de) :
• bourse séreuse (M71.2-M71.3)
• dû au pian (A66.6)
• synovial (M71.2-M71.3)
- M67.8 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon**
- M67.9 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision**

M68

Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs

- M68.0* Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
Synovite ou ténosynovite :
• gonococcique (A54.4†)
• syphilitique (A52.7†)
• tuberculeuse (A18.0†)
- M68.8* Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**

Autres affections des tissus mous (M70-M79)

M70

Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

Comprend : affections des tissus mous d'origine professionnelle

A l'exclusion de : bursite (de) :
• SAI (M71.9)
• épaule (M75.5)
enthésopathies (M76-M77)

- M70.0 Synovite sèche de la main et du poignet**
- M70.1 Bursite de la main**
- M70.2 Bursite olécrânienne**
- M70.3 Autres bursites du coude**
- M70.4 Bursite prépatellaire**
- M70.5 Autres bursites du genou**
- M70.6 Bursite trochantérienne**
Tendinite trochantérienne
- M70.7 Autres bursites de la hanche**
Bursite ischiale
- M70.8 Autres affections des tissus mous par sollicitation**
- M70.9 Affections des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision**

M71

Autres bursites

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : bursite par sollicitation excessive (M70.-)
enthésopathies (M76-M77)
oignon (M20.1)

- M71.0 Abscesses des bourses séreuses**
- M71.1 Autres bursites infectieuses**
- M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]**
A l'exclusion de : avec déchirure (M66.0)
- M71.3 Autres kystes des bourses séreuses**
Kyste synovial SAI
A l'exclusion de : kyste de la synoviale avec déchirure (M66.1)

- M71.4** Dépôts calciques dans une bourse séreuse
A l'exclusion de : épaule (M75.3)
- M71.5** Autres bursites, non classées ailleurs
A l'exclusion de : bursite (de) :
• SAI (M71.9)
• épaule (M75.5)
• ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stiedal] (M76.4)
- M71.8** Autres affections précisées des bourses séreuses
- M71.9** Bursite, sans précision

M72 Affections fibroblastiques

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : fibromatose rétropéritonéale (D48.3)

- M72.0** Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]
- M72.1** Coussinet des phalanges
- M72.2** Fibromatose de l'aponévrose plantaire
Fasciite plantaire
- M72.3** Fasciite nodulaire
- M72.4** Fibromatose pseudo-sarcomateuse
Fasciite nodulaire
- M72.5** Fasciite, non classée ailleurs
- M72.6** Fasciite nécrosante
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent bactérien.
- M72.8** Autres affections fibroblastiques
Abscess d'un fascia
A l'exclusion de : fasciite :
• disséminée à éosinophiles (M35.4)
• nodulaire (M72.3)
• péri-rénale :
• SAI (N13.5)
• avec infection (N13.6)
• plantaire (M72.2)
- M72.9** Affections fibroblastiques, sans précision
Fasciite SAI
Fibromatose SAI

M73* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

- M73.0*** Bursite gonococcique (A54.4†)
- M73.1*** Bursite syphilitique (A52.7†)
- M73.8*** Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs

M75 Lésions de l'épaule

A l'exclusion de : syndrome épaule-main (M89.0)

- M75.0** Capsulite rétractile de l'épaule
Épaule bloquée
Périarthrite de l'épaule
- M75.1** Syndrome de la coiffe des rotateurs
Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique
Syndrome sus-épineux
- M75.2** Tendinite du biceps
- M75.3** Tendinite calcifiante de l'épaule
Bursite calcifiante de l'épaule
- M75.4** Syndrome d'empiètement de l'épaule

- M75.5 Bursite de l'épaule
- M75.8 Autres lésions de l'épaule
- M75.9 Lésion de l'épaule, sans précision

M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

Note : Les termes bursite, capsulite et tendinite ne sont pas vraiment employés de façon spécifique; on a tendance à les utiliser indifféremment pour des affections diverses des insertions ligamentaires ou musculaires périphériques; la plupart de ces affections ont été groupées sous le terme générique d'enthésopathies.

A l'exclusion de : bursite par sollicitation excessive (M70.-)

- M76.0 Tendinite de la région fessière
- M76.1 Tendinite du psoas
- M76.2 Exostose de la crête iliaque
- M76.3 Syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale]
- M76.4 Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda]
- M76.5 Tendinite rotulienne
- M76.6 Tendinite du tendon d'Achille
Bursite du tendon d'Achille
- M76.7 Tendinite péronière
- M76.8 Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied
Syndrome de la loge tibiale antérieure
Tendinite tibiale postérieure
- M76.9 Enthésopathie du membre inférieur, sans précision

M77 Autres enthésopathies

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : bursite :
 • SAI (M71.9)
 • par sollicitation excessive (M70.-)
 enthésopathie spinale (M46.0)
 ostéophyte (M25.7)

- M77.0 Apophysite interne du coude
- M77.1 Épicondylite
Épicondylite des joueurs de tennis
Tennis elbow
- M77.2 Périarthrite du poignet
- M77.3 Exostose calcanéenne
- M77.4 Métatarsalgie
A l'exclusion de : métatarsalgie de Morton (G57.6)
- M77.5 Autres enthésopathies du pied
- M77.8 Autres enthésopathies, non classées ailleurs
- M77.9 Enthésopathie, sans précision
Capsulite SAI
Exostose SAI
Périarthrite SAI
Tendinite SAI

M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : douleur psychogène des tissus mous (F45.4)

- M79.0 Rhumatisme, sans précision

Fibromyalgie

Fibrosite

A l'exclusion de : fibromyalgie (M79.7)

- rhumatisme palindromique (M12.3)
- M79.1 Myalgie**
A l'exclusion de : myosite (M60.-)
- M79.2 Névralgie et névrite, sans précision**
A l'exclusion de : mononévrites (G56-G58)
 radiculite :
 • SAI (M54.1)
 • brachiale SAI (M54.1)
 • lombo-sacrée SAI (M54.1)
 sciatique (M54.3-M54.4)
- M79.3 Panniculite, sans précision**
A l'exclusion de : panniculite (du) :
 • cou et dos (M54.0)
 • lupique (L93.2)
 • récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- M79.4 Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien)**
- M79.5 Corps étranger résiduel dans un tissu mou**
A l'exclusion de : granulome dû à la présence d'un corps étranger du tissu :
 • cutané et sous-cutané (L92.3)
 • mou (M60.2)
- M79.6 Douleur au niveau d'un membre**
- M79.7 Fibromyalgie**
 Fibromyosite
 Fibrosite
 Myofibrosite
- M79.8 Autres affections précisées des tissus mous**
- M79.9 Affection des tissus mous, sans précision**

Ostéopathies et chondropathies (M80-M94)

Anomalies de la densité et de la structure osseuses (M80-M85)

M80 Ostéoporose avec fracture pathologique

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

Comprend : tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques

A l'exclusion de : fracture pathologie SAI (M84.4)
 tassement vertébral SAI (M48.5)
 vertèbre cunéiforme SAI (M48.5)

- M80.0 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologie**
- M80.1 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique**
- M80.2 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique**
- M80.3 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgical avec fracture pathologique**
- M80.4 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- M80.5 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique**
- M80.8 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique**
- M80.9 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision**

M81 Ostéoporose sans fracture pathologique

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : ostéoporose avec fracture pathologique (M80.-)

- M81.0 Ostéoporose post-ménopausique**
- M81.1 Ostéoporose post-ovariectomie**
- M81.2 Ostéoporose d'inactivité**
A l'exclusion de : atrophie de Sudeck-Lerriche (M89.0)
- M81.3 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale**

- M81.4 Ostéoporose médicamenteuse**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- M81.5 Ostéoporose idiopathique**
- M81.6 Ostéoporose localisée [Lequesne]**
A l'exclusion de : atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0)
- M81.8 Autres ostéoporoses**
Ostéoporose sénile
- M81.9 Ostéoporose, sans précision**

M82* Ostéoporose au cours de la maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

- M82.0* Ostéoporose au cours de myélomatose multiple (C90.0†)**
- M82.1* Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes (E00-E34†)**
- M82.8* Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs**

M83 Ostéomalacie de l'adulte

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : ostéodystrophie rénale (N25.0)
ostéomalacie :
• infantile et juvénile (E35.0)
• résistante à la vitamine D (E83.3)
rachitisme (évolutif) (E55.0)
• résistant à la vitamine D (E83.3)
• séquelles (E64.3)

- M83.0 Ostéomalacie puerpérale**
- M83.1 Ostéomalacie sénile**
- M83.2 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption**
Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption post-chirurgicale
- M83.3 Ostéomalacie de l'adulte due à une malnutrition**
- M83.4 Maladie osseuse due à l'aluminium**
- M83.5 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- M83.8 Autres ostéomalacies de l'adulte**
- M83.9 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision**

M84 Anomalie de la continuité osseuse

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

- M84.0 Fracture mal consolidée**
- M84.1 Fracture non consolidée [pseudarthrose]**
A l'exclusion de : pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)
- M84.2 Retard de consolidation d'une fracture**
- M84.3 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs**
Fracture de marche SAI
A l'exclusion de : fracture vertébrale de stress (M48.4)
- M84.4 Fracture pathologique, non classée ailleurs**
Fracture pathologique SAI
A l'exclusion de : fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)
tassement vertébral NCA (M48.5)
- M84.8 Autres anomalies de la continuité osseuse**
- M84.9 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision**

M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : dysplasie polyostotique fibreuse (Q78.1)
ostéogenèse imparfaite (Q78.0)
ostéopétrose (Q78.2)
ostéopoïkilose (Q78.8)

M85.0 Dysplasie fibreuse (localisée)

A l'exclusion de : dysplasie fibreuse de la mâchoire (K10.8)

M85.1 Ostéose fluorée**M85.2 Hyperostose du crâne****M85.3 Ostéite condensante****M85.4 Kyste solitaire des os**

A l'exclusion de : kyste solitaire de la mâchoire (K09.1-K09.2)

M85.5 Kyste anévrisimal des os

A l'exclusion de : kyste anévrisimal de la mâchoire (K09.2)

M85.6 Autres kystes osseux

A l'exclusion de : kyste de la mâchoire NCA (K09.1-K09.2)
ostéite fibrokystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)

M85.8 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses

Hyperostose d'os autres que ceux du crâne

Ostéosclérose acquise

A l'exclusion de : hyperostose diffuse idiopathique (M48.1)

ostéosclérose :

- congénitale (Q77.4)
- myélofibreuse (D75.8)

M85.9 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision**Autres ostéopathies (M86-M90)**

A l'exclusion de : ostéopathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

M86 Ostéomyélite

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

A l'exclusion de : ostéomyélite (de) (due à) :
• *Salmonella* (A01-A02)
• mâchoire (K10.2)
• vertébrale (M46.2)

M86.0 Ostéomyélite hématogène aiguë**M86.1 Autres ostéomyélites aiguës****M86.2 Ostéomyélite subaiguë****M86.3 Ostéomyélite chronique multiple****M86.4 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage****M86.5 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques****M86.6 Autres ostéomyélites chroniques****M86.8 Autres ostéomyélites**

Abscesses de Brodie

M86.9 Ostéomyélite, sans précision

Infection de l'os SAI

Périostite (sans mention d'ostéomyélite) SAI

M87 Ostéonécrose

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

Comprend : ostéonécrose ischémique

A l'exclusion de : ostéochondropathies (M91-M93)

M87.0 Ostéonécrose aseptique idiopathique

M87.1 Ostéonécrose médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

M87.2 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur

M87.3 Autres ostéonécroses secondaires

M87.8 Autres ostéonécroses

M87.9 Ostéonécroses, sans précision

M88 Maladies osseuses de Paget [ostéite déformante]

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

M88.0 Maladie de Paget du crâne

M88.8 Maladie de Paget d'autres os

M88.9 Maladie osseuse de Paget, sans précision

M89 Autres maladies osseuses

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

M89.0 Algoneurodystrophie

Atrophie de Sudeck-Leriche

Dystrophie d'origine sympathique

Syndrome épaule-main

M89.1 Arrêt épiphysaire

M89.2 Autres troubles de la croissance et du développement osseux

M89.3 Hypertrophie osseuse

M89.4 Autres ostéo-arthropathies hypertrophiantes

Maladie de Marie-Bamberger

Pachydermopériostose

M89.5 Ostéolyse

M89.6 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B91) pour identifier l'antécédent de poliomyélite.

M89.8 Autres maladies osseuses précisées

Hyperostoses corticales infantiles

Ossification sous périostique post-traumatique

M89.9 Maladie osseuse, sans précision

M90* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

M90.0* Tuberculose osseuse (A18.0†)

A l'exclusion de : tuberculose vertébrale (M49.0*)

M90.1* Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

Périostite syphilitique secondaire (A51.4†)

M90.2* Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

Ostéomyélite due à :

• échinocoques (B67.2†)

• gonocoques (A54.4†)

• *Salmonella* (A02.2†)

Ostéopathie ou ostéochondropathie syphilitique (A50.5†, A52.7†)

M90.3* Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3†)

M90.4* Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64†)

M90.5* Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs

- M90.6*** **Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
Ostéite déformante au cours de tumeurs osseuses malignes (C40-C41†)
- M90.7*** **Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
A l'exclusion de : tassement vertébral au cours de maladies tumorales (M49.5*)
- M90.8*** **Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Ostéopathie au cours d'ostéodystrophie rénale (N25.0†)

Chondropathies (M91-M94)

A l'exclusion de : chondropathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

A l'exclusion de : épiphysiolyse de la tête fémorale [coxa vara retrosa] (non traumatique) (M93.0)

- M91.0 Ostéochondrite juvénile du bassin**
Ostéochondrite juvénile (de) :
- acétabulation
 - crête iliaque [Buchanan]
 - ischio-pubienne [van Neck]
 - symphyse pubienne [Pierson]
- M91.1 Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé-Perthes]**
- M91.2 Coxa plana**
Déformation de la hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieur
- M91.3 Pseudocoxalgie**
- M91.8 Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin**
Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la hanche
- M91.9 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision**

M92 Autres ostéochondrites juvéniles

- M92.0 Ostéochondrite juvénile de l'humérus**
Ostéochondrite (juvénile) de :
- condyle huméral [Panner]
 - tête de l'humérus [Haas]
- M92.1 Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus**
Ostéochondrite (juvénile) de :
- épiphyse inférieure du cubitus [Burns]
 - tête radiale [Brailsford]
- M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main**
- M92.3 Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur**
- M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule**
Ostéochondrite (juvénile) de :
- corps patellaire [Köhler]
 - pointe de la rotule [Sinding Larsen]
- M92.5 Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné**
Ostéochondrite (juvénile) de :
- épiphyse supérieur du tibia [Blount]
 - tubercule tibial [Osgood-Schlatter]
- Tibia vara
- M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse**
Ostéochondrite (juvénile) de :
- apophyse tibiale externe [Haglund]
 - astragale [Diaz]
 - calcanéum [Sever]
 - scaphoïde tarsien [Köhler]

- M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse**
 Ostéochondrite (juvénile) de :
 • cinquième métatarsien [Iselin]
 • deuxième métatarsien [Freiberg]
- M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées**
- M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision**
 Apophysite précisée juvénile, de localisation non précisée
 Épiphysite précisée juvénile, de localisation non précisée
 Ostéochondrite précisée juvénile, de localisation non précisée
 Ostéochondrose précisée juvénile, de localisation non précisée

M93 Autres ostéochondropathies

A l'exclusion de : ostéochondrite vertébrale (M42.-)

- M93.0 Épiphyse de la tête fémorale [coxa vara retrosa] (non traumatique)**
- M93.1 Maladie de Kienböck de l'adulte**
 Ostéochondrite du semi-lunaire chez l'adulte
- M93.2 Ostéochondrite disséquante**
- M93.8 Autres ostéochondropathies précisées**
- M93.9 Ostéochondropathie, sans précision**
 Apophysite non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée
 Épiphysite non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée
 Ostéochondrite non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée
 Ostéochondrose non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée

M94 Autres affections du cartilage

[Voir codage de la localisation en début de chapitre]

- M94.0 Syndrome des articulations chondro-costales [Tietze]**
Chondrite costale
- M94.1 Polychondrite récidivante**
- M94.2 Chondromalacie**
A l'exclusion de : rotule chondromalacique (M22.4)
- M94.3 Chondrolyse**
- M94.8 Autres affections précisées du cartilage**
- M94.9 Affection du cartilage, sans précision**

Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95-M99)

M95 Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

A l'exclusion de : absence acquise de membres et d'organes (Z89-Z99.0)
 affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
 anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
 déformations de membres (M20-M21)
 dorsopathies avec déformation (M40-M43)
 malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

- M95.0 Déformation du nez**
A l'exclusion de : déviation de la cloison nasale (J34.2)
- M95.1 Oreille "en chou-fleur"**
A l'exclusion de : autres déformations acquises de l'oreille (H61.1)
- M95.2 Autres déformations de la tête**

- M95.3 Déformation du cou
- M95.4 Déformation du thorax et des côtes
- M95.5 Déformation du bassin
A l'exclusion de : soins à la mère pour dystocie connue ou présumée (O33.-)
- M95.8 Autres déformations précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
- M95.9 Déformation du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans précision

M96**Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

A l'exclusion de : arthropathie après dérivation intestinale (M02.0)
présence d'implants fonctionnels et d'autres appareils (Z95-Z97)
troubles associés à l'ostéoporose (M80-M81)

- M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse
- M96.1 Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs
- M96.2 Cyphose après irradiation
- M96.3 Cyphose après laminectomie
- M96.4 Lordose après chirurgie
- M96.5 Scoliose après irradiation
- M96.6 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse
A l'exclusion de : complication de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)
- M96.8 Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Instabilité articulaire après retrait d'une prothèse articulaire
- M96.9 Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

M99**Lésions biomécaniques, non classées ailleurs**

Note : Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la maladie peut être classée ailleurs

La sous-classification suivante, donnée à titre indicatif, peut être utilisée pour indiquer la localisation des lésions avec les sous-catégories appropriées en M99. Voir aussi la note en début de chapitre.

- 0 Tête : occipito-cervicale
- 1 Région cervicale : cervico-thoracique
- 2 Région thoracique : thoraco-lombaire
- 3 Région lombaire : lombo-sacrée
- 4 Région sacrée : sacro-coccygienne, sacro-iliaque
- 5 Région pelvienne : hanche, pubis
- 6 Membre inférieur
- 7 Membre supérieur : acromio-claviculaire, sterno-claviculaire
- 8 Cage thoracique : costo-chondrale, costo-vertébrale, sterno-chondrale
- 9 Abdomen et autre

- M99.0 Dysfonctionnement segmentaire et somatique
- M99.1 Subluxation complexe (vertébrale)
- M99.2 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation
- M99.3 Rétrécissement osseux du canal rachidien
- M99.4 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif
- M99.5 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discrète
- M99.6 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation
- M99.7 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal
- M99.8 Autres lésions biomécaniques
- M99.9 Lésion biomécanique, sans précision

CHAPITRE XIV

Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00-N99)

A l'exclusion de :

- certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
- certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
- complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
- lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
- maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
- malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
- symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
- tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

N00-N08	Glomérulopathies
N10-N16	Maladies rénales tubulo-interstitielles
N17-N19	Insuffisance rénale
N20-N23	Lithiases urinaires
N25-N29	Autres affections du rein et de l'uretère
N30-N39	Autres maladies de l'appareil urinaire
N40-N51	Maladies des organes génitaux de l'homme
N60-N64	Affections du sein
N70-N77	Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme
N80-N98	Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme
N99	Autres affections de l'appareil génito-urinaire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :

N08*	Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs
N16*	Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs
N22*	Lithiase des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs
N29*	Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs
N33*	Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs
N37*	Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs
N51*	Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs
N74*	Affections inflammatoires pelviennes chez la femme au cours de maladies classées ailleurs
N77*	Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

Glomérulopathies (N00-N08)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause externe (Chapitre XX) ou la présence d'une insuffisance rénale (N17-N19).

A l'exclusion de : néphropathie hypertensive (I12.-)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories N00-N07 pour classer les modifications morphologiques. Les subdivisions .0-.8 ne doivent être normalement utilisées que s'il y a eu identification précise (par biopsie rénale ou autopsie). Les catégories à trois caractères concernent les syndromes cliniques.

- .0 Anomalies glomérulaires mineures**
Lésions minimales
- .1 Lésions glomérulaires segmentaires et focales**
Glomérulonéphrite focale segmentaire et focale
Hyalinose segmentaire et focale
Sclérose segmentaire et focale
- .2 Glomérulonéphrite membraneuse diffuse**
- .3 Glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse**
- .4 Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse**
- .5 Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse**
Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI
- .6 Maladie à dépôt dense**
Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2
- .7 Glomérulonéphrite diffuse en croissant**
Glomérulonéphrite extracapillaire
- .8 Autres**
Glomérulonéphrite proliférative SAI
- .9 Sans précision**

N00 Syndrome néphritique aigu

[Voir les subdivisions ci-dessus]

Comprend : glomérulonéphrite aiguë
glomérulopathie aiguë
maladie rénale SAI aiguë
néphrite aiguë
néphropathie aiguë

A l'exclusion de : néphrite tubulo-interstitielle aiguë (N10)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

N01 Syndrome néphritique d'évolution rapide

[Voir les subdivisions ci-dessus]

Comprend : glomérulonéphrite d'évolution rapide
glomérulopathie d'évolution rapide
néphrite d'évolution rapide

A l'exclusion de : syndrome néphritique SAI (N05.-)

N01.70 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, avec dépôts d'IgA

N01.79 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, autre ou sans précision

N02 Hématurie récidivante et persistante

[Voir les subdivisions ci-dessus]

Comprend : hématurie :

- avec lésions morphologiques précisées en .0- 8, ci-dessus
- bénigne (de l'enfance) (familiale)

A l'exclusion de : hématurie SAI (R31)

- N02.00** Hématurie récidivante et persistante avec anomalies glomérulaires mineures, avec dépôts d'IgA
- N02.09** Hématurie récidivante et persistante avec anomalies glomérulaires mineures, autre ou sans précision
- N02.10** Hématurie récidivante et persistante avec lésions glomérulaires segmentaires et focales avec dépôts d'IgA
- N02.19** Hématurie récidivante et persistante avec lésions glomérulaires segmentaires et focales, autre ou sans précision

N03 Syndrome néphritique chronique

[Voir les subdivisions en début de chapitre]

Comprend : glomérulonéphrite chronique
glomérulopathie chronique
maladie rénale SAI chronique
néphrite chronique
néphropathie chronique

A l'exclusion de : glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
néphrite tubulo-interstitielle chronique (N11.-)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

- N03.10** Syndrome néphritique chronique avec lésions glomérulaires segmentaires et focales, avec dépôts d'IgA
- N03.19** Syndrome néphritique chronique avec lésions glomérulaires segmentaires et focales, autre ou sans précision
- N03.30** Syndrome néphritique chronique avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse, avec dépôts d'IgA
- N03.39** Syndrome néphritique chronique avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse, autre ou sans précision
- N03.80** Syndrome néphritique chronique avec autres lésions, avec dépôts d'IgA
- N03.89** Syndrome néphritique chronique avec autres lésions morphologiques, autre et sans précision

N04 Syndrome néphrotique

[Voir les subdivisions en début de chapitre]

Comprend : néphrose lipoïdique
syndrome néphrotique congénital

- N04.00** Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures, avec dépôts d'IgA
- N04.09** Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures, autre ou sans précision

N05 Syndrome néphritique, sans précision

[Voir les subdivisions en début de chapitre]

Comprend : glomérulonéphrite SAI
glomérulopathie SAI
néphrite SAI
néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, en début de chapitre

A l'exclusion de : maladie rénale SAI, sans lésion morphologique précisée (N28.9)
néphrite tubulo-interstitielle SAI (N12)
néphropathie SAI, sans lésion morphologique précisée (N28.9)

N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées

[Voir les subdivisions en début de chapitre sauf.9 qui ici est sans objet]

Comprend : protéinurie (isolée) (orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, en début de chapitre

A l'exclusion de : protéinurie :

- SAI (R80)
- Bence Jones (R80)
- gestationnelle (O12.1)
- isolée SAI (R80)
- orthostatique SAI (N39.2)
- persistante SAI (N39.1)

N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

[Voir les subdivisions en début de chapitre]

A l'exclusion de : amylose :

- hérédofamiliale non neuropathique (E85.0)
- rénale héréditaire (E85.0)
- ~~ostéo-onychodysostose (Q87.2)~~
- ~~syndrome d'Alport (Q87.8)~~

N08* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

Comprend : néphropathie au cours de maladies classées ailleurs

A l'exclusion de : maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs (N16.-*)

N08.0* Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Glomérulopathie au cours de :

- anguillulose [strongyloïdose] (B78-†)
- oreillons (B26.8†)
- paludisme à *Plasmodium malariae* (B52.0†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- septicémie (A40-A41†)
- syphilis (A52.7†)

N08.1* Glomérulopathie au cours de maladies tumorales

Glomérulopathie au cours de :

- macroglobulinémie de Waldenstrom (C88 0†)
- myélome multiple (C90.0†)

N08.2* Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire

Glomérulopathie au cours de :

- coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] (D65†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- maladie à hématies falciformes [drépanocytaires] (D57.-†)
- purpura rhumatoïde [syndrome de Schönlein-Henoch] (D69.0†)
- syndrome hémolytique urémique (D59.3†)

N08.3* Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14† avec le quatrième chiffre .2)

N08.4* Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Glomérulopathie au cours de :

- amylose (E85.-†)
- déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase (E78.6†)
- maladie de Fabry(-Anderson) (E75.2†)

N08.5* Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif

Glomérulopathie au cours de :

- granulomatose de Wegener (M31.3†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- micropolyangéite microscopique (M31.7†)
- ~~périartérite noueuse (M30.0†)~~
- purpura thrombocytopénique thrombotique (M31.1†)
- syndrome de Goodpasture (M31.0†)

- N08.8*** **Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**
 Glomérulopathie au cours d'endocardite bactérienne subaiguë (I33.0†)

Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)

Comprend : pyélonéphrite

A l'exclusion de : pyélo-urétéríte kystique (N28.8)

N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

Néphrite interstitielle infectieuse aiguë

Pyélite aiguë

Pyélonéphrite aiguë

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique

Comprend : néphrite interstitielle infectieuse chronique

pyélite chronique

pyélonéphrite chronique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux

Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico-urétéral)

A l'exclusion de : reflux vésico-urétéral SAI (N13.7)

N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique

Pyélonéphrite (chronique) associée à :

- anomalie de jonction pelvi-urétérale, de jonction pyélo-urétérale, de uretère
- coudure de jonction pelvi-urétérale, de jonction pyélo-urétérale, de uretère
- obstruction de jonction pelvi-urétérale, de jonction pyélo-urétérale, de uretère
- rétrécissement de jonction pelvi-urétérale, de jonction pyélo-urétérale, de uretère

A l'exclusion de : pyélonéphrite avec calcul (N20.9)

uropathie obstructive (N13.-)

N11.8 Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques

Pyélonéphrite chronique non obstructive SAI

N11.9 Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision

Néphrite interstitielle SAI chronique

Pyélite SAI chronique

Pyélonéphrite SAI chronique

N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique

Néphrite interstitielle SAI

Pyélite SAI

Pyélonéphrite SAI

A l'exclusion de : pyélonéphrite avec lithiasse (N20.9)

N13 Uropathie obstructive et par reflux

A l'exclusion de : anomalies congénitales obstructives du bassin et de l'uretère (Q62.0-Q62.3)

lithiasse du rein et de l'uretère sans hydronéphrose (N20.-)

pyélonéphrite obstructive (N11.1)

N13.0 Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale

A l'exclusion de : avec infection (N13.6)

N13.1 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs

A l'exclusion de : avec infection (N13.6)

N13.2 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale

A l'exclusion de : avec infection (N13.6)

N13.3 Hydronéphroses, autres et sans précision

A l'exclusion de : avec infection (N13.6)

- N13.4 Hydro-uretère**
A l'exclusion de : avec infection (N13.6)
- N13.5 Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose**
A l'exclusion de : avec infection (N13.6)
- N13.6 Pyonéphrose**
 États mentionnés en N13.0-N13.5 avec infection
 Uropathie obstructive avec infection
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
- N13.7 Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral**
 Reflux vésico-urétéral :
 • SAI
 • avec cicatrice
A l'exclusion de : pyélonéphrite associée à un reflux (N11.0)
- N13.8 Autres uropathies obstructives et par reflux**
- N13.9 Uropathie obstructive et par reflux, sans précision**
 Obstruction urinaire SAI

N14

Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

- N14.0 Néphropathie due à un analgésique**
- N14.1 Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques**
- N14.2 Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision**
- N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds**
- N14.4 Néphropathie toxique, non classée ailleurs**

N15

Autres maladies rénales tubulo-interstitielles

- N15.0 Néphropathie des Balkans**
 Néphropathie endémique des Balkans
- N15.1 Abscès rénal et périrénal**
- N15.8 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées**
- N15.9 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision**
 Infection rénale SAI
A l'exclusion de : infection des voies urinaires SAI (N39.0)

N16*

Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs

- N16.0* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :
 • brucellose (A23.-†)
 • diphtérie (A36.8†)
 • salmonellose (A02.2†)
 • septicémie (A40-A41†)
 • toxoplasmose (B58.8†)
- N16.1* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales**
 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :
 • leucémie (C91-C95†)
 • lymphome (C81-C85†, C96.-†)
 • myélome multiple (C90.0†)
- N16.2* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire**
 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :
 • cryoglobulinémie mixte (D89.1†)
 • sarcoïdose (D86.-†)

- N16.3*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques**
 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :
 • cystinose (E72.0†)
 • glycogénose (E74.0†)
 • maladie de Wilson (E83.0†)
- N16.4*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif**
 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :
 • lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
 • syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0†)
- N16.5*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.-†)**
- N16.8*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Insuffisance rénale (N17-N19)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

A l'exclusion de : ~~atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds (N14.-)~~

insuffisance rénale :

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.0)
- compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
- congénitale (P96.0)
- survenant après le travail et l'accouchement (O90.4)

syndrome :

- hémolytique urémique (D59.3)
- hépato-rénal (K76.7)
- post-partum (O90.4)

urémie :

- extrarénale (R39.2)
- prérénale (R39.2)

N17 **Insuffisance rénale aiguë**

Comprend : déficience rénale aiguë

- N17.0** **Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire**
 Nécrose tubulaire :
 • SAI
 • aiguë
 • rénale
- N17.1** **Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë**
 Nécrose corticale :
 • SAI
 • aiguë
 • rénale
- N17.2** **Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire**
 Nécrose médullaire [papillaire] :
 • SAI
 • aiguë
 • rénale
- N17.8** **Autres insuffisances rénales aiguës**
- N17.9** **Insuffisance rénale aiguë, sans précision**

N18 Insuffisance rénale chronique

Comprend : glomérulonéphrite sclérosante diffuse
urémie chronique

A l'exclusion de : insuffisance rénale chronique avec hypertension (I12.0)

N18.0 Insuffisance rénale terminale

N18.8 Autres insuffisances rénales chroniques

Neuropathie † (G63.8*) urémique

Péricardite † (I32.8*) urémique

N18.9 Insuffisance rénale chronique, sans précision

N19 Insuffisance rénale, sans précision

Urémie SAI

A l'exclusion de : insuffisance rénale avec hypertension (I12.0)
urémie du nouveau-né (P96.0)

Lithiases urinaires (N20-N23)

N20 Calcul du rein et de l'uretère

A l'exclusion de : avec hydronéphrose (N13.2)

N20.0 Calcul du rein

Calcul :

- coralliforme
- intrarénal
- rénal

Néphrolithiase SAI

N20.1 Calcul de l'uretère

Calcul urétéral

N20.2 Calcul du rein avec calcul de l'uretère

N20.9 Calcul urinaire, sans précision

~~Pyélonéphrite avec lithiase~~ [valable pour toute la catégorie N20-]

N21 Calcul des voies urinaires inférieures

Comprend : ~~avec cystite et urétrite~~

N21.0 Calcul de la vessie

Calcul :

- ~~dans un diverticule vésical~~
- vésical

A l'exclusion de : calcul coralliforme (N20.0)

N21.1 Calcul de l'urètre

N21.8 Autres calculs des voies urinaires inférieures

N21.9 Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision

N22* Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs

N22.0* Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

N22.8* Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs

N23 Colique néphrétique, sans précision

Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)

A l'exclusion de : avec lithiase urinaire (N20-N23)

N25 Affections dues à une tubulopathie

A l'exclusion de : troubles métaboliques classés en E70-E90

- N25.0 Ostéodystrophie rénale**
 Insuffisance staturale d'origine rénale
 Ostéodystrophie azotémique
 Rachitisme rénal
 Tubulopathies avec fuite phosphatée
- N25.1 Diabète insipide néphrogénique**
- N25.8 Autres affections dues à une tubulopathie**
 Acidose tubulaire SAI
 Hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale
 Syndrome de Lightwood-Albright
- N25.9 Affection due à une tubulopathie, sans précision**

N26 Rein scléreux, sans précision

Atrophie rénale (terminale) Sclérose rénale SAI

A l'exclusion de : glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
 néphrosclérose hypertensive (artériolaire) (artériosclérosante) (I12.-)
 petit rein de cause inconnue (N27.-)
 rein scléreux avec hypertension (I12.-)

N27 Petit rein de cause inconnue

- N27.0 Petit rein unilatéral**
- N27.1 Petit rein bilatéral**
- N27.9 Petit rein, sans précision**

N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs

A l'exclusion de : coudure et rétrécissement de l'uretère :

- avec hydronéphrose (N13. 1)
 - sans hydronéphrose (N13.5)
- hydro-uretère (N13.4)
- néphropathie :
- aiguë SAI (N00.9)
 - chronique SAI (N03.9)

- N28.0 Ischémie et infarctus du rein**
 Embolie de l'artère rénale
 Obstruction de l'artère rénale
 Occlusion de l'artère rénale
 Thrombose de l'artère rénale
 Infarctus rénal
A l'exclusion de : rein de Goldblatt (I70.1)
 sténose (par) :
 . athérosclérose (I70.1) de l'artère rénale (partie extrarénale)
 . congénitale (Q27.1) de l'artère rénale (partie extrarénale)
- N28.1 Kyste du rein, acquis**
 Kyste du rein (multiple) (solitaire), acquis
A l'exclusion de : maladie kystique du rein (congénitale) (Q61.-)

N28.8 Autres affections précisées du rein et de l'uretère

Hypertrophie rénale
Méga-uretère
Néphroptose
Pyélite kystique
Urétérite kystique
Urétéro-pyérite kystique
Urétéroocèle

N28.9 Affection du rein et de l'uretère, sans précision

Maladie rénale SAI
Néphropathie SAI

A l'exclusion de : maladie rénale SAI et néphropathie SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, en début de chapitre (N05.-)

N29*

Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs

N29.0* Syphilis tardive du rein (A52.7†)

N29.1* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Affections du rein et de l'uretère au cours de :

- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- tuberculose (A18.1†)

N29.8* Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs

Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)

A l'exclusion de : infection urinaire (complicant) :
 • avec lithiase urinaire (N20-N23)
 • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
 • grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O86.2)

N30

Cystite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux ou un code de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent responsable.

A l'exclusion de : prostatite-cystite (N41.3)

N30.0 Cystite aiguë

A l'exclusion de : cystite due à une irradiation (N30.4)
trigonite (N30.3)

N30.1 Cystite interstitielle (chronique)

N30.2 Autres cystites chroniques

N30.3 Trigonite

Urétro-trigonite

N30.4 Cystite due à une irradiation

N30.8 Autres cystites

Abcès de la vessie

N30.9 Cystite, sans précision

N31 Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie

A l'exclusion de : dû à des lésions de la moelle épinière (G95.8)
 incontinence urinaire :
 • SAI (R32)
 • précisée (N39.3-N39.4)
 vessie :
 • automatique SAI (G95.8)
 • neurogène due au syndrome de la queue de cheval (G83.4)

N31.0 Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs

N31.1 Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs

N31.2 Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs

Vessie neurogène :

- atonique (motrice) (sensorielle)
- autonome
- non-réflexe

N31.8 Autres dysfonctionnements neuro-musculaires de la vessie

N31.9 Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie, sans précision

Dysfonctionnement de la vessie neurogène SAI

N32 Autres affections de la vessie

A l'exclusion de : calcul de la vessie (N21.0)
 cystocèle (N81.1)
 hernie ou prolapsus de la vessie chez la femme (N81.1)

N32.0 Obstruction du col de la vessie

Sténose du col de la vessie (acquise)

N32.1 Fistule vésico-intestinale

Fistule vésico-rectale

N32.2 Fistule vésicale, non classée ailleurs

A l'exclusion de : fistule entre la vessie et le tractus génital de la femme (N82.0-N82.1)

N32.3 Diverticule de la vessie

Diverticulite de la vessie

A l'exclusion de : calcul dans un diverticule vésical (N21.0)

N32.4 Rupture de la vessie, non traumatique

N32.8 Autres affections précisées de la vessie

Calcification de la vessie

Vessie spastique

N32.9 Affection de la vessie, sans précision

N33* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs

N33.0* Cystite tuberculeuse (A18.1†)

N33.8* Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Affections de la vessie au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

N34 Urétrite et syndrome urétral

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : syndrome oculo-uréthro-synovial (Fiessinger-Leroy-Reiter) (M02.3)
 urétrite au cours de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)
 uréthro-trigonite (N30.3)

N34.0 Abscès urétral

Abcès (de) :

- glande de :
 - Cowper
 - Littré
- périurétral
- urétral (glande urétrales)

A l'exclusion de : caroncule urétrales (N36.2)

N34.1 Urérite non spécifique

Urérite :

- non gonococcique
- non vénérienne

N34.2 Autres urérites

Méatite urétrale

Ulcère de l'urètre (méat)

Urérite :

- SAI
- post-ménopausique

N34.3 Syndrome urétral, sans précision

N35 Rétrécissement urétral

A l'exclusion de : rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.1)

N35.0 Rétrécissement urétral post-traumatique

Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de :

- accouchement
- traumatisme

N35.1 Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs

N35.8 Autres rétrécissements urétraux

N35.9 Rétrécissement urétral, sans précision

Méat en trou d'épingle [sténopéique] SAI

N36 Autres affections de l'urètre

N36.0 Fistule urétrale

Fausse voie urétrale

Fistule :

- uréthro-périnéale
- uréthro-rectale
- urinaire SAI

A l'exclusion de : fistule :

- uréthro-scrotale (N50.8)
- uréthro-vaginale (N82.1)

N36.1 Diverticule urétral

N36.2 Caroncule urétrale

N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale

Prolapsus de l'urètre

Urétrocèle chez l'homme

A l'exclusion de : urétrocèle chez la femme (N81.0)

N36.8 Autres affections précisées de l'urètre

N36.9 Affection de l'urètre, sans précision

N37* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N37.0* Urérite au cours de maladies classées ailleurs

Urérite à *Candida* (B37-4†)

N37.8* Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N39 Autres affections de l'appareil urinaire

A l'exclusion de : hématurie :

- SAI (R31)
 - avec lésions morphologiques précisées (N02.-)
 - récidivante et persistante (N02.-)
- protéinurie SAI (R80)

- N39.0 Infection des voies urinaires, siège non précisé**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
- N39.1 Protéinurie persistante, sans précision**
A l'exclusion de : avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O11-O15)
- N39.2 Protéinurie orthostatique, sans précision**
A l'exclusion de : avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
- N39.3 Incontinence urinaire d'effort**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détrusor.
- N39.4 Autres formes d'incontinence urinaire précisées**
Incontinence :
 - impérieuse
 - passive (par regorgement)
 - réflexe
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détrusor.
A l'exclusion de :
 - énurésie SAI (R32)
 - incontinence urinaire :
 - SAI (R32)
 - non organique (F98.0)
- N39.8 Autres affections précisées de l'appareil urinaire**
- N39.9 Affection de l'appareil urinaire, sans précision**

Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)

N40 Hyperplasie de la prostate

- Adénome (bénin) de la prostate
Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique)
Fibroadénome de la prostate
Fibrome de la prostate
Hyperplasie adénofibromateuse de la prostate
Hyperplasie (bénigne) de la prostate
Hypertrophie (bénigne) de la prostate
Myome de la prostate
Obstruction prostatique SAI
A l'exclusion de : tumeurs bénignes autres que adénome, fibrome et myome de la prostate (D29.1)

N41 Affections inflammatoires de la prostate

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

- N41.0 Prostatite aiguë**
- N41.1 Prostatite chronique**
- N41.2 Abscès de la prostate**
- N41.3 Prostatocystite**
- N41.8 Autres affections inflammatoires de la prostate**
- N41.9 Affection inflammatoire de la prostate, sans précision**
Prostatite SAI

N42 Autres affections de la prostate

- N42.0 Calcul de la prostate**
Lithiase prostatique
- N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques**
- N42.2 Atrophie de la prostate**
- N42.8 Autres affections précisées de la prostate**

N42.9 Affection de la prostate, sans précision

N43 Hydrocèle et spermatocele

Comprend : hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale

A l'exclusion de : hydrocèle congénitale (P83.5)

N43.0 Hydrocèle enkystée

N43.1 Hydrocèle infectée

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N43.2 Autres hydrocèles

N43.3 Hydrocèle, sans précision

N43.4 Spermatocele

N44 Torsion du testicule

Torsion de :

- cordon spermatique
- épididyme
- testicule

N45 Orchite et épididymite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N45.0 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès

Abcès de l'épididyme ou du testicule

N45.9 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans abcès

Épididymite SAI

Orchite SAI

N46 Stérilité, chez l'homme

Azoospermie SAI

Oligospermie SAI

N47 Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis

Prépuce :

- adhérent
- serré

N48 Autres affections de la verge

N48.0 Leucoplasie de la verge

Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans]

Kraurosis de la verge

A l'exclusion de : carcinome in situ de la verge (D07.4)

N48.1 Balano-posthite

Balanite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N48.2 Autres affections inflammatoires de la verge

Abcès des corps caverneux et de la verge

Anthrax des corps caverneux et de la verge

Furoncle des corps caverneux et de la verge

Phlegmon des corps caverneux et de la verge

Cavernite (de la verge)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

N48.3 Priapisme

Érection douloureuse

N48.4 Impuissance d'origine organique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier cause.

A l'exclusion de : impuissance psychogène (F52.2)

- N48.5 **Ulcère de la verge**
- N48.6 **Induration plastique des corps caverneux**
Maladie de La Peyronie
- N48.8 **Autres affections précisées de la verge**
Atrophie des corps caverneux et de la verge
Hypertrophie des corps caverneux et de la verge
Thrombose des corps caverneux et de la verge
- N48.9 **Affection de la verge, sans précision**

N49**Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : inflammation de la verge (N48.1-N48.2)
orchite et épididymite (N45.-)

- N49.0 **Affections inflammatoires des vésicules séminales**
Vésiculite SAI
- N49.1 **Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent**
Déférentite
- N49.2 **Affections inflammatoires du scrotum**
- N49.8 **Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme**
Inflammation de localisations multiples des organes génitaux l'homme
- N49.9 **Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme**

N50**Autres affections des organes génitaux de l'homme**

A l'exclusion de : torsion du testicule (N44)

- N50.0 **Atrophie du testicule**
- N50.1 **Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme**
Hématocèle SAI des organes génitaux de l'homme
Hémorragie des organes génitaux de l'homme
Thrombose des organes génitaux de l'homme
- N50.8 **Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme**
Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales
Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales
Oedème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales
Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales
Chylocèle de la tunique vaginale (non filarienne) SAI
Fistule uréthro-scrotale
Rétrécissement de :
• canal déférent
• cordon spermatique
• tunique vaginale
- N50.9 **Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision**

N51***Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs**

- N51.0* **Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs**
Prostatite (à) :
• gonococcique (A54.2†)
• *Trichomonas* (A59.0†)
• tuberculeuse (A18.1†)

- N51.1*** **Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs**
Épididymite (A56.1†) à *Chlamydia*
Orchite (A56.1†) à *Chlamydia*
Épididymite (A54.2†) gonococcique
Orchite (A54.2†) gonococcique
Orchite ourlienne (B26.0†)
Tuberculose de :
• épididyme (A18.1†)
• testicule (A18.1†)
- N51.2*** **Balanite au cours de maladies classées ailleurs**
Balanite (à) :
• amibienne (A06.8†)
• *Candida* (B37.4†)
- N51.8*** **Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs**
Chylocèle filarienne de la tunique vaginale du testicule (B74.-†)
Infection de l'appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
Tuberculose des vésicules séminales (A18.1†)

Affections du sein (N60-N64)

A l'exclusion de : associées à l'accouchement (091-092)

N60 Dysplasies mammaires bénignes

Comprend : mastopathie fibrokystique

- N60.0** **Kyste solitaire du sein**
Kyste du sein
- N60.1** **Mastopathie kystique diffuse**
Maladie kystique du sein
A l'exclusion de : avec prolifération épithéliale (N60.3)
- N60.2** **Adénofibrose du sein**
A l'exclusion de : adénofibrome du sein (D24)
- N60.3** **Fibrosclérose du sein**
Mastopathie kystique avec prolifération épithéliale
- N60.4** **Ectasie des canaux galactophores**
- N60.8** **Autres dysplasies mammaires bénignes**
- N60.9** **Dysplasie mammaire bénigne, sans précision**

N61 Affections inflammatoires du sein

Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de :

- aréole
- sein

Furoncle du sein

Mastite (aiguë) (subaiguë) (non puerpérale) :

- SAI
- infectieuse

A l'exclusion de : mastite infectieuse néonatale (P39.0)

N62 Hypertrophie mammaire

Gynécomastie

Hypertrophie mammaire :

- SAI
- massive de la puberté

N63 Tuméfaction mammaire, sans précision

Nodule(s) mammaire(s) SAI

N64 Autres affections du sein

- N64.0 Fissure et fistule du mamelon
- N64.1 Cystostéatonécrose du sein
Nécrose adipeuse (segmentaire) du sein
- N64.2 Atrophie mammaire
- N64.3 Galactorrhée sans relation avec un accouchement
- N64.4 Mastodynie
- N64.5 Autres signes et symptômes observés au niveau du sein
Écoulement par le mamelon
Induration du sein
Rétraction du mamelon
- N64.8 Autres affections précisées du sein
Galactocèle
Subinvolution du sein (après lactation)
- N64.9 Affection du sein, sans précision

Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)

- A l'exclusion de :* *compiquant :*
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.0)
 - grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70 Salpingite et ovarite

- Comprend :* abcès (de) :
- ovaire
 - trompe de Fallope
 - tubo-ovarien
- affection inflammatoire tubo-ovarienne
pyosalpinx salpingo-ovarite
- Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

- N70.0 Salpingite et ovarite aiguës
- N70.1 Salpingite et ovarite chroniques
Hydrosalpinx
- N70.9 Salpingite et ovarite, sans précision

N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col

- Comprend :* abcès utérin
endo(myo)métrite
métrite
myométrite
pyométrie
- Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

- N71.0 Affection inflammatoire aiguë de l'utérus
- N71.1 Affection inflammatoire chronique de l'utérus
- N71.9 Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision

N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus

- Cervicite avec ou sans érosion ou ectropion
Endocervicite avec ou sans érosion ou ectropion
Exocervicite avec ou sans érosion ou ectropion
- Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.
- A l'exclusion de :* érosion et ectropion du col sans cervicite (N86)

N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

- N73.0 Paramétrite et phlegmon pelvien aigu**
 Abscesses de :
 • ligament large précisé aigu
 • paramètre précisé aigu
 Phlegmon pelvien chez la femme précisé aigu
- N73.1 Paramétrite et phlegmon pelvien chroniques**
 Toute affection classée en N73.0, précisée chronique
- N73.2 Paramétrite et phlegmon pelvien, sans précision**
 Toute affection classée en N73.0, non précisée aiguë ou chronique
- N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme**
- N73.4 Pelvipéritonite chronique chez la femme**
- N73.5 Pelvipéritonite chez la femme, sans précision**
- N73.6 Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme**
A l'exclusion de : adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.4)
- N73.8 Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme**
- N73.9 Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision**
 Infection ou inflammation pelvienne de la femme SAI

N74* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs

- N74.0*** Tuberculose du col de l'utérus (A18.1†)
- N74.1*** Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme (A18.1†)
 Endométrite tuberculeuse
- N74.2*** Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme (A51.4†, A52.7†)
- N74.3*** Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme (A54.2†)
- N74.4*** Affection inflammatoire pelvienne à *Chlamydia*, de la femme (A56.1†)
- N74.8*** Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs

N75 Affection de la glande de Bartholin

- N75.0 Kyste de la glande de Bartholin**
- N75.1 Abscesses de la glande de Bartholin**
- N75.8 Autres affections de la glande de Bartholin**
 Bartholinite
- N75.9 Affection de la glande de Bartholin, sans précision**

N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

- N76.0 Vaginite aiguë**
 Vaginite SAI
 Vulvo-vaginite :
 • SAI
 • aiguë
- N76.1 Vaginite subaiguë et chronique**
 Vulvo-vaginite :
 • chronique
 • subaiguë
- N76.2 Vulvite aiguë**
 Vulvite SAI
- N76.3 Vulvite subaiguë et chronique**

- N76.4 **Abcès de la vulve**
Furoncle de la vulve
- N76.5 **Ulcération du vagin**
- N76.6 **Ulcération de la vulve**
- N76.8 **Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve**

N77* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

- N77.0* **Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Ulcération de la vulve au cours de :
 - infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
 - tuberculose (A18.1†)
- N77.1* **Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de :
 - candidose (B37 3†)
 - infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
 - oxyurose (B80†)
- N77.8* **Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Ulcération de la vulve au cours de la maladie de Behçet (M35.2†)

Affections non inflammatoires de l'appareil génital de femme (N80-N98)

N80 Endométriose

- N80.0 **Endométriose de l'utérus**
Adénomyose
- N80.1 **Endométriose de l'ovaire**
- N80.2 **Endométriose de la trompe de Fallope**
- N80.3 **Endométriose du péritoine pelvien**
- N80.4 **Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin**
- N80.5 **Endométriose de l'intestin**
- N80.6 **Endométriose sur cicatrice cutanée**
- N80.8 **Autres endométrioses**
- N80.9 **Endométriose, sans précision**

N81 Prolapsus génital

- A l'exclusion de :* compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5)
 prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie (N99.3)
 prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope (N83.4)
- N81.0 **Urétrocèle chez la femme**
A l'exclusion de : urétrocèle avec :
 • cystocèle (N81.1)
 • prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)
- N81.1 **Cystocèle**
Colpocèle antérieure
Cystocèle avec urétrocèle
Prolapsus vaginal (paroi antérieure) SAI
A l'exclusion de : cystocèle avec prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)
- N81.2 **Prolapsus utéro-vaginal partiel**
Prolapsus (de) :
 - col SAI utérus du :
 - premier degré
 - second degré

- N81.3 Prolapsus utéro-vaginal complet**
Procidence SAI
Prolapsus utérin du troisième degré
- N81.4 Prolapsus utéro-vaginal, sans précision**
Prolapsus utérin SAI
- N81.5 Entérocele vaginale**
A l'exclusion de : entérocele avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)
- N81.6 Rectocèle**
Prolapsus vaginal de la paroi postérieure
A l'exclusion de : prolapsus rectal (K62.3)
rectocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)
- N81.8 Autres prolapsus génitaux**
Déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien
Insuffisance périnéale
- N81.9 Prolapsus génital, sans précision**

N82 Fistules de l'appareil génital de la femme

A l'exclusion de : fistule vésico-intestinale (N32.1)

- N82.0 Fistule vésico-vaginale**
- N82.1 Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme**
Fistule :
 - cervico-vésicale
 - urétéro-vaginale
 - uréthro-vaginale
 - utéro-urétérale
 - utéro-vésicale
- N82.2 Fistule du vagin à l'intestin grêle**
- N82.3 Fistule du vagin au côlon**
Fistule recto-vaginale
- N82.4 Autres fistules intestino-génitales chez la femme**
Fistule intestino-utérine
- N82.5 Fistule génito-cutanée chez la femme**
Fistule :
 - périnéo-vaginale
 - utéro-pariétale
- N82.8 Autres fistules de l'appareil génital de la femme**
- N82.9 Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision**

N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large

A l'exclusion de : hydrosalpinx (N70.1)

- N83.0 Kyste folliculaire de l'ovaire**
Kyste (de) :
 - folliculaire hémorragique (de l'ovaire)
 - follicule de De Graaf
- N83.1 Kyste du corps jaune**
Kyste hémorragique du corps jaune
- N83.2 Kystes de l'ovaire, autres et sans précision**
Kyste rétentionnel de l'ovaire
Kyste simple de l'ovaire
A l'exclusion de : kyste de l'ovaire :
 - au cours du développement (Q50.1)
 - tumoral (D27)
syndrome ovarien polykystique (E28.2)
- N83.3 Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope**

- N83.4 **Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope**
- N83.5 **Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope**
Torsion (de) :
 - hydatide de Morgagni
 - trompe surnuméraire
- N83.6 **Hématosalpinx**
A l'exclusion de : hématosalpinx avec :
 - hémato-colpos (N89.7)
 - hématométrie (N85.7)
- N83.7 **Hématome du ligament large**
- N83.8 **Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large**
Syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters]
- N83.9 **Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision**

N84 Polype de l'appareil génital de la femme

- A l'exclusion de : polype :
 - adénomateux (D28.-)
 - placentaire (O90.8)
- N84.0 **Polype du corps de l'utérus**
Polype de :
 - endomètre
 - utérus SAI
A l'exclusion de : hyperplasie adénomateuse de l'endomètre (N85.0)
- N84.1 **Polype du col de l'utérus**
Polype muqueux du col
- N84.2 **Polype du vagin**
- N84.3 **Polype de la vulve**
Polype des lèvres
- N84.8 **Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme**
- N84.9 **Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision**

N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col

- A l'exclusion de : affections :
 - inflammatoires de l'utérus (N71.-)
 - non inflammatoires du col de l'utérus (N86-N88)
endométriose (N80.-)
polype du corps de l'utérus (N84.0)
prolapsus utérin (N81.-)
- N85.0 **Hyperplasie glandulaire de l'endomètre**
Hyperplasie de l'endomètre :
 - SAI
 - adénomateuse
 - glandulo-kystique
 - kystique
- N85.1 **Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre**
Hyperplasie atypique de l'endomètre (adénomateuse)
- N85.2 **Hypertrophie de l'utérus**
Gros utérus
A l'exclusion de : hypertrophie puerpérale de l'utérus (O90.8)
- N85.3 **Subinvolution de l'utérus**
A l'exclusion de : subinvolution puerpérale de l'utérus (O90.8)

- N85.4 Malposition de l'utérus**
 Antéversion de l'utérus
 Rétroflexion de l'utérus
 Rétroversion de l'utérus
A l'exclusion de : compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5, O65.5)
- N85.5 Inversion de l'utérus**
A l'exclusion de : due à un traumatisme obstétrical récent (071.2)
 inversion post-partum de l'utérus (071.2)
- N85.6 Synéchie utérine**
- N85.7 Hématométrie**
 Hématosalpinx avec hématométrie
A l'exclusion de : hématométrie avec hémato-colpos (N89.7)
- N85.8 Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus**
 Atrophie acquise de l'utérus
 Fibrose de l'utérus SAI
- N85.9 Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision**
 Affection de l'utérus SAI

N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus

- Éversion du col de l'utérus
 Ulcère trophique dû à un pessaire du col de l'utérus
A l'exclusion de : avec cervicite (N72)

N87 Dysplasie du col de l'utérus

- A l'exclusion de :* carcinome in situ du col de l'utérus (D06.-)

- N87.0 Dysplasie légère du col de l'utérus**
 Néoplasie intra-épithéliale du col de l'utérus [NIC], stade I
- N87.1 Dysplasie moyenne du col de l'utérus**
 Néoplasie intra-épithéliale du col de l'utérus [NIC], stade II
- N87.2 Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs**
 Dysplasie sévère du col de l'utérus SAI
A l'exclusion de : néoplasie intra-épithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D06.-)
- N87.9 Dysplasie du col de l'utérus, sans précision**

N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus

- A l'exclusion de :* affection inflammatoire du col de l'utérus (N72)
 polype du col de l'utérus (N84.1)

- N88.0 Leucoplasie du col de l'utérus**
- N88.1 Déchirure ancienne du col de l'utérus**
 Adhérences du col de l'utérus
A l'exclusion de : traumatisme obstétrical récent (071.3)
- N88.2 Rétrécissement et sténose du col de l'utérus**
A l'exclusion de : compliquant le travail (065.5)
- N88.3 Béance du col de l'utérus**
 Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte
A l'exclusion de : affectant le fœtus ou le nouveau-né (P01.0)
 compliquant une grossesse (O34.3)
- N88.4 Allongement hypertrophique du col de l'utérus**
- N88.8 Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus**
A l'exclusion de : traumatisme obstétrical récent (071.3)
- N88.9 Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision**

N89 Autres affections non inflammatoires du vagin

A l'exclusion de : carcinome in situ du vagin (D07.2)
 inflammation du vagin (N76.-)
 leucorrhée à *Trichomonas* (A59.0)
 vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

N89.0 Dysplasie légère du vagin

Néoplasie intra-épithéliale du vagin [NIVA], stade I

N89.1 Dysplasie moyenne du vagin

Néoplasie intra-épithéliale du vagin [NIVA], stade II

N89.2 Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs

Dysplasie sévère du vagin SAI

A l'exclusion de : néoplasie intra-épithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.2)

N89.3 Dysplasie du vagin, sans précision**N89.4 Leucoplasie du vagin****N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin**

Adhérences du vagin

Sténose du vagin

A l'exclusion de : adhérences vaginales postopératoires (N99.2)

N89.6 Anneau hyménal serré

Orifice hyménal étroit

Rigidité de l'hymen

A l'exclusion de : imperforation de l'hymen (Q52.3)

N89.7 Hématocolpos

Hématocolpos avec hématométrie ou hématosalpinx

N89.8 Autres affections non inflammatoires précisées du vagin

Déchirure ancienne du vagin

Leucorrhée SAI

Ulcère du vagin dû à un pessaire

A l'exclusion de : déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien (N81.8)
 traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

N89.9 Affection non inflammatoire du vagin, sans précision**N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée**

A l'exclusion de : carcinome in situ de la vulve (D07.1)
 inflammation de la vulve (N76.-)
 traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.7-O71.8)

N90.0 Dysplasie légère de la vulve

Néoplasie intra-épithéliale de la vulve [NIV], stade I

N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve

Néoplasie intra-épithéliale de la vulve [NIV], stade II

N90.2 Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs

Dysplasie sévère de la vulve SAI

A l'exclusion de : néoplasie intra-épithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.1)

N90.3 Dysplasie de la vulve, sans précision**N90.4 Leucoplasie de la vulve**

Dystrophie de la vulve

Kraurosis de la vulve

N90.5 Atrophie de la vulve

Sténose de la vulve

N90.6 Hypertrophie de la vulve

Hypertrophie des lèvres

N90.7 Kyste de la vulve

N90.8 Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée

Adhérences de la vulve

Hypertrophie du clitoris

N90.9 Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision

N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée

A l'exclusion de : dysfonction ovarienne (E28.-)

N91.0 Aménorrhée primaire

Absence de menstruation à la puberté.

N91.1 Aménorrhée secondaire

Absence de menstruation chez une femme ayant déjà eu des règles.

N91.2 Aménorrhée, sans précision

Absence de menstruation SAI

N91.3 Oligoménorrhée primaire

Menstruation peu abondante ou peu fréquente dès le début de la menstruation.

N91.4 Oligoménorrhée secondaire

Menstruation peu abondante et peu fréquente chez une femme ayant déjà eu des règles normales.

N91.5 Oligoménorrhée, sans précision

Hypoménorrhée SAI

N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie

A l'exclusion de : saignements post-ménopausiques (N95.0)

N92.0 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier

Ménorragie SAI

Polyménorrhée

Règles abondantes SAI

N92.1 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier

Intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles

Ménométrorragie

Métrorragie

Saignements intermenstruels irréguliers

N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté

Ménorragie de la puberté

Saignements de la puberté

N92.3 Saignements de l'ovulation

Saignement régulier entre les règles

N92.4 Saignements abondants de la préménopause

Ménorragie ou métrorragie :

- climatérique
- ménopausique
- préclimatérique
- préménopausique

N92.5 Autres irrégularités menstruelles précisées

N92.6 Irrégularités menstruelles, sans précision

Règles irrégulières SAI

Saignements irréguliers SAI

A l'exclusion de : irrégularités menstruelles avec :

. intervalles allongés ou saignements rares (N91.3-N91.5)

. intervalles raccourcis ou saignements trop abondants (N92.1)

N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin

A l'exclusion de : fausses règles (P54.6)

hémorragie vaginale néonatale (P54.6)

N93.0 Saignements post-coïtaux et de contact

- N93.8 **Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin**
Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI
- N93.9 **Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision**

N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel

- N94.0 **Douleurs intermenstruelles**
- N94.1 **Dyspareunie**
A l'exclusion de : dyspareunie psychogène (F52.6)
- N94.2 **Vaginisme**
A l'exclusion de : vaginisme psychogène (F52.5)
- N94.3 **Syndrome de tension prémenstruelle**
- N94.4 **Dysménorrhée primaire**
- N94.5 **Dysménorrhée secondaire**
- N94.6 **Dysménorrhée, sans précision**
- N94.8 **Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**
- N94.9 **Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision**

N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause

- A l'exclusion de :* ménopause prématurée SAI (E28.3)
ostéoporose post-ménopausique (M81.0)
• avec fracture pathologique (M80.0)
saignements abondants de la périménopause (N92.4)
urétrite post-ménopausique (N34.2)
- N95.0 **Saignements post-ménopausiques**
A l'exclusion de : associés à une ménopause artificielle (N95.3)
- N95.1 **Troubles de la ménopause et du climatère féminin**
Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause
A l'exclusion de : associés à une ménopause artificielle (N95.3)
- N95.2 **Vaginite atrophique post-ménopausique**
Vaginite sénile (atrophique)
A l'exclusion de : associée à une ménopause artificielle (N95.3)
- N95.3 **Troubles au cours d'une ménopause artificielle**
Syndrome survenant après une ménopause artificielle
- N95.8 **Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause**
- N95.9 **Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision**

N96 Avortements à répétition

- Examen ou soins chez une femme non enceinte
- Stérilité relative
- A l'exclusion de :* avec avortement en cours (O03-O06)
femme actuellement enceinte (O26.2)

N97 Stérilité de la femme

- Comprend :* incapacité de mener une grossesse à terme
stérilité de la femme SAI
- A l'exclusion de :* stérilité relative (N96)
- N97.0 **Stérilité associée à une anovulation**
- N97.1 **Stérilité d'origine tubaire**
Associée à une anomalie congénitale des trompes
Imperméabilité tubaire
Occlusion tubaire
Sténose tubaire

- N97.2 **Stérilité d'origine utérine**
Associée à une anomalie congénitale de l'utérus
Non-implantation de l'oeuf
- N97.3 **Stérilité d'origine cervicale**
- N97.4 **Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme**
- N97.8 **Stérilité de la femme d'autres origines**
- N97.9 **Stérilité de la femme, sans précision**

N98 Complications de la fécondation artificielle

- N98.0 **Infection associée à l'insémination artificielle**
- N98.1 **Hyperstimulation des ovaires**
Hyperstimulation des ovaires :
 - SAI
 - associée à une ovulation induite
- N98.2 **Complications de tentative d'implantation d'un oeuf fécondé après fécondation in vitro**
- N98.3 **Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d'embryon**
- N98.8 **Autres complications de la fécondation artificielle**
Complications de l'insémination artificielle par :
 - conjoint [IAC]
 - donneur [IAD]
- N98.9 **Complications de la fécondation artificielle, sans précision**

Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99)

N99 Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

A l'exclusion de : cystite due à une irradiation (N30.4)
ostéoporose après ovariectomie (M81.1)

- avec fracture pathologique (M80.1)

troubles au cours d'une ménopause artificielle (N95.3)

- N99.0 **Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- N99.1 **Rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
Rétrécissement urétral après sondage
- N99.2 **Adhérences vaginales postopératoires**
- N99.3 **Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie**
- N99.4 **Adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- N99.5 **Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire**
- N99.8 **Autres affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
Syndrome dû à la présence de tissu ovarien résiduel
- N99.9 **Affection de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

CHAPITRE XV

Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)

A l'exclusion de :

- lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
- maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
- nécrose pituitaire post-partum (E23.0)
- ostéomalacie puerpérale (M83.0)
- surveillance d'une grossesse :
 - à haut risque (Z35.-)
 - normale (Z34.-)
- tétanos obstétrical (A34)
- troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

O00-O08	Grossesse se terminant par un avortement
O10-O16	Oedème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
O20-O29	Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse
O30-O48	Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement
O60-O75	Complications du travail et de l'accouchement
O80-O84	Accouchement
O85-O92	Complications principalement liées à la puerpéralité
~~O94-O99~~	Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs

Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)

A l'exclusion de : poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus (O31.1)

O00 Grossesse extra-utérine

Comprend : rupture de grossesse extra-utérine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

O00.0 Grossesse abdominale

A l'exclusion de : accouchement d'un fœtus viable après une grossesse abdominale (O83.3)
soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable (O36.7)

O00.1 Grossesse tubaire

Avortement tubaire

Grossesse dans une trompe de Fallope

Rupture de la trompe (de Fallope), due à la grossesse

O00.2 Grossesse ovarienne**O00.8 Autres grossesses extra-utérines**

Grossesse :

- angulaire
- cervicale
- interstitielle
- intraligamentaire

O00.9 Grossesse extra-utérine, sans précision**O01 Môle hydatiforme**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

A l'exclusion de : môle hydatiforme maligne (D39.2)

O01.0 Môle hydatiforme classique

Môle hydatiforme complète

O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle**O01.9 Môle hydatiforme, sans précision**

Maladie trophoblastique SAI

Môle vésiculaire SAI

O02 Autres produits anormaux de la conception

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

A l'exclusion de : fœtus papyracé (O31.0)

O02.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme

Môle :

- charnue
- intra-utérine SAI

Oeuf pathologique

O02.1 Rétention d'un fœtus mort in utero

Mort fœtale précoce avec rétention

A l'exclusion de : avec :

- môle :
- hydatiforme (O01.-)
- non hydatiforme (O02.0)
- oeuf clair (O02.0)

O02.8 Autres produits anormaux de la conception, précisés

A l'exclusion de : avec :

- môle :
- hydatiforme (O01.-)
- non hydatiforme (O02.0)
- oeuf clair (O02.0)

O02.9 Produit anormal de la conception, sans précision

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories O03-O06 :

Note : Avortement incomplet comprend la rétention des produits de conception après un avortement.

- .0 Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**
Avec les états en O08.0
- .1 Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**
Avec les états en O08.1
- .2 Incomplet, compliqué d'une embolie**
Avec les états en O08.2
- .3 Incomplet, avec complications autres et non précisées**
Avec les états en O08.3-O08.9
- .4 Incomplet, sans complication**
- .5 Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**
Avec les états en O08.0
- .6 Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**
Avec les états en O08.1
- .7 Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie**
Avec les états en O08.2
- .8 Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées**
Avec les états en O08.3-O08.9
- .9 Complet ou sans précision, sans complication**

003 Avortement spontané

[voir subdivisions ci-dessus]

Comprend : fausse-couche

004 Avortement médical

[voir subdivisions ci-dessus]

Comprend : avortement thérapeutique interruption de grossesse :

- légale
- thérapeutique

005 Autres formes d'avortement

[voir subdivisions ci-dessus]

006 Avortement, sans précision

[voir subdivisions ci-dessus]

Comprend : avortement provoqué SAI

007 Échec d'une tentative d'avortement

A l'exclusion de : avortement incomplet (O03-O06)

- O07.0 Échec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**
Avec les états en O08.0
- O07.1 Échec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**
Avec les états en O08.1
- O07.2 Échec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie**
Avec les états en O08.2
- O07.3 Échec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées**
Avec les états en O08.3-O08.9
- O07.4 Échec d'une tentative d'avortement médical, sans complication**
Échec d'une tentative d'avortement médical SAI
- O07.5 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**
Avec les états en O08.0

- O07.6 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère**
Avec les états en O08.1
- O07.7 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie**
Avec les états en O08.2
- O07.8 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées**
Avec les états en O08.3-O08.9
- O07.9 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication**
Échec d'une tentative d'avortement SAI

O08**Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Note : Cette rubrique est utilisée quand il convient de coder les causes de morbidité. Se référer aux règles et instructions du Volume 2 pour le codage de la morbidité.

- O08.0 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
Choc septique survenant après les états classés en O00-O07
Endométrite survenant après les états classés en O00-O07
Ovarite
Paramétrite
Péritonite pelvienne
Salpingite
Salpingo-ovarite
Septicémie
Syndrome infectieux
A l'exclusion de : embolie septique ou septicopyohémique (O08.2) infection des voies urinaires (O08.8)
- O08.1 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
Afibrinogénémie survenant après les états classés en O00-O07
Coagulation intravasculaire survenant après les états classés en O00-O07
Syndrome de défibrination survenant après les états classés en O00-O07
- O08.2 Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
Embolie (due à) :
 - SAI survenant après les états classés en O00-O07
 - caillot sanguin survenant après les états classés en O00-O07
 - gazeuse survenant après les états classés en O00-O07
 - liquide amniotique survenant après les états classés en O00-O07
 - pulmonaire survenant après les états classés en O00-O07
 - pyohémique survenant après les états classés en O00-O07
 - savon survenant après les états classés en O00-O07
 - septique ou septicopyohémique survenant après les états classés en O00-O07
- O08.3 Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
Choc (postopératoire) survenant après les états classés en O00-O07
Collapsus vasculaire survenant après les états classés en O00-O07
A l'exclusion de : choc septique (O08.0)
- O08.4 Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
Anurie survenant après les états classés en O00-O07
Insuffisance rénale (aiguë) survenant après les états classés en O00-O07
Nécrose tubulaire survenant après les états classés en O00-O07
Oligurie survenant après les états classés en O00-O07
Urémie survenant après les états classés en O00-O07
- O08.5 Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
Déséquilibre électrolytique survenant après les états classés en O00-O07

- O08.6 Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de) :
• col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07
• intestin survenant après les états classés en O00-O07
• ligament large survenant après les états classés en O00-O07
• tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07
• utérus survenant après les états classés en O00-O07
• vessie survenant après les états classés en O00-O07
- O08.7 Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
- O08.8 Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
Arrêt cardiaque survenant après les états classés en O00-O07
Infection des voies urinaires survenant après les états classés en O00-O07
- O08.9 Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision**
Complication sans précision, survenant après les états classés en O00-O07

Oedème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O10-O16)

O10

Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Comprend : les états mentionnés avec protéinurie préexistante

A l'exclusion de : avec protéinurie augmentée ou surajoutée (O11)

- O10.0 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I10.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.1 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.2 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.3 Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.4 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.9 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**

O11

Syndrome hypertensif préexistant, avec protéinurie surajoutée

États mentionnés en O10.- compliqués par une protéinurie augmentée

Prééclampsie surajoutée

O12 Oedème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension

- O12.0 Oedème gestationnel
- O12.1 Protéinurie gestationnelle
- O12.2 Oedème gestationnel avec protéinurie

O13 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] sans protéinurie importante

Hypertension gestationnelle SAI
Prééclampsie légère

O14 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] avec protéinurie importante

A l'exclusion de : prééclampsie surajoutée (O11)

- O14.0 Prééclampsie modérée
- O14.1 Prééclampsie sévère
- O14.9 Prééclampsie, sans précision

O15 Éclampsie

Comprend : convulsions consécutives aux états classés en O10–O14 et O16
convulsions avec hypertension préexistante ou gestationnelle

- O15.0 Éclampsie au cours de la grossesse
- O15.1 Éclampsie au cours du travail
- O15.2 Éclampsie au cours de la puerpéralité
- O15.9 Éclampsie, sans précision quant à la période
Éclampsie SAI

O16 Hypertension de la mère, sans précision

Hypertension transitoire de la grossesse

Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)

Note : Les catégories O24.- et O25 comprennent les états mentionnés même si ces derniers surviennent pendant l'accouchement ou la puerpéralité.

A l'exclusion de : maladies de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, le travail et l'accouchement, et la puerpéralité (O98-O99)
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

O20 Hémorragie du début de la grossesse

A l'exclusion de : grossesse avec avortement (O00-O08)

- O20.0 Menace d'avortement
Hémorragie due à une menace d'avortement
- O20.8 Autres hémorragies du début de la grossesse
- O20.9 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision

O21 Vomissements incoercibles au cours de la grossesse

- O21.0 Hyperémèse gravidique bénigne
Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 22ème semaine de gestation
- O21.1 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques
Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 22ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que :
 - déplétion des hydrates de carbone
 - déséquilibre électrolytique
 - déshydratation

- O21.2 Vomissements tardifs de la grossesse**
Vomissements importants commençant après la fin de la 22^{ème} semaine de gestation
- O21.8 Autres vomissements compliquant la grossesse**
Vomissements dus à des maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause.
- O21.9 Vomissements de la grossesse, sans précision**

O22 Complications veineuses de la grossesse

A l'exclusion de : embolie pulmonaire obstétricale (O88.-)
les états mentionnés compliquant :
• accouchement et puerpéralité (O87.-)
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)

- O22.0 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse**
Varices SAI au cours de la grossesse
- O22.1 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse**
Varices de :
• périnée au cours de la grossesse
• vagin au cours de la grossesse
• vulve au cours de la grossesse
- O22.2 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse**
Thrombophlébite des membres inférieurs au cours de la grossesse
- O22.3 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse**
Thrombose veineuse profonde, avant l'accouchement
- O22.4 Hémorroïdes au cours de la grossesse**
- O22.5 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse**
Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la grossesse
- O22.8 Autres complications veineuses de la grossesse**
- O22.9 Complication veineuse de la grossesse, sans précision**
Phlébite gestationnelle SAI
Phlébopathie gestationnelle SAI
Thrombose gestationnelle SAI

O23 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse

- O23.0 Infections rénales au cours de la grossesse**
- O23.1 Infections vésicales au cours de la grossesse**
- O23.2 Infections urétrales au cours de la grossesse**
- O23.3 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse**
- O23.4 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse**
- O23.5 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse**
- O23.9 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision**
Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse SAI

O24 Diabète sucré au cours de la grossesse

Comprend : au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

- O24.0 Diabète sucré préexistant, insulino-dépendant**
- O24.1 Diabète sucré préexistant, non insulino-dépendant**
- O24.2 Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition**
- O24.3 Diabète sucré préexistant, sans précision**
- O24.4 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse**
Diabète sucré gestationnel SAI
- O24.9 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision**

O25 Malnutrition au cours de la grossesse

Malnutrition au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

O26**Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse**

- O26.0** **Prise de poids excessive au cours de la grossesse**
A l'exclusion de : oedème gestationnel (O12.0, O12.2)
- O26.1** **Faible prise de poids au cours de la grossesse**
- O26.2** **Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition**
A l'exclusion de : au cours d'un avortement (O03-O06)
 sans grossesse en cours (N96)
- O26.3** **Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse**
- O26.4** **Herpes gestationis**
- O26.5** **Syndrome d'hypotension maternelle**
 Syndrome hypotensif en position couchée
- O26.6** **Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
A l'exclusion de : syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)
- O26.7** **Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
A l'exclusion de : écartement traumatique de la symphyse (pubienne) au cours de l'accouchement (O71.6)
- O26.8** **Autres affections précisées liées à la grossesse**
 Épuisement et fatigue lié(e) à la grossesse
 Maladie rénale lié(e) à la grossesse
 Névrite périphérique lié(e) à la grossesse
- O26.9** **Affection liée à la grossesse, sans précision**

O28**Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

A l'exclusion de : résultats diagnostiques classés ailleurs - voir Index alphabétique
 soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

- O28.0** **Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.1** **Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.2** **Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.3** **Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.4** **Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.5** **Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.8** **Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.9** **Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision**

O29**Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse**

Comprend : complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la grossesse

A l'exclusion de : complications d'une anesthésie au cours de :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O08)
- puerpéralité (O89.-)
- travail et accouchement (O74.-)

- O29.0** **Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse**
 Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse
 Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse
 Pneumopathie par aspiration dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse
 Syndrome de Mendelson dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse
- O29.1** **Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse**
 Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse
 Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

- O29.2 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse
Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la grossesse
- O29.3 Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse
- O29.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse
- O29.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse
- O29.6 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse
- O29.8 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse
- O29.9 Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision

Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

O30 Grossesse multiple

A l'exclusion de : complications spécifiques à une grossesse multiple (O31.-)

- O30.0 Jumeaux
- O30.1 Triplés
- O30.2 Quadruplés
- O30.8 Autres grossesses multiples
- O30.9 Grossesse multiple, sans précision
Gestation multiple SAI

O31 Complications spécifiques à une grossesse multiple

A l'exclusion de : accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. (O63.2)
jumeaux soudés entraînant une disproportion (O33.7)
présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus (O32.5)
• avec dystocie (O64-O66)

- O31.0 Fœtus papyracé
Fœtus compressus
- O31.1 Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus
- O31.2 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus
- O31.8 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple

O32 Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus

Comprend : lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

A l'exclusion de : les états mentionnés avec dystocie (O64.-)

- O32.0 Soins maternels pour position instable
- O32.1 Soins maternels pour présentation du siège
- O32.2 Soins maternels pour position transverse et oblique
Présentation :
 - oblique
 - transverse
- O32.3 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton
- O32.4 Soins maternels pour tête haute à terme
Non-engagement de la tête
- O32.5 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus
- O32.6 Soins maternels pour présentation complexe
- O32.8 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus
- O32.9 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision

033**Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne connue ou présumée**

Comprend : lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

A l'exclusion de : les états mentionnés avec dystocie (O65-O66)

- O33.0 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère**
Malformation du bassin entraînant une disproportion SAI
- O33.1 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci**
Bassin rétréci SAI entraînant une disproportion
- O33.2 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel**
Rétrécissement du détroit supérieur (du bassin) entraînant une disproportion
- O33.3 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur**
Rétrécissement de :
 - cavité médiane (bassin) entraînant une disproportion
 - détroit inférieur (bassin) entraînant une disproportion
- O33.4 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale**
- O33.5 Soins maternels pour disproportion due à un foetus anormalement gros**
Disproportion :
 - d'origine foetale avec foetus normal
 - foetale SAI
- O33.6 Soins maternels pour disproportion due à un foetus hydrocéphale**
- O33.7 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du foetus**
 Ascite du foetus entraînant une disproportion
 Hydropsie du foetus entraînant une disproportion
 Jumeaux soudés entraînant une disproportion
 Méningomyélocèle du foetus entraînant une disproportion
 Tératome sacro-coccygien du foetus entraînant une disproportion
 Tumeur du foetus entraînant une disproportion
- O33.8 Soins maternels pour disproportion d'autres origines**
- O33.9 Soins maternels pour disproportion, sans précision**
Disproportion :
 - céphalo-pelvienne SAI
 - foeto-pelvienne SAI

034**Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens**

Comprend : lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

A l'exclusion de : les états mentionnés avec dystocie (O65.5)

- O34.0 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus**
Soins maternels pour utérus :
 - bicorne
 - double
- O34.1 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus**
Soins maternels pour :
 - fibrome de l'utérus
 - polype du corps de l'utérus*A l'exclusion de :* soins maternels pour tumeur du col de l'utérus (O34.4)
- O34.2 Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure**
Soins maternels pour cicatrice due à une césarienne antérieure
A l'exclusion de : accouchement par voie vaginale après une césarienne antérieure SAI (O75.7)
- O34.3 Soins maternels pour béance du col**
Soins maternels pour :
 - cerclage avec ou sans mention de béance du col
 - opération de Shirodkar avec ou sans mention de béance du col

O34.4 Soins maternels pour d'autres anomalies du col

Soins maternels pour :

- intervention chirurgicale antérieure sur le col
- polype du col
- rétrécissement ou sténose du col
- tumeur du col

O34.5 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide

Soins maternels pour :

- incarceration de l'utérus gravide
- prolapsus de l'utérus gravide
- rétroversion de l'utérus gravide

O34.6 Soins maternels pour anomalies du vagin

Soins maternels pour :

- cloisonnement du vagin
- intervention chirurgicale antérieure sur le vagin
- rétrécissement du vagin
- sténose du vagin (acquise) (congénitale)
- tumeur du vagin

A l'exclusion de : soins maternels pour varices du vagin au cours de la grossesse (O22.1)

O34.7 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée

Soins maternels pour :

- fibrose du périnée
- intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la vulve
- périnée rigide
- tumeur de la vulve

A l'exclusion de : soins maternels pour varices de la vulve et du périnée au cours de la grossesse (O22.1)

O34.8 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens

Soins maternels pour :

- abdomen penduleux (ventre en besace)
- colpocèle
- plancher pelvien :
 - cicatriciel
 - rigide
- rectocèle

O34.9 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision

O35 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales, connues ou présumées

Comprend : lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

A l'exclusion de : soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne connue ou présumée (O33.-)

O35.0 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus

Soins maternels pour :

- anencéphalie (présumé(e)) du fœtus
- spina bifida (présumé(e)) du fœtus

A l'exclusion de : anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)

O35.1 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus

O35.2 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus

A l'exclusion de : anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)

O35.3 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère

Soins maternels pour lésions foetales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par :

- cytomégalovirus
- virus de la rubéole

O35.4 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel

- O35.5 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses**
 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant de toxicomanie
A l'exclusion de : détresse foetale au cours du travail et de l'accouchement, due à l'administration de médicaments (O68.-)
- O35.6 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à une irradiation**
- O35.7 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique**
 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant de :
 • amniocentèse
 • biopsie
 • dispositif intra-utérin
 • examens hématologiques
 • intervention chirurgicale intra-utérine
- O35.8 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)**
 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant de :
 • listériose
 • toxoplasmose
- O35.9 Soins maternels pour anomalie et lésion foetale (présumées), sans précision**

O36 Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus

Comprend : lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

A l'exclusion de : syndromes de transfusion placentaire (O43.0)
 travail et accouchement compliqués d'une détresse foetale (O68.-)

- O36.0 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh**
 Anticorps anti-D [Rh]
 Incompatibilité Rh (avec anasarque foeto-placentaire)
- O36.1 Soins maternels pour une autre iso-immunisation**
 Iso-immunisation :
 • SAI (avec anasarque foeto-placentaire)
 • ABO
- O36.2 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire**
 Anasarque foeto-placentaire :
 • SAI
 • non associée à une iso-immunisation
- O36.3 Soins maternels pour signes d'hypoxie foetale**
- O36.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus**
A l'exclusion de : rétention d'un fœtus mort in utero (O02.1)
- O36.5 Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus**
 Soins maternels pour cause connue ou présumée de :
 • fœtus léger pour l'âge gestationnel
 • fœtus petit pour l'âge gestationnel
 • insuffisance du placenta
- O36.6 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus**
- O36.7 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable**
- O36.8 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus**
- O36.9 S Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision**

O40 Hydramnios

O41 Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes

A l'exclusion de : rupture prématurée des membranes (O42.-)

- O41.0 Oligoamnios**
 Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes

O41.1 Infection du sac amniotique et des membranes

Amnionite
Chorio-amnionite
Membranite
Placentite

O41.8 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes

O41.9 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision

O42 Rupture prématurée des membranes

O42.0 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures

O42.1 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures

A l'exclusion de : avec travail retardé par traitement (O42.2)

O42.2 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement

O42.9 Rupture prématurée des membranes, sans précision

O43 Anomalies du placenta

A l'exclusion de : décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
placenta praevia (O44.-)
soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus due à une insuffisance du placenta (O36.5)

O43.0 Syndromes de transfusion placentaire

Transfusion (de) :

- foeto-maternelle
- jumeau à jumeau
- materno-foetale

O43.1 Malformation du placenta

Placenta :

- anormal SAI
- circumvallata

O43.8 Autres anomalies du placenta

Dysfonctionnement du placenta

Infarctus placentaire

O43.9 Anomalie du placenta, sans précision

O44 Placenta praevia

O44.0 Placenta praevia précisé sans hémorragie

Implantation basse du placenta, précisée sans hémorragie

O44.1 Placenta praevia avec hémorragie

Implantation basse du placenta, SAI ou avec hémorragie

Placenta praevia :

- marginal SAI ou avec hémorragie.
- partiel SAI ou avec hémorragie
- total SAI ou avec hémorragie

A l'exclusion de : travail et accouchement compliqués d'une insertion vélamenteuse du cordon (O69.4)

O45 Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire]

O45.0 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation

Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à :

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

O45.8 Autres décollements prématurés du placenta

O45.9 Décollement prématuré du placenta, sans précision

Hématome rétro-placentaire SAI

- O46 Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs**
A l'exclusion de : décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
 hémorragie (du) : début de la grossesse (O20.-), durant l'accouchement NCA (O67.-)
 placenta praevia (O44.-)
- O46.0 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation**
 Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à :
- afibrinogénémie,
 - coagulation intravasculaire disséminée,
 - hyperfibrinolyse,
 - hypofibrinogénémie
- O46.8 Autres hémorragies précédant l'accouchement**
- O46.9 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision**

O47 Faux travail

- O47.0 Faux travail avant 37 semaines entières de gestation**
- O47.1 Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation**
- O47.9 Faux travail, sans précision**

O48 Grossesse prolongée

Naissance après terme

Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)

O60 Travail prématuré [avant terme]

Comprend : Début (spontané) de l'accouchement avant 37 semaines complètes de gestation

Consignes de codage 26/04/2006 : O60 Travail prématuré [avant terme]

Le sens qu'avait le libellé correspondant au code O60 (Accouchement avant terme) est modifié à compter du 1er janvier 2006 (application en France au 1er mars 2006). Cette catégorie sert désormais à signaler la survenue du travail avant le terme de la grossesse, fixé à 37 semaines complètes de gestation. Il est rappelé à ce propos que l'OMS calcule la durée de la grossesse à partir du premier jour de la dernière période menstruelle normale ; l'âge gestationnel s'exprime en jours ou semaines révolues. Un accouchement est dit se dérouler à terme s'il survient entre la fin de la 37ème semaine (259ème jour) et la fin de la 42ème semaine (293ème jour) de gestation.

Il n'est donc plus possible d'enregistrer avec la Cim-10 le fait que l'accouchement est prématuré s'il survient sans travail préalable : par exemple, accouchement par césarienne en urgence pour risque maternel ou foetal. Si cela s'avère intéressant, une adaptation du système d'information local permettra de consigner cette information, éventuellement inscriptible dans la zone des diagnostics associés documentaires (DAD) du RUM. La notion de naissance prématurée est, elle, toujours possible à mentionner sur le dossier du nouveau-né avec le code adéquat du chapitre XVI (Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale).

Voici les recommandations d'emploi des codes de subdivision de la catégorie O60 :

- travail prématuré sans accouchement : O60.0. Ce code correspond à ce qui est appelé communément **menace d'accouchement prématuré [MAP]**. Elle est caractérisée par des contractions utérines avec modifications du col cliniques ou échographiques : le col se raccourcit (longueur en échographie inférieure à 25-30 mm) ou s'ouvre. Ce code sera employé dans la situation où la femme n'accouche pas au terme d'un séjour pour MAP dans l'unité médicale. Cet état doit être distingué **du faux travail (O47)** au cours duquel les contractions ne s'accompagnent pas de modification du col de l'utérus.
- travail prématuré avec accouchement prématuré : O60.1. Ce code sera employé chaque fois que la femme hospitalisée pour MAP accouche prématurément lors du même séjour dans la même unité médicale (ou lorsqu'il n'y a pas de précision sur le caractère prématuré ou non de l'accouchement).
- travail prématuré avec accouchement à terme : O60.2. On portera ce code chaque fois que la femme hospitalisée pour MAP accouche à terme lors du même séjour dans la même unité médicale.

En résumé :

- contractions sans modification du col avant terme (.0) ou à terme (.1) = faux travail (O47)
- contractions avec modifications du col avant terme = menace d'accouchement prématuré (O60)
 - .0 si sortie de l'UM sans accouchement
 - .1 si accouchement prématuré (ou non précisé) lors du séjour dans l'UM
 - .2 si accouchement à terme lors du séjour dans l'UM.

Ces consignes annulent celles données jusqu'alors, qui visaient à utiliser le code O47.0 pour coder indifféremment la MAP et le faux travail avant la fin de la 37ème semaine de gestation.

Cet article est rédigé conformément aux avis du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF),
Président : Pr. Jacques LANSAC

O60.0 Travail prématuré sans accouchement

O60.1 Travail prématuré avec accouchement prématuré

Travail prématuré avec accouchement SAI

O60.2 Travail prématuré avec accouchement à terme

O61 Échec du déclenchement du travail

O61.0 Échec du déclenchement médical du travail

Échec du déclenchement (du travail) (par) : ocytocique, prostaglandines

O61.1 Échec du déclenchement instrumental du travail

Échec du déclenchement (du travail) par : chirurgie, moyens mécaniques

O61.8 Autres échecs du déclenchement du travail

O61.9 Échec du déclenchement du travail, sans précision

O62 Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col

O62.0 Contractions initiales insuffisantes

Dilatation insuffisante du col

Hypotonie utérine primitive

O62.1 Inertie utérine secondaire

Arrêt de la phase active du travail

Hypotonie utérine secondaire

O62.2 Autres formes d'inertie utérine

Atonie de l'utérus

Faibles contractions

Hypotonie utérine SAI

Inertie utérine SAI

Travail irrégulier

O62.3 Travail trop rapide

O62.4 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées

Contractions : en sablier de l'utérus, non coordonnées de l'utérus, tétaniques

Dystocie (de) (par) : anneau de contraction, utérus SAI

Hypertonie utérine

Travail incoordonné

A l'exclusion de : dystocie (foetale) (maternelle) SAI (O66.9)

O62.8 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail

O62.9 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision

O63 Travail prolongé

O63.0 Prolongation de la première période [dilatation]

O63.1 Prolongation de la deuxième période [expulsion]

O63.2 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.

O63.9 Travail prolongé, sans précision

Lenteur du travail SAI

O64 Dystocie due à une position et une présentation anormales du fœtus

O64.0 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus

Arrêt en profondeur en position transverse

Dystocie due à la persistance en position :

- occipito-iliaque,
- occipito-postérieure,
- occipito-sacrée,
- occipito-transverse

- O64.1 Dystocie due à une présentation du siège
- O64.2 Dystocie due à une présentation de la face
Présentation du menton
- O64.3 Dystocie due à une présentation du front
- O64.4 Dystocie due à une présentation de l'épaule
Procidence d'un bras
A l'exclusion de : dystocie des épaules (O66.0)
épaule engagée (O66.0)
- O64.5 Dystocie due à une présentation complexe
- O64.8 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales
- O64.9 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision

O65 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère

- O65.0 Dystocie due à une déformation pelvienne
- O65.1 Dystocie due à un bassin généralement rétréci
- O65.2 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur
- O65.3 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne
- O65.4 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision
A l'exclusion de : dystocie due à une anomalie foetale (O66.2-O66.3)
- O65.5 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère
Dystocie due aux états mentionnés en O34.-
- O65.8 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère
- O65.9 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision

O66 Autres dystocies

- O66.0 Dystocie due à une dystocie des épaules
Épaule engagée
- O66.1 Dystocie gémellaire
A l'exclusion de : jumeaux soudés (O66.3)
- O66.2 Dystocie due à un fœtus anormalement gros
- O66.3 Dystocie due à d'autres anomalies foetales
Dystocie due à :
 - ascite du fœtus,
 - hydropisie du fœtus,
 - méningomyélocèle du fœtus,
 - tératome sacro-coccygien du fœtus,
 - tumeur du fœtus,
 - fœtus hydrocéphale, jumeaux soudés
- O66.4 Échec de l'épreuve de travail, sans précision
Échec de l'épreuve de travail, suivi d'une césarienne
- O66.5 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision
Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne
- O66.8 Autres dystocies précisées
- O66.9 Dystocie, sans précision
Dystocie : SAI, foetale SAI, maternelle SAI

O67 Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs

- A l'exclusion de :*
 - décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
 - hémorragie (du) :
 - post-partum (O72.-),
 - précédant l'accouchement NCA (O46.-)
 - placenta praevia (O44.-)
- O67.0 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation
Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à :

- afibrinogénémie,
- coagulation intravasculaire disséminée,
- hyperfibrinolyse,
- hypofibrinogénémie

O67.8 Autres hémorragies pendant l'accouchement

Hémorragie importante pendant l'accouchement

O67.9 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision

O68 Travail et accouchement compliqués d'une détresse foetale

Comprend : détresse foetale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de médicaments

O68.0 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus

Bradycardie foetale

Irrégularité du rythme cardiaque foetale

Tachycardie foetale

A l'exclusion de : présence de méconium dans le liquide amniotique (O68.2)

O68.1 Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique

A l'exclusion de : anomalie du rythme cardiaque du fœtus (O68.2)

O68.2 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique

O68.3 Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse foetale

Acidémie foetale

Anomalie de l'équilibre acido-basique foetale

O68.8 Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse foetale

Signes de détresse foetale : échographiques, électrocardiographiques

O68.9 Travail et accouchement compliqués d'une détresse foetale, sans précision

O69 Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical

O69.0 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon

O69.1 Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression

O69.2 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon

Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique unique

Noeud du cordon

O69.3 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon

O69.4 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon

Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du cordon

O69.5 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon

Contusion du cordon

Hématome du cordon

Thrombose des vaisseaux ombilicaux

O69.8 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical

O69.9 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision

O70 Déchirure obstétricale du périnée

Comprend : épisiotomie agrandie par déchirure

A l'exclusion de : déchirure obstétricale vaginale haute isolée (O71.4)

O70.0 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré

Déchirure ou rupture périnéale (intéressant) :

- fourchette au cours de l'accouchement,
- légère au cours de l'accouchement,
- lèvres au cours de l'accouchement,
- peau au cours de l'accouchement,
- vagin au cours de l'accouchement,
- vulve au cours de l'accouchement

- O70.1 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré**
Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi :
 - muscles du :
 - périnée au cours de l'accouchement,
 - vagin au cours de l'accouchement,
 - plancher pelvien au cours de l'accouchement*A l'exclusion de :* intéressant le sphincter anal (O70.2)
- O70.2 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré**
Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi :
 - cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement,
 - sphincter:
 - au cours de l'accouchement,
 - SAI au cours de l'accouchement,
 - anal au cours de l'accouchement*A l'exclusion de :* intéressant la muqueuse anale ou rectale (O70.3)
- O70.3 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré**
Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse :
 - anale au cours de l'accouchement,
 - rectale au cours de l'accouchement
- O70.9 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision**

O71 Autres traumatismes obstétricaux

Comprend : lésions par manoeuvre instrumentale

- O71.0 Rupture de l'utérus avant le début du travail**
- O71.1 Rupture de l'utérus pendant le travail**
Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail
- O71.2 Inversion post-partum de l'utérus**
- O71.3 Déchirure obstétricale du col de l'utérus**
Décollement annulaire du col de l'utérus
- O71.4 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée**
Déchirure de la paroi vaginale, sans mention de déchirure périnéale
A l'exclusion de : avec déchirure du périnée (O70.-)
- O71.5 Autres lésions obstétricales des organes pelviens**
Lésion obstétricale de :
 - urètre
 - vessie
- O71.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens**
Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne) obstétricale
Écartement traumatique de la symphyse (pubienne) obstétrical(e)
Lésion du coccyx obstétrical(e)
- O71.7 Hématome pelvien d'origine obstétricale**
Hématome obstétrical de :
 - périnée
 - vagin
 - vulve
- O71.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés**
- O71.9 Traumatisme obstétrical, sans précision**

O72 Hémorragie du post-partum

Comprend : hémorragie après expulsion du fœtus

- O72.0 Hémorragie de la délivrance (troisième période)**
Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du placenta
Rétention du placenta SAI
- O72.1 Autres hémorragies immédiates du post-partum**
Hémorragie (du) :
 - consécutive à la délivrance
 - post-partum (atonie utérine) SAI

- O72.2 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire**
Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des membranes
Rétention de produits de la conception SAI, après l'accouchement
- O72.3 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum**
Afibrinogénémie du post-partum
Fibrinolyse du post partum

073 Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie

- O73.0 Rétention du placenta sans hémorragie**
Placenta accreta sans hémorragie
- O73.1 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie**
Rétention de produits de la conception après l'accouchement, sans hémorragie

074 Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Comprend : complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du travail et de l'accouchement

- O74.0 Pneumopathie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**
Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Syndrome de Mendelson dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
- O74.1 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**
Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
- O74.2 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**
Arrêt cardiaque dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Insuffisance cardiaque due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
- O74.3 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**
Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
- O74.4 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.5 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.6 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.7 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.8 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.9 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision**

075 Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs

A l'exclusion de : infection (O86.-) puerpérale
septicémie (O85) puerpérale

- O75.0 Épuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement**
- O75.1 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement**
Choc obstétrical
- O75.2 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs**
- O75.3 Autres infections au cours du travail**
Septicémie au cours du travail
- O75.4 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI
Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI
Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI

A l'exclusion de : complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement (O74-)
 déchirure (O90.0-O90.1) d'une plaie obstétricale (chirurgicale)
 hématome (O90.2) d'une plaie obstétricale (chirurgicale)
 infection (O86.0) d'une plaie obstétricale (chirurgicale)

O75.5 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes

O75.6 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes

A l'exclusion de : rupture spontanée prématurée des membranes (O42.-)

O75.7 Accouchement par voie vaginale après une césarienne

O75.8 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement

O75.9 Complication du travail et de l'accouchement, sans précision

Accouchement (O80-O84)

Note : Les catégories O80-O84 sont données pour le codage de la morbidité et ne doivent être utilisées pour le codage de la cause principale que si aucune autre condition du Chapitre XV n'est mentionnée. Se référer aux règles et instructions du Volume 2 pour le codage de la morbidité.

O80 Accouchement unique et spontané

Comprend : accouchement tout à fait normal
 cas avec assistance minime ou sans assistance, avec ou sans épisiotomie

O80.0 Accouchement spontané par présentation du sommet

O80.1 Accouchement spontané par présentation du siège

O80.8 Autres accouchements uniques et spontanés

O80.9 Accouchement unique et spontané, sans précision

Accouchement spontané SAI

O81 Accouchement unique par forceps et ventouse

A l'exclusion de : échec de l'application d'une ventouse ou d'un forceps (O66.5)

O81.0 Accouchement par forceps bas

O81.1 Accouchement par forceps (moyen) à la partie moyenne de l'excavation

O81.2 Accouchement par forceps (moyen) à la partie moyenne de l'excavation, avec rotation

O81.3 Accouchements par forceps, autres et sans précision

O81.4 Accouchement par extraction pneumatique Ventouse

O81.5 Accouchement par association d'un forceps et d'une ventouse

Accouchement par forceps et ventouse

O82 Accouchement unique par césarienne

O82.0 Accouchement par césarienne programmée

Césarienne répétée SAI

O82.1 Accouchement par césarienne d'urgence

O82.2 Accouchement par césarienne avec hystérectomie

O82.8 Autres accouchements uniques par césarienne

O82.9 Accouchement par césarienne, sans précision

O83 Autres accouchements uniques avec assistance

O83.0 Extraction par le siège

O83.1 Autres accouchements par le siège avec assistance

Accouchement par le siège SAI

O83.2 Autres accouchements avec l'aide de manipulations

Version avec extraction

O83.3 Accouchement d'un fœtus viable après grossesse abdominale

O83.4 Intervention destructrice lors d'un accouchement

Cléidotomie pour faciliter l'accouchement

Craniotomie pour faciliter l'accouchement

Embryotomie pour faciliter l'accouchement

O83.8 **Autres accouchements uniques précisés, avec assistance**

O83.9 **Accouchement unique avec assistance, sans précision**

Accouchement avec assistance SAI

084 Accouchements multiples

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (O80-O83) pour indiquer la méthode d'accouchement pour chaque fœtus ou nouveau-né.

O84.0 **Accouchements multiples, tous spontanés**

O84.1 **Accouchements multiples, tous avec forceps et ventouse**

O84.2 **Accouchements multiples, tous par césarienne**

O84.8 **Autres accouchements multiples**

Accouchements multiples par association de méthodes

O84.9 **Accouchements multiples, sans précision**

Complications principalement liées à la puerpéralité (O85-O92)

Note : Les catégories O88.-, O91.- et O92.- comprennent les états mentionnés même si ceux-ci surviennent pendant la grossesse et l'accouchement.

A l'exclusion de : ostéomalacie puerpérale (M83.0)

tétanos obstétrical (A34)

troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

085 Septicémie puerpérale

Endométrite puerpérale

Fièvre puerpérale

Infection puerpérale

Péritonite puerpérale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : embolie pyohémique et septique, obstétricale (O88.3)

septicémie au cours du travail (O75.3)

086 Autres infections puerpérales

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de : infection au cours du travail (O75.3)

O86.0 **Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale**

Infection d'une suture :

- après césarienne
- périnéale après accouchement

O86.1 **Autres infections des voies génitales, après accouchement**

Cervicite après accouchement

Vaginite après accouchement

O86.2 **Infection des voies urinaires, après accouchement**

États classés en N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après accouchement

O86.3 **Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement**

Infection puerpérale des voies génito-urinaires SAI

O86.4 **Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement**

Infection puerpérale SAI

A l'exclusion de : fièvre puerpérale (O85)

pyrexie au cours du travail (O75.2)

O86.8 **Autres infections puerpérales précisées**

087 Complications veineuses au cours de la puerpéralité

Comprend : au cours du travail, de l'accouchement et de la puerpéralité

A l'exclusion de : complications veineuses de la grossesse (O22.-)

embolie obstétricale (O88.-)

O87.0 **Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité**

- O87.1 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité**
 Thrombophlébite pelvienne post-partum
 Thrombose veineuse profonde
- O87.2 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité**
- O87.3 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité**
 Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la puerpéralité
- O87.8 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité**
 Varices des organes génitaux au cours de la puerpéralité
- O87.9 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision**
 Phlébite puerpérale SAI
 Phlébopathie puerpérale SAI
 Thrombose puerpérale SAI

O88 Embolie obstétricale

Comprend : embolies de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

A l'exclusion de : embolie compliquant un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire
 (O00-O07, O08.2)

- O88.0 Embolie gazeuse obstétricale**
- O88.1 Embolie amniotique**
- O88.2 Embolie obstétricale par caillot sanguin**
 Embolie (pulmonaire) :
 • obstétricale SAI
 • puerpérale SAI
- O88.3 Embolie pyohémique et septique, obstétricale**
- O88.8 Autres embolies obstétricales**
 Embolie graisseuse, obstétricale

O89 Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

Comprend : complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité

- O89.0 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**
 Collapsus pulmonaire par compression dû à l'anesthésie au cours de la puerpéralité
 Inhalation du contenu ou de sécrétions gastriques SAI due à l'anesthésie au cours de la puerpéralité
 Pneumopathie par aspiration due à l'anesthésie au cours de la puerpéralité
 Syndrome de Mendelson dû à l'anesthésie au cours de la puerpéralité
- O89.1 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**
 Arrêt cardiaque dû à une anesthésie au cours de la puerpéralité
 Insuffisance cardiaque due à une anesthésie au cours de la puerpéralité
- O89.2 Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité**
 Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la puerpéralité
- O89.3 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité**
- O89.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**
- O89.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**
- O89.6 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité**
- O89.8 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**
- O89.9 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision**

O90 Complications puerpérales, non classées ailleurs

- O90.0 Rupture d'une suture de césarienne**

- O90.1 Rupture d'une suture obstétricale du périnée**
Déchirure secondaire du périnée
Rupture d'une suture de :
• déchirure du périnée
• épisiotomie
- O90.2 Hématome d'une plaie obstétricale**
- O90.3 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité**
États mentionnés en I42-
- O90.4 Insuffisance rénale aiguë du post-partum**
Syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement
- O90.5 Thyroïdite du post-partum**
- O90.8 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs**
Polype placentaire
- O90.9 Complication puerpérale, sans précision**

O91 Infections mammaires associées à l'accouchement

Comprend : les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

- O91.0 Infection du mamelon associée à l'accouchement**
Abscess du mamelon :
• gestationnel
• puerpéral
- O91.1 Abscess du sein associé à l'accouchement**
Abscess :
• mammaire gestationnel ou puerpéral
• subaréolaire gestationnel ou puerpéral
Mastite purulente gestationnelle ou puerpérale
- O91.2 Mastite non purulente associée à l'accouchement**
Lymphangite du sein gestationnelle ou puerpérale
Mastite :
• SAI gestationnelle ou puerpérale
• interstitielle gestationnelle ou puerpérale
• parenchymateuse gestationnelle ou puerpérale

O92 Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement

Comprend : les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

- O92.0 Invagination du mamelon associée à l'accouchement**
- O92.1 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement**
Fissures du mamelon gestationnelles ou puerpérales
- O92.2 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision**
- O92.3 Agalactie**
Agalactie primaire
- O92.4 Hypogalactie**
- O92.5 Suppression de la lactation**
Agalactie :
• induite
• secondaire
• thérapeutique
- O92.6 Galactorrhée**
A l'exclusion de : galactorrhée sans relation avec un accouchement (N64.3)
- O92.7 Anomalies de la lactation, autres et sans précision**
Galactocèle puerpérale

Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs (O94-O99)

Note : Pour l'utilisation des catégories O95-O97, se référer aux règles et instructions du Volume 2 pour le codage de la mortalité.

O94**Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**

Note : Cette catégorie ne peut être utilisée que pour le codage de la morbidité pour indiquer des affections figurant en O00–O75 et O85–O92 comme causes de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les « séquelles » comprennent celles qui sont précisées comme telles, ou comme effets tardifs, ou celles présentes au moins une année après le début de la maladie causale.

A l'exclusion de : maladies entraînant le décès (O96–O97)

O95**Mort d'origine obstétricale de cause non précisée**

Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O96**Mort d'origine obstétricale, survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale.

O97**Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale**

Mort relevant directement d'une cause obstétricale survenant un an ou davantage après l'accouchement

O98**Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Comprend : les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre I) pour identifier l'état spécifique.

A l'exclusion de : infection (O86.-) puerpérale
septicémie (O85) puerpérale
infection asymptomatique due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)
tétanos obstétrical (A34)

- O98.0 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
États en A15-A19
- O98.1 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
États en A50-A53
- O98.2 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
États en A54.-
- O98.3 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
États en A55-A64
- O98.4 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
États en B15-B19
- O98.5 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
États en A80-B09, B25-B34
- O98.6 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
États en B50-B64

- O98.8 **Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
- O98.9 **Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**

099

Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Note : Cette catégorie comprend des états compliquant la grossesse ou aggravés par elle, ou lorsqu'il s'agit de la raison principale de soins obstétricaux pour lesquels l'Index alphabétique n'indique pas une rubrique spécifique au chapitre XV.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une affection spécifique.

A l'exclusion de : lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies infectieuses et parasitaires (O98.-) quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)

- O99.0 **Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en D50-D64
- O99.1 **Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en D65-D89
A l'exclusion de : hémorragie avec anomalie de la coagulation (O46.0, O67.0, O72.3)
- O99.2 **Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en E00-E90
A l'exclusion de : diabète sucré (O24.-)
malnutrition (O25)
thyroïdite du post-partum (O90.5)
- O99.3 **Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en F00-F99 et G00-G99
A l'exclusion de : dépression postnatale (F53.0)
névrite périphérique liée à la grossesse (O26.8)
psychose puerpérale (F53.1)
- O99.4 **Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en I00-I99
A l'exclusion de : complications veineuses et thrombose du sinus veineux cérébral au cours de:
• grossesse (O22.-)
• travail, accouchement et puerpéralité (O87.-)
embolie obstétricale (O88.-)
myocardiopathie au cours de la puerpéralité (O90.3)
troubles hypertensifs (O10-O16)
- O99.5 **Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en J00-J99
- O99.6 **Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en K00-K93
A l'exclusion de : troubles hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O26.6)
- O99.7 **Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en L00-L99
A l'exclusion de : herpes gestationis (O26.4)

O99.8

Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

États en C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 et Q00-Q99 **non classés ailleurs**

Association d'états classés en O99.0-O99.7

A l'exclusion de : infection (de) (des) :

- appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.-)
- voies génito-urinaires survenant après l'accouchement (O86.0-O86.3)

insuffisance rénale aiguë du post-partum (O90.4)

néphrite compliquant les suites de couches (O90.8)

soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.-)

CHAPITRE XVI

Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)

Comprend : les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, même si la mort ou les manifestations morbides apparaissent plus tard

A l'exclusion de : lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
tétanos néonatal (A33)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

P00-P04	Foetus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement
P05-P08	Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus
P10-P15	Traumatismes obstétricaux
P20-P29	Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale
P35-P39	Infections spécifiques de la période périnatale
P50-P61	Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né
P70-P74	Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né
P75-P78	Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né
P80-P83	Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né
P90-P96	Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

La seule catégorie à astérisque de ce chapitre est la suivante :

P75*	Iléus méconial

Foetus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)

Comprend : les affections maternelles mentionnées, seulement si elles sont précisées comme étant la cause de mortalité ou de morbidité du foetus ou du nouveau-né

P00

Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle

A l'exclusion de : foetus et nouveau-né affectés par :

- anomalies endocriniennes et métaboliques de la mère (P70-P74)
- complications de la grossesse chez la mère (P01.-)
- effets nocifs transmis par le placenta ou par le lait maternel (P04.-)

- P00.0 Foetus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère**
Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en O10-O11, O13-O16
- P00.1 Foetus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère**
Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en N00-N39
- P00.2 Foetus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère**
Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies
A l'exclusion de : infections (de) :
 - appareil génital maternel et autres infections localisées de la mère (P00.8)
 - spécifiques de la période périnatale (P35-P39)
- P00.3 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère**
Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en J00-J06, J12-J98, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2
- P00.4 Foetus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère**
Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en E40-E64
Malnutrition de la mère SAI
- P00.5 Foetus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère**
Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en S00-T79
- P00.6 Foetus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère**
A l'exclusion de : césarienne pour l'accouchement actuel (P03.4)
interruption de la grossesse, foetus (P96.4)
intervention chirurgicale antérieure sur l'utérus ou les organes pelviens (P03.8)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02. 1)
- P00.7 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées ailleurs**
Foetus ou nouveau-né affecté par la radiologie chez la mère
A l'exclusion de : foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03.-)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02. 1)
- P00.8 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles**
Foetus ou nouveau-né affecté par :
 - états classés en T80-T88
 - infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées
 - lupus érythémateux disséminé de la mèreA l'exclusion de : anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires néonatales (P70-P74)
- P00.9 Foetus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision**

P01

Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère

- P01.0 Foetus et nouveau-né affectés par la béance du col**
- P01.1 Foetus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes**

- P01.2 Foetus et nouveau-né affectés par un oligoamnios**
A l'exclusion de : oligoamnios dû à la rupture prématurée des membranes (P01.1)
- P01.3 Foetus et nouveau-né affectés par un hydramnios**
- P01.4 Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine**
 Grossesse abdominale
- P01.5 Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple**
 Grossesse :
 • gémellaire
 • trigémellaire
- P01.6 Foetus et nouveau-né affectés par la mort de la mère**
- P01.7 Foetus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail**
 Position instable avant le travail
 Présentation (de) :
 • face avant le travail
 • siège avant le travail
 • transverse avant le travail
 Version externe avant le travail
- P01.8 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la mère**
 Avortement spontané, foetus
- P01.9 Foetus et nouveau-né affectés par une complication de grossesse chez la mère, sans précision**

P02

Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes

- P02.0 Foetus et nouveau-né affectés par placenta praevia**
- P02.1 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires**
 Décollement prématuré du placenta
 Hématome rétroplacentaire
 Hémorragie :
 • accidentelle
 • antepartum
 • de la mère
 Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical
- P02.2 Foetus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision**
 Dysfonction placentaire
 Infarctus placentaire
 Insuffisance placentaire
- P02.3 Foetus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire**
 Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer les effets provoqués chez le foetus ou le nouveau-né.
- P02.4 Foetus et nouveau-né affectés par une insertion vélamenteuse du cordon ombilical**
- P02.5 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical**
 Circulaire du cordon ombilical
 Noeud du cordon ombilical
 Torsion du cordon ombilical
- P02.6 Foetus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision**
 Cordon court
 Procidence des vaisseaux du cordon
A l'exclusion de : artère ombilicale unique (Q27.0)
- P02.7 Foetus et nouveau-né affectés par une chorio-amnionite**
 Amnionite
 Membranite
 Placentite

- P02.8 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes
P02.9 Foetus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision

P03

Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement

- P03.0 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège
P03.1 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du foetus et disproportions foeto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement
Bassin rétréci
Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O64-O66
Présentation occipito-postérieure persistante
Présentation transverse
P03.2 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps
P03.3 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse]
P03.4 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne
P03.5 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité
Rapidité de l'expulsion
P03.6 Foetus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus
Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O62.-, sauf O62.3
Inertie utérine
Travail hypertonique
P03.8 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement
Anomalies des tissus mous maternels
Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6
Intervention destructrice pour faciliter l'accouchement
Travail provoqué
P03.9 Foetus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision

P04

Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel

Comprend : effets non tératogènes de substances transmises par voie placentaire

A l'exclusion de : ictère néonatal dû à une hémolyse excessive imputable à des médicaments ou à des toxines transmis par la mère (P58.4)
malformations congénitales (Q00-Q99)

- P04.0 Foetus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement
Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement
P04.1 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère
Chimiothérapie du cancer
Médicaments cytotoxiques
A l'exclusion de : dysmorphisme dû à la warfarine (Q86.2)
foetus ou nouveau-né affecté par toxicomanie de la mère (P04.4)
syndrome foetal dû à l'hydantoïne (Q86.1)
P04.2 Foetus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère
P04.3 Foetus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère
A l'exclusion de : syndrome d'alcoolisme foetal (Q86.0)
P04.4 Foetus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère
A l'exclusion de : anesthésie et analgésie de la mère (P04.0)
symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)
P04.5 Foetus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles

- P04.6 Foetus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement
- P04.8 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels
- P04.9 Foetus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision

Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du foetus (P05-P08)

P05 Retard de croissance et malnutrition du foetus

- P05.0 **Faible poids pour l'âge gestationnel**
Se rapporte en général à un poids inférieur, mais avec taille supérieure au 10^{ème} percentile pour l'âge gestationnel.
Léger pour l'âge gestationnel
- P05.1 **Petite taille pour l'âge gestationnel**
Se rapporte en général à un poids et une taille inférieurs au 10^{ème} percentile pour l'âge gestationnel.
Petit et léger pour l'âge gestationnel
Petit pour l'âge gestationnel
- P05.2 **Malnutrition du foetus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel**
Nouveau-né, ni de faible poids ni de faible taille, pour l'âge gestationnel, présentant des signes de malnutrition foetale tels que peau sèche, exfoliée et perte du tissu sous-cutané.
A l'exclusion de : malnutrition du foetus, avec mention de :
• léger pour l'âge gestationnel (P05.0)
• petit pour l'âge gestationnel (P05.1)
- P05.9 **Croissance lente du foetus, sans précision**
Croissance foetale retardée SAI

P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs

Note : Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

Comprend : les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du nouveau-né

A l'exclusion de : faible poids de naissance dû à un retard de croissance et à une malnutrition du foetus (P05.-)

- P07.0 **Poids extrêmement faible à la naissance**
Moins de 1000 g (jusqu'à 999 g inclusivement).
- P07.1 **Autres poids faibles à la naissance**
De 1000 à 2499 g.
- P07.2 **Immaturité extrême**
Moins de 28 semaines entières de gestation (moins de 196 jours entiers).
- P07.3 **Autres enfants nés avant terme**
28 semaines entières ou plus mais moins de 37 semaines entières de gestation (196 jours entiers mais moins de 259 jours entiers).
Prématurité SAI

P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance

Note : Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

Comprend : les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du foetus ou du nouveau-né

- P08.0 **Enfant exceptionnellement gros**
Désigne en général un poids de naissance de 4500 g ou plus.
A l'exclusion de : syndrome de l'enfant de :
• mère ayant un diabète de la grossesse (P70.0)
• mère diabétique (P70.1)

- P08.1** **Autres enfants gros pour l'âge gestationnel**
Autre foetus ou nouveau-né de poids supérieur ou de taille supérieure pour l'âge gestationnel, quelle que soit la durée de la gestation.
- P08.2** **Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel**
Foetus ou nouveau-né dont la durée de gestation est de 42 semaines entières ou plus (294 jours ou plus), ni gros ni grand pour l'âge gestationnel.
Postmaturité SAI

Traumatismes obstétricaux (P10-P15)

P10

Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical

A l'exclusion de : hémorragie intracrânienne du foetus ou du nouveau-né :

- SAI (P52.9)
- due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

- P10.0** **Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical**
Hématome sous-dural (localisé) dû à un traumatisme obstétrical
A l'exclusion de : hémorragie sous-durale avec déchirure de la tente du cervelet (P10.4)
- P10.1** **Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical**
- P10.2** **Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical**
- P10.3** **Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical**
- P10.4** **Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical**
- P10.8** **Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical**
- P10.9** **Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical**

P11

Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical

- P11.0** **Oedème cérébral dû à un traumatisme obstétrical**
- P11.1** **Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical**
- P11.2** **Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical**
- P11.3** **Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical**
Paralysie faciale due à un traumatisme obstétrical
- P11.4** **Lésion des autres nerfs crâniens due à un traumatisme obstétrical**
- P11.5** **Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical**
Fracture du rachis due à un traumatisme obstétrical
- P11.9** **Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P12

Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical

- P12.0** **Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical**
- P12.1** **Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical**
- P12.2** **Hémorragie épicroânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical**
- P12.3** **Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical**
- P12.4** **Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance électronique continue**
Incision pour prise d'échantillons
Lésion due à la présence d'une électrode
- P12.8** **Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical**
- P12.9** **Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P13

Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical

A l'exclusion de : traumatisme obstétrical du rachis (P11.5)

- P13.0** **Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical**
- P13.1** **Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical**
A l'exclusion de : céphalhématome (P12.0)

- P13.2 Lésion du fémur due à un traumatisme obstétrical
- P13.3 d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical
- P13.4 Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical
- P13.8 Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical
- P13.9 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision

P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical

- P14.0 Paralysie de Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical
- P14.1 Paralysie de Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical
- P14.2 Paralysie du nerf phrénique due à un traumatisme obstétrical
- P14.3 Autres lésions du plexus brachial dues à un traumatisme obstétrical
- P14.8 Lésions d'autres parties du système nerveux périphérique dues à un traumatisme obstétrical
- P14.9 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical

P15 Autres traumatismes obstétricaux

- P15.0 Traumatisme obstétrical du foie
 - Rupture du foie due à un traumatisme obstétrical
- P15.1 Traumatisme obstétrical de la rate
 - Rupture de la rate due à un traumatisme obstétrical
- P15.2 Lésion sterno-cléïdo-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical
- P15.3 Lésion de l'oeil due à un traumatisme obstétrical
 - Glaucome traumatique dû (due) à un traumatisme obstétrical
 - Hémorragie sous conjonctivale dû (due) à un traumatisme obstétrical
- P15.4 Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical
 - Congestion faciale due à un traumatisme obstétrical
- P15.5 Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical
- P15.6 Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical
- P15.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés
- P15.9 Traumatisme obstétrical, sans précision

Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale (P20-P29)

P20 Hypoxie intra-utérine

Comprend : acidose

- anoxie foetale ou intra-utérine
- asphyxie foetale ou intra-utérine
- détresse foetale ou intra-utérine
- hypoxie foetale ou intra-utérine
- anomalie du rythme cardiaque foetal
- émission de méconium
- présence de méconium dans le liquide amniotique

A l'exclusion de : hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

- P20.0 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du travail
- P20.1 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l'accouchement
- P20.9 Hypoxie intra-utérine, sans précision

P21 Asphyxie obstétricale

Note : Cette catégorie ne peut être utilisée pour un indice d'Apgar bas sans mention d'asphyxie ou d'autres problèmes respiratoires.

A l'exclusion de : hypoxie ou asphyxie intra-utérine (P20.-)

P21.0 Asphyxie obstétricale grave

Pouls inférieur à 100 par minute, à la naissance, demeurant constant ou diminuant, respiration absente ou difficile, décoloration des téguments, absence de tonicité.

Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 0 et 3

P21.1 Asphyxie obstétricale légère ou modérée

Absence de respiration normale au bout d'une minute, mais rythme cardiaque à 100 ou plus, présence d'une certaine tonicité musculaire, existence d'une réponse à la stimulation.

Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 4 et 7

P21.9 Asphyxie obstétricale, sans précision

Anoxie SAI

Asphyxie SAI

Hypoxie SAI

P22 Détresse respiratoire du nouveau-né

A l'exclusion de : insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

P22.0 Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né

Maladie des membranes hyalines du nouveau-né

P22.1 Tachypnée transitoire du nouveau-né

P22.8 Autres détresses respiratoires du nouveau-né

P22.9 Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision

P23 Pneumopathie congénitale

Comprend : pneumopathie infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement

A l'exclusion de : pneumopathie néonatale résultant d'une aspiration (P24.-)

P23.0 Pneumopathie congénitale due à un agent viral

A l'exclusion de : pneumopathie de la rubéole congénitale (P35.0)

P23.1 Pneumopathie congénitale à *Chlamydia*

P23.2 Pneumopathie congénitale à staphylocoques

P23.3 Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B

P23.4 Pneumopathie congénitale à *Escherichia coli*

P23.5 Pneumopathie congénitale à *Pseudomonas*

P23.6 Pneumopathie congénitale due à d'autres agents bactériens

Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Streptocoques, sauf groupe B

P23.8 Pneumopathie congénitale due à d'autres micro-organismes

P23.9 Pneumopathie congénitale, sans précision

P24 Syndromes néonataux d'aspiration

Comprend : pneumopathie néonatale résultant d'une aspiration

P24.0 Aspiration néonatale de méconium

P24.1 Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus

Aspiration de liquor (amni)

P24.2 Aspiration néonatale de sang

P24.3 Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités

P24.8 Autres syndromes néonataux d'aspiration

P24.9 Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision

Pneumopathie néonatale d'aspiration SAI

P25**Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale**

- P25.0 Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale
- P25.1 Pneumothorax survenant pendant la période périnatale
- P25.2 Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale
- P25.3 Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale
- P25.8 Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale

P26**Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale**

- P26.0 Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale
- P26.1 Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale
- P26.8 Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale
- P26.9 Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale

P27**Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**

- P27.0 Syndrome de Wilson-Mikity
Dysmaturité pulmonaire
- P27.1 Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale
- P27.8 Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale
Fibrose pulmonaire congénitale
Poumon de ventilation du nouveau-né
- P27.9 Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale

P28**Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale**

- A l'exclusion de :* malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)
- P28.0 **Atélectasie primitive du nouveau-né**
Collapsus primitif des alvéoles pulmonaires
Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation
Immaturité pulmonaire SAI
- P28.1 **Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision**
Atélectasie (de) :
 - SAI
 - partielle
 - résorption, sans syndrome de détresse respiratoire
 - secondaire
- P28.2 **Crises de cyanose du nouveau-né**
A l'exclusion de : apnée du nouveau-né (P28.3-P28.4)
- P28.3 **Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né**
Apnée du sommeil chez le nouveau-né SAI
- P28.4 **Autres apnées du nouveau-né**
- P28.5 **Insuffisance respiratoire du nouveau-né**
- P28.8 **Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né**
Coryza du nouveau-né
Stridor congénital (laryngé) SAI
- A l'exclusion de :* rhinite syphilitique congénitale précoce (A50.0)
- P28.9 **Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision**

P29**Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**

- A l'exclusion de :* malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)
- P29.0 **Insuffisance cardiaque néonatale**
- P29.1 **Arythmie cardiaque néonatale**
- P29.2 **Hypertension néonatale**

- P29.3 **Persistance de la circulation foetale**
Hypertension pulmonaire (persistante) du nouveau-né
Obturation retardée du canal artériel
- P29.4 **Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né**
- P29.8 **Autres affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**
- P29.9 **Affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision**

Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

Comprend : infections acquises in utero ou pendant la naissance

A l'exclusion de : infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
infection gonococcique (A54.-) congénitale
pneumopathie (P23.-) congénitale
syphilis (A50.-) congénitale
maladies :

- dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
- infectieuses :
 - acquises après la naissance (A00-B99, J09-J11)
 - de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies (P00.2)
 - intestinales (A00-A09)

mise en évidence par les examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
tétanos du nouveau-né (A33)

P35 Maladies virales congénitales

- P35.0 **Syndrome de rubéole congénitale**
Pneumopathie de la rubéole congénitale
- P35.1 **Infection congénitale à cytomégalovirus**
- P35.2 **Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]**
- P35.3 **Hépatite virale congénitale**
- P35.8 **Autres maladies virales congénitales**
Varicelle congénitale
- P35.9 **Maladie virale congénitale, sans précision**

P36 Infection bactérienne du nouveau-né

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire en 5^{ème} position pour distinguer le type d'infection:

- 0 **Septicémie**
9 **Infection autre et non précisée**

Comprend : septicémie congénitale

- P36.0 **Infection du nouveau-né à streptocoques, groupe B**
- P36.1 **Infections du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision**
- P36.2 **Infection du nouveau-né à staphylocoques dorés**
- P36.3 **Infections du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision**
- P36.4 **Infection du nouveau-né à *Escherichia coli***
- P36.5 **Infection du nouveau-né due à des anaérobies**
- P36.8 **Autres infections bactériennes du nouveau-né**
- P36.9 **Infection bactérienne du nouveau-né, sans précision**

P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales

A l'exclusion de : diarrhée néonatale :
 • infectieuse (A00-A09)
 • non infectieuse (P78.3)
 entérocolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)
 ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)

- P37.0 Tuberculose congénitale
- P37.1 Toxoplasmose congénitale
Hydrocéphalie due à une toxoplasmose congénitale
- P37.2 Listériose néonatale (disséminée)
- P37.3 Paludisme congénital à *Plasmodium falciparum*
- P37.4 Autres formes de paludisme congénital
- P37.5 Candidose néonatale
- P37.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées
- P37.9 Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision

P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère

P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale

- P39.0 Mastite infectieuse néonatale
A l'exclusion de : engorgement du sein chez le nouveau-né (P83.4)
mastite non infectieuse du nouveau-né (P83.4)
- P39.1 Conjonctivite et dacryocystite néonatales
Conjonctivite néonatale à *Chlamydia*
Ophtalmie du nouveau-né SAI
A l'exclusion de : conjonctivite gonococcique (A54.3)
- P39.2 Infection intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs
- P39.3 Infection néonatale des voies urinaires
- P39.4 Infection néonatale de la peau Pyodermite néonatale
A l'exclusion de : pemphigus épidémique du nouveau-né (L00)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00)
- P39.8 Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale
- P39.9 Infection spécifique de la période périnatale, sans précision

Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)

A l'exclusion de : anémies hémolytiques héréditaires (D55-D58)
 maladie de :
 • Crigler et Najjar (E80.5)
 • Dubin-Johnson (E80.6)
 sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires (Q44.3)
 syndrome de Gilbert (E80.4)

P50 Perte de sang foetal

A l'exclusion de : anémie congénitale par perte de sang foetal (P61.3)

- P50.0 Perte de sang foetal due à une insertion vélamenteuse du cordon
- P50.1 Perte de sang foetal due à une rupture du cordon
- P50.2 Perte de sang foetal d'origine placentaire
- P50.3 Hémorragie vers un jumeau
- P50.4 Hémorragie vers la circulation maternelle
- P50.5 Perte de sang foetal au niveau de la section du cordon d'un jumeau
- P50.8 Autres pertes de sang foetal
- P50.9 Perte de sang foetal, sans précision
Hémorragie foetale SAI

P51 Hémorragie ombilicale du nouveau-né

A l'exclusion de : omphalite avec hémorragie légère (P38)

- P51.0 Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né
- P51.8 Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né
Glissement de la ligature ombilicale SAI
- P51.9 Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision

P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né

Comprend : hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie

A l'exclusion de : hémorragie intracrânienne due à :

- traumatisme obstétrical (P10.-)
- autre lésion traumatique (S06.-)
- de la mère (P00.5)

- P52.0 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né
Hémorragie sous-épendymaire (sans envahissement intraventriculaire)
- P52.1 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né
Hémorragie sous-épendymaire avec envahissement intraventriculaire
- P52.2 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né
Hémorragie sous-épendymaire avec extension intracérébrale et extension intraventriculaire
- P52.3 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision
- P52.4 Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né
- P52.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né
- P52.6 Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né
- P52.8 Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né
- P52.9 Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision

P53 Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né

Carence du nouveau-né en vitamine K

P54 Autres hémorragies néonatales

A l'exclusion de : hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale (P26.-)
perte de sang fœtal (P50.-)

- P54.0 Hématémèse néonatale
A l'exclusion de : due à déglutition de sang maternel (P78.2)
- P54.1 Mélaena néonatal
A l'exclusion de : dû à déglutition de sang maternel (P78.2)
- P54.2 Hémorragie rectale néonatale
- P54.3 Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales
- P54.4 Hémorragie surrénalienne néonatale
- P54.5 Hémorragie cutanée néonatale
Contusions du fœtus ou du nouveau-né
Ecchymoses du fœtus ou du nouveau-né
Hématome superficiel du fœtus ou du nouveau-né
Pétéchies du fœtus ou du nouveau-né
A l'exclusion de : céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical (P12.0)
meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical (P12.3)
- P54.6 Hémorragie vaginale néonatale
Fausses règles
- P54.8 Autres hémorragies néonatales précisées
- P54.9 Hémorragie néonatale, sans précision

P55 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né

- P55.0 Iso-immunisation Rh du fœtus et du nouveau-né
- P55.1 Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né
- P55.8 Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né
- P55.9 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision

P56 Anasarque foeto-placentaire due à une maladie hémolytique

A l'exclusion de : anasarque foeto-placentaire :

- SAI (P83.2)
- non due à une maladie hémolytique (P83.2)

- P56.0 Anasarque foeto-placentaire due à une iso-immunisation
- P56.9 Anasarque foeto-placentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision

P57 Ictère nucléaire

- P57.0 Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation
 - P57.8 Autres formes précisées d'ictère nucléaire
- A l'exclusion de : maladie de Crigler et Najjar (E80.5)
- P57.9 Ictère nucléaire, sans précision

P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives

A l'exclusion de : ictère dû à une iso-immunisation (P55-P57)

- P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions
 - P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement
 - P58.2 Ictère néonatal dû à une infection
 - P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie
 - P58.4 Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né
- Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.
- P58.5 Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel
 - P58.8 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées
 - P58.9 Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision

P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision

A l'exclusion de : dû à des erreurs innées du métabolisme (E70-E90)
ictère nucléaire (P57.-)

- P59.0 Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme
- Hyperbilirubinémie de la prématurité
Ictère dû à un retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme
- P59.1 Syndrome de la "bile épaisse"
 - P59.2 Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision
- A l'exclusion de : hépatite virale congénitale (P35.3)
- P59.3 Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation
 - P59.8 Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées
 - P59.9 Ictère néonatal, sans précision
- Ictère physiologique (intense) (prolongé) SAI

P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né

Syndrome de défibrination du fœtus ou du nouveau-né

P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale

A l'exclusion de : hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson (D80.7)

- P61.0 **Thrombopénie néonatale transitoire**
Thrombopénie néonatale due à :
 - exsanguino-transfusion
 - iso-immunisation
 - thrombocytopénie maternelle idiopathique
- P61.1 **Polycythémie du nouveau-né**
- P61.2 **Anémie de la prématurité**
- P61.3 **Anémie congénitale par perte de sang foetal**
- P61.4 **Autres anémies congénitales, non classées ailleurs**
Anémie congénitale SAI
- P61.5 **Neutropénie néonatale transitoire**
- P61.6 **Autres affections transitoires de la coagulation pendant la période néonatale**
- P61.8 **Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale**
- P61.9 **Affection hématologique de la période périnatale, sans précision**

Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né (P70-P74)

Comprend : les affections endocriniennes et métaboliques transitoires causées par la réponse de l'enfant aux facteurs endocriniens et métaboliques maternels, ou son adaptation à l'existence extra-utérine

P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né

- P70.0 **Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse**
- P70.1 **Syndrome de l'enfant de mère diabétique**
Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie)
- P70.2 **Diabète sucré néonatal**
- P70.3 **Hypoglycémie néonatale iatrogène**
- P70.4 **Autres hypoglycémies néonatales**
Hypoglycémie transitoire du nouveau-né
- P70.8 **Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né**
- P70.9 **Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision**

P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né

- P71.0 **Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache**
- P71.1 **Autres hypocalcémies du nouveau-né**
A l'exclusion de : hypoparathyroïdie néonatale (P71.4)
- P71.2 **Hypomagnésémie néonatale**
- P71.3 **Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium**
Tétanie néonatale SAI
- P71.4 **Hypoparathyroïdie néonatale transitoire**
- P71.8 **Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né**
- P71.9 **Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision**

P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né

A l'exclusion de : goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse (E07.1)
hypothyroïdie congénitale avec ou sans goitre (E03.0-E03.1)
syndrome de Pendred (E07.1)

- P72.0 Goitre néonatal, non classé ailleurs
Goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale
- P72.1 Hyperthyroïdie transitoire néonatale
Thyréotoxicrose néonatale
- P72.2 Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs
Hypothyroïdie transitoire néonatale
- P72.8 Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né
- P72.9 Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision

P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né

- P74.0 Acidose métabolique tardive du nouveau-né
- P74.1 Déshydratation du nouveau-né
- P74.2 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né
- P74.3 Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né
- P74.4 Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né
- P74.5 Tyrosinémie transitoire du nouveau-né
- P74.8 Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né
- P74.9 Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision

Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né (P75-P78)

P75* Iléus méconial (E84.1†)

P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né

A l'exclusion de : — occlusion intestinale classée en K56.

- P76.0 Syndrome du bouchon méconial
- P76.1 Iléus transitoire du nouveau-né
A l'exclusion de : maladie de Hirschsprung (Q43.1)
- P76.2 Occlusion intestinale due à un lait épaissi
- P76.8 Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né
A l'exclusion de : occlusion intestinale classée en K56.0-K56.3
- P76.9 Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision

P77 Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né

P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif

A l'exclusion de : hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0-P54.3)

- P78.0 Perforation intestinale périnatale
Péritonite méconiale
- P78.1 Autres péritonites néonatales
Péritonite néonatale SAI
- P78.2 Hématémèse et mélaena néonataux dus à une déglutition de sang maternel
- P78.3 Diarrhée non infectieuse néonatale
Diarrhée néonatale SAI
A l'exclusion de : diarrhée néonatale SAI dans les pays où cette affection peut être présumée d'origine infectieuse (A09)

P78.8 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif

Cirrhose congénitale (du foie)

Ulcère gastro-duodénal du nouveau-né

P78.9 Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision

Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né (P80-P83)

P80 Hypothermie du nouveau-né

P80.0 Syndrome hypothermique du nouveau-né

Hypothermie sévère et généralement chronique associée à une coloration rosée, des oedèmes et des anomalies neurologiques et biochimiques.

A l'exclusion de : hypothermie légère du nouveau-né (P80.8)

P80.8 Autres formes d'hypothermie du nouveau-né Hypothermie légère du nouveau-né

P80.9 Hypothermie du nouveau-né, sans précision

P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né

P81.0 Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement

P81.8 Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né

P81.9 Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision

Fièvre du nouveau-né SAI

P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né

A l'exclusion de : anasarque foeto-placentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)

croûte de lait (L21.0)

dermite fessière du nourrisson (L22)

infection néonatale de la peau (P39.4)

malformations congénitales de la peau et des phanères (Q80-Q84)

syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00)

P83.0 Sclérème du nouveau-né

P83.1 Érythème toxique du nouveau-né

P83.2 Anasarque foeto-placentaire non due à une maladie hémolytique

Anasarque foeto-placentaire SAI

P83.3 Oedèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du nouveau-né

P83.4 Engorgement du sein chez le nouveau-né

Mastite non infectieuse du nouveau-né

P83.5 Hydrocèle congénitale

P83.6 Polype ombilical du nouveau-né

P83.8 Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né

Sclérodermie néonatale

Syndrome du bébé bronzé

Urticaire du nouveau-né

P83.9 Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision

Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90-P96)

P90 Convulsions du nouveau-né

A l'exclusion de : convulsions néonatales bénignes (familiales) (G40.3)

P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né

P91.0 Ischémie cérébrale néonatale

P91.1 Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né

- P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale
- P91.3 Irritabilité cérébrale du nouveau-né
- P91.4 Baisse de l'activité cérébrale du nouveau-né
- P91.5 Coma du nouveau-né
- P91.6 Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né**
- P91.8 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né
- P91.9 Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision

P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né

- P92.0 Vomissements du nouveau-né
- P92.1 Régurgitation et mérycisme du nouveau-né
Rumination du nouveau-né
- P92.2 Alimentation lente du nouveau-né
- P92.3 Sous-alimentation du nouveau-né
- P92.4 Suralimentation du nouveau-né
- P92.5 Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né
- P92.8 Autres problèmes alimentaires du nouveau-né
- P92.9 Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision

P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né

Syndrome gris dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né

A l'exclusion de : ictère dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère **ou donnés au nouveau-né** (P58.4)

réactions et intoxications dues à des opiacés, des tranquillisants et autres médicaments absorbés par la mère (P04.0-P04.1, P04.4)

symptômes de sevrage dus à :

- toxicomanie de la mère (P96.1)
- utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né (P96.2)

P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né

- P94.0 Myasthénie transitoire néonatale
A l'exclusion de : myasthénie (G70.0)
- P94.1 Hypertonie congénitale
- P94.2 Hypotonie congénitale
Syndrome non spécifique du bébé "poupée de son"
- P94.8 Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né
- P94.9 Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision

P95 Mort fœtale de cause non précisée

Fœtus mort-né SAI

Mort-né SAI

P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

- P96.0 Insuffisance rénale congénitale
Urémie du nouveau-né
- P96.1 Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère
Syndrome de sevrage chez un enfant de mère toxicomane
A l'exclusion de : réactions et intoxications dues à des opiacés et des tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement (P04.0)
- P96.2 Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né
- P96.3 Retard de fermeture des sutures crâniennes
Craniotabès du nouveau-né
- P96.4 Interruption de la grossesse, fœtus et nouveau-né
A l'exclusion de : interruption de la grossesse (mère) (O04.-)

- P96.5** **Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs**
- P96.8** **Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale**
- P96.9** **Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision**
Débilité congénitale SAI

CHAPITRE XVII

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)

A l'exclusion de : erreurs innées du métabolisme (E70-E90)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

Q00-Q07	Malformations congénitales du système nerveux
Q10-Q18	Malformations congénitales de l'oeil, de l'oreille, de la face et du cou
Q20-Q28	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire
Q30-Q34	Malformations congénitales de l'appareil respiratoire
Q35-Q37	Fente labiale et fente palatine
Q38-Q45	Autres malformations congénitales de l'appareil digestif
Q50-Q56	Malformations congénitales des organes génitaux
Q60-Q64	Malformations congénitales de l'appareil urinaire
Q65-Q79	Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
Q80-Q89	Autres malformations congénitales
Q90-Q99	Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs

Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)

Q00 Anencéphalie et malformations similaires

- Q00.0 **Anencéphalie**
 - Acéphalie
 - Acrânie
 - Anencéphalomyélie
 - Hémianencéphalie
 - Hémicéphalie
- Q00.1 **Cranio-rachischisis**
- Q00.2 **Iniencéphalie**

Q01 Encéphalocèle

Comprend : encéphalomyélocèle
hydro-encéphalocèle
hydroméningocèle crânienne
méningocèle cérébrale
méningo-encéphalocèle
A l'exclusion de : syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

- Q01.0 **Encéphalocèle frontale**
- Q01.1 **Encéphalocèle naso-frontale**
- Q01.2 **Encéphalocèle occipitale**
- Q01.8 **Encéphalocèle d'autres localisations**
- Q01.9 **Encéphalocèle, sans précision**

Q02 Microcéphalie

Hydromicrocéphalie
Micro-encéphale
A l'exclusion de : syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q03 Hydrocéphalie congénitale

Comprend : hydrocéphalie du nouveau-né
A l'exclusion de : hydrocéphalie :

- . acquise (G91.-)
- . avec spina bifida (Q05.0-Q05.4)
- . due à toxoplasmose congénitale (P37.1)
- syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

- Q03.0 **Malformations de l'aqueduc de Sylvius**
 - Anomalie de l'aqueduc de Sylvius
 - Obstruction congénitale de l'aqueduc de Sylvius
 - Sténose de l'aqueduc de Sylvius
- Q03.1 **Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie**
 - Syndrome de Dandy-Walker
- Q03.8 **Autres hydrocéphalies congénitales**
- Q03.9 **Hydrocéphalie congénitale, sans précision**

Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale

A l'exclusion de : cyclopie (Q87.0)
macrocéphalie (Q75.3)

- Q04.0 **Malformations congénitales du corps calleux**
 - Agénésie du corps calleux
- Q04.1 **Arhinencéphalie**
- Q04.2 **Holoprosencéphalie**

- Q04.3 Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale**
 Absence d'une partie de l'encéphale
 Agénésie d'une partie de l'encéphale
 Aplasie d'une partie de l'encéphale
 Hypoplasie d'une partie de l'encéphale
 Agyrie
 Hydranencéphalie
 Lissencéphalie
 Microgyrie
 Pachygyrie
A l'exclusion de : malformations congénitales du corps calleux (Q04.0)
- Q04.4 Dysplasie du septum et des voies optiques**
- Q04.5 Mégalencéphalie**
- Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux**
 Porencéphalie
 Schizencéphalie
A l'exclusion de : kyste porencéphalique acquis (G93.0)
- Q04.8 Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale**
 Macrogyrie
- Q04.9 Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision**
 Anomalie congénitale SAI de l'encéphale
 Anomalies multiples congénitales SAI de l'encéphale
 Maladie ou lésion congénitale SAI de l'encéphale

Q05 Spina bifida

Comprend : hydroméningocèle (rachidienne)
 méningocèle (rachidienne)
 méningomyélocèle
 myélocèle
 myéломéningocèle
 rachischisis
 spina bifida (aperta) (kystique)
 syringomyélocèle
A l'exclusion de : spina bifida occulta (Q76.0)
 syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

- Q05.0 Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie**
- Q05.1 Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie**
 Spina bifida :
 • dorsal avec hydrocéphalie
 • dorso-lombaire avec hydrocéphalie
- Q05.2 Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie**
 Spina bifida lombo-sacré avec hydrocéphalie
- Q05.3 Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie**
- Q05.4 Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision**
- Q05.5 Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie**
- Q05.6 Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie**
 Spina bifida :
 • dorsal SAI
 • dorso-lombaire SAI
- Q05.7 Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie**
 Spina bifida lombo-sacré SAI
- Q05.8 Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie**
- Q05.9 Spina bifida, sans précision**

Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière

- Q06.0 Amyélie
- Q06.1 Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière
Atélomyélie
Myélatélie
Myélodysplasie de la moelle épinière
- Q06.2 Diastématomyélie
- Q06.3 Autres malformations congénitales de la queue de cheval
- Q06.4 Hydromyélie
Hydrorachis
- Q06.8 Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière
- Q06.9 Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision
Anomalie congénitale SAI de la moelle épinière et des méninges
Maladie ou lésion congénitale SAI de la moelle épinière et des méninges

Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux

- A l'exclusion de :* dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)
- Q07.0 Syndrome d'Arnold-Chiari
- Q07.8 Autres malformations congénitales précisées du système nerveux
Agénésie d'un nerf
Anomalie d'un plexus nerveux
Mâchoire à clignement
Phénomène de Marcus Gunn
- Q07.9 Malformation congénitale du système nerveux, sans précision
Anomalie congénitale SAI du système nerveux
Maladie ou lésion congénitale SAI du système nerveux

Malformations congénitales de l'oeil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)

- A l'exclusion de :* anomalie morphologique congénitale du rachis (Q67.5)
fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
malformation congénitale (de) :
- glande :
 - parathyroïde (Q89.2)
 - thyroïde (Q89.2)
 - larynx (Q31.-)
 - lèvre NCA (Q38.0)
 - nez (Q30.-)
 - rachis cervical (Q05.0, Q05.5, Q76.0-Q76.4)

Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite

- A l'exclusion de :* cryptophtalmie SAI (Q11.2)
syndrome cryptophtalmique (Q87.0)
- Q10.0 Ptosis congénital
- Q10.1 Ectropion congénital
- Q10.2 Entropion congénital

- Q10.3 Autres malformations congénitales des paupières**
 Ablépharie
 Absence ou agénésie de :
 • cils
 • paupière
 Blépharophimosis congénital
 Colobome de la paupière
 Malformation congénitale de la paupière SAI
 Muscle oculaire surnuméraire
 Paupière surnuméraire
- Q10.4 Absence et agénésie de l'appareil lacrymal**
 Absence d'orifice lacrymal
- Q10.5 Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal**
- Q10.6 Autres malformations congénitales de l'appareil lacrymal**
 Malformation congénitale de l'appareil lacrymal SAI
- Q10.7 Malformation congénitale de l'orbite**

Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie

- Q11.0 Oeil kystique**
- Q11.1 Autres formes d'anophtalmie**
 Agénésie de l'oeil
 Aplasie de l'oeil
- Q11.2 Microphthalmie**
 Cryptophtalmie SAI
 Dysplasie de l'oeil
 Hypoplasie de l'oeil
 Oeil rudimentaire
 A l'exclusion de : syndrome cryptophtalmique (Q87.0)
- Q11.3 Macrophtalmie**
 A l'exclusion de : macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital (Q15.0)

Q12 Malformations congénitales du cristallin

- Q12.0 Cataracte congénitale**
- Q12.1 Luxation congénitale du cristallin**
- Q12.2 Colobome du cristallin**
- Q12.3 Aphakie congénitale**
- Q12.4 Sphérophakie**
- Q12.8 Autres malformations congénitales du cristallin**
- Q12.9 Malformation congénitale du cristallin, sans précision**

Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil

- Q13.0 Colobome de l'iris**
 Colobome SAI
- Q13.1 Absence d'iris**
 Aniridie
- Q13.2 Autres malformations congénitales de l'iris**
 Anisocorie congénitale
 Atrésie de la pupille
 Corectopie
 Ectopie pupillaire
 Malformation congénitale de l'iris SAI
- Q13.3 Opacité congénitale de la cornée**
- Q13.4 Autres malformations congénitales de la cornée**
 Anomalie de Peter
 Malformation congénitale de la cornée SAI
 Microcornée

- Q13.5 **Sclérotique bleue**
Q13.8 **Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil**
Anomalie de Rieger
Q13.9 **Malformation congénitale de la chambre antérieure de l'oeil, sans précision**

Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil

- Q14.0 **Malformation congénitale du corps vitré**
Opacité congénitale du corps vitré
Q14.1 **Malformation congénitale de la rétine**
Anévrisme congénital de la rétine
Q14.2 **Malformation congénitale de la papille optique**
Colobome congénital de la papille optique
Q14.3 **Malformation congénitale de la choroïde**
Q14.8 **Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil**
Colobome du fond de l'oeil
Q14.9 **Malformation congénitale de la chambre postérieure de l'oeil, sans précision**

Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil

A l'exclusion de : albinisme oculaire (E70.3)
nystagmus congénital (H55)
rétinite pigmentaire (H35.5)

- Q15.0 **Glaucome congénital**
Buphtalmie
Glaucome du nouveau-né
Hydrophthalmie
Kératoglobe congénital **avec glaucome**
Macrocornée ou mégalocornée **avec glaucome**
Macrophthalmie au cours d'un glaucome congénital
Q15.8 **Autres malformations congénitales précisées de l'oeil**
Q15.9 **Malformation congénitale de l'oeil, sans précision**
Anomalie congénitale SAI de l'oeil

Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition

A l'exclusion de : surdité congénitale (H90.-)

- Q16.0 **Absence congénitale du pavillon de l'oreille**
Q16.1 **Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe)**
Atrésie ou rétrécissement du méat auditif osseux
Q16.2 **Absence de trompe d'Eustache**
Q16.3 **Malformation congénitale des osselets**
Coalescence des osselets
Q16.4 **Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne**
Malformation congénitale de l'oreille moyenne SAI
Q16.5 **Malformation congénitale de l'oreille interne**
Anomalie de :
• labyrinthe membraneux
• organe de Corti
Q16.9 **Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision**
Absence congénitale de l'oreille SAI

Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille

A l'exclusion de : fistule préauriculaire (Q18.1)

- Q17.0 Pavillon surnuméraire**
 Appendice préauriculaire
 Lobule surnuméraire
 Oreille surnuméraire
 Polyotie
 Tragus accessoire
- Q17.1 Macrotie**
- Q17.2 Microtie**
- Q17.3 Autres déformations de l'oreille**
 Oreilles pointues
- Q17.4 Anomalie de position de l'oreille**
 Position basse de l'oreille
 A l'exclusion de : pavillon cervical (Q18.2)
- Q17.5 Oreilles proéminentes**
 Oreille "chauve-souris"
- Q17.8 Autres malformations congénitales précisées de l'oreille**
 Absence congénitale du lobe de l'oreille
- Q17.9 Malformation congénitale de l'oreille, sans précision**
 Anomalie congénitale de l'oreille SAI

Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou

A l'exclusion de : affections classées en Q67.0-Q67.4
 anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
 cyclopie (Q87.0)
 fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
 malformations congénitales des os du crâne et de la face (Q75.-)
 persistance du canal thyroïdienne (Q89.2)
 syndromes congénitaux malformatifs affectant l'aspect de la face (Q87.0)

- Q18.0 Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale**
Q18.00 Kyste de la queue du sourcil
Q18.08 Autres fissures, fistules et kystes d'origine branchiale
 Vestiges branchiaux
- Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires**
 Fistule (du) :
 • cervico-auriculaire
 • pavillon, congénitale
- Q18.2 Autres malformations d'origine branchiale**
 Malformations de la fente branchiale SAI
 Otocéphalie
 Pavillon cervical
- Q18.3 Cou palmé**
 Pterygium colli
- Q18.4 Macrostomie**
- Q18.5 Microstomie**
- Q18.6 Macrochéilie**
 Hypertrophie congénitale de la lèvre
- Q18.7 Microchéilie**
- Q18.8 Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou**
 Fistule médiane de la face et du cou
 Kyste médian de la face et du cou
 Sinus médian de la face et du cou
- Q18.9 Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision**
 Anomalie congénitale de la face et du cou SAI

Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques

A l'exclusion de : dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)

- Q20.0 Tronc artériel commun**
Persistance du tronc artériel
- Q20.1 Ventricule droit à double issue**
Syndrome de Taussig-Bing
- Q20.2 Ventricule gauche à double issue**
- Q20.3 Communication ventriculo-auriculaire discordante**
Dextroposition de l'aorte
Transposition des gros vaisseaux (complète)
- Q20.4 Ventricule à double issue**
Coeur triloculaire biauriculaire
Ventricule :
 - commun
 - unique
- Q20.5 Communication auriculo-ventriculaire discordante**
Inversion ventriculaire
Transposition :
 - corrigée
 - gauche
- Q20.6 Isométrie des auricules cardiaques**
Isométrie des auricules cardiaques avec asplénie ou polysplénie
- Q20.8 Autres malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques**
- Q20.9 Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans précision**

Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques

A l'exclusion de : anomalie du septum cardiaque, acquise (I51.0)

- Q21.0 Communication interventriculaire**
- Q21.1 Communication interauriculaire**
Malformation du sinus :
 - coronaire
 - veineuxPerméabilité ou persistance de :
 - foramen ovale
 - ostium secundum (type II)
- Q21.2 Communication auriculo-ventriculaire**
Canal auriculo-ventriculaire commun
Malformation des replis endocardiques
Persistance de l'ostium primum (type I)
- Q21.3 Tétralogie de Fallot**
Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit.
- Q21.4 Communication aorto-pulmonaire**
Fistule aorto-pulmonaire
Malformation du septum aortique
- Q21.8 Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques**
Malformation cardiaque congénitale d'Eisenmenger
Pentalogie de Fallot
Syndrome d'Eisenmenger
A l'exclusion de : complexe d'Eisenmenger (I27.8)
syndrome d'Eisenmenger (I27.8)
- Q21.9 Malformation congénitale d'une cloison cardiaque, sans précision**
Communication (cardiaque) SAI

Q22**Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide**

- Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire
- Q22.1 Sténose congénitale de la valve pulmonaire
- Q22.2 Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire
Reflux congénital au niveau de la valve pulmonaire
- Q22.3 Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire
Malformation congénitale de la valve pulmonaire SAI
- Q22.4 Sténose congénitale de la valvule tricuspide
Atrésie de la valvule tricuspide
- Q22.5 Maladie d'Ebstein
- Q22.6 Hypoplasie du coeur droit
- Q22.8 Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide
- Q22.9 Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision

Q23**Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**

- Q23.0 Sténose congénitale de la valvule aortique
Atrésie aortique congénitale
Sténose aortique congénitale
A l'exclusion de : au cours d'hypoplasie du coeur gauche (Q23.4)
sténose sous-aortique congénitale (Q24.4)
- Q23.1 Insuffisance congénitale de la valvule aortique
Insuffisance aortique congénitale
Valvule aortique bicuspidé
- Q23.2 Sténose mitrale congénitale
Atrésie mitrale congénitale
- Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale
- Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche
Atrésie ou hypoplasie marquée de l'orifice ou de la valvule aortique, associée à une hypoplasie de l'aorte ascendante et à un défaut de développement du ventricule gauche (avec sténose ou atrésie de la valvule mitrale).
- Q23.8 Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale
- Q23.9 Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision

Q24**Autres malformations congénitales cardiaques**

- A l'exclusion de : fibroélastose endocardique (I42.4)
- Q24.0 Dextrocardie
A l'exclusion de : dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)
isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)
- Q24.1 Lévo-cardie
Coeur situé dans l'hémithorax gauche avec apex pointant à gauche, avec situs inversus des autres viscères et anomalie cardiaque ou correction d'une transposition des gros vaisseaux
- Q24.2 Coeur triatrial
- Q24.3 Sténose de l'infundibulum pulmonaire
- Q24.4 Sténose sous-aortique congénitale
- Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires
Anévrisme congénital coronaire (artère)
- Q24.6 Bloc congénital du coeur
- Q24.8 Autres malformations cardiaques congénitales précisées
Diverticule congénital du ventricule gauche
Malformation congénitale du :
• myocarde
• péricarde
Malposition du coeur
Syndrome de Uhl

Q24.9 Malformation cardiaque congénitale, sans précision

Anomalie cardiaque congénitale SAI

Cardiopathie congénitale SAI

Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux

Q25.0 Perméabilité du canal artériel

Perméabilité du canal de Botal

Persistance du canal artériel

Q25.1 Coarctation de l'aorte

Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le canal)

Q25.2 Atrésie de l'aorte

Q25.3 Sténose de l'aorte

Sténose aortique supravulvaire

A l'exclusion de : sténose aortique congénitale (Q23.0)

Q25.4 Autres malformations congénitales de l'aorte

Absence de l'aorte

Anévrisme congénital de l'aorte

Dilatation congénitale de l'aorte

Aplasia de l'aorte

Anévrisme du sinus de Valsalva (rompu)

Double arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte]

Hypoplasie de l'aorte

Persistance de :

- arc aortique droit

- convolution de l'arc aortique

A l'exclusion de : hypoplasie aortique associée à une hypoplasie du coeur gauche (Q23.4)

Q25.5 Atrésie de l'artère pulmonaire

Q25.6 Sténose de l'artère pulmonaire

Q25.7 Autres malformations congénitales de l'artère pulmonaire

Agénésie de l'artère pulmonaire

Anévrisme congénital de l'artère pulmonaire

Anomalie de l'artère pulmonaire

Hypoplasie de l'artère pulmonaire

Anévrisme pulmonaire artério-veineux

Artère pulmonaire aberrante

Q25.8 Autres malformations congénitales des gros vaisseaux

Q25.9 Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision

Q26 Malformations congénitales des grandes veines

Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave

Sténose congénitale de la veine cave (inférieure) (supérieure)

Q26.1 Persistance de la veine cave supérieure gauche

Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total

Q26.3 Retour veineux pulmonaire anormal partiel

Q26.4 Retour veineux pulmonaire anormal, sans précision

Q26.5 Retour veineux portal anormal

Q26.6 Fistule entre la veine porte et l'artère hépatique

Q26.8 Autres malformations congénitales des grandes veines

Absence de veine cave (inférieure) (supérieure)

Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos

Persistance de la veine cardinale postérieure gauche

Syndrome du cimeterre

Q26.9 Malformation congénitale d'une grande veine, sans précision

Anomalie de la veine cave (inférieure) (supérieure) SAI

Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique

A l'exclusion de : anévrisme congénital de la rétine (Q14.1)
anomalies de :
• artère pulmonaire (Q25.5-Q25.7)
• vaisseaux cérébraux et précérébraux (Q28.0-Q28.3)
• vaisseaux coronaires (Q24.5)
hémangiome et lymphangiome (D18.-)

- Q27.0 Absence congénitale et hypoplasie de l'artère ombilicale**
Artère ombilicale unique
- Q27.1 Sténose congénitale de l'artère rénale**
- Q27.2 Autres malformations congénitales de l'artère rénale**
Artères rénales multiples
Malformation congénitale de l'artère rénale SAI
- Q27.3 Malformation artérioveineuse périphérique**
Anévrisme artério-veineux
A l'exclusion de : anévrisme artério-veineux acquis (I77.0)
- Q27.4 Phlébectasie congénitale**
- Q27.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire périphérique**
Absence d'une artère ou d'une veine NCA
Atrésie d'une artère ou d'une veine NCA
Anévrisme (périphérique) congénital
Rétrécissement artériel congénital
Varice congénitale
Artère sous-clavière aberrante
- Q27.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire périphérique, sans précision**
Anomalie artérielle ou veineuse SAI

Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire

A l'exclusion de : anévrisme congénital:
• SAI (Q27.8)
• coronaire (Q24.5)
• périphérique (Q27.8)
• pulmonaire (Q25.7)
• rétinien (Q14.1)
rupture de malformation (de) :
• cérébrale (artérioveineuse) (I60.8)
• vaisseaux précérébraux (I72.-)

- Q28.0 Malformation artérioveineuse de vaisseaux précérébraux**
Anévrisme artério-veineux précérébral congénital (non rompu)
- Q28.1 Autres malformations des vaisseaux précérébraux**
Anévrisme précérébral congénital (non rompu)
Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux SAI
- Q28.2 Malformation artérioveineuse des vaisseaux cérébraux**
Anévrisme artério-veineux cérébral congénital (non rompu)
Malformation artérioveineuse du cerveau SAI
- Q28.3 Autres malformations des vaisseaux cérébraux**
Anévrisme cérébral congénital (non rompu)
Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux SAI
- Q28.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire**
Anévrisme congénital, localisation précisée NCA
- Q28.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire, sans précision**

Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

Q30 Malformations congénitales du nez

A l'exclusion de : déviation congénitale de la cloison nasale (Q67.4)

- Q30.0 **Atrésie des choanes**
Atrésie d'un orifice nasal (antérieur) (postérieur)
Sténose congénitale d'un orifice nasal (antérieur) (postérieur)
- Q30.1 **Agénésie et hypoplasie du nez**
Absence congénitale du nez
- Q30.2 **Fissure, échancrure et fente nasales**
- Q30.3 **Perforation congénitale de la cloison nasale**
- Q30.8 **Autres malformations congénitales du nez**
Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la face
Nez surnuméraire
- Q30.9 **Malformation congénitale du nez, sans précision**

Q31 Malformations congénitales du larynx

- Q31.0 **Ptérygion du larynx**
Ptérygion du larynx :
 - SAI
 - glottique
 - sous-glottique
- Q31.1 **Sténose sous-glottique congénitale**
- Q31.2 **Hypoplasie du larynx**
- Q31.3 **Laryngocèle**
- Q31.4 **Stridor laryngé congénital**
Stridor congénital (larynx) SAI
- Q31.5 **Laryngomalacie congénitale**
- Q31.8 **Autres malformations congénitales du larynx**
Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien
Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien
Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien
Fissure (de) :
 - cartilage thyroïdien
 - épiglotte
 - postérieure du cartilage cricoïdeSténose congénitale du larynx NCA
- Q31.9 **Malformation congénitale du larynx, sans précision**

Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches

A l'exclusion de : bronchiectasie congénitale (Q33.4)

- Q32.0 **Trachéomalacie congénitale**
- Q32.1 **Autres malformations congénitales de la trachée**
Anomalie du cartilage trachéal
Atrésie de la trachée
Dilatation congénitale de la trachée
Malformation congénitale de la trachée
Sténose congénitale de la trachée
Trachéocèle congénitale
- Q32.2 **Bronchomalacie congénitale**
- Q32.3 **Sténose bronchique congénitale**

Q32.4 Autres malformations congénitales des bronches

Absence des bronches
 Agénésie des bronches
 Atrésie des bronches
 Malformation congénitale SAI
 Diverticule bronchique

Q33 Malformations congénitales du poumon

Q33.0 Poumon kystique congénital

Maladie :
 • kystique congénitale du poumon
 • polykystique congénitale du poumon
 Poumon en nid d'abeille, congénital
 A l'exclusion de : affection kystique pulmonaire, acquise ou sans précision (J98.4)

Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire

Q33.2 Séquestration pulmonaire

Q33.3 Agénésie du poumon

Absence de poumon (lobe)

Q33.4 Bronchectasie congénitale

Q33.5 Tissu ectopique intrapulmonaire

Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon

A l'exclusion de : hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation (P28.0)

Q33.8 Autres malformations congénitales du poumon

Q33.9 Malformation congénitale du poumon, sans précision

Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire

Q34.0 Anomalie de la plèvre

Q34.1 Kyste congénital du médiastin

Q34.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil respiratoire

Atrésie du rhino-pharynx

Q34.9 Malformation congénitale de l'appareil respiratoire, sans précision

Absence congénitale d'organes respiratoires
 Anomalie SAI congénitale d'organes respiratoires

Fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Q30.2) pour identifier les malformations du nez associées.

A l'exclusion de : syndrome de Pierre Robin (Q87.0)

Q35 Fente palatine

Comprend : fissure du palais palatoschisis

A l'exclusion de : fente labio-palatine (Q37.-)

Q35.0 Fente bilatérale de la voûte du palais

Q35.1 Fente unilatérale de la voûte du palais

Fente de la voûte palatine SAI

Q35.2 Fente bilatérale du voile du palais

Q35.3 Fente unilatérale du voile du palais

Fente du voile du palais SAI

Q35.4 Fente bilatérale de la voûte et du voile du palais

Q35.5 Fente unilatérale de la voûte et du voile du palais

Fente de la voûte et du voile du palais SAI

Q35.6 Fente médiane du palais

Q35.7 Fente de la luette

Q35.8 Fente bilatérale du palais, sans précision

Q35.9 Fente **unilatérale** du palais, sans précision
Fente du palais SAI

Q36 Fente labiale

Comprend : bec-de-lièvre cheiloschisis fissure labiale congénitale
A l'exclusion de : fente labio-palatine (Q37.-)

Q36.0 Fente labiale bilatérale
Q36.1 Fente labiale médiane
Q36.9 Fente labiale unilatérale
Fente labiale SAI

Q37 Fente labio-palatine

Q37.0 Fente labiale **bilatérale** avec fente de la voûte du palais
Q37.1 Fente labiale **unilatérale** avec fente de la voûte du palais
Fente labiale avec fente de la voûte du palais SAI
Q37.2 Fente labiale **bilatérale** avec fente du voile du palais
Q37.3 Fente labiale **unilatérale** avec fente du voile du palais
Fente labiale avec fente du voile du palais SAI
Q37.4 Fente labiale **bilatérale** avec fente du voile et de la voûte du palais
Q37.5 Fente labiale **unilatérale** avec fente du voile et de la voûte du palais
Fente labiale avec fente du voile et de la voûte du palais SAI
Q37.8 Fente labiale **bilatérale** avec fente palatine, sans précision
Q37.9 Fente labiale **unilatérale** avec fente palatine, sans précision
Fente labio-palatine SAI

Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)

Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx

A l'exclusion de : macrostomie (Q18.4)
microstomie (Q18.5)

Q38.0 **Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs**
Fistule congénitale de la lèvre
Malformation congénitale de la lèvre SAI
Syndrome de Van der Woude
A l'exclusion de : fente :

- labiale (Q36.-)
- labio-palatine (Q37.-)

macrocheilie (Q18.6)
microcheilie (Q18.7)

Q38.1 **Ankyloglossie**
Brièveté anormale du frein de la langue

Q38.2 **Macroglossie**

Q38.3 **Autres malformations congénitales de la langue**
Adhérence congénitale de la langue
Fissure congénitale de la langue
Malformation SAI congénitale de la langue
Aglossie
Hypoglossie
Hypoplasie de la langue
Langue bifide
Microglossie

Q38.4 Malformations congénitales des glandes et des canaux salivaires

Absence de glandes ou de canaux salivaires
 Atrésie de glandes ou de canaux salivaires
 Fistule congénitale des glandes salivaires
 Glandes ou canaux salivaires surnuméraires

Q38.5 Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs

Absence de luvette
 Malformation congénitale du palais SAI
 Palais ogival

A l'exclusion de : fente :
 • labio-palatine (Q37.-)
 • palatine (Q35.-)

Q38.6 Autres malformations congénitales de la bouche

Malformation congénitale de la bouche SAI

Q38.7 Poche pharyngée

Diverticule du pharynx
 A l'exclusion de : syndrome de la poche branchiale (D82.1)

Q38.8 Autres malformations congénitales du pharynx

Malformation congénitale du pharynx SAI

Q39 Malformations congénitales de l'oesophage

Q39.0 Atrésie de l'oesophage, sans fistule

Atrésie de l'oesophage SAI

Q39.1 Atrésie de l'oesophage avec fistule trachéo-oesophagienne

Atrésie de l'oesophage avec fistule broncho-oesophagienne

Q39.2 Fistule trachéo-oesophagienne congénitale, sans atrésie

Fistule trachéo-oesophagienne congénitale SAI

Q39.3 Sténose et rétrécissement congénitaux de l'oesophage

Q39.4 Ptérygion de l'oesophage

Q39.5 Dilatation congénitale de l'oesophage

Q39.6 Diverticule de l'oesophage

Poche oesophagienne

Q39.8 Autres malformations congénitales de l'oesophage

Absence de l'oesophage
 Dédoublement de l'oesophage
 Déplacement congénital de l'oesophage

Q39.9 Malformation congénitale de l'oesophage, sans précision

Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures

Q40.0 Sténose hypertrophique congénitale du pylore

Constriction congénital(e) ou infantile du pylore
 Hypertrophie congénital(e) ou infantile du pylore
 Rétrécissement congénital(e) ou infantile du pylore
 Spasme congénital(e) ou infantile du pylore
 Sténose congénital(e) ou infantile du pylore

Q40.1 Hernie hiatale congénitale

Glissement du cardia à travers le hiatus oesophagien
 A l'exclusion de : hernie diaphragmatique congénitale (Q79.0)

Q40.2 Autres malformations congénitales précisées de l'estomac

Cardiospasme congénital

Dédoublement de l'estomac
 Déplacement congénital de l'estomac
 Diverticule congénital de l'estomac
 Estomac en sablier, congénital
 Mégalogastrie
 Microgastrie

- Q40.3 Malformation congénitale de l'estomac, sans précision
Q40.8 Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures
Q40.9 Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision
Anomalie congénitale SAI des voies digestives supérieures

Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle

Comprend : obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI

A l'exclusion de : iléus méconial (E84.1)

- Q41.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum
Q41.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum
Imperforation du jéjunum
Syndrome de la pelure de pomme
Q41.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon
Q41.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle
Q41.9 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation
Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin SAI

Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon

Comprend : occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon

- Q42.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule
Q42.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule
Imperforation du rectum
Q42.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule
Q42.3 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule
Imperforation anale
Q42.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon
Q42.9 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation

Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin

- Q43.0 Diverticule de Meckel
Persistance du canal :
 - omphalo-mésentérique
 - vitellin
Q43.1 Maladie de Hirschsprung
Aganglionose
Mégacôlon congénital (sans ganglion)
Q43.2 Autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon
Dilatation congénitale du côlon
Q43.3 Malformations congénitales de fixation de l'intestin
Adhérences [brides] congénitales :
 - épiploïques anormales
 - péritonéales
Malrotation du côlon
Membrane de Jackson
Mésentère universel
Rotation :
 - absente du caecum et du côlon
 - incomplète du caecum et du côlon
 - insuffisante du caecum et du côlon
Q43.4 Duplication de l'intestin
Q43.5 Ectopie de l'anus

- Q43.6** **Fistule congénitale du rectum et de l'anus**
A l'exclusion de : avec absence, atésie et sténose (Q42.0, Q42.2)
 fistule congénitale :
 • recto-urétrale (Q64.7)
 • recto-vaginale (Q52.2)
 fistule ou sinus pilonidal (L05.-)

- Q43.7** **Persistance du cloaque**
 Cloaque SAI

- Q43.8** **Autres malformations congénitales précisées de l'intestin**
 Diverticule congénital de l'intestin
 Diverticulite congénitale du côlon
 Dolichocôlon
 Méga-appendice
 Mégaduodénum
 Microcôlon
 Syndrome de l'anse borgne, congénital
 Transposition de :
 • appendice
 • côlon
 • intestin

- Q43.9** **Malformation congénitale de l'intestin, sans précision**

Q44 **Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie**

- Q44.0** **Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire**
 Absence congénitale de la vésicule biliaire
- Q44.1** **Autres malformations congénitales de la vésicule biliaire**
 Malformation congénitale de la vésicule biliaire SAI
 Vésicule biliaire intrahépatique
- Q44.2** **Atrésie des voies biliaires**
- Q44.3** **Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires**
- Q44.4** **Kyste du cholédoque**
- Q44.5** **Autres malformations congénitales des voies biliaires**
 Canal hépatique surnuméraire
 Duplication du canal :
 • biliaire
 • cystique
 Malformation congénitale des voies biliaires SAI
- Q44.6** **Maladie kystique du foie**
 Maladie fibrokystique du foie
- Q44.7** **Autres malformations congénitales du foie**
 Absence de foie congénitale
 Hépatomégalie congénitale
 Malformation du foie SAI congénitale
 Foie surnuméraire congénital
 Syndrome d'Alagille congénital

Q45 **Autres malformations congénitales de l'appareil digestif**

- A l'exclusion de :* hernie :
 • diaphragmatique congénitale (Q79.0)
 • hiatale congénitale (Q40.1)
- Q45.0** **Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas**
 Absence congénitale du pancréas
- Q45.1** **Pancréas annulaire**
- Q45.2** **Kyste pancréatique congénital**

Q45.3 Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique

Malformation congénitale du pancréas et du canal pancréatique SAI

Pancréas surnuméraire

A l'exclusion de : diabète sucré :

- congénital (E10.-)
- néonatal (P70.2)

maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)

Q45.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil digestif

Absence (complète) (partielle) des voies digestives SAI

Duplication des organes digestifs SAI

Malposition congénitale des organes digestifs SAI

Q45.9 Malformation congénitale de l'appareil digestif, sans précision

Anomalie congénitale SAI de l'appareil digestif

Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)

A l'exclusion de : syndrome de résistance aux androgènes (E34.5)

syndromes associés à des anomalies du nombre et de la forme des chromosomes (Q90-Q99)

testicule féminisant (E34.5)

Q50

Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges

Q50.0 Absence congénitale d'ovaire(s)

A l'exclusion de : syndrome de Turner (Q96.-)

Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement

Q50.2 Torsion congénitale de l'ovaire

Q50.3 Autres malformations congénitales de l'ovaire

Aplasie ovarienne

Malformation congénitale de l'ovaire SAI

Ovaire surnuméraire

Q50.4 Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope

Kyste de la frange ovarienne

Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large

Kyste (de) :

- canal de Gartner
- épooophoron
- paraovarien

Q50.6 Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges

Absence de la trompe de Fallope ou du ligament large

Atrésie de la trompe de Fallope ou du ligament large

Présence en surnombre de la trompe de Fallope ou du ligament large

Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du ligament large SAI

Q51

Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus

Q51.0 Agénésie et aplasie de l'utérus

Absence congénitale de l'utérus

Q51.1 Utérus double avec duplication du col et du vagin

Q51.2 Autres duplications de l'utérus

Utérus double SAI

Q51.3 Utérus bicorne

Q51.4 Utérus unicorne

Q51.5 Agénésie et aplasie du col de l'utérus

Absence congénitale du col de l'utérus

Q51.6 Kyste embryonnaire du col de l'utérus

- Q51.7 **Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire**
 Q51.8 **Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus**
 Hypoplasie de l'utérus et du col de l'utérus
 Q51.9 **Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision**

Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme

- Q52.0 **Absence congénitale de vagin**
 Q52.1 **Dédoubllement du vagin**
 Vagin cloisonné
A l'exclusion de : dédoublement du vagin avec utérus double et duplication du col (Q51.1)
 Q52.2 **Fistule recto-vaginale congénitale**
A l'exclusion de : cloaque (Q43.7)
 Q52.3 **Imperforation de l'hymen**
 Q52.4 **Autres malformations congénitales du vagin**
 Kyste (du) :
 • canal de Nüch, congénital
 • embryonnaire vaginal
 Malformation congénitale du vagin SAI
 Q52.5 **Fusion de la vulve**
 Q52.6 **Malformation congénitale du clitoris**
 Q52.7 **Autres malformations congénitales de la vulve**
 Absence congénitale de la vulve
 Kyste congénital de la vulve
 Malformation SAI congénitale de la vulve
 Q52.8 **Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme**
 Q52.9 **Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision**

Q53 Cryptorchidie

- Q53.0 **Testicule en situation anormale**
 Ectopie testiculaire unilatérale ou bilatérale
 Q53.1 **Cryptorchidie unilatérale**
 Q53.2 **Cryptorchidie bilatérale**
 Q53.9 **Cryptorchidie, sans précision**
 Cryptorchidie SAI

Q54 Hypospadias

A l'exclusion de : épispadias (Q64.0)

- Q54.0 **Hypospadias balanique**
 Hypospadias :
 • coronal
 • glandulaire
 Q54.1 **Hypospadias pénien**
 Q54.2 **Hypospadias pénoscrotal**
 Q54.3 **Hypospadias périnéal**
 Q54.4 **Chordée congénitale**
 Q54.8 **Autres hypospadias**
 Q54.9 **Hypospadias, sans précision**

Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme

A l'exclusion de : hydrocèle congénitale (P83.5)
 hypospadias (Q54.-)

- Q55.0 **Absence et aplasie du testicule**
 Monorchidie
 Q55.1 **Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum**
 Fusion des testicules

- Q55.2** **Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum**
Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du scrotum SAI
Migration du testicule Polyorchidie Testicule rétractile
- Q55.3** **Atrésie du canal déférent**
- Q55.4** **Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate**
Absence ou aplasie de :
 - cordon spermatique
 - prostateMalformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate SAI
- Q55.5** **Absence et aplasie congénitales du pénis**
- Q55.6** **Autres malformations congénitales du pénis**
Courbure du pénis (latérale)
Hypoplasie du pénis
Malformation congénitale du pénis SAI
- Q55.8** **Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme**
- Q55.9** **Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision**
Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l'homme

Q56 **Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme**

A l'exclusion de : pseudo-hermaphrodisme :

- avec anomalie chromosomique précisée (Q96-Q99)
- féminin, avec hyperadrénocorticisme (E25.-)
- masculin, avec résistance aux androgènes (E34.5)

- Q56.0** **Hermaphrodisme, non classé ailleurs**
Ovotestis
- Q56.1** **Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs**
Pseudo-hermaphrodisme masculin SAI
- Q56.2** **Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs**
Pseudo-hermaphrodisme féminin SAI
- Q56.3** **Pseudo-hermaphrodisme, sans précision**
- Q56.4** **Sexe indéterminé, sans précision**
Ambiguïté des organes génitaux

Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)

Q60 **Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal**

Comprend : absence congénitale de rein(s)
 atrophie rénale :

- congénitale
- infantile

- Q60.0** **Agénésie rénale, unilatérale**
- Q60.1** **Agénésie rénale, bilatérale**
- Q60.2** **Agénésie rénale, sans précision**
- Q60.3** **Hypoplasie rénale unilatérale**
- Q60.4** **Hypoplasie rénale bilatérale**
- Q60.5** **Hypoplasie rénale, sans précision**
- Q60.6** **Syndrome de Potter**

Q61 Maladies kystiques du rein

A l'exclusion de : kyste acquis du rein (N28.1)
syndrome de Potter (Q60.6)

- Q61.0 **Kyste congénital unique du rein**
Kyste du rein (congénital) (unique)
- Q61.1 **Rein polykystique, autosomique récessif**
Rein polykystique, type infantile
- Q61.2 **Rein polykystique, autosomique dominant**
Rein polykystique, type adulte
- Q61.3 **Rein polykystique, sans précision**
- Q61.4 **Dysplasie rénale**
- Q61.5 **Kyste médullaire du rein**
Rein en éponge SAI
- Q61.8 **Autres maladies kystiques du rein**
Dégénérescence ou maladie fibrokystique du rein
Rein fibrokystique
- Q61.9 **Maladie kystique du rein, sans précision**
Syndrome de Meckel-Gruber

Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassine et malformations congénitales de l'uretère

- Q62.0 **Hydronéphrose congénitale**
- Q62.1 **Atrésie et sténose de l'uretère**
Imperméabilité de l'uretère
Occlusion congénitale de :
 - jonction pyélo-urétérale
 - orifice vésico-urétéral
 - uretère
- Q62.2 **Méga-uretère congénital**
Dilatation congénitale de l'uretère
- Q62.3 **Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère**
Urétérocele congénitale
- Q62.4 **Agénésie de l'uretère**
Absence d'uretère
- Q62.5 **Duplication de l'uretère**
Uretère :
 - double
 - surnuméraire
- Q62.6 **Malposition de l'uretère**
Déplacement de l'uretère ou de l'orifice urétéral
Déviation de l'uretère ou de l'orifice urétéral
Ectopie de l'uretère ou de l'orifice urétéral
Implantation anormale de l'uretère ou de l'orifice urétéral
- Q62.7 **Reflux vésico-urétéro-rénal congénital**
- Q62.8 **Autres malformations congénitales de l'uretère**
Anomalie de l'uretère SAI

Q63 Autres malformations congénitales du rein

A l'exclusion de : syndrome néphrotique congénital (N04.-)

- Q63.0 **Rein surnuméraire**
- Q63.1 **Rein lobulé, soudé et en fer à cheval**
- Q63.2 **Rein ectopique**
Déplacement congénital du rein
Malrotation du rein
- Q63.3 **Rein hyperplasique et géant**

Q63.8 **Autres malformations congénitales précisées du rein**

Lithiase rénale congénitale

Q63.9 **Malformation congénitale du rein, sans précision**

Q64 **Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire**

Q64.0 **Épispadias**

A l'exclusion de : hypospadias (Q54.-)

Q64.1 **Exstrophie vésicale**

Ectopie vésicale

Extroversion de la vessie

Q64.2 **Valvules urétrales postérieures congénitales**

Q64.3 **Autre formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie**

Imperméabilité de l'urètre

Occlusion du col de la vessie congénitale

Rétrécissement de : congénital

- méat urinaire congénital
- office vésico-urétral congénital
- urètre congénital

Q64.4 **Malformation de l'ouraque**

Kyste de l'ouraque

Persistance de l'ouraque

Prolapsus de l'ouraque

Q64.5 **Absence congénitale de la vessie et de l'urètre**

Q64.6 **Diverticule congénital de la vessie**

Q64.7 **Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre**

Fistule recto-urétrale congénitale

Hernie congénitale de la vessie

Malformation congénitale de la vessie ou de l'urètre SAI

Méat urinaire double

Prolapsus congénital de :

- méat urinaire
- urètre
- vessie (muqueuse)

Urètre double

Urètre surnuméraire

Vessie surnuméraire

Q64.8 **Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire**

Q64.9 **Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision**

Anomalie congénitale SAI de l'appareil urinaire

Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

Q65 **Anomalies morphologiques congénitales de la hanche**

A l'exclusion de : hanche "à ressort" (R29.4)

Q65.0 **Luxation congénitale de la hanche, unilatérale**

Q65.1 **Luxation congénitale de la hanche, bilatérale**

Q65.2 **Luxation congénitale de la hanche, sans précision**

Q65.3 **Subluxation congénitale de la hanche, unilatérale**

Q65.4 **Subluxation congénitale de la hanche, bilatérale**

Q65.5 **Subluxation congénitale de la hanche, sans précision**

Q65.6 **Hanche instable**

Hanche :

- luxable
- subluxable

- Q65.8** **Autres malformations congénitales de la hanche**
 Antéverson du col du fémur
 Coxa :
 • valga congénitale
 • vara congénitale
 Dysplasie acétabulaire congénitale
- Q65.9** **Malformation congénitale de la hanche, sans précision**

Q66 **Anomalies morphologiques congénitales du pied**

A l'exclusion de : déformations en :
 • valgus, acquises (M21.0)
 • varus, acquises (M21.1)
 malformations du pied avec raccourcissement (Q72.-)

- Q66.0** **Pied bot varus équin**
Q66.1 **Pied bot talus varus**
Q66.2 **Metatarsus varus**
Q66.3 **Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en varus**
 Hallux varus congénital
- Q66.4** **Pied bot talus valgus**
Q66.5 **Pied plat congénital**
 Pied plat spastique (valgus)
- Q66.6** **Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus**
 Metatarsus valgus
- Q66.7** **Pied creux**
Q66.8 **Autres anomalies morphologiques congénitales du pied**
 Astragale vertical
 Coalescence tarsale
 Orteil en marteau, congénital
 Pied bot :
 • SAI
 • asymétrique
- Q66.9** **Anomalie morphologique congénitale du pied, sans précision**

Q67 **Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax**

A l'exclusion de : syndrome(s) (de) :
 • congénitaux malformatifs classés en Q87.-
 • Potter (Q60.6)

- Q67.0** **Asymétrie faciale**
Q67.1 **Anomalie morphologique faciale par compression**
Q67.2 **Dolichocéphalie**
Q67.3 **Plagiocéphalie**
Q67.4 **Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la mâchoire**
 Atrophie ou hypertrophie hémifaciale
 Dépressions des os du crâne
 Déviation congénitale de la cloison nasale
 Écrasement ou déviation congénital(e) du nez
A l'exclusion de : anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
 nez en selle dû à la syphilis (A50.5)
- Q67.5** **Anomalie morphologique congénitale du rachis**
 Scoliose congénitale :
 • SAI
 • posturale
A l'exclusion de : scoliose :
 • due à une malformation osseuse congénitale (Q76.3)
 • idiopathique infantile (M41.0)

- Q67.6 **Thorax en entonnoir, congénital**
Q67.7 **Thorax en carène, congénital**
Thorax en bréchet, congénital
Q67.8 **Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax**
Anomalie morphologique congénitale de la paroi thoracique SAI

Q68

Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles

A l'exclusion de : malformations de membre(s) avec raccourcissement (Q71-Q73)

- Q68.0 **Anomalie morphologique congénitale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens**
Contracture du muscle sterno-cléido-mastoïdien
Torticollis congénital (sterno-mastoïdien)
Tuméfaction sterno-mastoïdienne (congénitale)
Q68.1 **Anomalie morphologique congénitale de la main**
Hippocratisme digital congénital
Main en bêche (congénitale)
Q68.2 **Anomalie morphologique congénitale du genou**
Genu recurvatum congénital
Luxation congénitale du genou
Q68.3 **Incurvation congénitale du fémur**
A l'exclusion de : antéversion du fémur (col) (Q65.8)
Q68.4 **Incurvation congénitale du tibia et du péroné**
Q68.5 **Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision**
Q68.8 **Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles précisées**
Anomalie morphologique congénitale de :
 - avant-bras
 - clavicule
 - coude
 - omoplateLuxation congénitale de :
 - coude
 - épaule

Q69

Polydactylie

- Q69.0 **Doigt(s) surnuméraire(s)**
Q69.1 **Pouce(s) surnuméraire(s)**
Q69.2 **Orteil(s) surnuméraire(s)**
Gros orteil surnuméraire
Q69.9 **Polydactylie, sans précision**

Q70

Syndactylie

- Q70.0 **Coalescence des doigts**
Syndactylie complexe des doigts avec synostose
Q70.1 **Palmure des doigts**
Simple syndactylie des doigts sans synostose
Q70.2 **Coalescence des orteils**
Syndactylie complexe des orteils avec synostose
Q70.3 **Palmure des orteils**
Simple syndactylie des orteils sans synostose
Q70.4 **Polysyndactylie**
Q70.9 **Syndactylie, sans précision**
Coalescence des phalanges SAI

Q71 Raccourcissement du membre supérieur

- Q71.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s)
- Q71.1 Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente
- Q71.2 Absence congénitale de l'avant-bras et de la main
- Q71.3 Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s)
- Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius
Main bote (radiale)
- Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus
- Q71.6 Main en pince de homard
- Q71.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) supérieur(s)
- Q71.9 Raccourcissement du membre supérieur, sans précision

Q72 Raccourcissement du membre inférieur

- Q72.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s)
- Q72.1 Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent
- Q72.2 Absence congénitale de la jambe et du pied
- Q72.3 Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s)
- Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur
Anomalie du noyau céphalique fémoral
- Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia
- Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné
- Q72.7 Pied bifide
- Q72.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s)
- Q72.9 Raccourcissement du membre inférieur, sans précision

Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé

- Q73.0 Absence congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s)
Amélie SAI
- Q73.1 Phocomélie, membre(s) non précisé(s)
Phocomélie SAI
- Q73.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) non précisé(s)
Ectromélie SAI d'un (des) membre(s) SAI
Hémimélie SAI d'un (des) membre(s) SAI
Raccourcissement SAI d'un (des) membre(s) SAI
Raccourcissement longitudinal d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)

A l'exclusion de : polydactylie (Q69.-)
raccourcissement d'un membre (Q71-Q73)
syndactylie (Q70.-)

- Q74.0 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire
Carpocypose [maladie de Madelung]
Dysostose cléido-crânienne
Macroductylie (doigts)
Malformation de Sprengel
Os du carpe surnuméraire
Pouce à trois phalanges
Pseudarthrose congénitale de la clavicule
Synostose radio-cubitale

- Q74.1 Malformation congénitale du genou**
 Absence congénitale de la rotule
 Genu valgum congénital
 Genu varum congénital
 Luxation congénitale de la rotule
 Rotule rudimentaire
A l'exclusion de : genu recurvatum congénital (Q68.2)
 luxation congénitale du genou (Q68.2)
 ostéo-onychodysostose (Q87.2)
- Q74.2 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne**
 Fusion de l'articulation sacro-iliaque congénitale
 Malformation de :
 • articulation sacro-iliaque congénitale
 • cheville congénitale
A l'exclusion de : antéverson du fémur (col) (Q65.8)
- Q74.3 Arthrogrypose congénitale multiple**
- Q74.8 Autres malformations congénitales précisées d'un (des) membre(s) non précisé(s)**
- Q74.9 Malformation congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s), sans précision**
 Anomalie congénitale d'un (des) membre(s) SAI

Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face

- A l'exclusion de :* anomalies :
 • dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
 • morphologiques congénitales de la tête et de la face (Q67.0-Q67.4)
 malformation(s) (du) :
 • crâne associées à des anomalies du cerveau telles que :
 • anencéphalie (Q00.0)
 • encéphalocèle (Q01.-)
 • hydrocéphalie (Q03.-)
 • microcéphalie (Q02)
 • congénitale de la face SAI (Q18.-)
 syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-
- Q75.0 Craniosynostose**
 Acrocéphalie
 Anomalie de suture des os du crâne
 Oxycéphalie
 Trigonocéphalie
- Q75.1 Dysostose cranio-faciale**
 Maladie de Crouzon
- Q75.2 Hypertélorisme**
- Q75.3 Macrocéphalie**
- Q75.4 Dysostose mandibulo-faciale**
 Syndrome de:
 • Franceschetti
 • Treacher Collins
- Q75.5 Dysostose oculo-mandibulaire**
- Q75.8 Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face**
 Absence congénitale d'os du crâne
 Malformation congénitale du front
 Platybasie
- Q75.9 Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision**
 Anomalie de :
 • crâne SAI
 • os de la face SAI

Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux

A l'exclusion de : anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles du rachis et du thorax (Q67.5-Q67.8)

Q76.0 Spina bifida occulta

A l'exclusion de : méningocèle (rachidienne) (Q05.-)
spina bifida (aperta) (kystique) (Q05.-)

Q76.1 Syndrome de Klippel-Feil

Synostose cervicale

Q76.2 Spondylolisthésis congénital

Spondylolyse congénitale

A l'exclusion de : spondylolisthésis (acquis) (M43.1)
spondylolyse (acquise) (M43.0)

Q76.3 Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale

Synostose d'hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose

Q76.4 Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose

Absence congénitale de vertèbres sans précision ou non associée à une scoliose
Cyphose congénitale sans précision ou non associée à une scoliose
Hémivertèbre [hémispondylie] sans précision ou non associée à une scoliose
Lordose congénitale sans précision ou non associée à une scoliose
Malformation congénitale (charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non associée à une scoliose
Malformation du rachis sans précision ou non associée à une scoliose
Platyspondylie sans précision ou non associée à une scoliose
Synostose vertébrale congénitale sans précision ou non associée à une scoliose
Vertèbre surnuméraire sans précision ou non associée à une scoliose

Q76.5 Côte cervicale

Côte surnuméraire cervicale

Q76.6 Autres malformations congénitales des côtes

Absence de côtes congénitale
Coalescence des côtes congénitale
Côte surnuméraire
Malformation congénitale d'une côte SAI
A l'exclusion de : syndrome des côtes courtes (Q77.2)

Q76.7 Anomalies congénitales du sternum

Absence congénitale de sternum
Sternum bifide

Q76.8 Autres malformations congénitales du thorax osseux

Q76.9 Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision

Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis

A l'exclusion de : mucopolysaccharidoses (E76.0-E76.3)

Q77.0 Achondrogénésie

Hypochondrogénésie

Q77.1 Insuffisance staturale thanatophore

Q77.2 Syndrome des côtes courtes

Dysplasie thoracique asphyxiante [Jeune]

Q77.3 Chondrodysplasie ponctuée

Q77.4 Achondroplasie

Hypochondroplasie

Ostéosclérose congénitale

Q77.5 Dysplasie diastrophique

Q77.6 Dysplasie chondro-ectodermique

Syndrome d'Ellis-van Creveld

Q77.7 Dysplasie spondylo-épiphysaire

- Q77.8 **Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis**
Q77.9 **Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision**

Q78 Autres ostéochondrodysplasies

- Q78.0 **Ostéogénèse imparfaite**
Fragilité osseuse
Ostéopsathyrose
Q78.1 **Dysplasie polyostotique fibreuse**
Syndrome d'Albright(-McCune-Sternberg)
Q78.2 **Ostéopétrose**
Syndrome d'Albers-Schönberg
Q78.3 **Dysplasie diaphysaire progressive**
Syndrome de Camurati-Engelmann
Q78.4 **Enchondromatose**
Maladie d'Ollier
Syndrome de Maffucci
Q78.5 **Dysplasie métaphysaire**
Syndrome de Pyle
Q78.6 **Exostoses multiples congénitales**
Aclasia diaphysaire
Q78.8 **Autres ostéochondrodysplasies précisées**
Ostéopoïkilose
Q78.9 **Ostéochondrodysplasie, sans précision**
Chondrodystrophie SAI
Ostéodystrophie SAI

Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs

A l'exclusion de : torticolis congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)

- Q79.0 **Hernie diaphragmatique congénitale**
A l'exclusion de : hernie hiatale congénitale (Q40.1)
Q79.1 **Autres malformations congénitales du diaphragme**
Absence de diaphragme
Éventration du diaphragme
Malformation congénitale du diaphragme SAI
Q79.2 **Exomphale**
Omphalocèle
A l'exclusion de : hernie ombilicale (K42.-)
Q79.3 **Gastroschisis**
Q79.4 **Aplasia congénitale de la musculature abdominale**
Syndrome d'Obrinsky
Q79.5 **Autres malformations congénitales de la paroi abdominale**
A l'exclusion de : hernie ombilicale (K42.-)
Q79.6 **Syndrome d'Ehlers-Danlos**
Q79.8 **Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles**
Absence de :
 - muscle
 - tendonAmyotrophie congénitale
Brides congénitales
Brièveté congénitale d'un tendon
Muscle surnuméraire
Syndrome de Poland
Q79.9 **Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des muscles, sans précision**
Anomalie congénitale SAI du système ostéo-musculaire

Autres malformations congénitales (Q80-Q89)**Q80 Ichtyose congénitale***A l'exclusion de :* maladie de Refsum (G60.1)

- Q80.0 Ichtyose vulgaire
- Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X
- Q80.2 Ichtyose lamellaire
 - Bébé collodion
- Q80.3 Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale
- Q80.4 Foetus arlequin
- Q80.8 Autres ichtyoses congénitales
- Q80.9 Ichtyose congénitale, sans précision

Q81 Épidermolyse bulleuse

- Q81.0 Épidermolyse bulleuse simple
 - A l'exclusion de :* syndrome de Cockayne (Q87.1)
- Q81.1 Épidermolyse bulleuse létale
 - Syndrome de Herlitz
- Q81.2 Épidermolyse bulleuse dystrophique
- Q81.8 Autres épidermolyses bulleuses
- Q81.9 Épidermolyse bulleuse, sans précision

Q82 Autres malformations congénitales de la peau

A l'exclusion de :

- acrodermatitis enteropathica (E83.2)
- kyste dermoïde pararectal ou pilonidal (L05.-)
- porphyrie érythropoïétique congénitale (E80.0)
- syndrome de Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8)

- Q82.0 Lymphoedème héréditaire
- Q82.1 Xeroderma pigmentosum
- Q82.2 Mastocytose
 - Urticaire pigmentée
 - A l'exclusion de :* mastocytose maligne (C96.2)
- Q82.3 Incontinentia pigmenti
- Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)
 - A l'exclusion de :* syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)
- Q82.5 Naevus congénital non néoplasique
 - Envie SAI
 - Naevus :
 - en tache de vin
 - flammeus
 - fraise
 - sanguin
 - vasculaire SAI
 - verruqueux
 - A l'exclusion de :*
 - lentigo (L81.4)
 - naevus (à) :
 - SAI (D22.-)
 - arachnéen (I78.1)
 - mélanocytes (D22.-)
 - pigmentaire (D22.-)
 - stellaire (I78.1)
 - taches café au lait (L81.3)

Q82.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau

Acrochordons

Anomalies des dermatoglyphes

Cutis laxa (hyperelastica)

Kératose :

- folliculaire [Darier-White]

- palmoplantaire héréditaire

Pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey]

Plis palmaires anormaux

A l'exclusion de : syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)

Q82.9 Malformation congénitale de la peau, sans précision

Q83 Malformations congénitales du sein

A l'exclusion de : absence du muscle pectoral (Q79.8)

Q83.0 Absence congénitale de sein avec absence de mamelon

Q83.1 Sein surnuméraire

Q83.2 Absence de mamelon

Q83.3 Mamelon accessoire

Mamelon surnuméraire

Q83.8 Autres malformations congénitales du sein

Q83.9 Malformation congénitale du sein, sans précision

Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères

Q84.0 Alopécie congénitale

Atrichie congénitale

Q84.1 Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs

Aplasia moniliforme

Monilethrix

Pili annulati

A l'exclusion de : maladie des cheveux en fil de fer de Menkes (E83.0)

Q84.2 Autres anomalies congénitales des cheveux

Hypertrichose congénitale

Malformation congénitale des cheveux SAI

Persistence du lanugo

Q84.3 Anonychie

A l'exclusion de : ostéo-onychodysostose (Q87.2)

Q84.4 Leuconychie congénitale

Q84.5 Hypertrophie des ongles

Onychose congénitale

Pachyonychie

Q84.6 Autres malformations congénitales des ongles

Hippocratisme unguéal congénital

Koïlonychie congénitale

Malformation congénitale des ongles SAI

Q84.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères

Aplasia ectodermique congénitale

Q84.9 Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision

Anomalie congénitale des téguments SAI

Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs

A l'exclusion de : ataxie téléangiectasique [Louis-Bar] (G11.3)

 dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)

Maladie de von Recklinghausen

- Q85.1 **Sclérose tubéreuse**
Epiloïa
Maladie de Bourneville
- Q85.8 **Autres phacomatoses, non classées ailleurs**
Syndrome de :
 - Peutz-Jeghers
 - Sturge-Weber(-Dimitri)
 - von Hippel-Lindau*A l'exclusion de :* syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)
- Q85.9 **Phacomatose, sans précision**
Hamartome SAI

Q86

Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs

A l'exclusion de : effets non tératogènes de substances transmises par voie transplacentaire ou par le lait maternel (P04.-)
hypothyroïdie liée à une carence en iode (E00-E02)

- Q86.0 **Syndrome d'alcoolisme foetal (dysmorphique)**
- Q86.1 **Syndrome foetal dû à l'hydantoïne**
Syndrome de Meadow
- Q86.2 **Dysmorphisme dû à la warfarine**
- Q86.8 **Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues**

Q87

Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes

- Q87.0 **Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face**
Acrocéphalopolysyndactylie
Acrocéphalosyndactylie [Apert]
Cyclopie
Syndrome (de) :
 - cryptophtalmique
 - Goldenhar
 - Moebius
 - oro-facio-digital
 - Pierre Robin
 - Treacher-Collins
Visage de siffleur
- Q87.1 **Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille**
Syndrome de :
 - Aarskog
 - Cockayne
 - De Lange
 - Dubowitz
 - Noonan
 - Prader-Willi
 - Robinow-Silverman-Smith
 - Russell-Silver
 - Seckel
 - Smith-Lemli-Opitz*A l'exclusion de :* syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

- Q87.2 Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres**
Ostéo-onychodysostose
Syndrome de :
 - Holt-Oram
 - Klippel-Trénaunay-Weber
 - onycho-arthro-ostéodysplasie
 - Rubinstein-Taybi
 - sirénomélie
 - thrombopénie avec absence de radius
 - VATER
- Q87.3 Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal**
Syndrome de :
 - Beckwith-Wiedemann
 - Sotos
 - Weaver
- Q87.4 Syndrome de Marfan**
- Q87.5 Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette**
- Q87.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs**
Syndrome de :
 - Alport
 - Laurence-Moon-Bardet-Biedl
 - Zellweger

Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs

- Q89.0 Malformations congénitales de la rate**
Asplénie (congénitale)
Splénomégalie congénitale
A l'exclusion de : isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)
- Q89.1 Malformations congénitales des surrénales**
A l'exclusion de : hyperplasie surrénale congénitale (E25.0)
- Q89.2 Malformations congénitales des autres glandes endocrines**
Kyste thyroïdienne
Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou thyroïde
Persistance du canal thyroïdienne
- Q89.3 Situs inversus**
Dextrocardie avec situs inversus
Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus
Situs inversus ou transversus :
 - abdominal
 - thoraciqueTransposition des viscères :
 - abdominale
 - thoracique*A l'exclusion de :* dextrocardie SAI (Q24.0)
lévocardie (Q24.1)
- Q89.4 Jumeaux soudés**
Craniopage
Dicéphale
Monstre double
Pygopage
Thoracopage
- Q89.7 Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs**
Anomalies multiples congénitales SAI
Monstre SAI
A l'exclusion de : syndromes congénitaux malformatifs atteignant plusieurs systèmes (Q87.-)
- Q89.8 Autres malformations congénitales précisées**

- Q89.9 Malformation congénitale, sans précision
Anomalie congénitale SAI

Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)

Q90 Syndrome de Down

- Q90.0 Trisomie 21, non-disjonction méiotique
Q90.1 Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
Q90.2 Trisomie 21, translocation
Q90.9 Syndrome de Down, sans précision
Trisomie 21 SAI

Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau

- Q91.0 Trisomie 18, non-disjonction méiotique
Q91.1 Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
Q91.2 Trisomie 18, translocation
Q91.3 Syndrome d'Edwards, sans précision
Q91.4 Trisomie 13, non-disjonction méiotique
Q91.5 Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
Q91.6 Trisomie 13, translocation
Q91.7 Syndrome de Patau, sans précision

Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs

Comprend : translocations et insertions non équilibrées

A l'exclusion de : trisomies des chromosomes 13, 18 et 21 (Q90-Q91)

- Q92.0 Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique
Q92.1 Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
Q92.2 Trisomie partielle majeure
Duplication complète d'au moins un bras du chromosome.
Q92.3 Trisomie partielle mineure
Duplication de moins qu'un bras du chromosome.
Q92.4 Duplications vues seulement à la prométaphase
Q92.5 Duplications avec autres réarrangements complexes
Q92.6 Chromosomes marqueurs supplémentaires
Q92.7 Triploïdie et polyploïdie
Q92.8 Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes
Q92.9 Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision

Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs

- Q93.0 Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique
Q93.1 Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
Q93.2 Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique
Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4
Syndrome de Wolff-Hirschorn
Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5
Syndrome du cri du chat
Q93.5 Autres délétions partielles d'un chromosome
Syndrome d'Angelman
Q93.6 Délétions vues seulement à la prométaphase
Q93.7 Délétions avec autres réarrangements complexes
Q93.8 Autres délétions des autosomes
Q93.9 Délétion des autosomes, sans précision

Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs

Comprend : translocations et insertions réciproques robertsoniennes et équilibrées

- Q95.0 Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal
- Q95.1 Inversion chromosomique chez un sujet normal
- Q95.2 Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal
- Q95.3 Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal
- Q95.4 Sujet avec marqueur d'hétérochromatine
- Q95.5 Sujet avec site autosomique fragile
- Q95.8 Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels
- Q95.9 Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision

Q96 Syndrome de Turner

A l'exclusion de : syndrome de Noonan (Q87.1)

- Q96.0 Caryotype 45,X
- Q96.1 Caryotype 46,X iso (Xq)
- Q96.2 Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq)
- Q96.3 Mosaïque chromosomique, 45,X / 46,XX ou XY
- Q96.4 Mosaïque chromosomique, 45,X / autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal
- Q96.8 Autres formes du syndrome de Turner
- Q96.9 Syndrome de Turner, sans précision

Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs

A l'exclusion de : syndrome de Turner (Q96.-)

- Q97.0 Caryotype 47,XXX
- Q97.1 Femme avec plus de trois chromosomes X
- Q97.2 Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X
- Q97.3 Femme avec un caryotype 46,XY
- Q97.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin
- Q97.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision

Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, . phénotype masculin, non classées ailleurs

- Q98.0 Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY
- Q98.1 Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X
- Q98.2 Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX
- Q98.3 Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX
- Q98.4 Syndrome de Klinefelter, sans précision
- Q98.5 Caryotype 47,XYY
- Q98.6 Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale
- Q98.7 Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels
- Q98.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin
- Q98.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision

Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs

- Q99.0 Chimère 46,XX/46,XY
Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite vrai
- Q99.1 Hermaphrodite vrai 46,XX
46,XX avec ovaire en bandelettes
46,XY avec ovaire en bandelettes
Dysgénésie gonadique pure
- Q99.2 Chromosome X fragile
Syndrome de l'X fragile
- Q99.8 Autres anomalies précisées des chromosomes
- Q99.9 Anomalie chromosomique, sans précision

CHAPITRE XVIII

Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)

Ce chapitre comprend les symptômes, les signes et les résultats anormaux d'examens cliniques ou autres, ainsi que les états morbides mal définis pour lesquels aucun diagnostic qui puisse être classé ailleurs n'a été formulé.

Les signes et symptômes qui orientent assez sérieusement vers un diagnostic donné sont classés dans une catégorie des autres chapitres de la Classification. En général, les catégories de ce chapitre comprennent les états et symptômes moins nettement définis qui, sans que le cas ait été suffisamment étudié pour permettre un diagnostic définitif, orientent vers deux maladies ou plus ou vers deux appareils ou plus du corps humain. Presque toutes les catégories de ce chapitre pourraient être désignées "sans autre indication", "d'étiologie inconnue" ou "transitoire". On consultera l'Index alphabétique pour décider des symptômes et des signes qui appartiennent à ce chapitre et non à un autre. Les sous-catégories numérotées .8 sont généralement réservées aux autres symptômes qui s'y rapportent et qui ne peuvent être classés ailleurs dans la Classification.

Les affections et les signes ou symptômes classés dans les catégories R00-R99 se rapportent: a) aux cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être porté, même après examen de tous les faits s'y rapportant; b) aux signes ou symptômes existants lors de la première consultation, qui se sont avérés être transitoires et dont les causes n'ont pu être déterminées; c) aux diagnostics provisoires chez un malade qui n'est pas revenu pour d'autres investigations ou soins; d) aux cas de malades dirigés ailleurs pour examens complémentaires ou traitement avant que le diagnostic ne soit établi; e) aux cas dans lesquels un diagnostic plus précis n'a pu être établi pour toute autre raison et f) à certains symptômes pour lesquels des renseignements supplémentaires sont fournis, symptômes qui par eux-mêmes représentent des problèmes importants de soins médicaux.

A l'exclusion de : certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

R00-R09	Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
R10-R19	Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen
R20-R23	Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané
R25-R29	Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire
R30-R39	Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire
R40-R46	Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
R47-R49	Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix
R50-R69	Symptômes et signes généraux
R70-R79	Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic
R80-R82	Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic
R83-R89	Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic
R90-R94	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic
R95-R99	Causes de mortalité mal définies et inconnues

Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)

R00 Anomalies du rythme cardiaque

A l'exclusion de : anomalies dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.1)
troubles précisés du rythme cardiaque (I47-I49)

R00.0 Tachycardie, sans précision

Rythme cardiaque rapide

Tachycardie:

- sinoauriculaire SAI
- sinusale SAI

R00.1 Bradycardie, sans précision

Rythme cardiaque lent

Bradycardie:

- sinoatriale
- sinusale
- vagale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

R00.2 Palpitations

Perception des battements cardiaques

R00.8 Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées

R01 Souffles et autres bruits cardiaques

A l'exclusion de : ceux dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.8)

R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins

Souffle cardiaque fonctionnel

R01.1 Souffle cardiaque, sans précision

Bruit cardiaque SAI

R01.2 Autres bruits cardiaques

Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou diminués

Frottement précordial

R02 Gangrène, non classée ailleurs

A l'exclusion de : gangrène (au cours de) :

- athérosclérose (I70.2)
- autres maladies vasculaires périphériques (I73.-)
- diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .5)
- gazeuse (A48.0)

gangrène de certaines localisations - voir Index alphabétique

pyodermite gangréneuse (L88)

R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic

R03.0 Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension

Note : Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer soit un épisode hypertensif chez un malade pour lequel aucun diagnostic formel d'hypertension n'a été porté, soit une découverte fortuite isolée.

R03.1 Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle

A l'exclusion de : hypotension (I95.-)

- orthostatique neurogène (G90.3)
- syndrome hypotensif de la mère (026.5)

R04 Hémorragie des voies respiratoires

R04.0 Epistaxis

Hémorragie du nez

Saignement de nez

- R04.1 Hémorragie de la gorge**
A l'exclusion de : hémoptysie (R04.2)
- R04.2 Hémoptysie**
Expectorations sanglantes
Toux avec hémorragie
- R04.8 Hémorragie d'autres parties des voies respiratoires**
Hémorragie pulmonaire SAI
A l'exclusion de : hémorragie pulmonaire périnatale (P26.-)
- R04.9 Hémorragie des voies respiratoires, sans précision**

R05 Toux

- A l'exclusion de : toux :
- avec hémorragie (R04.2)
 - psychogène (F45.3)

R06 Anomalies de la respiration

- A l'exclusion de : arrêt respiratoire (R09.2)
insuffisance respiratoire (J96.-)
• du nouveau-né (P28.5)
(syndrome de) détresse respiratoire de :
• adulte (J80)
• nouveau-né (P22.-)
- R06.0 Dyspnée**
Orthopnée
Essoufflement
A l'exclusion de : tachypnée transitoire du nouveau-né (P22.1)
- R06.1 Stridor**
A l'exclusion de : laryngisme (striduleux) (J38.5)
stridor laryngé congénital (P28.8)
- R06.2 Sifflement**
Wheezing
- R06.3 Respiration périodique**
Dyspnée de Cheyne-Stokes
- R06.4 Hyperventilation**
A l'exclusion de : hyperventilation psychogène (F45.3)
- R06.5 Respiration par la bouche**
Ronflement
A l'exclusion de : sécheresse de la bouche SAI (R68.2)
- R06.6 Hoquet**
A l'exclusion de : hoquet psychogène (F45.3)
- R06.7 Éternuement**
- R06.8 Anomalies de la respiration, autres et non précisées**
Apnée SAI
Sensation d'étouffement
Soupir
Spasme du sanglot
A l'exclusion de : apnée du :
• nouveau-né (P28.4)
• sommeil (G47.3)
• du nouveau-né (primaire) (P28.3)

R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax

A l'exclusion de : angine (aiguë) SAI (J02.9)
douleur du :
• cou (M54.2)
• sein (N64.4)
dysphagie (R13)
myalgie épidémique (B33.0)

R07.0 Douleur de la gorge

R07.1 Douleur thoracique respiratoire

Respiration douloureuse

R07.2 Douleur précordiale

R07.3 Autres douleurs thoraciques

Douleur de la paroi thoracique antérieure SAI

R07.4 Douleur thoracique, sans précision

R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

A l'exclusion de : insuffisance respiratoire (J96.-)
• du nouveau-né (P28.5)
(syndrome de) détresse respiratoire de :
• adulte (J80)
• nouveau-né (P22.-)

R09.0 Asphyxie

A l'exclusion de : asphyxie (de) (due à) :
• corps étranger dans les voies respiratoires (T17.-)
• intra-utérine (P20.-)
• monoxyde de carbone (T58)
• obstétricale (P21.-)
• traumatique (T71)

R09.1 Inflammation de la plèvre

A l'exclusion de : pleurite avec épanchement (J90)

R09.2 Arrêt respiratoire

Insuffisance cardio-respiratoire

R09.3 Expectoration anormale

Anomalie de :

- couleur de l'expectoration
- odeur de l'expectoration
- quantité de l'expectoration

Expectoration excessive

A l'exclusion de : expectorations sanglantes (R04.2)

R09.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

Bruits (artériels) thoracique(s)

Frottements thoracique(s)

Percussion anormale thoracique(s)

Tympanisme thoracique(s)

Pouls faible

Râles

Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)

A l'exclusion de : hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)

- nouveau-né (P54.0-P54.3)

occlusion intestinale (K56.-)

- nouveau-né (P76.-)

spasme du pylore (K31.3)

- congénital ou infantile (Q40.0)

symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)

symptômes relatifs aux organes génitaux

- femme (N94.-)
- homme (N48-N50)

R10 Douleur abdominale et pelvienne

A l'exclusion de : colique néphrétique (N23)

dorsalgie (M54.-)

flatulence et troubles apparentés (R14)

- R10.0 Syndrome abdominal aigu**
Douleur abdominale intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée)
- R10.1 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen**
Douleur épigastrique
- R10.2 Douleur pelvienne et périnéale**
- R10.3 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen**
- R10.4 Douleurs abdominales, autres et non précisées**
Abdomen sensible SAI
Colique :
 - SAI
 - infantile

R11 Nausées et vomissements

A l'exclusion de : hématomèse (K92.0)

- néonatale (P54.0)

vomissements (du) :

- consécutifs à une intervention gastro-intestinale (K91.0)
- incoercibles, au cours de la grossesse (O21.-)
- nouveau-né (P92.0)
- psychogènes (F50.5)

R12 Pyrosis

A l'exclusion de : dyspepsie (K30)

R13 Dysphagie

Déglutition difficile

R14 Flatulence et troubles apparentés

Ballonnement

Distension abdominale (gazeuse)

Éructation

Météorisme

Tympanisme (abdominal) (intestinal)

A l'exclusion de : aérophagie psychogène (F45.3)

R15 Incontinence des matières fécales

Encoprésie SAI

A l'exclusion de : origine non organique (F98.1)

R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs

- R16.0 Hépatomégalie, non classée ailleurs
Hépatomégalie SAI
- R16.1 Splénomégalie, non classée ailleurs
Splénomégalie SAI
- R16.2 Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs
Hépatosplénomégalie SAI

R17 Ictère, sans précision

A l'exclusion de : ictère néonatal (P55, P57-PS9)

R18 Ascite

Épanchement péritonéal

R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen

A l'exclusion de : syndrome abdominal aigu (R10.0)

- R19.0 Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes
Tuméfaction diffuse ou généralisée :
 - intra-abdominale SAI
 - ombilicale
 - pelvienne SAIA l'exclusion de : ascite (R18)
distension abdominale (gazeuse) (R14)
- R19.1 Bruits abdominaux anormaux
Absence de bruits abdominaux
Bruits abdominaux excessifs
- R19.2 Péristaltisme apparent
Hyperpéristaltisme
- R19.3 Contracture abdominale
A l'exclusion de : avec douleur abdominale intense (R10.0)
- R19.4 Modification du transit intestinal
A l'exclusion de : constipation (K59.0)
diarrhée fonctionnelle (K59.1)
- R19.5 Autres anomalies des matières fécales
Coloration anormale
Mucus dans les selles
Présence occulte de sang dans les selles
Selles volumineuses
A l'exclusion de : mélaena (K92.1)
. néonatal (P54.1)
- R19.6 Haleine fétide
- R19.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen

Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)

R20 Troubles de la sensibilité cutanée

A l'exclusion de : anesthésie dissociative et atteintes sensorielles (F44.6)
troubles psychogènes (F45.8)

- R20.0 Anesthésie cutanée
- R20.1 Hypoesthésie cutanée
- R20.2 Paresthésie cutanée
Fourmillements
Picotements
A l'exclusion de : acroparesthésie (I73.8)

R20.3 Hyperesthésie

R20.8 Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés

R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques

R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Comprend : nodules sous-cutanés (localisés) (superficiels)

A l'exclusion de : adénopathies (R59.-)

adiposité localisée (E65)

épanchement articulaire (M25.4)

masse et tuméfaction :

• intra-abdominales ou pelviennes (R19.0)

• mammaire (N63)

oedème (R60.-)

résultats anormaux d'imagerie diagnostique (R90-R93)

tuméfaction intra-abdominale ou pelvienne (R19.0)

R22.0 Tuméfaction et masse localisées, au niveau de la tête

R22.1 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du cou

R22.2 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du tronc

R22.3 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre supérieur

R22.4 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre inférieur

R22.7 Tuméfaction et masse localisées, sièges multiples

R22.9 Tuméfaction et masse localisées, sans précision

R23 Autres modifications de la peau

R23.0 Cyanose

A l'exclusion de : acrocyanose (I73.8)

crises de cyanose du nouveau-né (P28.2)

R23.1 Pâleur

Peau froide et moite

R23.2 Rougeur

Rougeur excessive

A l'exclusion de : troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)

R23.3 Ecchymoses spontanées

Pétéchies

A l'exclusion de : ecchymoses du fœtus et du nouveau-né (P54.5)

purpura (D69.-)

R23.4 Modifications du tissu cutané

Desquamation de la peau

Exfoliation de la peau

Induration de la peau

A l'exclusion de : épaissement de l'épiderme SAI (L85.9)

R23.8 Modifications de la peau, autres et non précisées

Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25-R29)

R25 Mouvements involontaires anormaux

A l'exclusion de : mouvements stéréotypés (F98.4)

tics (F95.-)

troubles spécifiques de la motricité (G20-G26)

R25.0 Mouvements anormaux de la tête

- R25.1 Tremblement, sans précision**
A l'exclusion de : chorée SAI (G25.5)
tremblement :
 - essentiel (G25.0)
 - hystérique (F44.4)
 - intentionnel (G25.2)
- R25.2 Crampe et spasme**
A l'exclusion de : spasme :
 - infantile (G40.4)
 - pédo-carpien (R29.0)
- R25.3 Fasciculation**
Contractions SAI
- R25.8 Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés**

R26 Anomalies de la démarche et de la motilité

- A l'exclusion de :* ataxie :
 - SAI (R27.0)
 - héréditaire (G11.-)
 - locomotrice (syphilitique) (A52.1)syndrome d'immobilité (paraplégique) (M62.3)
- R26.0 Démarche ataxique**
Démarche ébrieuse
- R26.1 Démarche paralytique**
Démarche spastique
- R26.2 Difficulté à la marche, non classée ailleurs**
- R26.8 Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées**
Démarche instable SAI
- R26.80 Chutes à répétition**
Chute(s) sans étiologie

R27 Autres troubles de la coordination

- A l'exclusion de :* ataxie héréditaire (G11.-)
démarche ataxique (R26.0)
vertige SAI (R42)
- R27.0 Ataxie, sans précision**
- R27.8 Troubles de la coordination, autres et non précisés**

R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire

- R29.0 Tétanie**
Spasme pédo-carpien
A l'exclusion de : tétanie :
 - après thyroïdectomie (E89.2)
 - hystérique (F44.5)
 - néonatale (P71.3)
 - parathyroïdienne (E20.9)
- R29.1 Méningisme**
- R29.2 Réflexes anormaux**
A l'exclusion de : réaction vaso-vagale ou syncope (R55)
réflexe :
 - nauséeux exagéré (J39.2)
 - pupillaire anormal (H57.0)
- R29.3 Posture anormale**
- R29.4 Hanche "à ressort"**
A l'exclusion de : malformations congénitales de la hanche (Q65.-)

- R29.6 Chutes à répétition, non classées ailleurs**
Chutes à répétition en raison du grand âge ou d'autres problèmes de santé mal identifiés
A l'exclusion de : accidents SAI (X59.9)
difficultés à la marche, non classées ailleurs (R26.2)
étourdissements et éblouissements (R42)
chute responsable de lésion (W10–W19)
chutes dues à des maladies classées ailleurs
syncope et collapsus (R55)
- R29.8 Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés**

Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)

- R30 Douleur à la miction**
A l'exclusion de : douleur psychogène (F45.3)
- R30.0 Dysurie**
Strangurie
- R30.1 Ténésme vésical**
- R30.9 Miction douloureuse, sans précision**
- R31 Hématurie, sans précision**
A l'exclusion de : hématurie récidivante ou persistante (N02.-)
- R32 Incontinence urinaire, sans précision**
Énurésie SAI
A l'exclusion de : énurésie non organique (F98.0)
incontinence urinaire d'effort et autres formes d'incontinence urinaire précisées (N39.3–N39.4)
- R33 Rétention d'urine**
- R34 Anurie et oligurie**
A l'exclusion de : compliquant :
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.4)
 - grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.8, O90.4)
- R35 Polyurie**
Mictions fréquentes
Nycturie
A l'exclusion de : polyurie psychogène (F45.3)
- R36 Écoulement urétral**
Écoulement pénien
Urétrorrhée
- R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire**
- R39.0 Extravasation d'urine**
- R39.1 Autres troubles de la miction**
Fractionnement de la miction
Miction ralentie
Troubles du jet urinaire
- R39.2 Urémie extrarénale**
Urémie prérénale
- R39.8 Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés**

Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement (R40-R46)

A l'exclusion de : lorsqu'il s'agit d'un élément d'un trouble mental (F00-F99)

R40 Somnolence, stupeur et coma

A l'exclusion de : coma (du) :

- diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .0)
- hépatique (K72.-)
- hypoglycémique (non diabétique) (E15)
- nouveau-né (P91.5)
- urémique (N19)

R40.0 Somnolence

Assoupissement

R40.1 Stupeur

Semi-coma [coma vigil]

A l'exclusion de : stupeur :

- catatonique (F20.2)
- dépressive (F31-F33)
- dissociative (F44.2)
- maniaque (F30.2)

R40.2 Coma, sans précision

Perte de conscience SAI

R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience

A l'exclusion de : troubles dissociatifs [de conversion] (F44.-)

R41.0 Désorientation, sans précision

Confusion SAI

A l'exclusion de : désorientation psychogène (F44.8)

R41.1 Amnésie antérograde

R41.2 Amnésie rétrograde

R41.3 Autres formes d'amnésie

Amnésie SAI

A l'exclusion de : amnésie globale transitoire (G45.4)

syndrome amnésique :

- dû à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)
- organique (F04)

R41.8 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés

R42 Étourdissements et éblouissements

Sensation de tête légère

Vertige SAI

A l'exclusion de : syndromes vertigineux (H81.-)

R43 Troubles de l'odorat et du goût

R43.0 Anosmie

R43.1 Parosmie

R43.2 Paragueusie

R43.8 Troubles de l'odorat et du goût, autres et non précisés

Troubles associés de l'odorat et du goût

R44

Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales

A l'exclusion de : troubles de la sensibilité cutanée (R20.-)

- R44.0 Hallucinations auditives
- R44.1 Hallucinations visuelles
- R44.2 Autres hallucinations
- R44.3 Hallucinations, sans précision
- R44.8 Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés

R45

Symptômes et signes relatifs à l'humeur

- R45.0 Nervosité
Tension nerveuse
- R45.1 Agitation
- R45.2 Tristesse
Ennuis SAI
- R45.3 Découragement et apathie
- R45.4 Irritabilité et colère
- R45.5 Hostilité
- R45.6 Violence physique
- R45.7 État de choc émotionnel et tension, sans précision
- R45.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur
Idées [tendances] suicidaires
A l'exclusion de : idées suicidaires au cours de troubles mentaux (F00–F99)

R46

Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

- R46.0 Hygiène personnelle très défectueuse
- R46.1 Apparence personnelle bizarre
- R46.2 Comportement étrange et inexplicable
- R46.3 Suractivité
- R46.4 Lenteur et manque de réactivité
A l'exclusion de : stupeur (R40.1)
- R46.5 Caractère soupçonneux et évasif
- R46.6 Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension
- R46.7 Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact
- R46.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)

R47

Troubles du langage, non classés ailleurs

A l'exclusion de : autisme (F84.0-F84.1)
bégaiement (F98.5)
bredouillement [langage précipité] (F98.6)
troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)

- R47.0 Dysphasie et aphasie
A l'exclusion de : aphasie progressive isolée (G31.0)
 - R47.00 Aphasie récente, persistant au-delà de 24 heures
 - R47.01 Aphasie récente, régressive dans les 24 heures
 - R47.02 Aphasie, autre et sans précision
Aphasie ancienne ou résiduelle ou de longue durée
Aphasie SAI
 - R47.03 Dysphasie

R47.1 Dysarthrie et anarthrie
R47.8 Troubles du langage, autres et non précisés

R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs

A l'exclusion de : troubles spécifiques au cours du développement des acquisitions scolaires (F81.-)

R48.0 Dyslexie et alexie
R48.1 Agnosie
R48.2 Apraxie
R48.8 Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés
Acalculie
Agraphie

R49 Troubles de la voix

A l'exclusion de : troubles psychogènes de la voix (F44.4)

R49.0 Dysphonie
Enrouement
R49.1 Aphonie
Perte de la voix
R49.2 Hypernasalité et hyponasalité
R49.8 Troubles de la voix, autres et non précisés
Changement de timbre SAI

Symptômes et signes généraux (R50-R69)

R50 Fièvre d'origine autre et inconnue

A l'exclusion de : fièvre d'origine inconnue (au cours de) (du) :
• nouveau-né (P81.9)
• travail (075.2)
hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement (O86.4)

R50.0 Fièvre avec frissons

R50.1 Fièvre persistante

R50.2 Fièvre due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

R50.8 Autres fièvres précisées

Fièvre avec frissons

Fièvre persistante

R50.9 Fièvre, sans précision

Hyperpyrexie SAI

Pyrexie SAI

A l'exclusion de : hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

R51 Céphalée

Douleur faciale SAI

A l'exclusion de : algie faciale atypique (G50.1)
migraine et autres syndromes d'algies céphaliques (G43-G44)
névralgie du trijumeau (G50.0)

R52 Douleur, non classée ailleurs

Comprend : douleur ne pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps

A l'exclusion de :

- céphalée (R51)
- colique néphrétique (N23)
- douleur (de) :
 - abdominale (R10.-)
 - articulaire (M25.5)
 - dent (K08.8)
 - dos (M54.9)
 - épaule (M75.8)
 - gorge (R07.0)
 - langue (K14.6)
 - mammaire (N64.4)
 - membre (M79.6)
 - oculaire (H57.1)
 - oreille (H92.0)
 - pelvienne et périnéale (R10.2)
 - psychogène (F45.4) .
 - rachis (M54.-)
 - région lombaire (M54.5)
 - thoracique (R07.1-R07.4)
- personnalité caractérisée par un syndrome algique chronique (F62.8)

R52.0 Douleur aiguë

R52.1 Douleur chronique irréductible

R52.2 Autres douleurs chroniques

R52.9 Douleur, sans précision
Douleurs généralisées SAI

R53 Malaise et fatigue

R53.+0 Altération [Baisse] de l'état général

A l'exclusion de: débilité:

- congénitale (P96.9)
- sénile (R54)

R53.+1 Malaise

A l'exclusion de: avec perte de connaissance (R55)

R53.+2 Douleur chronique irréductible

Asthénie :

- SAI
- chronique
- nerveuse

Fatigabilité

Léthargie

A l'exclusion de :

- épuisement et fatigue (dus à) (au cours de) :
 - asthénie sénile (R54)
 - chaleur (T67.-)
 - combat (F43.0)
 - exercice physique excessif (T73.3)
 - exposition aux éléments (T73.2)
 - grossesse (026.8)
 - neurasthénie (F48.0)
- syndrome de fatigue (F48.0)
- post-virale (G93.3)

R54 Sénilité

A l'exclusion de : psychose sénile (F03)

R54.+0 Syndrome de glissement (sénile)

R54.+8 Autres états de sénilité

Asthénie sénile

Débilite sénile

Sénescence sans mention de psychose

Vieillesse sans mention de psychose

Syndrome de glissement

R55 Syncope et collapsus

Évanouissement

Perte de connaissance

A l'exclusion de : asthénie neuro-circulatoire (F45.3)

choc :

- SAI (R57.9)

- cardiogénique (R57.0)

- compliquant ou consécutif à :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)

- travail et accouchement (O75.1)

- post-opératoire (T81.1)

crise de Stokes-Adams (I45.9)

hypotension orthostatique (I95.1)

- neurogène (G90.3)

perte de conscience SAI (R40.2)

syncope :

- due à la chaleur (T67.1)

- ~~psychogène (F48.8)~~

syndrome du sinus carotidien (G90.0)

R56 Convulsions, non classées ailleurs

A l'exclusion de : convulsions et crises convulsives (au cours de) (du) :

. dissociatives (F44.5)

- épilepsie (G40-G41)

- nouveau-né (P90)

R56.0 Convulsions fébriles

R56.8 Convulsions, autres et non précisées

Crise (convulsive) SAI

R57 Choc, non classé ailleurs

A l'exclusion de : choc (dû à) :

- anaphylactique (dû à) :

- SAI (T78.2)

- intolérance alimentaire (T78.0)

- sérum (T80.5)

- anesthésique (T88.2)

- compliquant ou consécutif à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)

- électrique (T75.4)

- foudre (T75.0)

- obstétrical (O75.1)

- post-opératoire (T81.1)

- psychique (F43.0)

- ~~septique (A41.9)~~

- traumatique (T79.4)

syndrome du choc toxique (A48.3)

- R57.0 **Choc cardiogénique**
R57.1 **Choc hypovolémique**
R57.8 **Autres chocs**
 Choc endotoxique
R57.9 **Choc, sans précision**
 Insuffisance circulatoire périphérique SAI

R58 Hémorragie, non classée ailleurs

Hémorragie SAI

R59 Adénopathies

Comprend : tuméfaction ganglionnaire

A l'exclusion de : lymphadénite :

- SAI (I88.9)
- aiguë (L04.-)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)

- R59.0 **Adénopathies localisées**
R59.1 **Adénopathies généralisées**
 Lymphadénopathie SAI
 A l'exclusion de : maladie due au VIH à l'origine d'une adénopathie généralisée (persistante) (B23.1)
R59.9 **Adénopathie, sans précision**

R60 Oedème, non classé ailleurs

A l'exclusion de : anasarque foeto-placentaire SAI (P83.2)
ascite (R18)
hydrothorax (J94.8)
oedème (de) :

- angioneurotique (T78.3)
- cérébral (G93.6)
- dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
- gestationnel (O12.0)
- héréditaire (Q82.0)
- larynx (J38.4)
- malnutrition (E40-E46)
- nouveau-né (P83.3)
- pharynx (J39.2)
- pulmonaire (J81)
- rhino-pharynx (J39.2)

- R60.0 **Oedème localisé**
R60.1 **Oedème généralisé**
R60.9 **Oedème, sans précision**
 Rétention liquidienne SAI

R61 Hyperhidrose

- R61.0 **Hyperhidrose localisée**
R61.1 **Hyperhidrose généralisée**
R61.9 **Hyperhidrose, sans précision**
 Hypersudation
 Sueurs nocturnes

R62 Retard du développement physiologique

A l'exclusion de : puberté retardée (E30.0)

R62.0 Maturation retardée

Marche tardive

retard de :

- stade de développement physiologique attendu
- langage

R62.8 Autres retards du développement physiologique

Infantilisme SAI

Retard (de) :

- croissance
- physique
- pondéral

A l'exclusion de : maladie par VIH à l'origine d'une insuffisance de croissance (B22.2)
retard de développement physique dû à la malnutrition (E45)

R62.9 Retard de développement physiologique, sans précision

R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides

A l'exclusion de : boulimie SAI (F50.2)
malnutrition (E40-E46)
troubles de l'alimentation d'origine non organique (F50.-)

R63.0 Anorexie

Perte de l'appétit

A l'exclusion de : anorexie mentale (F50.0)
perte de l'appétit d'origine non organique (F50.8)

R63.1 Polydipsie

Soif excessive

R63.2 Polyphagie

Alimentation excessive

Suralimentation SAI

R63.3 Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée

Difficultés d'alimentation SAI

A l'exclusion de : problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)
trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)

R63.4 Perte de poids anormale

R63.5 Prise de poids anormale

A l'exclusion de : obésité (E66.-)
prise de poids excessive au cours de la grossesse (O26.0)

R63.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides

R64 Cachexie

A l'exclusion de : cachexie maligne (C80)
marasme nutritionnel (E41)
syndrome cachectique dû au VIH (B22.2)

R68 Autres symptômes et signes généraux

R68.0 Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante

A l'exclusion de : hypothermie (du) (due à) :

- SAI (accidentelle) (T68)
- anesthésie (T88.5)
- baisse de la température ambiante (T68)
- nouveau-né (P80.-)

R68.1 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson

Nourrisson irritable

Pleurs excessifs du nourrisson

A l'exclusion de : irritabilité cérébrale du nouveau-né (P91.3)
syndrome d'éruption dentaire (K00.7)

- R68.2 Sécheresse de la bouche, sans précision**
A l'exclusion de : hyposécrétion des glandes salivaires (K11.7)
sécheresse de la bouche due à :
• déshydratation (E86)
• syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)
- R68.3 Hippocratisme digital**
Hippocratisme des ongles (P92.-)
A l'exclusion de : hippocratisme digital congénital (Q68.1)
- R68.8 Autres symptômes et signes généraux précisés**

R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité

- Maladie :
• SAI
• non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système concerné

Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)

- A l'exclusion de :* affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)
anomalies (de) :
• coagulation (D65-D68)
• examen prénatal systématique de la mère (028.-)
• globules blancs, classées ailleurs (D70-D72)
• lipides (E78.-)
• plaquettes et thrombocytes (D69.-)
résultats diagnostiques anormaux classés ailleurs- voir Index alphabétique

R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique

- R70.0 Accélération de la vitesse de sédimentation**
R70.1 Viscosité plasmatique anormale

R71 Anomalies des globules rouges

- Anisocytose
Anomalie des hématies (de) :
• morphologique SAI
• volume SAI
Poïkilocytose
A l'exclusion de : anémie (D50-D64)
polyglobulie (du) :
• bénigne [familiale] (D5.0)
• essentielle (D45)
• nouveau-né (P61.1)
• secondaire (D75.1)

R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs

- A l'exclusion de :* diabète sucré (E10-E14)
• au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
hypoinsulinémie post-opératoire (E89.1)
néonatale (P70.0-P70.2)

- R73.0 Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose**
Diabète :
• chimique
• latent
Prédiabète
Tolérance altérée au glucose

R73.9 **Hyperglycémie, sans précision**

R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques

R74.0 **Augmentation des taux de transaminases et d'acide lactique déshydrogénase**

R74.8 **Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques**

Anomalies des taux de :

- amylase
- lipase [triacylglycerol lipase]
- phosphatase :
- acide .
- alcaline

R74.9 **Anomalie du taux d'un enzyme sérique, sans précision**

R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons

A l'exclusion de : infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
 maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)

R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques

R76.0 **Augmentation du taux d'anticorps**

A l'exclusion de : iso-immunisation de la grossesse (O36.0-O36.1)
 maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né (P55.-)

R76.1 **Réaction anormale au test à la tuberculine**

Résultats anormaux au test de Mantoux

R76.2 **Résultats faussement positifs au test sérologique de la syphilis**

Réaction de Wassermann faussement positive

R76.8 **Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques**

Augmentation du taux des immunoglobulines SAI

R76.9 **Anomalie de résultats immunologiques sériques, sans précision**

R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques

A l'exclusion de : anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques (E88.0)

R77.0 **Anomalie de l'albumine**

R77.1 **Anomalie de la globuline**

Hyperglobulinémie SAI

R77.2 **Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine**

R77.8 **Autres anomalies précisées des protéines plasmatiques**

R77.9 **Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision**

R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang

A l'exclusion de : troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)

R78.0 **Présence d'alcool dans le sang**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Y90.-) précisant le taux d'alcoolémie.

R78.1 **Présence d'opiacé dans le sang**

R78.2 **Présence de cocaïne dans le sang**

R78.3 **Présence d'hallucinogène dans le sang**

R78.4 **Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une dépendance**

R78.5 **Présence d'une substance psychotrope dans le sang**

R78.6 **Présence d'un produit stéroïdien dans le sang**

R78.7 **Présence d'un taux anormalement élevé de métaux lourds dans le sang**

R78.8 Présence d'autres substances précisées non trouvées normalement dans le sang

Présence d'un taux anormal de lithium dans le sang

R78.9 Présence d'une substance non trouvée normalement dans le sang, sans précision

R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang

A l'exclusion de :

- anomalie de l'équilibre acido-basique hydrique ou électrolytique (E86-E87)
- hyperglycémie SAI (R73.9)
- hyperuricémie asymptomatique (E79.0)
- hypoglycémie SAI (E16.2)
- néonatale (P70.3-P70.4)
- résultats spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des :
 - acides aminés (E70-E72)
 - hydrates de carbone (E73-E74)
 - lipides (E75.-)

R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang

Taux anormal de :

- cobalt
- cuivre
- fer
- magnésium
- substance minérale NCA
- zinc

A l'exclusion de :

- anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)
- carence alimentaire en minéraux (E58-E61)
- hypomagnésémie néonatale (P71.2)
- taux anormal de lithium (R78.8)

R79.8 Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang

Taux anormal des gaz du sang

R79.9 Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans précision lourds

Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)

A l'exclusion de :

- résultats :
 - anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
 - diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique
 - spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des :
 - acides aminés (E70-E72).
 - hydrates de carbone (E73-E74)

R80 Protéinurie isolée

Albuminurie SAI

Protéinurie (de) :

- SAI
- Bence Jones

A l'exclusion de : protéinurie :

- gestationnelle (O12.1)
- isolée avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
- orthostatique (N39.2)
- persistante (N39.1)

R81 Glycosurie

A l'exclusion de : glycosurie rénale (E74.8)

R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines

A l'exclusion de : hématurie (R31)

R82.0 Chylurie

A l'exclusion de : chylurie due à une filariose (B74.-)

R82.1 Myoglobulinurie

R82.2 Biliurie

R82.3 Hémoglobulinurie

A l'exclusion de : hémoglobulinurie :

- due à une hémolyse relevant d'autres causes externes NCA (D59.6)
- nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4 Acétonurie

Cétonurie

R82.5 Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques

Taux urinaires élevés de :

- acide indol-acétique
- catécholamines
- 17-cétostéroïdes
- stéroïdes

R82.6 Taux anormal dans les urines de substances d'origine principalement non médicinale

Taux anormal de métaux lourds dans les urines

R82.7 Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines

Cultures positives

R82.8 Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines

R82.9 Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés

Cellules et cylindres dans les urines

Cristallurie

Mélanurie

Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)

A l'exclusion de : résultats :

- anormaux de l'examen (de) :
 - prénatal systématique de la mère (O28.-)
 - sang, sans diagnostic (R70-R79)
 - urine, sans diagnostic (R80-R82)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories R83-R89 :

- .0 Taux anormal d'enzymes
- .1 Taux anormal d'hormones
- .2 Taux anormal d'autres substances médicamenteuses et biologiques
- .3 Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale
- .4 Résultats immunologiques anormaux
- .5 Résultats microbiologiques anormaux
 - Cultures positives
- .6 Résultats cytologiques anormaux
 - Frottis de Papanicolaou anormal
- .7 Résultats histologiques anormaux
- .8 Autres résultats anormaux
 - Résultats chromosomiques anormaux
- .9 Résultat anormal, sans précision

R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalo-rachidien

[Voir les subdivisions ci-dessus]

R84

Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax

[Voir les subdivisions ci-dessus]

Résultats anormaux de :

- expectoration
- lavage bronchique
- liquide pleural
- prélèvements de gorge
- sécrétions nasales

A l'exclusion de : expectorations sanglantes (R04.2)

R85

Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale

[Voir les subdivisions ci-dessus]

Résultats anormaux de :

- liquide péritonéal
- salive

A l'exclusion de : anomalies des matières fécales (R19.5)

R86

Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme

[Voir les subdivisions page précédente]

Résultats anormaux de :

- sécrétions prostatiques
- sperme, liquide séminal

Spermatozoïdes anormaux

A l'exclusion de : azoospermie (N46)

oligospermie (N46)

R87

Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme

[Voir les subdivisions page précédente]

Résultats anormaux de sécrétions et frottis de :

- col de l'utérus
- vagin
- vulve

A l'exclusion de : carcinome in situ (D05-D07.3)

dysplasie de :

- col de l'utérus (N87.-)
- vagin (N89.0-N89.3)
- vulve (N90.0-N90.3)

R89

Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus

[Voir les subdivisions page précédente]

Résultats anormaux de :

- écoulement du mamelon
- liquide synovial
- sécrétions au niveau d'une plaie

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)

Comprend : résultats anormaux non spécifiques d'imagerie diagnostique par :

- échographie
- radiologie
- résonance magnétique nucléaire [RMN]
- thermographie
- tomodensitométrie [scanner]
- tomographie par émission de positrons [TEP]

A l'exclusion de : résultats :

- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (028.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central

R90.0 Image intracrânienne anormale

R90.8 Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central

Échoencéphalogramme anormal

Affection de la substance blanche SAI

R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon

Masse pulmonaire SAI

Nodule pulmonaire SAI

R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein

R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps

R93.0 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la tête, non classés ailleurs

A l'exclusion de : image intracrânienne anormale (R90.0)

R93.1 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du coeur et de la circulation coronaire

Échocardiogramme anormal SAI

Image cardiaque anormale

R93.2 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies biliaires

Vésicule biliaire exclue

R93.3 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies digestives

R93.4 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire

Défaut de remplissage de :

- rein
- uretère
- vessie

A l'exclusion de : hypertrophie rénale (N28.8)

R93.5 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal

R93.6 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique des membres

A l'exclusion de : résultat anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (R93.8)

R93.7 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système ostéo-musculaire

A l'exclusion de : résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne (R93.0)

R93.8 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps précisées

Déviations médiastinales

Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles

Comprend : résultats anormaux de :

- épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides]
- scintigraphie

R94.0 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central

Électroencéphalogramme anormal [EEG]

R94.1 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves sensorielles spéciales

Anomalies (de) :

- électromyogramme [EMG]
- électro-oculogramme [EOG]
- électrorétinogramme [ERG]
- potentiels évoqués visuellement
- réponse à une stimulation nerveuse

R94.2 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles pulmonaires

Diminution de la capacité :

- respiratoire
- vitale

R94.3 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardio-vasculaires

Anomalies (de) :

- électrocardiogramme [ECG]
- épreuves électrophysiologiques intracardiaques
- phonocardiogramme
- vectocardiogramme

R94.4 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales

Anomalie des épreuves fonctionnelles rénales

R94.5 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles hépatiques

R94.6 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes

R94.7 Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes

A l'exclusion de : anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

R94.8 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils

Anomalie de :

- épreuves fonctionnelles (de) :
- spléniques
- vessie
- métabolisme de base

Causes de mortalité mal définies et inconnues (R95-R99)

A l'exclusion de : mort :

- foetale de cause non précisée (P95)
- maternelle d'origine obstétricale SAI (095)

R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson

R96 Autre mort subite de cause inconnue

A l'exclusion de : mort cardiaque subite, décrite ainsi (I46.1)
syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)

R96.0 Mort instantanée

R96.1 Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication

Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue
Décès sans signe de maladie

R98 Décès sans témoin

Découverte d'un cadavre

Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès

R99 **Autres causes de mortalité mal définies et non précisées**

Cause inconnue de mortalité

Décès SAI

CHAPITRE XIX

Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)

A l'exclusion de : traumatisme obstétrical :

- fœtus ou nouveau-né (P10-P15)
- mère (O70-O71)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

S00-S09	Lésions traumatiques de la tête
S10-S19	Lésions traumatiques du cou
S20-S29	Lésions traumatiques du thorax
S30-S39	Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin
S40-S49	Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
S50-S59	Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras
S60-S69	Lésions traumatiques du poignet et de la main
S70-S79	Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse
S80-S89	Lésions traumatiques du genou et de la jambe
S90-S99	Lésions traumatiques de la cheville et du pied
T00-T07	Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps
T08-T14	Lésions traumatiques de sièges non précisés du tronc, membre ou autre région du corps
T15-T19	Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel
T20-T32	Brûlures et corrosions
T33-T35	Gelures
T36-T50	Intoxications par des médicaments et des substances biologiques
T51-T65	Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale
T66-T78	Effets de causes externes, autres et non précisés
T79	Certaines complications précoces des traumatismes
T80-T88	Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
T90-T98	Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes

Le chapitre utilise la section S pour le codage de différents types de traumatismes localisés à une seule région du corps et la section T pour le codage des traumatismes ayant des localisations multiples ou de siège non précisé, ainsi que les empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes.

Dans les titres désignant des lésions traumatiques multiples, le mot "avec" indique l'association des deux localisations mentionnées et le mot "et" indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisations ou aux deux à la fois.

Le principe du codage multiple des lésions traumatiques sera appliqué chaque fois que cela est possible. On a prévu des catégories de combinaisons pour les traumatismes multiples lorsque la nature de chacun d'eux n'est pas indiquée de façon précise ou pour la mise en tableaux des causes principales quand il est plus commode de n'enregistrer qu'une seule cause. En dehors de ces cas, les divers composants des lésions traumatiques seront codés séparément. Se référer également aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

La section S ainsi que T00-T14 et T90-T98 comprennent les types de lésions traumatiques suivants au niveau du troisième caractère :

Lésion traumatique superficielle comprenant:

- abrasion
- contusion, y compris ecchymose et hématome
- lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante
- phlyctène (non due à la chaleur)
- piqûre d'insecte (non venimeux)

Plaie ouverte comprenant:

- coupure
- lacération
- morsure d'animal
- plaie perforante :
 - SAI
 - avec corps étranger (pénétrant)

Fracture comprenant :

- fracture :
 - fermée :
 - avec :
 - déplacement épiphysaire avec ou sans retard de guérison
 - enfoncement avec ou sans retard de guérison
 - luxation avec ou sans retard de guérison
 - saillie avec ou sans retard de guérison
 - comminutive avec ou sans retard de guérison
 - en:
 - bois vert avec ou sans retard de guérison
 - fissure avec ou sans retard de guérison
 - marche d'escalier avec ou sans retard de guérison
 - engrenée avec ou sans retard de guérison
 - linéaire avec ou sans retard de guérison
 - simple avec ou sans retard de guérison
 - spiroïde
- ouverte :
 - avec corps étranger avec ou sans retard de guérison
 - exposée avec ou sans retard de guérison
 - infectée avec ou sans retard de guérison
- par:
 - perforation avec ou sans retard de guérison
 - projectile avec ou sans retard de guérison

- A l'exclusion de :* fracture (de) :
- mal consolidée (M84.0)
 - non consolidée [pseudarthrose] (M84.1)
 - par sollicitation excessive (M84.3)
 - pathologique (M84.4)
 - avec ostéoporose (M80.-)

Luxation, entorse et foulure comprenant :

- arrachement de articulation (capsule), ligament
- foulure de articulation (capsule), ligament
- lacération de articulation (capsule), ligament
- lacération de cartilage**
- déchirure traumatique de articulation (capsule), ligament
- hémarthrose traumatique de articulation (capsule), ligament
- rupture traumatique de articulation (capsule), ligament
- subluxation traumatique de articulation (capsule), ligament

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière comprenant :

- atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière
- hématomyélie traumatique
- paralysie (transitoire) traumatique
- paraplégie traumatique
- quadriplégie traumatique
- section d'un nerf traumatique
- section complète ou incomplète de la moelle épinière

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins comprenant :

- anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique des vaisseaux sanguins
- arrachement des vaisseaux sanguins
- hématome artériel traumatique des vaisseaux sanguins
- lacération des vaisseaux sanguins
- rupture traumatique des vaisseaux sanguins
- section des vaisseaux sanguins

Lésion traumatique de fascias, de muscles et de tendons comprenant:

- arrachement de fascias, de muscles et de tendons
- lacération de fascias, de muscles et de tendons
- rupture traumatique de fascias, de muscles et de tendons
- section de fascias, de muscles et de tendons

Écrasement

Amputation traumatique

Lésion traumatique des organes internes comprenant :

- commotion des organes internes
- déchirure traumatique des organes internes
- ecchymose des organes internes
- écrasement des organes internes
- hématome traumatique des organes internes
- lacération des organes internes
- lésion par souffle des organes internes
- perforation traumatique des organes internes
- rupture traumatique des organes internes

Lésions traumatiques, autres et non précisées

Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)

Comprend : lésions traumatiques de :

- articulation temporo-mandibulaire
- cavité buccale
- cuir chevelu
- dent
- face [toute partie]
- gencive
- langue
- mâchoire
- oeil
- oreille
- palais
- région péri-oculaire

A l'exclusion de : brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans :

- bouche (T18.0)
- larynx (T17.3)
- nez (T17.0-T17.1)
- oreille (T16)
- partie externe de l'oeil (T15.-)
- pharynx (T17.2)

gelures (T33-T35)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S00 Lésion traumatique superficielle de la tête

A l'exclusion de : contusion cérébrale (diffuse) (S06.2)

- en foyer (S06.3)

lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite (S05.-)

S00.0 Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu

S00.1 Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire

Oeil au beurre noir

A l'exclusion de : contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite (S05.1)

S00.2 Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région péri-oculaire

A l'exclusion de : lésion traumatique superficielle de la conjonctive et de la cornée (S05.0)

S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez

S00.4 Lésion traumatique superficielle de l'oreille

S00.5 Lésion traumatique superficielle de la lèvre et de la cavité buccale

S00.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la tête

S00.8 Lésion traumatique superficielle d'autres parties de la tête

S00.9 Lésion traumatique superficielle de la tête, partie non précisée

S01 Plaie ouverte de la tête

A l'exclusion de : amputation traumatique d'une partie de la tête (S08.-)

décapitation (S18)

lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite (S05.-)

S01.0 Plaie ouverte du cuir chevelu

A l'exclusion de : arrachement du cuir chevelu (S08.0)

S01.1 Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire

Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire avec ou sans atteinte des voies

lacrymales

S01.2 Plaie ouverte du nez

S01.3 Plaie ouverte de l'oreille

S01.4 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire

S01.5 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale

A l'exclusion de : fracture dentaire (S02.5)
luxation dentaire (S03.2)

S01.7 Plaies ouvertes multiples de la tête

S01.8 Plaie ouverte d'autres parties de la tête

S01.9 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée

S02 Fracture du crâne et des os de la face

Note : Pour coder une cause principale de fracture du crâne et des os de la face associée à une lésion traumatique intracrânienne, se référer aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes; une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

0 Fracture fermée

1 Fracture ouverte

S02.0 Fracture de la voûte du crâne

Os :

- frontal
- pariétal

S02.1 Fracture de la base du crâne

Fosse :

- antérieure
- moyenne
- postérieure

Occipital

Sinus :

- ethmoïdal
- frontal

Sphénoïde

Temporal

Toit de l'orbite

A l'exclusion de : orbite SAI (S02.8)
plancher de l'orbite (S02.3)

S02.2 Fracture des os du nez

S02.3 Fracture du plancher de l'orbite

A l'exclusion de : orbite SAI (S02.8)
toit de l'orbite (S02.1)

S02.4 Fracture des os malaire et maxillaires

Mâchoire supérieure

Maxillaire supérieur

Zygoma

S02.5 Fracture dentaire

Dent cassée

S02.6 Fracture du maxillaire inférieur

Mâchoire inférieure

S02.7 Fractures multiples du crâne et des os de la face

S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face

Alvéole (dentaire)

Orbite SAI

Palais

A l'exclusion de : plancher de l'orbite (S02.3)
toit de l'orbite (S02.1)

S02.9 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée

S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête

- S03.0 **Luxation de la mâchoire**
Articulation temporo-mandibulaire
Mâchoire (cartilage) (ménisque)
Mandibule
- S03.1 **Luxation de la cloison du nez**
- S03.2 **Luxation dentaire**
- S03.3 **Luxation de parties autres et non précisées de la tête**
- S03.4 **Entorse et foulure de la mâchoire**
Articulation temporo-mandibulaire (ligament)
- S03.5 **Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la tête**

S04 Lésion traumatique des nerfs crâniens

- S04.0 **Lésion traumatique du nerf et des voies optiques**
Chiasma optique
Cortex visuel
Nerf crânien II
- S04.1 **Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun**
Nerf crânien III
- S04.2 **Lésion traumatique du nerf pathétique**
Nerf crânien IV
- S04.3 **Lésion traumatique du nerf trijumeau**
Nerf crânien V
- S04.4 **Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe**
Nerf crânien VI
- S04.5 **Lésion traumatique du nerf facial**
Nerf crânien VII
- S04.6 **Lésion traumatique du nerf auditif**
Nerf acoustique
Nerf crânien VIII
- S04.7 **Lésion traumatique du nerf spinal**
Nerf crânien XI
- S04.8 **Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens**
Nerf :
 - glossopharyngien [IX]
 - grand hypoglosse [XII]
 - olfactif [I]
 - pneumogastrique [X]
- S04.9 **Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision**

S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite

- A l'exclusion de :* fracture des os de l'orbite (S02.1, S02.3, S02.8)
lésion traumatique (du) :
 - nerf moteur oculaire commun [III] (S04.1)
 - nerf optique [II] (S04.0)
 - superficielle de la paupière (S00.1-S00.2)
 - plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire (S01.1)
- S05.0 **Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger**
A l'exclusion de : corps étranger dans :
 - cornée (T15.0)
 - sac conjonctival (T15.1)

S05.1	Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite Hyphéma traumatique <i>A l'exclusion de :</i> contusion de la paupière et de la région péri-oculaire (S00.1) oeil au beurre noir (S00.1)
S05.2	Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire
S05.3	Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire Lacération de l'oeil SAI
S05.4	Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger <i>A l'exclusion de :</i> rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite (H05.5)
S05.5	Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger <i>A l'exclusion de :</i> rétention (ancienne) intra-oculaire de corps étranger (H44.6-H44.7)
S05.6	Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger Pénétration oculaire SAI
S05.7	Arrachement de l'oeil Énucléation traumatique
S05.8	Autres lésions traumatiques de l'oeil et de l'orbite Traumatisme du canal lacrymal
S05.9	Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite, partie non précisée Lésion traumatique de l'oeil SAI

S06 Lésion traumatique intracrânienne

Note : Pour coder une cause principale de lésion traumatique intracrânienne associée à des fractures, se référer aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les lésions traumatiques intracrâniennes et les plaies ouvertes :

- 0 Sans plaie intracrânienne ouverte
- 1 Avec plaie intracrânienne ouverte

S06.0	Commotion Commotion cérébrale
S06.1	Oedème cérébral traumatique
S06.2	Lésion traumatique cérébrale diffuse Compression cérébrale traumatique SAI Contusion cérébrale SAI Lacération cérébrale SAI
S06.3	Lésion traumatique cérébrale en foyer Contusion cérébrale, en foyer Hémorragie traumatique cérébrale, en foyer Lacération cérébrale, en foyer
S06.4	Hémorragie épidurale Hémorragie extradurale (traumatique)
S06.5	Hémorragie sous-durale traumatique
S06.6	Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique
S06.7	Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé
S06.8	Autres lésions traumatiques intracrâniennes Hémorragie traumatique : • cérébelleuse • intracrânienne SAI
S06.9	Lésion traumatique intracrânienne, sans précision Traumatisme cérébral SAI <i>A l'exclusion de :</i> lésion traumatique de la tête SAI (S09.9)

S07 Écrasement de la tête

- S07.0 Écrasement de la face
- S07.1 Écrasement du crâne
- S07.8 Écrasement d'autres parties de la tête
- S07.9 Écrasement de la tête, partie non précisée

S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête

- S08.0 Arrachement du cuir chevelu
- S08.1 Amputation traumatique de l'oreille
- S08.8 Amputation traumatique d'autres parties de la tête
- S08.9 Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée
A l'exclusion de : décapitation (S18)

S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision

- S09.0 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs
A l'exclusion de : lésion traumatique des vaisseaux sanguins :
 - cérébraux (S06.-)
 - précérébraux (S15.-)
- S09.1 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête
- S09.2 Rupture traumatique du tympan
- S09.7 Lésions traumatiques multiples de la tête
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S00-S09.2
- S09.8 Autres lésions traumatiques précisées de la tête
- S09.9 Lésion traumatique de la tête, sans précision
Lésion traumatique de :
 - face SAI
 - nez SAI
 - oreille SAI

Lésions traumatiques du cou (S10-S19)

- Comprend :* lésions traumatiques de :
- gorge
 - nuque
 - région sus-claviculaire
- A l'exclusion de :* brûlures et corrosions (T20-T32)
effets de corps étranger dans :
 - larynx (T17.3)
 - oesophage (T18.1)
 - pharynx (T17.2)
 - trachée (T17.4)fracture du rachis SAI (T08)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de :
 - moelle épinière SAI (T09.3)
 - tronc SAI (T09.-)piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S10 Lésion traumatique superficielle du cou

- S10.0 Contusion de la gorge
Larynx
Oesophage cervical
Pharynx
Trachée
- S10.1 Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision

- S10.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du cou
S10.8 Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou
S10.9 Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée

S11 Plaie ouverte du cou

A l'exclusion de : décapitation (S18)

- S11.0 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée
Trachée :
 - SAI
 - cervicale*A l'exclusion de :* trachée thoracique (S27.5)
S11.1 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde
S11.2 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical
A l'exclusion de : oesophage SAI (S27.8)
S11.7 Plaies ouvertes multiples du cou
S11.8 Plaie ouverte d'autres parties du cou
S11.9 Plaie ouverte du cou, partie non précisée

S12 Fracture du cou

Comprend : apophyse: cervical(e)

- épineuse cervical(e)
- transverse cervical(e)

arc: cervical(e)

- neural cervical(e)
- vertébral cervical(e)

rachis cervical(e)
vertèbre cervical(e)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes; une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
1 Fracture ouverte

- S12.0 Fracture de la première vertèbre cervicale
Atlas
S12.1 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale
Axis
S12.2 Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées
A l'exclusion de : fractures multiples du rachis cervical (S12.7)
S12.7 Fractures multiples du rachis cervical
S12.8 Fracture d'autres parties du cou
Cartilage thyroïde
Larynx
Os hyoïde
Trachée
S12.9 Fracture du cou, partie non précisée
Fracture de :
 - rachis cervical SAI
 - vertèbre cervicale SAI

S13

Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou

A l'exclusion de : rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral cervical (M50.-)

- S13.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical
- S13.1 Luxation d'une vertèbre cervicale
Rachis cervical SAI
- S13.2 Luxations de parties autres et non précisées du cou
- S13.3 Luxations multiples du cou
- S13.4 Entorse et foulure du rachis cervical
Articulation :
 - atlanto-axiale
 - atlanto-occipitale"Coup du lapin"
Ligament longitudinal antérieur cervical
- S13.5 Entorse et foulure de la région thyroïdienne
Articulation (ligament) :
 - crico-aryténoïdien(ne)
 - crico-thyroïdien(ne)Cartilage thyroïde
- S13.6 Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties autres et non précisées du cou

S14

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou

- S14.0 Commotion et oedème de la moelle cervicale
- S14.1 Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées
Lésion traumatique de la moelle épinière cervicale SAI
- S14.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical
- S14.3 Lésion traumatique du plexus brachial
- S14.4 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou
- S14.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux
- S14.6 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés

S15

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou

- S15.0 Lésion traumatique de la carotide
Artère carotide (commune) (externe) (interne)
- S15.1 Lésion traumatique de l'artère vertébrale
- S15.2 Lésion traumatique de la veine jugulaire externe
- S15.3 Lésion traumatique de la veine jugulaire interne
- S15.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou
- S15.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou
- S15.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au niveau du cou

S16

Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou

S17

Écrasement du cou

- S17.0 Écrasement du larynx et de la trachée
- S17.8 Écrasement d'autres parties du cou
- S17.9 Écrasement du cou, partie non précisée

S18

Amputation traumatique au niveau du cou

Décapitation

S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision

- S19.7 Lésions traumatiques multiples du cou**
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S10-S18
- S19.8 Autres lésions traumatiques précisées du cou**
- S19.9 Lésion traumatique du cou, sans précision**

Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)

Comprend : lésions traumatiques de :

- paroi thoracique
- région interscapulaire
- sein

A l'exclusion de : brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans :

- bronches (T17.5)
- oesophage (T18.1)
- poumon (T17.8)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de :

- clavicule (S40-S49)
- creux axillaire (S40-S49)
- épaule (S40-S49)
- région scapulaire (S40-S49)
- moelle épinière SAI (T09.3)
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S20 Lésion traumatique superficielle du thorax

- S20.0 Contusion du sein**
- S20.1 Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées**
- S20.2 Contusion du thorax**
- S20.3 Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure**
- S20.4 Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure**
- S20.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax**
- S20.8 Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax**
Paroi thoracique SAI

S21 Plaie ouverte du thorax

A l'exclusion de : hémopneumothorax (S27.2) traumatique
hémothorax (S27.1) traumatique
pneumothorax (S27.0) traumatique

- S21.0 Plaie ouverte du sein**
- S21.1 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure**
- S21.2 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure**
- S21.7 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique**
- S21.8 Plaie ouverte d'autres parties du thorax**
- S21.9 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée**
Paroi thoracique SAI

S22 Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal

Comprend : apophyse :

- épineuse dorsal(e)
- transverse dorsal(e)
- arc: dorsal(e)
- neural dorsal(e)
- vertébral dorsal(e)
- vertèbre dorsal(e)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou pas désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes; une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

0 Fracture fermée

1 Fracture ouverte

A l'exclusion de : fracture de :

- clavicule (S42.0)
- omoplate (S42.1)

S22.0 Fracture d'une vertèbre dorsale

Fracture du rachis dorsal SAI

S22.1 Fractures multiples du rachis dorsal

S22.2 Fracture du sternum

S22.3 Fracture de côte

S22.4 Fractures multiples de côtes

S22.5 Volet costal

Volet thoracique

S22.8 Fractures d'autres parties des os du thorax

S22.9 Fracture des os du thorax, partie non précisée

S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax

A l'exclusion de : luxation, entorse et foulure de l'articulation

sterno-claviculaire (S43.2, S43.6)

rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral dorsal (M51.-)

S23.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal

S23.1 Luxation d'une vertèbre dorsale

Rachis dorsal SAI

S23.2 Luxation de parties autres et non précisées du thorax

S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal

S23.4 Entorse et foulure des côtes et du sternum

S23.5 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax

S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax

A l'exclusion de : lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

S24.0 Commotion et oedème de la moelle dorsale

S24.1 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale

S24.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal

S24.3 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax

S24.4 Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax

Ganglion :

- stellaire
- sympathique thoracique

Plexus.

- cardiaque
- oesophagien
- pulmonaire

- S24.5 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax
- S24.6 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax

S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax

- S25.0 Lésion traumatique de l'aorte thoracique
Aorte SAI
- S25.1 Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière
- S25.2 Lésion traumatique de la veine cave supérieure
Veine cave SAI
- S25.3 Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière
- S25.4 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon
- S25.5 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux
- S25.7 Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax
- S25.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax
 - S25.80 Lésion traumatique de la veine azygos
 - S25.88 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax sauf de la veine azygos
Artère ou veine mammaire
- S25.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax

S26 Lésion traumatique du coeur

Comprend : contusion du coeur

lacération du coeur

perforation du coeur

rupture traumatique du coeur

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple :

0 Sans plaie ouverte de la cavité thoracique

1 Avec plaie ouverte de la cavité thoracique

- S26.0 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde
- S26.8 Autres lésions traumatiques du coeur
- S26.9 Lésion traumatique du coeur, sans précision

S27 Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple :

0 Sans plaie ouverte de la cavité thoracique

1 Avec plaie ouverte de la cavité thoracique

A l'exclusion de : lésion traumatique de :

oesophage cervical (S10-S19)

trachée (cervicale) (S10-S19)

- S27.0 Pneumothorax traumatique
- S27.1 Hémothorax traumatique
- S27.2 Hémopneumothorax traumatique
- S27.3 Autres lésions traumatiques du poumon
- S27.4 Lésion traumatique des bronches
- S27.5 Lésion traumatique de la trachée thoracique
- S27.6 Lésion traumatique de la plèvre
- S27.7 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques
- S27.8 Lésion traumatique d'autres organes intrathoraciques précisés
 - Canal lymphatique thoracique
 - Diaphragme
 - Oesophage (partie thoracique)
 - Thymus
- S27.9 Lésion traumatique d'organes intrathoraciques non précisés

S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax

- S28.0 Écrasement du thorax
A l'exclusion de : volet costal (S22.5)
- S28.1 Amputation traumatique d'une partie du thorax
A l'exclusion de : dissection transversale du thorax (T05.8)

S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision

- S29.0 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax
- S29.7 Lésions traumatiques multiples du thorax
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S20-S29.0
- S29.8 Autres lésions traumatiques précisées du thorax
- S29.9 Lésion traumatique du thorax, sans précision

Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)

- Comprend : aine
anus
fesse
flanc
organes génitaux externes
paroi abdominale
- A l'exclusion de : brûlures et corrosions (T20-T32)
effets dus à un corps étranger dans :
• anus et rectum (T18.5)
• appareil génito-urinaire (T19.-)
• estomac, intestin grêle et côlon (T18.2-T18.4)
fracture du rachis SAI (T08)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de :
• dos SAI (T09.-)
• moelle épinière SAI (T09.3)
• tronc SAI (T09.-)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin

- A l'exclusion de : lésion traumatique superficielle de la hanche (S70.-)

- S30.0 Contusion des lombes et du bassin
Fesse
- S30.1 Contusion de la paroi abdominale
Aine
Flanc
- S30.2 Contusion des organes génitaux externes
Lèvres (grandes) (petites)
Pénis
Périnée
Scrotum
Testicule
Vagin
Vulve
- S30.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin
- S30.8 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin
- S30.9 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, partie non précisée

S31 Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin

A l'exclusion de : amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin (S38.2-S38.3)
plaie ouverte de la hanche (S71.0)

S31.0 Plaie ouverte des lombes et du bassin

Fesse

S31.1 Plaie ouverte de la paroi abdominale

Aine

Flanc

S31.2 Plaie ouverte du pénis

S31.3 Plaie ouverte du scrotum et des testicules

S31.4 Plaie ouverte du vagin et de la vulve

S31.5 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés

A l'exclusion de : amputation traumatique des organes génitaux externes (S38.2)

S31.7 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin

S31.8 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen

S32 Fracture du rachis lombaire et du bassin

Comprend : apophyse: lombo-sacré(e)
• épineuse lombo-sacré(e)
• transverse lombo-sacré(e)
arc: lombo-sacré(e)
• neural lombo-sacré(e)
• vertébral lombo-sacré(e)
vertèbre lombo-sacré(e)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes; une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

0 Fracture fermée

1 Fracture ouverte

A l'exclusion de : fracture de la hanche SAI (S72.0)

S32.0 Fracture d'une vertèbre lombaire

Fracture du rachis lombaire

S32.1 Fracture du sacrum

S32.2 Fracture du coccyx

S32.3 Fracture de l'ilion

S32.4 Fracture de l'acétabulum

S32.5 Fracture du pubis

S32.7 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin

S32.8 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

Fracture de :

• bassin SAI

• ischion

• rachis lombo-sacré SAI

S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin

A l'exclusion de : lésion obstétricale intéressant les articulations et les ligaments pelviens (O71.6)
luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche (S73.-)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral lombaire (M51.-)

S33.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire

- S33.1 Luxation d'une vertèbre lombaire
Luxation du rachis lombaire SAI
- S33.2 Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne
- S33.3 Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
- S33.4 Rupture traumatique de la symphyse pubienne
- S33.5 Entorse et foulure du rachis lombaire
- S33.6 Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque
- S33.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

S34

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

- S34.0 Commotion et oedème de la moelle lombaire
- S34.1 Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire
- S34.2 Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré
- S34.3 Lésion traumatique de la queue de cheval
- S34.4 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré
- S34.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, et sacrés et du bassin
Ganglion ou plexus coeliaque
Nerf splanchnique
Plexus :
 - hypogastrique
 - mésentérique (inférieur) (supérieur)
- S34.6 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin
- S34.8 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S35

Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

- S35.0 Lésion traumatique de l'aorte abdominale
A l'exclusion de : aorte SAI (S25.0)
- S35.1 Lésion traumatique de la veine cave inférieure
Veine hépatique
A l'exclusion de : veine cave SAI (S25.2)
- S35.2 Lésion traumatique de l'artère coeliaque ou mésentérique
Artère :
 - gastrique
 - gastroduodénale
 - hépatique
 - mésentérique (inférieure) (supérieure)
 - splénique
- S35.3 Lésion traumatique de la veine porte ou splénique
Veine mésentérique (inférieure) (supérieure)
- S35.4 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein
Artère ou veine rénale
- S35.5 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques
Artère ou veine :
 - hypogastrique
 - iliaque
 - utérine
- S35.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
- S35.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
Artère ou veine ovarienne

S35.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S36 Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple :

- 0 Sans plaie pénétrante de la cavité abdominale
- 1 Avec plaie pénétrante de la cavité abdominale

S36.0 Lésion traumatique de la rate
S36.1 Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire
Voies biliaires
S36.2 Lésion traumatique du pancréas
S36.3 Lésion traumatique de l'estomac
S36.4 Lésion traumatique de l'intestin grêle
S36.5 Lésion traumatique du côlon
S36.6 Lésion traumatique du rectum
S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux
S36.8 Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux
Péritoine
Rétropéritoine
S36.9 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé

S37 Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire en 5^{ème} position lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple :

- 0 Sans plaie pénétrante de la cavité pelvienne abdominale
- 1 Avec plaie pénétrante de la cavité pelvienne abdominale

A l'exclusion de : péritoine et rétropéritoine (S36.8)

S37.0 Lésion traumatique du rein
S37.1 Lésion traumatique de l'uretère
S37.2 Lésion traumatique de la vessie
S37.3 Lésion traumatique de l'urètre
S37.4 Lésion traumatique de l'ovaire
S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope
S37.6 Lésion traumatique de l'utérus
S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires
S37.8 Lésions traumatiques d'autres organes pelviens et urinaires
S37.8-0 Lésion traumatique de la glande surrénale
S37.8-8 Lésion traumatique d'autres organes pelviens et urinaires précisés
Canal déférent
Prostate
Vésicule séminale
S37.9 Lésion traumatique d'un organe pelvien et urinaire non précisé

S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin

S38.0 Écrasement des organes génitaux externes
S38.1 Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin
S38.10 Écrasement de la fesse
S38.18 Écrasement de parties autres de l'abdomen, des lombes et du bassin
S38.19 Écrasement de parties non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

- S38.2 Amputation traumatique des organes génitaux externes**
Lèvres (grandes) (petites)
Pénis
Scrotum
Testicule
Vulve
- S38.3 Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
A l'exclusion de : dissection transversale de l'abdomen (T05.8)

S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision

- S39.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin**
S39.6 Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) avec organe(s) pelvien(s)
S39.7 Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S30-S39.6
A l'exclusion de : lésions traumatiques en S36.-
avec lésions traumatiques en S37.- (S39.6)
- S39.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
S39.9 Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision

Lésions traumatiques de l'épaule et du bras (S40-S49)

Comprend : lésions traumatiques de :

- creux axillaire
- région scapulaire

A l'exclusion de : atteinte bilatérale de l'épaule et du bras (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de :

- coude (S50-S59)
- membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)

piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras

- S40.0 Contusion de l'épaule et du bras**
S40.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du bras
S40.8 Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras
S40.9 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans précision

S41 Plaie ouverte de l'épaule et du bras

A l'exclusion de : amputation traumatique de l'épaule et du bras (S48.-)

- S41.0 Plaie ouverte de l'épaule**
S41.1 Plaie ouverte du bras
S41.7 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras
S41.8 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

S42 Fracture de l'épaule et du bras

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte

S42.0 Fracture de la clavicule

Diaphyse claviculaire
Extrémité acromiale

S42.1 Fracture de l'omoplate

Acromion
Apophyse coracoïde
Omoplate (cavité glénoïde) (col) (corps)

S42.2 Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus

Col :

- anatomique
- chirurgical

Épiphyse supérieure
Trochiter

S42.3 Fracture de la diaphyse de l'humérus

Bras SAI
Humérus SAI

S42.4 Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus

Apophyse articulaire
Condyle externe
Épicondyle
Épiphyse inférieure
Extrémité distale
Intercondylienne
Supracondylienne
A l'exclusion de : fracture du coude SAI (S52.0)

S42.7 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus

S42.8 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras

S42.9 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée

Fracture de l'épaule SAI

S43

Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

S43.0 Luxation de l'articulation de l'épaule

Articulation gléno-humérale

S43.1 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire

S43.2 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire

S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Luxation de la ceinture scapulaire SAI

S43.4 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule

Coiffe des rotateurs

Ligament coraco-huméral

S43.5 Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire

Ligament acromio-claviculaire

S43.6 Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire

S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Entorse et foulure de la ceinture scapulaire SAI

S44 Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras

A l'exclusion de : lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

- S44.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras
A l'exclusion de : nerf cubital SAI (S54.0)
- S44.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras
A l'exclusion de : nerf médian SAI (S54.1)
- S44.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras
A l'exclusion de : nerf radial SAI (S54.2)
- S44.3 Lésion traumatique du nerf axillaire
- S44.4 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané
- S44.5 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras
- S44.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et du bras
- S44.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras
- S44.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras

S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras

A l'exclusion de : lésion traumatique de :

- artère sous-clavière (S25.1)
- veine sous-clavière (S25.3)

- S45.0 Lésion traumatique de l'artère axillaire
- S45.1 Lésion traumatique de l'artère brachiale
- S45.2 Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale
- S45.3 Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras
- S45.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras
- S45.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras
- S45.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras

S46 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras

A l'exclusion de : lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du coude ou en dessous (S56.-)

- S46.0 Lésion traumatique des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule
- S46.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps
- S46.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps
- S46.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps
- S46.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras
- S46.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras
- S46.9 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du bras

S47 Écrasement de l'épaule et du bras

A l'exclusion de : écrasement du coude (S57.0)

S47.+0 Écrasement de la région scapulaire

S47.+8 Écrasement de parties autres et non précisées de l'épaule et du bras, sauf de la région scapulaire

S48 Amputation traumatique de l'épaule et du bras

A l'exclusion de : amputation traumatique (de) :

- au niveau du coude (S58.0)
- membre supérieur, niveau non précisé (T11.6)

- S48.0 Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule
- S48.1 Amputation traumatique entre l'épaule et le coude
- S48.9 Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé

S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision

- S49.7 Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S40-S48
- S49.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras
- S49.9 Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision

Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)

A l'exclusion de : atteinte bilatérale du coude et de l'avant-bras (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de :
• membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
• poignet et main (S60-S69)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras

A l'exclusion de : lésion traumatique superficielle du poignet et de la main (S60.-)

- S50.0 Contusion du coude
- S50.1 Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras
- S50.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras
- S50.8 Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras
- S50.9 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision
Lésion traumatique superficielle du coude SAI

S51 Plaie ouverte de l'avant-bras

A l'exclusion de : amputation traumatique de l'avant-bras (S58.-)
plaie ouverte du poignet et de la main (S61.-)

- S51.0 Plaie ouverte du coude
- S51.7 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras
- S51.8 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras
- S51.9 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée

S52 Fracture de l'avant-bras

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes; une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
1 Fracture ouverte

A l'exclusion de : fracture au niveau du poignet et de la main (S62.-)

- S52.0 Fracture de la partie supérieure du cubitus
Apophyse coronoïde
Coude SAI
Extrémité proximale
Fracture-luxation de Monteggia
Olécrane
- S52.1 Fracture de l'extrémité supérieure du radius
Col
Extrémité proximale
Tête
- S52.2 Fracture de la diaphyse du cubitus
- S52.3 Fracture de la diaphyse du radius
- S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale

- S52.5 **Fracture de l'extrémité inférieure du radius**
Fracture de :
 - Pouteau-Colles
 - Smith
- S52.6 **Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius**
- S52.7 **Fractures multiples de l'avant-bras**
A l'exclusion de : fracture du cubitus et du radius :
 - diaphyses (S52.4)
 - extrémité inférieure (S52.6)
- S52.8 **Fracture d'autres parties de l'avant-bras**
Extrémité inférieure du cubitus
Tête du cubitus
- S52.9 **Fracture de l'avant-bras, partie non précisée**

S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude

- S53.0 **Luxation de la tête radiale**
Articulation radio-humérale
A l'exclusion de : fracture-luxation de Monteggia (S52.0)
- S53.1 **Luxation du coude, sans précision**
Articulation cubito-humérale
A l'exclusion de : luxation de la tête radiale seule (S53.0)
- S53.2 **Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude**
- S53.3 **Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude**
- S53.4 **Entorse et foulure du coude**

S54 Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras

A l'exclusion de : lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main (S64.-)

- S54.0 **Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras**
Nerf cubital SAI
- S54.1 **Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras**
Nerf médian SAI
- S54.2 **Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras**
Nerf radial SAI
- S54.3 **Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras**
- S54.7 **Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras**
- S54.8 **Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras**
- S54.9 **Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras**

S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras

A l'exclusion de : lésion traumatique de vaisseaux sanguins :

- au niveau du poignet et de la main (S65.-)
- brachiaux (S45.1-S45.2)

- S55.0 **Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras**
- S55.1 **Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras**
- S55.2 **Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras**
- S55.7 **Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins. au niveau de l'avant-bras**
- S55.8 **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras**
- S55.9 **Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras**

S56 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras

A l'exclusion de : lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet ou en dessous (S66.-)

- S56.0 **Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras**

- S56.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras
- S56.2 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras
- S56.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras
- S56.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras
- S56.5 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras
- S56.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras
- S56.8 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras

S57 Écrasement de l'avant-bras

A l'exclusion de : écrasement du poignet et de la main (S67.-)

- S57.0 Écrasement du coude
- S57.8 Écrasement d'autres parties de l'avant-bras
- S57.9 Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée

S58 Amputation traumatique de l'avant-bras

A l'exclusion de : amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

- S58.0 Amputation traumatique au niveau du coude
- S58.1 Amputation traumatique entre le coude et le poignet
- S58.9 Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé

S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision

A l'exclusion de : lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision (S69.-)

- S59.7 Lésions traumatiques multiples de l'avant bras
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S50-S58
- S59.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'avant bras
- S59.9 Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision

Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60-S69)

A l'exclusion de : atteinte bilatérale du poignet et de la main (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main

- S60.0 Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle
Contusion de(s) doigt(s) SAI
A l'exclusion de : contusion avec lésion de l'ongle (matrice) (S60. 1)
- S60.1 Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle
- S60.2 Contusion d'autres parties du poignet et de la main
- S60.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la main
- S60.8 Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main
- S60.9 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, sans précision

S61 Plaie ouverte du poignet et de la main

A l'exclusion de : amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S61.0 Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle

Plaie ouverte de(s) doigt(s) SAI

A l'exclusion de : plaie ouverte avec lésion de l'ongle (matrice) (S61.1)

S61.1 Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle

S61.7 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main

S61.8 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main

S61.9 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée

S62 Fracture au niveau du poignet et de la main

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes; une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

0 Fracture fermée

1 Fracture ouverte

A l'exclusion de : fracture des extrémités inférieures du cubitus et du radius (S52.-)

S62.0 Fracture de l'os scaphoïde de la main

S62.1 Fracture d'autre(s) os du carpe

Grand os

Os crochu

Pisiforme

Pyramidal

Semi-lunaire

Trapèze

Trapézoïde

S62.2 Fracture du premier métacarpien

Fracture de Bennett

S62.3 Fracture d'un autre os du métacarpe

S62.4 Fractures multiples des métacarpiens

S62.5 Fracture du pouce

S62.6 Fracture d'un autre doigt

S62.7 Fractures multiples de doigts

S62.8 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main

S63.0 Luxation du poignet

Articulation :

- carpo-métacarpienne

- cubito-radiale, distale

- médio-carpienne

- radio-carpienne

Cubitus, extrémité distale

Métacarpiens, extrémité proximale

Os du carpe

Radius, extrémité distale

S63.1 Luxation du doigt

Articulation :

- interphalangienne, main

- métacarpo-phalangienne

Métacarpien, extrémité distale

Phalange, main

Pouce

- S63.2 Luxations multiples des doigts
- S63.3 Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe
Latéral, poignet
Ligament :
 - cubito-carpien (palmaire)
 - radio-carpien
- S63.4 Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne
Latéral
Palmaire
- S63.5 Entorse et foulure du poignet
Articulation :
 - carpienne
 - ou ligament radio-carpien(ne)
- S63.6 Entorse et foulure de doigt(s)
Articulation :
 - interphalangienne (main)
 - métacarpo-phalangienne
Phalange, main
Pouce
- S63.7 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main

S64 Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main

- S64.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main
- S64.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main
- S64.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main
- S64.3 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce
- S64.4 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt
- S64.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main
- S64.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main
- S64.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main

S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main

- S65.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main
- S65.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main
- S65.2 Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel
- S65.3 Lésion traumatique de l'arc palmaire profond
- S65.4 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce
- S65.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt
- S65.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main
- S65.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main
- S65.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main

S66 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main

- S66.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main

- S66.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.5 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.6 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main
- S66.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du poignet et de la main

S67 Écrasement du poignet et de la main

- S67.0 Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)
- S67.8 Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S68 Amputation traumatique du poignet et de la main

- S68.0 Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)
- S68.1 Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
- S68.2 Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète) (partielle)
- S68.3 Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main
- S68.4 Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
- S68.8 Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main
- S68.9 Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non précisé

S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision

- S69.7 Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S60-S68
- S69.8 Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main
- S69.9 Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision

Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)

A l'exclusion de : atteinte bilatérale de la hanche et de la cuisse (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse

- S70.0 Contusion de la hanche
- S70.1 Contusion de la cuisse
- S70.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de la cuisse
- S70.8 Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse
- S70.9 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision

S71 Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse

A l'exclusion de : amputation traumatique de la hanche et de la cuisse (S78.-)

- S71.0 Plaie ouverte de la hanche
- S71.1 Plaie ouverte de la cuisse
- S71.7 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse
- S71.8 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne

S72 Fracture du fémur

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes; une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte

- S72.0 **Fracture du col du fémur**
Fracture de la hanche SAI
- S72.1 **Fracture du trochanter**
Fracture :
 - intertrochantérienne
 - trochantérienne
- S72.2 **Fracture sous-trochantérienne**
- S72.3 **Fracture de la diaphyse fémorale**
- S72.4 **Fracture de l'extrémité inférieure du fémur**
- S72.7 **Fractures multiples du fémur**
- S72.8 **Fracture d'autres parties du fémur**
- S72.9 **Fracture du fémur, partie non précisée**

S73 Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche

- S73.0 Luxation de la hanche
- S73.1 Entorse et foulure de la hanche

S74 Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

- S74.0 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse
- S74.1 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse
- S74.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse
- S74.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse
- S74.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse
- S74.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse

S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

A l'exclusion de : artère poplitée (S85.0)

- S75.0 Lésion traumatique de l'artère fémorale
- S75.1 Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse
- S75.2 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la cuisse
A l'exclusion de : veine saphène interne SAI (S85.3)
- S75.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse
- S75.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse
- S75.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse

S76 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse

- S76.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche
- S76.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps
Ligament rotulien
- S76.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse
- S76.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse
- S76.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse
- S76.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse

S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse

- S77.0 Écrasement de la hanche
- S77.1 Écrasement de la cuisse
- S77.2 Écrasement de la hanche et de la cuisse

S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse

A l'exclusion de : amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)

- S78.0 Amputation traumatique de l'articulation de la hanche
- S78.1 Amputation traumatique entre la hanche et le genou
- S78.9 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé

S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision

- S79.7 Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S70-S78
- S79.8 Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la cuisse
- S79.9 Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision

Lésions traumatiques du genou et de la jambe (S80-S89)

Comprend : fracture de la cheville et de la malléole

A l'exclusion de : atteinte bilatérale du genou et de la jambe (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de :

- cheville et pied, sauf fracture de la cheville et de la malléole (S90-S99)
- membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe

A l'exclusion de : lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied (S90.-)

- S80.0 Contusion du genou
- S80.1 Contusion de parties autres et non précisées de la jambe
- S80.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe
- S80.8 Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe
- S80.9 Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision

S81 Plaie ouverte de la jambe

A l'exclusion de : amputation traumatique de la jambe (S88.-)
plaie ouverte de la cheville et du pied (S91.-)

- S81.0 Plaie ouverte du genou
- S81.7 Plaies ouvertes multiples de la jambe
- S81.8 Plaie ouverte d'autres parties de la jambe
- S81.9 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée

S82 Fracture de la jambe, y compris la cheville

Comprend : malléole

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes; une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte

A l'exclusion de : fracture du pied, sauf la cheville (S92.-)

- S82.0 Fracture de la rotule**
- S82.1 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia**
Condyles avec ou sans mention de fracture du péroné
Tête avec ou sans mention de fracture du péroné
Extrémité proximale avec ou sans mention de fracture du péroné
Tubérosité antérieure avec ou sans mention de fracture du péroné
- S82.2 Fracture de la diaphyse du tibia**
Avec ou sans mention de fracture du péroné
- S82.3 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia**
Avec ou sans mention de fracture du péroné
A l'exclusion de : malléole interne (S82.5)
- S82.4 Fracture du péroné seul**
A l'exclusion de : malléole externe (S82.6)
- S82.5 Fracture de la malléole interne**
Tibia, impliquant :
 - cheville
 - malléole
- S82.6 Fracture de la malléole externe**
Péroné, impliquant :
 - cheville
 - malléole
- S82.7 Fractures multiples de la jambe**
A l'exclusion de : fracture du tibia et du péroné :
 - diaphyse (S82.2)
 - extrémité :
 - inférieure (S82.3)
 - supérieure (S82.1)
- S82.8 Fractures d'autres parties de la jambe**
Fracture (de) :
 - bi-malléolaire
 - cheville SAI
 - tri-malléolaire
- S82.9 Fracture de la jambe, partie non précisée**

S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou

- A l'exclusion de :* déplacement de la rotule (M22.0-M22.3)
lésion interne du genou (M23.-)
luxation du genou :
 - ancienne (M24.3)
 - pathologique (M24.3)
 - récidivante (M24.4)
- S83.0 Luxation de la rotule**
- S83.1 Luxation du genou**
Articulation tibio-péronière
- S83.2 Déchirure récente d'un ménisque**
Déchirure "en anse de seau" (de) :
 - SAI
 - ménisque :
 - externe
 - interne
A l'exclusion de : déchirure ancienne en "anse de seau" (M23.2)
- S83.3 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou**
- S83.4 Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe)**
- S83.5 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur)**

- S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou
Articulation tibio-péronière supérieure et ses ligaments
A l'exclusion de : ligament rotulien (S76.1)
- S83.7 Lésion traumatique de multiples parties du genou
Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés)

S84 Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe

A l'exclusion de : lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied (S94.-)

- S84.0 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe
S84.1 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe
S84.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe
S84.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe
S84.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe
S84.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe

S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe

A l'exclusion de : lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied (S95.-)

- S85.0 Lésion traumatique de l'artère poplitée
S85.1 Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)
S85.2 Lésion traumatique de l'artère péronière
S85.3 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la jambe
Veine saphène interne SAI
S85.4 Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la jambe
S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée
S85.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
S85.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
S85.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe

S86 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe

A l'exclusion de : lésion traumatique :
• de muscles et de tendons au niveau de la cheville ou en dessous (S96.-)
• du ligament rotulien (S76.1)

- S86.0 Lésion traumatique du tendon d'Achille
S86.1 Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe
S86.2 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe
S86.3 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe
S86.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe
S86.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe
S86.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe

S87 Écrasement de la jambe

A l'exclusion de : écrasement de la cheville et du pied (S97.-)

- S87.0 Écrasement du genou
S87.8 Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe

S88 Amputation traumatique de la jambe

A l'exclusion de : amputation traumatique de :
• cheville et pied (S98.-)
• membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)

- S88.0 Amputation traumatique au niveau du genou
S88.1 Amputation traumatique entre le genou et la cheville

S88.9 Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé

S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision

A l'exclusion de : lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision (S99.-)

- S89.7 Lésions traumatiques multiples de la jambe**
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S80-S88
- S89.8 Autres lésions traumatiques précisées de la jambe**
- S89.9 Lésion traumatique de la jambe, sans précision**

Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)

A l'exclusion de :

- atteinte bilatérale de la cheville et du pied (T00-T07)
- brûlures et corrosions (T20-T32)
- fracture de la cheville et d'une malléole (S82.-)
- gelures (T33-T35)
- lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
- piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied

- S90.0 Contusion de la cheville**
- S90.1 Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle**
Contusion d'un (des) orteil(s) SAI
- S90.2 Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle**
- S90.3 Contusion de parties autres et non précisées du pied**
- S90.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du pied**
- S90.8 Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied**
- S90.9 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans précision**

S91 Plaie ouverte de la cheville et du pied

A l'exclusion de : amputation traumatique de la cheville et du pied (S98.-)

- S91.0 Plaie ouverte de la cheville**
- S91.1 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle**
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) SAI
- S91.2 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle**
- S91.3 Plaie ouverte d'autres parties du pied**
Plaie ouverte du pied SAI
- S91.7 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied**

S92 Fracture du pied, sauf la cheville

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes; une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte

A l'exclusion de :

- cheville (S82.-)
- malléole (S82.-)

- S92.0 Fracture du calcaneum**
Os du talon
- S92.1 Fracture de l'astragale**
- S92.2 Fracture d'autres os du tarse**
Cuboïde
Cunéiforme (externe) (intermédiaire) (interne)
Scaphoïde tarsien

- S92.3 Fracture d'os du métatarse
- S92.4 Fracture du gros orteil
- S92.5 Fracture d'un autre orteil
- S92.7 Fractures multiples du pied
- S92.9 Fracture du pied, sans précision

S93

Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied

- S93.0 Luxation de la cheville
 - Astragale
 - Extrémité inférieure de :
 - péroné
 - tibia
 - Talon
- S93.1 Luxation d'un (des) orteil(s)
 - Articulation(s) :
 - interphalangienne(s)
 - métatarso-phalangienne(s)
- S93.2 Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied
- S93.3 Luxation de parties autres et non précisées du pied
 - Articulation(s) :
 - tarsienne(s)
 - tarso-métatarsienne(s)
 - Scaphoïde tarsien
- S93.4 Entorse et foulure de la cheville
 - Ligament :
 - calcanéo-péronier
 - deltoïde
 - latéral interne
 - péronéo-astragalien
 - tibio-péronier, distal
 - A l'exclusion de : lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)
- S93.5 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)
 - Articulation(s) :
 - interphalangienne(s)
 - métatarso-phalangienne(s)
- S93.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied
 - Ligament :
 - tarsien
 - tarso-métatarsien

S94

Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied

- S94.0 Lésion traumatique du nerf plantaire externe
- S94.1 Lésion traumatique du nerf plantaire interne
- S94.2 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied
 - Branche terminale externe du nerf tibial antérieur
- S94.3 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied
- S94.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied
- S94.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied
- S94.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied

S95

Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied

A l'exclusion de : lésion traumatique des artères et veines tibiales postérieures (S85.-)

- S95.0 Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied

- S95.1 Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied
- S95.2 Lésion traumatique de la veine dorsale du pied
- S95.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
- S95.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
- S95.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied

S96

Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied

A l'exclusion de : lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

- S96.0 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
- S96.1 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
- S96.2 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied
- S96.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied
- S96.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied
- S96.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied

S97

Écrasement de la cheville et du pied

- S97.0 Écrasement de la cheville
- S97.1 Écrasement d'un (des) orteil(s)
- S97.8 Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied
Écrasement du pied SAI

S98

Amputation traumatique de la cheville et du pied

- S98.0 Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
- S98.1 Amputation traumatique d'un orteil
- S98.2 Amputation traumatique de deux orteils ou plus
- S98.3 Amputation traumatique d'autres parties du pied
Amputation traumatique d'un (des) orteil(s) et d'autres parties du pied
- S98.4 Amputation traumatique du pied, niveau non précisé

S99

Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision

- S99.7 Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S90-S98
- S99.8 Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied
- S99.9 Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision

Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

Comprend : atteinte bilatérale de membres de la même partie du corps lésions traumatiques, selon leur type, d'au moins deux parties du corps classées en S00-S99

A l'exclusion de : brûlures et corrosions (T20-T32)
coup de soleil (L55.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques multiples d'une seule partie du corps - voir les catégories S
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T00

Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps

- T00.0 Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions traumatiques superficielles du cou
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S00.- et S10.
A l'exclusion de : avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)

T00.1	Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S20.-, S30.- et T09.0 <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)
T00.2	Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S40.-, S50.-, S60.- et T11.0 <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte de(s) : • membre(s) inférieur(s) (T00.6) • thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)
T00.3	Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) Lésions traumatiques superficielles de localisation classées en S70.-, S80.-, S90.- et T13.0 <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte de(s) : • membre(s) supérieur(s) (T00.6) • thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)
T00.6	Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membres(s) inférieur(s) Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en T00.2 et T00.3 <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T00.8)
T00.8	Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres associations de parties du corps
T00.9	Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision Abrasions multiples SAI Contusions multiples SAI Ecchymoses multiples SAI Hématomes multiples SAI Phlyctènes (non dues à la chaleur) multiples SAI Piqûres d'insecte (non venimeux) multiples SAI

T01	Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps <i>A l'exclusion de :</i> amputations traumatiques de plusieurs parties du corps (T05.-)
T01.0	Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou Plaies ouvertes de localisations classées en S01.- et S11.- <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)
T01.1	Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin Plaies ouvertes de localisations classées en S21.-, S31.- et T09.1 <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)
T01.2	Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) Plaies ouvertes de localisations classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1 <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte de(s) : • membre(s) inférieur(s) (T01.6) • thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)
T01.3	Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) Plaies ouvertes de localisations classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13. 1 <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte de(s) : • membre(s) supérieur(s) (T01.6) • thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)
T01.6	Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s) Plaies ouvertes de localisations classées en T01.2 et T01.3 <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T01.8)
T01.8	Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps
T01.9	Plaies ouvertes multiples, sans précision Coupures multiples SAI Lacérations multiples SAI Morsures d'animal multiples SAI Plaies punctiformes multiples SAI

T02 Fractures de plusieurs parties du corps

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte

T02.0 Fractures de la tête avec fractures du cou

Fractures de localisations classées en S02.- et S12.

A l'exclusion de : avec atteinte d'autres parties du corps (T02.8)

T02.1 Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin

Fractures de localisations classées en S22.-, S32.- et T08

A l'exclusion de : associées avec fractures de :

- autres parties du corps (T02.8)
- membre(s) (T02.7)

T02.2 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur

Fracture de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.- et T10 d'un membre supérieur

A l'exclusion de : associées avec fractures de(s) :

- autre membre supérieur (T02.4)
- membre(s) inférieur(s) (T02.6)
- thorax, lombes et bassin (T02.7)

T02.3 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.- et T12 d'un membre inférieur

A l'exclusion de : associées avec fractures de(s) :

- autre membre inférieur (T02.5)
- membre(s) supérieur(s) (T02.6)
- thorax, lombes et bassin (T02.7)

T02.4 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs

Fractures de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.-, et T10 précisées comme étant bilatérales

A l'exclusion de : associées avec fractures de(s) :

- membre(s) inférieur(s) (T02.6)
- thorax, lombes et bassin (T02.7)

T02.5 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.-, et T12 précisées comme étant bilatérales

A l'exclusion de : associées avec fractures de(s) :

- membre(s) supérieur(s) (T02.6)
- thorax, lombes et bassin (T02.7)

T02.6 Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)

A l'exclusion de : associées avec fractures du thorax, des lombes et du bassin (T02.7)

T02.7 Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s)

T02.8 Fractures avec d'autres associations de parties du corps

T02.9 Fractures multiples, sans précision

T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps

T03.0 Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et foulures du cou

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S03.- et S13.-

A l'exclusion de : associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

T03.1 Luxations, entorses et foulures du thorax avec luxations, entorses et foulures des lombes et du bassin

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S23.-, S33.- et T09.2

A l'exclusion de : associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

T03.2	Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2 <i>A l'exclusion de :</i> associées avec luxations, entorses et foulures de(s) : • membre(s) inférieur(s) (T03.4) • thorax, lombes et bassin (T03.8)
T03.3	Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2 <i>A l'exclusion de :</i> associées avec luxations, entorses et foulures de(s) : • membre(s) supérieur(s) (T03.4) • thorax, lombes et bassin (T03.8)
T03.4	Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) <i>A l'exclusion de :</i> associées avec luxations, entorses et foulures du thorax, des lombes et du bassin (T03.8)
T03.8	Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de parties du corps
T03.9	Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision

T04 Écrasements de plusieurs parties du corps

T04.0	Écrasement de la tête avec écrasement du cou Écrasement de localisations classées en S07.- et S17.- <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte d'autres parties du corps (T04.8)
T04.1	Écrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes et du bassin Écrasement de : • localisations classées en S28.- et S38.- • tronc SAI <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte de : • autres parties du corps (T04.8) • membres (T04.7)
T04.2	Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) Écrasement de : • localisations classées en S47.-, S57.- et S67.- • membre supérieur SAI <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte de(s) : • membre(s) inférieur(s) (T04.4) • thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)
T04.3	Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) Écrasement de : • localisations classées en S77.-, S87.- et S97.- • membre inférieur SAI <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte de(s) : • membre(s) supérieur(s) (T04.4) • thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)
T04.4	Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) <i>A l'exclusion de :</i> avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T04.7)
T04.7	Écrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes, du bassin et de(s) membre(s)
T04.8	Écrasement d'autres associations de parties du corps
T04.9	Écrasements multiples, sans précision

T05 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps

Comprend : arrachement de plusieurs parties du corps

A l'exclusion de : amputation traumatique de :

- membre :
- inférieur SAI (T13.6)
- supérieur SAI (T11.6)
- tronc SAI (T09.6)

décapitation (S18)

plaies ouvertes de plusieurs parties du corps (T01.-)

T05.0 Amputation traumatique des deux mains

T05.1 Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la main]

T05.2 Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau]

T05.3 Amputation traumatique des deux pieds

T05.4 Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied]

T05.5 Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]

T05.6 Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau]

T05.8 Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps

Dissection transversale de :

- abdomen
- thorax

T05.9 Amputations traumatiques multiples, sans précision

T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs

T06.0 Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou

Lésions traumatiques classées en S04.- et S06.- avec des lésions traumatiques classées en S14.-

T06.1 Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps

T06.2 Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps

Lésions traumatiques multiples de nerfs SAI

A l'exclusion de : avec atteinte de la moelle épinière (T06.0-T06.1)

T06.3 Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps

T06.4 Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs parties du corps

T06.5 Lésions traumatiques des organes intrathoraciques avec lésions traumatiques des organes intra-abdominaux et pelviens

T06.8 Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du corps

T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision

A l'exclusion de : lésion traumatique SAI (T14.9)

Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps (T08-T14)

A l'exclusion de : brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T08 Fracture du rachis, niveau non précisé

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes; une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte

A l'exclusion de : fractures multiples du rachis, niveau non précisé (T02.1)

T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé

A l'exclusion de : dissection transversale du tronc (T05.8)
écrasement traumatique du tronc SAI (T04.1)
lésions traumatiques multiples du tronc (T00-T06)

- T09.0 Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé
- T09.1 Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé
- T09.2 Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc
- T09.3 Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé
- T09.4 Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés
- T09.5 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du tronc
- T09.6 Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé
- T09.8 Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non précisé
- T09.9 Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé

T10 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes; une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte

A l'exclusion de : fractures multiples du bras, niveau non précisé (T02.-)

T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : écrasement d'un membre supérieur SAI (T04.2)
fracture du membre supérieur, niveau non précisé (T10)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

- T11.0 Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé
- T11.1 Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé
- T11.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre supérieur, niveau non précisé
- T11.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur, niveau non précisé
- T11.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé
- T11.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre supérieur, niveau non précisé
- T11.6 Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non précisé
- T11.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur, niveau non précisé
- T11.9 Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau non précisé

T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes; une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte

A l'exclusion de : fractures multiples du membre inférieur, niveau non précisé (T02.-)

T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé

A l'exclusion de : écrasement traumatique d'un membre inférieur SAI (T04.3)
fracture du membre inférieur, niveau non précisé (T12)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

- T13.0** Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.1** Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.2** Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.3** Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.4** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.5** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.6** Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.8** Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.9** Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau non précisé

T14 Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée

A l'exclusion de : lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

- T14.0** Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée
- Abrasion SAI
- Contusion SAI
- Ecchymose SAI
- Hématome SAI
- Lésion due à un corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante SAI
- Lésion traumatique superficielle SAI
- Phlyctène (non due à la chaleur) SAI
- Piqûre d'insecte (non venimeux) SAI
- A l'exclusion de :* lésions traumatiques superficielles multiples SAI (T00.9)
- T14.1** Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée
- Coupure SAI
- Lacération SAI
- Morsure d'animal SAI
- Plaie SAI
- ouverte SAI
 - punctiforme avec corps étranger (pénétrant) SAI
- A l'exclusion de :* amputation(s) traumatique(s) :
- SAI (T14.7)
 - multiples SAI (T05.9)
- plaies ouvertes multiples SAI (T01.9)
- T14.2** Fracture d'une partie du corps non précisée
- Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.
- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte
- Fracture :
- SAI
 - avec :
 - déplacement SAI
 - luxation SAI
 - fermée SAI
 - ouverte SAI
- A l'exclusion de :* fractures multiples SAI (T02.9)

- T14.3 Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée**
Arrachement de articulation (capsule), de ligament, SAI
Entorse de articulation (capsule), de ligament, SAI
Foulure de articulation (capsule), de ligament, SAI
Lacération de articulation (capsule), de ligament, SAI
Déchirure traumatique de articulation (capsule), de ligament, SAI
Hémarthrose traumatique de articulation (capsule), de ligament, SAI
Rupture traumatique de articulation (capsule), de ligament, SAI
Subluxation traumatique de articulation (capsule), de ligament, SAI
A l'exclusion de : luxations, entorses et foulures multiples SAI (T03.9)
- T14.4 Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non précisée**
Hématomyélie traumatique SAI
Lésion d'un nerf traumatique SAI
Paralysie (transitoire) traumatique SAI
Section d'un nerf traumatique SAI
A l'exclusion de : lésions traumatiques multiples de nerfs SAI (T06.2)
- T14.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée**
Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI
Arrachement de vaisseau(x) sanguin(s) SAI
Hématome artériel traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI
Lacération de vaisseau(x) sanguin(s) SAI
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI
Rupture traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI
Section de vaisseau(x) sanguin(s) SAI
A l'exclusion de : lésions traumatiques multiples de vaisseaux sanguins SAI (T06.3)
- T14.6 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du corps non précisée**
Arrachement de muscle(s) et de tendon(s) SAI
Lacération de muscle(s) et de tendon(s) SAI
Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) SAI
Rupture traumatique de muscle(s) et de tendon(s) SAI
Section de muscle(s) et de tendon(s) SAI
A l'exclusion de : lésions traumatiques multiples de muscles et de tendons SAI (T06.4)
- T14.7 Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée**
Amputation traumatique SAI
Écrasement traumatique SAI
A l'exclusion de : amputations traumatiques multiples SAI (T05.9)
écrasements multiples SAI (T04.9)
- T14.8 Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée**
- T14.9 Lésion traumatique, sans précision**
A l'exclusion de : lésions traumatiques multiples SAI (T07)

Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)

- A l'exclusion de :* corps étranger :
- dans plaie punctiforme - voir plaie ouverte selon la localisation
 - laissé accidentellement dans une plaie opératoire (T81.5)
 - résiduel, dans les tissus mous (M79.5)
- écharde, sans plaie ouverte importante - voir lésion traumatique superficielle selon la localisation

T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil

A l'exclusion de : corps étranger dans une plaie pénétrante de :
• orbite et globe oculaire (S05.4-S05.5)
• rétention (ancienne) (H05.5, H44.6-H44.7)
rétention de corps étranger dans la paupière (H02.8)

- T15.0 Corps étranger dans la cornée
- T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival
- T15.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l'oeil
Corps étranger dans le point lacrymal
- T15.9 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil, sans précision

T16 Corps étranger dans l'oreille

Canal auditif

T17 Corps étranger dans les voies respiratoires

Comprend : asphyxie due à un corps étranger
inhalation de liquides ou de vomissements SAI
suffocation par :
• aliments (régurgités)
• mucus

- T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal
- T17.1 Corps étranger dans une narine
Nez SAI
- T17.2 Corps étranger dans le pharynx
Gorge SAI
Rhino-pharynx
- T17.3 Corps étranger dans le larynx
- T17.4 Corps étranger dans la trachée
- T17.5 Corps étranger dans les bronches
- T17.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires
Bronchioles
Poumon
- T17.9 Corps étranger dans les voies respiratoires, partie non précisée

T18 Corps étranger dans les voies digestives

A l'exclusion de : corps étranger dans le pharynx (T17.2)

- T18.0 Corps étranger dans la bouche
- T18.1 Corps étranger dans l'oesophage
- T18.2 Corps étranger dans l'estomac
- T18.3 Corps étranger dans l'intestin grêle
- T18.4 Corps étranger dans le côlon
- T18.5 Corps étranger dans l'anus et le rectum
Jonction recto-sigmoïdienne
- T18.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies digestives
- T18.9 Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée
Appareil digestif SAI
Corps étranger avalé SAI

T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires

A l'exclusion de : complications mécaniques d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (vaginal) (T83.3)
présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] (Z97.5)

- T19.0 Corps étranger dans l'urètre
- T19.1 Corps étranger dans la vessie

T19.2	Corps étranger dans la vulve et le vagin
T19.3	Corps étranger dans l'utérus [toute partie]
T19.8	Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires
T19.9	Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée

Brûlures et corrosions (T20-T32)

Comprend : brûlures chimiques [corrosions] (externes) (internes)

brûlures dues à :

- air et gaz chauds
- appareils de chauffage électriques
- électricité
- flamme
- foudre
- friction
- objets brûlants
- rayonnement

ébouillantage

A l'exclusion de : affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

coup de soleil (L55.-)

érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20-T25)

Comprend : brûlures et corrosions du :

- premier degré [érythème]
- deuxième degré [perte de l'épiderme] [phlyctènes]
- troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou

Comprend : cuir chevelu [toute partie]

lèvre

nez (cloison)

oeil avec d'autres parties de la face, de la tête et du cou

oreille [toute partie]

région temporale

A l'exclusion de : brûlure et corrosion (de) :

- bouche et pharynx (T28.-)
- limitées à l'oeil et ses annexes (T26.-)

T20.0	Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé
T20.1	Brûlure du premier degré de la tête et du cou
T20.2	Brûlure du second degré de la tête et du cou
T20.3	Brûlure du troisième degré de la tête et du cou
T20.4	Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé
T20.5	Corrosion du premier degré de la tête et du cou
T20.6	Corrosion du second degré de la tête et du cou
T20.7	Corrosion du troisième degré de la tête et du cou

T21 Brûlure et corrosion du tronc

Comprend : aine
anus
dos [toute partie]
flanc
lèvre de la vulve (grande) (petite)
paroi abdominale
paroi thoracique
pénis
périnée
région fessière
région interscapulaire
scrotum
sein
testicule
vulve

A l'exclusion de : brûlure et corrosion de :
• aisselle (T22.-)
• région scapulaire (T22.-)

- T21.0 Brûlure du tronc, degré non précisé
- T21.1 Brûlure du premier degré du tronc
- T21.2 Brûlure du second degré du tronc
- T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc
- T21.4 Corrosion du tronc, degré non précisé
- T21.5 Corrosion du premier degré du tronc
- T21.6 Corrosion du second degré du tronc
- T21.7 Corrosion du troisième degré du tronc

T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

Comprend : aisselle
bras [toute partie, sauf poignet et main seuls]
région scapulaire

A l'exclusion de : brûlure et corrosion de :
• poignet et main seuls (T23.-)
• région interscapulaire (T21.-)

- T22.0 Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé
- T22.1 Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
- T22.2 Brûlure du second degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
- T22.3 Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
- T22.4 Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé
- T22.5 Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
- T22.6 Corrosion du second degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
- T22.7 Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main

Comprend : doigt (ongle)
paume
pouce (ongle)

- T23.0 Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé
- T23.1 Brûlure du premier degré du poignet et de la main
- T23.2 Brûlure du second degré du poignet et de la main
- T23.3 Brûlure du troisième degré du poignet et de la main
- T23.4 Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé

- T23.5 Corrosion du premier degré du poignet et de la main
- T23.6 Corrosion du second degré du poignet et de la main
- T23.7 Corrosion du troisième degré du poignet et de la main

T24

Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

Comprend : jambe [toute partie, sauf cheville et pied seuls]

A l'exclusion de : brûlure et corrosion de la cheville et du pied seuls (T25.-)

- T24.0 Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé
- T24.1 Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
- T24.2 Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
- T24.3 Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
- T24.4 Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé
- T24.5 Corrosion du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
- T24.6 Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
- T24.7 Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T25

Brûlure et corrosion de la cheville et du pied

Comprend : orteil(s)

- T25.0 Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé
- T25.1 Brûlure du premier degré de la cheville et du pied
- T25.2 Brûlure du second degré de la cheville et du pied
- T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied
- T25.4 Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé
- T25.5 Corrosion du premier degré de la cheville et du pied
- T25.6 Corrosion du second degré de la cheville et du pied
- T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied

Brûlures et corrosions de l'oeil et des organes internes (T26-T28)

T26

Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes

- T26.0 Brûlure de la paupière et de la région péri-oculaire
- T26.1 Brûlure de la cornée et du sac conjonctival
- T26.2 Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire
- T26.3 Brûlure d'autres parties de l'oeil et de ses annexes
- T26.4 Brûlure de l'oeil et de ses annexes, partie non précisée
- T26.5 Corrosion de la paupière et de la région péri-oculaire
- T26.6 Corrosion de la cornée et du sac conjonctival
- T26.7 Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire
- T26.8 Corrosion d'autres parties de l'oeil et de ses annexes
- T26.9 Corrosion de l'oeil et de ses annexes, partie non précisée

T27

Brûlure et corrosion des voies respiratoires

- T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée
- T27.1 Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
A l'exclusion de : syndrome dû au souffle d'une explosion (T70.8)
- T27.2 Brûlure d'autres parties des voies respiratoires
Cavité thoracique
- T27.3 Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée
- T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée
- T27.5 Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
- T27.6 Corrosion d'autres parties des voies respiratoires
- T27.7 Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée

T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes

- T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx
- T28.1 Brûlure de l'oesophage
- T28.2 Brûlure d'autres parties des voies digestives
- T28.3 Brûlure des organes génito-urinaires internes
- T28.4 Brûlure des organes internes, autres et sans précision
- T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx
- T28.6 Corrosion de l'oesophage
- T28.7 Corrosion d'autres parties des voies digestives
- T28.8 Corrosion des organes génito-urinaires internes
- T28.9 Corrosion des organes internes, autres et sans précision

Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)

T29 Brûlures et corrosions de parties multiples du corps

Comprend : brûlures et corrosions classées dans plus d'une catégorie en T20-T28

- T29.0 Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé
Brûlures multiples SAI
- T29.1 Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le premier degré
- T29.2 Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le second degré
- T29.3 Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée
- T29.4 Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé
Corrosions multiples SAI
- T29.5 Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosion mentionnées dépassant le premier degré
- T29.6 Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le second degré
- T29.7 Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée

T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée

A l'exclusion de : brûlure et corrosion avec indication de l'étendue de la surface du corps atteinte (T31-T32)

- T30.0 Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé
Brûlure SAI
- T30.1 Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée
Brûlure du premier degré SAI
- T30.2 Brûlure du second degré, partie du corps non précisée
Brûlure du second degré SAI
- T30.3 Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée
Brûlure du troisième degré SAI
- T30.4 Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé
Corrosion SAI
- T30.5 Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée
Corrosion du premier degré SAI
- T30.6 Corrosion du second degré, partie du corps non précisée
Corrosion du second degré SAI
- T30.7 Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée
Corrosion du troisième degré SAI brûlures

T31 Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Note : Cette catégorie n'est utilisée comme code principal que lorsque le siège de la brûlure n'est pas précisé. On peut aussi l'utiliser, au besoin, comme code supplémentaire avec les catégories T20-T29 lorsque le siège est précisé.

- T31.0 Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps
- T31.1 Brûlures couvrant entre 10 et moins de 20% de la surface du corps
- T31.2 Brûlures couvrant entre 20 et moins de 30% de la surface du corps
- T31.3 Brûlures couvrant entre 30 et moins de 40% de la surface du corps
 - T31.30 Brûlures du premier degré ou de degré non précisé, couvrant entre 30 et moins de 40% de la surface du corps
 - T31.31 Brûlures du second ou du troisième degré, couvrant entre 30 et moins de 40% de la surface du corps
- T31.4 Brûlures couvrant entre 40 et moins de 50% de la surface du corps
 - T31.40 Brûlures du premier degré ou de degré non précisé, couvrant entre 40 et moins de 50% de la surface du corps
 - T31.41 Brûlures du second ou du troisième degré, couvrant entre 40 et moins de 50% de la surface du corps
- T31.5 Brûlures couvrant entre 50 et moins de 60% de la surface du corps
 - T31.50 Brûlures du premier degré ou de degré non précisé, couvrant entre 50 et moins de 60% de la surface du corps
 - T31.51 Brûlures du second ou du troisième degré, couvrant entre 50 et moins de 60% de la surface du corps
- T31.6 Brûlures couvrant entre 60 et moins de 70% de la surface du corps
- T31.7 Brûlures couvrant entre 70 et moins de 80% de la surface du corps
- T31.8 Brûlures couvrant entre 80 et moins de 90% de la surface du corps
- T31.9 Brûlures couvrant 90% ou plus de la surface du corps

T32 Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Note : Cette catégorie n'est utilisée comme code principal que lorsque le siège de la corrosion n'est pas précisé. On peut aussi l'utiliser, au besoin, comme code supplémentaire avec les catégories T20-T29 lorsque le siège est précisé.

- T32.0 Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps
- T32.1 Corrosions couvrant entre 10 et moins de 20% de la surface du corps
- T32.2 Corrosions couvrant entre 20 et moins de 30% de la surface du corps
- T32.3 Corrosions couvrant entre 30 et moins de 40% de la surface du corps
- T32.4 Corrosions couvrant entre 40 et moins de 50% de la surface du corps
- T32.5 Corrosions couvrant entre 50 et moins de 60% de la surface du corps
- T32.6 Corrosions couvrant entre 60 et moins de 70% de la surface du corps
- T32.7 Corrosions couvrant entre 70 et moins de 80% de la surface du corps
- T32.8 Corrosions couvrant entre 80 et moins de 90% de la surface du corps
- T32.9 Corrosions couvrant 90% ou plus de la surface du corps

Gelures (T33-T35)

A l'exclusion de : hypothermie et autres effets d'une baisse de la température (T68-T69)

T33 Gelure superficielle

Comprend : gelure avec atteinte partielle des couches de la peau

A l'exclusion de : gelure superficielle de parties multiples du corps (T35.0)

- T33.0 Gelure superficielle de la tête
- T33.1 Gelure superficielle du cou
- T33.2 Gelure superficielle du thorax
- T33.3 Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin
- T33.4 Gelure superficielle du bras et de l'avant bras

A l'exclusion de : gelure superficielle du poignet et de la main seuls (T33.5)

- T33.5 **Gelure superficielle du poignet et de la main**
T33.6 **Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse**
T33.7 **Gelure superficielle du genou et de la jambe**
 A l'exclusion de : gelure superficielle de la cheville et du pied seuls (T33.8)
T33.8 **Gelure superficielle de la cheville et du pied**
T33.9 **Gelure superficielle de localisations autres et non précisées**
 Gelure superficielle (de) :
 • SAI
 • membre inférieur SAI
 • tronc SAI

T34 Gelure avec nécrose des tissus

- A l'exclusion de :* gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus (T35.1)
- T34.0 **Gelure de la tête, avec nécrose des tissus**
T34.1 **Gelure du cou, avec nécrose des tissus**
T34.2 **Gelure du thorax, avec nécrose des tissus**
T34.3 **Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus**
T34.4 **Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus**
 A l'exclusion de : gelure du poignet et de la main seuls, avec nécrose des tissus (T34.5)
T34.5 **Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus**
T34.6 **Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus**
T34.7 **Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus**
 A l'exclusion de : gelure de la cheville et du pied seuls, avec nécrose des tissus (T34.8)
T34.8 **Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus**
T34.9 **Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus**
 Gelure avec nécrose des tissus (de) :
 • SAI
 • membre inférieur SAI
 • tronc SAI

T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision

- T35.0 **Gelure superficielle de parties multiples du corps**
 Gelures superficielles multiples SAI
T35.1 **Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus**
 Gelures multiples, avec nécrose des tissus SAI
T35.2 **Gelure de la tête et du cou, sans précision**
T35.3 **Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**
 Gelure du tronc SAI
T35.4 **Gelure du membre supérieur, sans précision**
T35.5 **Gelure du membre inférieur, sans précision**
T35.6 **Gelure de parties multiples du corps, sans précision**
 Gelures multiples SAI
T35.7 **Gelure, sans précision, de localisation non précisée**
 Gelure SAI

Intoxications par des médicaments et des substances biologiques (T36-T50)

Comprend : substance administrée ou prise par erreur surdosage de ces substances

A l'exclusion de : abus de substances sans pharmacodépendance (F55)
effets indésirables ["hypersensibilité", "réaction", etc.] de la substance appropriée

administrée correctement.

Ces cas doivent être classés selon la nature des effets indésirables, tels que :

- dermite :
- de contact (L23-L25)
- due à des substances prises par voie interne (L27.-)
- effets indésirables d'un médicament SAI (T88.7)
- gastrite provoquée par l'aspirine (K29.-)
- maladies du sang (D50-D76)
- néphropathie (N14.0-N14.2)

intoxication pathologique par médicament (F10-F19)

intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

pharmacodépendance et troubles mentaux et du comportement, liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)

réaction et intoxication par un médicament, chez le fœtus et le nouveau-né (P00-P96)

T36 Intoxication par antibiotiques systémiques

A l'exclusion de : antibiotiques :

- antitumoraux (T45.1)
- pour application locale NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour :
 - nez, gorge et oreille (T49.6)
 - oeil (T49.5)

T36.0	Pénicillines
T36.1	Céphalosporines et autres bêtalactamines
T36.2	Groupe du chloramphénicol
T36.3	Macrolides
T36.4	Tétracyclines
T36.5	Aminosides
	Streptomycine
T36.6	Rifamycines
T36.7	Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale
T36.8	Autres antibiotiques systémiques
T36.9	Antibiotique systémique, sans précision

T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques

A l'exclusion de : anti-infectieux :

- à usage topique NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour :
 - nez, gorge et oreille (T49.6)
 - oeil (T49.5)

T37.0	Sulfamides
T37.1	Antimycobactériens
	A l'exclusion de : rifamycines (T36.6)
	streptomycine (T36.5)
T37.2	Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang
	A l'exclusion de : dérivés de l'hydroxyquinoléine (T37.8)
T37.3	Autres antiprotozoaires
T37.4	Anthelminthiques

- T37.5 Antiviraux**
A l'exclusion de : amantadine (T42.8)
cytarabine (T45.1)
- T37.8 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés**
Dérivés de l'hydroxyquinoléine
A l'exclusion de : antipaludiques (T37.2)
- T37.9 Anti-infectieux et anti-parasitaire systémiques, sans précision**

T38

Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs

A l'exclusion de : hormones :
• ocytociques (T48.0)
• parathyroïdiennes et leurs dérivés (T50.9)
minéralocorticoïdes et leurs antagonistes (T50.0)

- T38.0 Glucocorticoïdes et analogues synthétiques**
A l'exclusion de : glucocorticoïdes à usage topique (T49.-)
- T38.1 Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés**
- T38.2 Antithyroïdiens**
- T38.3 Insuline et hypoglycémians oraux [antidiabétiques]**
- T38.4 Contraceptifs oraux**
Préparations contenant une seule et plusieurs substances
- T38.5 Autres oestrogènes et progestatifs**
Associations et dérivés
- T38.6 Anti-gonadotropines, anti-oestrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs**
Tamoxifène
- T38.7 Androgènes et autres anabolisants**
- T38.8 Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision**
Hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires]
- T38.9 Antagonistes hormonaux, autres et sans précision**

T39

Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants

- T39.0 Salicylés**
- T39.1 Dérivés du 4-aminophénol**
- T39.2 Dérivés pyrazolés**
- T39.3 Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]**
- T39.4 Antirhumatismaux, non classés ailleurs**
A l'exclusion de : glucocorticoïdes (T38.0)
salicylés (T39.0)
- T39.8 Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs**
- T39.9 Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision**

T40

Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]

A l'exclusion de : intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
pharmacodépendance et troubles mentaux et du comportement apparentés,
liés à l'utilisation de substances psycho actives (F10-F19)

- T40.0 Opium**
- T40.1 Héroïne**
- T40.2 Autres opioïdes**
Codéine
Morphine
- T40.3 Méthadone**
- T40.4 Autres narcotiques synthétiques**
Péthidine
- T40.5 Cocaïne**

- T40.6 **Narcotiques, autres et sans précision**
- T40.7 **Cannabis (dérivés)**
- T40.8 **Lysergide [LSD]**
- T40.9 **Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision**
 - Mescaline
 - Psilocine
 - Psilocybine

T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques

A l'exclusion de : benzodiazépines (T42.4)
cocaïne (T40.5)
opioïdes (T40.0-T40.2)

- T41.0 **Anesthésiques gazeux**
 - A l'exclusion de :* oxygène (T41.5)
- T41.1 **Anesthésiques intraveineux**
 - Thiobarbituriques
- T41.2 **Anesthésiques généraux, autres et sans précision**
- T41.3 **Anesthésiques locaux**
- T41.4 **Anesthésique, sans précision**
- T41.5 **Gaz thérapeutiques**
 - Dioxyde de carbone
 - Oxygène

T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens

A l'exclusion de : **intoxication signifiant ébriété (F10-F19)**
pharmacodépendance et troubles mentaux et du comportement apparentés, liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)

- T42.0 **Dérivés de l'hydantoïne**
- T42.1 **Iminostilbènes**
 - Carbamazépine
- T42.2 **Succinimides et oxazolidine-diones**
- T42.3 **Barbituriques**
 - A l'exclusion de :* thiobarbituriques (T41.1)
- T42.4 **Benzodiazépines**
- T42.5 **Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs**
- T42.6 **Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques**
 - Acide valproïque
 - Méthaqualone
 - A l'exclusion de :* carbamazépine (T42.1)
- T42.7 **Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision**
 - Somnifères :
 - comprimé SAI
 - médicament SAI
 - potion SAI
- T42.8 **Anti-parkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire**
 - Amantadine

T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs

A l'exclusion de : anorexigènes (T50.5)
barbituriques (T42.3)
benzodiazépines (T42.4)
méthaqualone (T42.6)
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
~~pharmacodépendance et troubles mentaux et du comportement apparentés, liés à l'utilisation de substances psycho actives (F10-F19)~~
psychodysléptiques [hallucinogènes] (T40.7-T40.9)

T43.0 Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques

T43.1 Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase

T43.2 Antidépresseurs, autres et non précisés

T43.3 Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine

T43.4 Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène

T43.5 Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés

A l'exclusion de : rauwolfia (T46.5)

T43.6 Psychostimulants présentant un risque d'abus

A l'exclusion de : cocaïne (T40.5)

T43.8 Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs

T43.9 Médicament psychotrope, sans précision

T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome

T44.0 Anticholinestérasiques

T44.1 Autres parasymphomimétiques [cholinergiques]

T44.2 Ganglioplégiques, non classés ailleurs

T44.3 Autres agents parasympholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs

Papavérine

T44.4 Agents principalement alpha-symphomimétiques, non classés ailleurs

Métaraminol

T44.5 Agents principalement bêta-symphomimétiques, non classés ailleurs

A l'exclusion de : bêta-symphomimétiques utilisés contre l'asthme (T48.6)

~~salbutamol (T48.6)~~

T44.6 Alpha-bloquants, non classés ailleurs

A l'exclusion de : alcaloïdes de l'ergot de seigle (T48.0)

T44.7 Bêta-bloquants, non classés ailleurs

T44.8 Agents bloquants neuronaux adrénurgiques et d'action centrale, non classés ailleurs

A l'exclusion de : clonidine (T46.5)

guanéthidine (T46.5)

T44.9 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision

Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénurgiques

T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classés ailleurs

T45.0 Médicaments anti-allergiques et antiémétiques

A l'exclusion de : neuroleptiques à base de phénothiazine (T43.3)

T45.1 Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs

Antibiotiques antitumoraux

Cytarabine

A l'exclusion de : tamoxifène (T38.6)

T45.2 Vitamines, non classées ailleurs

A l'exclusion de : acide nicotinique (dérivés) (T46.7)

vitamine K (T45.7)

- T45.3 Enzymes, non classées ailleurs
- T45.4 Fer et ses composés
- T45.5 Anticoagulants
- T45.6 Médicaments agissant sur la fibrinolyse
- T45.7 Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants
- T45.8 Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques
 - Préparation à base de foie et autres substances anti-anémiantes
 - Sang entier et produits du sang
 - Succédané du plasma
 - A l'exclusion de : fer (T45.4)
 - immunoglobulines (T50.9)
- T45.9 Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision

T46

Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire

A l'exclusion de : métaminol (T44.4)

- T46.0 Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire
- T46.1 Inhibiteurs calciques
- T46.2 Autres anti-arythmiques, non classés ailleurs
 - A l'exclusion de : bêta-bloquants (T44.7)
- T46.3 Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs
 - Dipyridamole
 - A l'exclusion de : bêta-bloquants (T44.7)
 - inhibiteurs calciques (T46.1)
- T46.4 Inhibiteurs de l'enzyme de conversion
- T46.5 Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs
 - Clonidine
 - Guanéthidine
 - Rauwolfia
 - A l'exclusion de : bêta-bloquants (T44.7)
 - diurétiques (T50.0-T50.2)
 - inhibiteurs calciques (T46.1)
- T46.6 Antihyperlipidémiques et antiartériosclérosants
- T46.7 Vasodilatateurs périphériques
 - Acide nicotinique (dérivés)
 - A l'exclusion de : papavérine (T44.3)
- T46.8 Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants
- T46.9 Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision

T47

Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal

- T47.0 Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2
- T47.1 Autres antiacides et antisécrétoires gastriques
- T47.2 Laxatifs stimulants
- T47.3 Laxatifs salins et osmotiques
- T47.4 Autres laxatifs
- T47.5 Médicaments facilitant la digestion
- T47.6 Antidiarrhéiques
 - A l'exclusion de : antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux (T36-T37)
- T47.7 Émétiques
- T47.8 Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal
- T47.9 Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision

T48

Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire

- T48.0 Ocytociques
A l'exclusion de : oestrogènes, progestatifs et antagonistes (T38.4-T38.6)
- T48.1 Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuro-musculaires]
- T48.2 Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision
- T48.3 Antitussifs
- T48.4 Expectorants
- T48.5 Médicaments contre le coryza [rhume banal]
- T48.6 Antiasthmatiques, non classés ailleurs
Bêta-sympathomimétiques utilisés contre l'asthme
A l'exclusion de : agents bêta-sympathomimétiques non utilisés contre l'asthme (T44.5)
hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (T38.8)
- T48.7 Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision

T49

Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire

Comprend : glucocorticoïdes à usage topique

- T49.0 Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs
- T49.1 Antiprurigineux
- T49.2 Astringents et détergents locaux
- T49.3 Émollients, calmants et protecteurs
- T49.4 Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires
- T49.5 Médicaments et préparations ophtalmologiques
Anti-infectieux ophtalmiques
- T49.6 Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie
Anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques
- T49.7 Médicaments dentaires à usage topique
- T49.8 Autres topiques
Spermicides
- T49.9 Topique, sans précision

T50

Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision

- T50.0 Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes
- T50.1 Diurétiques de l'anse
- T50.2 Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques
Acétazolamide
- T50.3 Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique
Sels de réhydratation orale
- T50.4 Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique
- T50.5 Anorexigènes
- T50.6 Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs
Produits de désintoxication alcoolique
- T50.7 Analeptiques et antagonistes des opiacés
- T50.8 Agents de diagnostic
- T50.9 Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision
Acidifiants
Agents immunologiques
Alcalinisants
Hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés
Immunoglobulines
Lipotropes

Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)

A l'exclusion de : corrosions (T20-T32)
effets toxiques localisés classés ailleurs (A00-R99)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

T51 Effet toxique de l'alcool

- T51.0 Éthanol**
Alcool éthylique
A l'exclusion de : intoxication :
• alcoolique pathologique (F10.0)
• éthylique aiguë ou effets de l'ivresse (F10.0)
ivresse (F10.0)
- T51.1 Méthanol**
Alcool méthylique
- T51.2 2-Propanol**
Alcool isopropylique
- T51.3 Huile de fusel**
Alcool :
• amylique
• butylique [1-butanol]
• propylique [1-propanol]
- T51.8 Autres alcools**
- T51.9 Alcool, sans précision**

T52 Effet toxique de solvants organiques

A l'exclusion de : dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (T53.-)

- T52.0 Produits dérivés du pétrole**
Essence
Éther de pétrole
Kérosène [pétrole lampant]
Naphte de pétrole
Paraffine
White spirit
- T52.1 Benzène**
A l'exclusion de : dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues (T65.3)
homologues du benzène (T52.2)
- T52.2 Homologues du benzène**
Toluène [méthylbenzène]
Xylène [diméthylbenzène]
- T52.3 Glycols**
- T52.4 Cétones**
- T52.8 Autres solvants organiques**
- T52.9 Solvant organique, sans précision**

T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques

- T53.0 Tétrachlorure de carbone**
Tétrachlorométhane
- T53.1 Chloroforme**
Trichlorométhane
- T53.2 Trichloréthylène**
Trichloroéthène
- T53.3 Tétrachloréthylène**
Perchloréthylène
Tétrachloroéthène

T53.4	Dichlorométhane Chlorure de méthylène
T53.5	Chlorofluorocarbures
T53.6	Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques
T53.7	Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques
T53.9	Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision

T54 Effet toxique de substances corrosives

T54.0	Phénol et homologues du phénol
T54.1	Autres composés organiques corrosifs
T54.2	Acides corrosifs et substances similaires Acide : • chlorhydrique • sulfurique
T54.3	Alcalis corrosifs et substances similaires Hydroxide de : • potassium [potasse] • sodium [soude]
T54.9	Substance corrosive, sans précision

T55 Effet toxique de savons et détergents

T56 Effet toxique des métaux

Comprend : fumées et vapeurs de métaux
métaux de toutes origines, sauf substances médicamenteuses

A l'exclusion de : arsenic et ses composés (T57.0)
manganèse et ses composés (T57.2)
thallium (T60.4)

T56.0	Plomb et ses composés
T56.1	Mercure et ses composés
T56.2	Chrome et ses composés
T56.3	Cadmium et ses composés
T56.4	Cuivre et ses composés
T56.5	Zinc et ses composés
T56.6	Étain et ses composés
T56.7	Béryllium et ses composés
T56.8	Autres métaux
T56.9	Métal, sans précision

T57 Effet toxique d'autres substances non organiques

T57.0	Arsenic et ses composés
T57.1	Phosphore et ses composés <i>A l'exclusion de :</i> insecticides organo-phosphorés (T60.0)
T57.2	Manganèse et ses composés
T57.3	Cyanure d'hydrogène
T57.8	Autres substances non organiques précisées
T57.9	Substance non organique, sans précision

T58 Effet toxique du monoxyde de carbone

De toutes origines

T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées

Comprend : pulseurs pour aérosols

A l'exclusion de : chlorofluorocarbures (T53.5)

- T59.0 Oxydes d'azote
- T59.1 Dioxyde de soufre
- T59.2 Formaldéhyde
- T59.3 Gaz lacrymogène
- T59.4 Chlore gazeux
- T59.5 Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène
- T59.6 Sulfure d'hydrogène
- T59.7 Dioxyde de carbone
- T59.8 Autres émanations, gaz et fumées précisés
- T59.9 Émanation, gaz et fumée, sans précision

T60 Effet toxique de pesticides

Comprend : produits de conservation du bois

- T60.0 Insecticides organo-phosphorés et carbamates
- T60.1 Insecticides halogénés
 - A l'exclusion de :* hydrocarbures chlorés (T53.-)
- T60.2 Autres insecticides
- T60.3 Herbicides et fongicides
- T60.4 Rodenticides
 - Thallium
 - A l'exclusion de :* strychnine et ses sels (T65.1)
- T60.8 Autres pesticides
- T60.9 Pesticide, sans précision

T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer

A l'exclusion de : effet toxique de contaminants tels que :

- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
- cyanure d'hydrogène (T57.3)
- cyanures (T65.0)
- mercure (T56.1)
- intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
- réaction allergique alimentaire telle que :
 - choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
 - dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
 - gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

- T61.0 Ciguatera
- T61.1 Intoxication par poissons scombridés
 - Syndrome de type histaminique
- T61.2 Autres intoxications par poissons et coquillages
- T61.8 Autres fruits de mer
- T61.9 Fruit de mer non précisé

T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments

A l'exclusion de :

- effet toxique de contaminants tels que :
 - aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
 - cyanure d'hydrogène (T57.3)
 - cyanures (T65.0)
 - mercure (T56.1)
- intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
- réaction allergique alimentaire telle que :
 - choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
 - dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
 - gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

T62.0 Champignons ingérés

T62.1 Baies ingérées

T62.2 Autres (parties de) plantes ingérées

T62.8 Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments

T62.9 Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision

T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux

T63.0 Venin de serpent

Venin de serpent marin

T63.1 Venin d'autres reptiles

Venin de lézard

T63.2 Venin de scorpion

T63.3 Venin d'araignée

T63.4 Venin d'autres arthropodes

Piqûre ou morsure d'insecte venimeux

T63.5 Effet toxique d'un contact avec des poissons

A l'exclusion de : intoxication par ingestion de poissons (T61.0-T61.2)

T63.6 Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins

Anémone de mer

Coquillage

Étoile de mer

Méduse

A l'exclusion de : intoxication par ingestion de coquillages (T61.2)

venin de serpent marin (T63.0)

T63.8 Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux

Venin d'amphibien

T63.9 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision

T64 Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments

T65 Effet toxique de substances autres et non précisées

T65.0 Cyanures

A l'exclusion de : cyanure d'hydrogène (T57.3)

T65.1 Strychnine et ses sels

T65.2 Tabac et nicotine

T65.3 Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues

Aniline [aminobenzène]

Nitrobenzène

Trinitrotoluène

T65.4 Sulfure de carbone

T65.5 Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques

Trinitrate de 1,2,3-propanétriol

T65.6	Peintures et teintures, non classées ailleurs
T65.8	Effets toxiques d'autres substances précisées
T65.9	Effet toxique d'une substance, sans précision
	Intoxication SAI

Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)

T66 Effets de rayonnements, sans précision

Maladie des rayons

A l'exclusion de : effets indésirables précisés des rayonnements, tels que :

- brûlures (T20-T31)
- coup de soleil (L55.-)
- gastro-entérite et colite dues à une irradiation (K52.0)
- leucémie (C91-C95)
- maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
- pneumopathie par irradiation (J70.0)

T67 Effets de la chaleur et de la lumière

A l'exclusion de : affections des glandes sudoripares dues à la chaleur (L74-L75)

brûlures (T20-T31)

coup de soleil (L55.-)

érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

T67.0 Coup de chaleur et insolation

Apoplexie due à la chaleur

Pyrexie due à la chaleur

Insolation

Thermoplégie

T67.1 Syncope due à la chaleur

Collapsus dû à la chaleur

T67.2 Crampes dues à la chaleur

T67.3 Épuisement dû à la chaleur avec perte hydrique

Prostration due à la chaleur avec perte hydrique

A l'exclusion de : épuisement dû à la chaleur avec perte de sel (T67.4)

T67.4 Épuisement dû à la chaleur avec perte de sel

Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d'eau)

T67.5 Épuisement dû à la chaleur, sans précision

Prostration due à la chaleur SAI

T67.6 Fatigue transitoire due à la chaleur

T67.7 Oedème dû à la chaleur

T67.8 Autres effets de la chaleur et de la lumière

T67.9 Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision

T68 Hypothermie

Hypothermie accidentelle

A l'exclusion de : gelures (T33-T35)

hypothermie (du) :

- consécutive à une anesthésie (T88.5)
- non associée à une baisse de la température ambiante (R68.0)
- nouveau-né (P80.-)

T69 Autres effets d'une baisse de la température

A l'exclusion de : gelures (T33-T35)

- T69.0 **Main et pied d'immersion**
Pied des tranchées
- T69.1 **Engelures**
- T69.8 **Autres effets précisés d'une baisse de la température**
- T69.9 **Effet d'une baisse de la température, sans précision**

T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau

- T70.0 **Barotraumatisme de l'oreille**
Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau
Otite moyenne barotraumatique
- T70.1 **Barotraumatisme des sinus**
Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique ambiante
Sinusite barotraumatique
- T70.2 **Effets de l'altitude, autres et non précisés**
Anoxie due à l'altitude
Barotraumatisme SAI
Hypobaropathie
Mal des montagnes
Maladie de(s) :
 - Alpes
 - Monge*A l'exclusion de :* polycythémie due à l'altitude (D75.1)
- T70.3 **Maladie des caissons [maladie de la décompression]**
Maladie de l'air comprimé
Paralysie des plongeurs
- T70.4 **Effets des fluides à haute pression**
Injection traumatique de fluide à haute pression (industrielle)
- T70.8 **Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**
Syndrome dû au souffle d'une explosion
- T70.9 **Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, sans précision**

T71 Asphyxie

Insuffisance d'oxygénation systémique due à :

- faible teneur en oxygène de l'air ambiant
- gêne mécanique à la respiration

Suffocation (par strangulation)

A l'exclusion de : anoxie due à l'altitude (T70.2)

asphyxie due à :

- autres émanations, gaz et fumées (T59.-)
- inhalation d'aliments ou de corps étranger (T17.-)
- monoxyde de carbone (T58)

syndrome de détresse respiratoire chez :

- adulte (J80)
- nouveau-né (P22.-)

T73 Effets d'autres privations

- T73.0 **Effets de la faim**
Famine
Privation de nourriture
- T73.1 **Effets de la soif**
Privation d'eau
- T73.2 **Épuisement dû aux éléments**

- T73.3 Épuisement dû à un effort intensif
Surmenage physique
- T73.8 Autres effets dus à une privation
- T73.9 Effet dû à une privation, sans précision

T74 Syndromes dus à de mauvais traitements

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier le traumatisme récent.

- T74.0 Délaissement et abandon
- T74.1 Sévices physiques
Bébé ou enfant battu SAI
Femme battue SAI
- T74.2 Sévices sexuels
- T74.3 Sévices psychologiques
- T74.8 Autres syndromes dus à de mauvais traitements
Toutes formes associées
- T74.9 Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision
Effets de sévices infligés à un adulte SAI, enfant SAI

T75 Effets d'autres causes externes

A l'exclusion de : brûlures (électriques) (T20-T31)
effets indésirables NCA (T78.-)

- T75.0 Effets de la foudre
Choc par la foudre
Frappé par la foudre SAI
- T75.1 Noyade et submersion non mortelle
Crampe des nageurs
Immersion
- T75.2 Effets des vibrations
Syndrome de :
• marteau-piqueur
• vasospasme traumatique
Vertige dû aux infra-sons
- T75.3 Mal des transports
Mal de :
• air
• mer
- T75.4 Effets du courant électrique
Choc dû au courant électrique
Électrocution
- T75.8 Autres effets précisés de causes externes
Effets de :
• apesanteur
• forces de gravité [G] anormales

T78 Effets indésirables, non classés ailleurs

Note : Cette catégorie doit être utilisée comme code principal afin d'identifier les effets indésirables de causes inconnues, indéterminées ou mal définies, non classés ailleurs. Elle peut être utilisée comme code supplémentaire pour le codage des causes multiples afin d'identifier les effets indésirables d'états classés ailleurs.

A l'exclusion de : complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)

- T78.0 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire

- T78.1 Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs**
A l'exclusion de :
- dermite :
 - d'origine alimentaire (L27.2)
 - due au contact d'aliments avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)
 - intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
- T78.2 Choc anaphylactique, sans précision**
Anaphylaxie SAI
Choc allergique SAI
Réaction anaphylactique SAI
A l'exclusion de :
- choc anaphylactique dû à :
 - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
 - intolérance alimentaire (T78.0)
 - sérum (T80.5)
- T78.3 Oedème angioneurotique**
Oedème de Quincke
Urticaire géante
A l'exclusion de :
- urticaire (L50.-)
 - sérique (T80.6)
- T78.4 Allergie, sans précision**
Hypersensibilité SAI
Idiosyncrasie SAI
Réaction allergique SAI
A l'exclusion de :
- réaction allergique SAI due à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.7)
 - type précisé de réaction allergique, telle que :
 - dermite (L23-L25, L27.-)
 - gastro-entérite et colite allergiques (K52.2)
 - rhume des foins (J30.1)
- T78.8 Autres effets indésirables, non classés ailleurs**
T78.9 Effet indésirable, sans précision
A l'exclusion de :
- effet indésirable de soins chirurgicaux et médicaux SAI (T88.9)

Certaines complications précoces des traumatismes (T79)

- T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs**
A l'exclusion de :
- complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88) survenant pendant ou à la suite d'un acte médical à visée diagnostique et thérapeutique (T80-T88)
 - syndrome de détresse respiratoire chez :
 - adulte (J80)
 - nouveau-né (P22.0)
- T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)**
A l'exclusion de :
- embolie gazeuse compliquant :
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
 - grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.0)
- T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)**
A l'exclusion de :
- embolie graisseuse compliquant :
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
 - grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.8)
- T79.2 Hémorragie traumatique secondaire et récidivante**
T79.3 Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

T79.4	Choc traumatique Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme <i>A l'exclusion de :</i> choc : • anaphylactique : • SAI (T78.2) • dû à : • effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6) • intolérance alimentaire (T78.0) • sérum (T80.5) • anesthésique (T88.2) • après foudre (T75.0) • compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3) • électrique (T75.4) • non traumatique NCA (R57.-) • obstétrical (O75.1) • post-opératoire (T81.1)
T79.5	Anurie traumatique Insuffisance rénale après écrasement Syndrome d'écrasement
T79.6	Ischémie traumatique d'un muscle Contracture ischémique de Volkmann Syndrome de loge musculaire <i>A l'exclusion de :</i> syndrome de la loge tibiale antérieure (M76.8)
T79.7	Emphysème sous-cutané d'origine traumatique <i>A l'exclusion de :</i> emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)
T79.8	Autres complications précoces d'un traumatisme
T79.9	Complication précoce d'un traumatisme, sans précision

Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier les appareils utilisés et les détails concernant les circonstances.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de :

- brûlures et corrosions dues à des applications locales et des irradiations (T20-T32)
- complications chirurgicales au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
- complications précisées classées ailleurs, telles que :
 - déséquilibres hydro-électrolytiques (E86-E87)
 - dysfonctionnement d'une colostomie (K91.4)
 - écoulement du liquide céphalo-rachidien après rachicentèse (G97.0)
 - lymphoedème après mastectomie (I97.2)
 - syndrome(s) (de) :
 - consécutifs à la chirurgie gastrique (K91.1)
 - post-chirurgical de l'anse borgne (K91.2)
 - post-laminectomie NCA (M96.1)
 - troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque (I97.0-I97.1)
- effets indésirables d'agent médicinaux (A00-R99, T78.-)
- intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
- tout recours aux soins médicaux pour des états postopératoires en dehors de toute complication, tel que :
 - mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe (Z44.-)
 - obturation de stomies (Z43.-)
 - stomies (Z93.-)

T80

Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

A l'exclusion de : rejet d'une greffe de moelle osseuse (T86.0)

T80.0 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

T80.1 Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Phlébite consécutive à injection thérapeutique, perfusion ou transfusion

Thrombo-embolie consécutive à injection thérapeutique, perfusion ou transfusion

Thrombophlébite consécutive à injection thérapeutique, perfusion ou transfusion

A l'exclusion de : les états mentionnés quand ils sont précisés comme :

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.7)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

T80.2 Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Choc septique consécutif à injection thérapeutique, perfusion ou transfusion

Infection consécutive à injection thérapeutique, perfusion ou transfusion

Septicémie consécutive à injection thérapeutique, perfusion ou transfusion

A l'exclusion de : les états mentionnés quand ils sont précisés comme :

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)

T80.3 Réaction d'incompatibilité ABO

Réaction à une incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion

Transfusion de sang incompatible

T80.4 Réaction d'incompatibilité Rh

Réaction due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion

T80.5	Choc anaphylactique dû au sérum A l'exclusion de : choc : • allergique SAI (T78.2) • anaphylactique: . • SAI(T78.2) • dû à des effets indésirables d'un médicament approprié et correctement administré (T88.6)
T80.6	Autres réactions sériques Éruption sérique Intoxication (par) : • protéines • sérique Maladie sérique Urticaire sérique A l'exclusion de : hépatite sérique (B16.-)
T80.8	Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion
T80.9	Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, sans précision Réaction à une transfusion SAI
T81	Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs A l'exclusion de : complication après : • injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-) • vaccination (T88.0-T88.1) complications précisées classées ailleurs, telles que : • complications de prothèses, implants et greffes (T82-T85) • dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) • intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65) • effet indésirable d'un médicament SAI (T88.7)
T81.0	Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique A l'exclusion de : hématome au niveau d'une plaie obstétricale (O90.2) hémorragie due aux prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
T81.1	Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs Choc (endotoxique) (hypovolémique) (septique) pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique Collapsus pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique Choc post-opératoire SAI A l'exclusion de : choc : • anaphylactique : • SAI (T78.2) • dû à : • effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6) • sérum (T80.5) • anesthésique (T88.2) • consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3) • électrique (T75.4) • obstétrical (O75.1) • traumatique (T79.4)

- T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**
Perforation accidentelle de :
 - nerf par cathéter, endoscope, instrument, sonde, au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
 - organe par cathéter, endoscope, instrument, sonde, au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
 - vaisseau sanguin par cathéter, endoscope, instrument, sonde, au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique*A l'exclusion de :* complications précisées classées ailleurs, telles que syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters] (N83.8)
lésion par manoeuvre instrumentale, au cours d'un accouchement (O70-O71)
perforation ou déchirure causée par une prothèse ou un implant intentionnellement laissé dans une plaie opératoire (T82-T85)
- T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs**
Déhiscence d'une plaie opératoire
Rupture d'une plaie opératoire
A l'exclusion de : rupture d'une suture (de) :
 - césarienne (O90.0)
 - obstétricale du périnée (O90.1)
- T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs**
Abscesses de(s) :
 - intra-abdominal après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
 - plaie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
 - sous-phrénique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
 - sutures après un acte à visée diagnostique et thérapeutiqueSepticémie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
A l'exclusion de : infection (due à) :
 - injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)
 - plaie chirurgicale obstétricale (O86.0)
 - prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)
- T81.5 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire
Occlusion due à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire
Perforation due à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire
A l'exclusion de : occlusion ou perforation due à une prothèse ou un implant laissé intentionnellement dans le corps (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)
- T81.6 Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
Péritonite :
 - aseptique
 - chimique

T81.7	Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA A l'exclusion de : embolie : • compliquant : • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2) • grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-) • consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion (T80.0) • due à prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) • traumatique (T79.0)
T81.8	Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs Complication d'un traitement par inhalation Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique Fistule post-opératoire persistante A l'exclusion de : hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3) hypothermie consécutive à une anesthésie (T88.5)
T81.9	Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
T82	Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires A l'exclusion de : échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
T82.0	Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque Déplacement dû à une prothèse valvulaire cardiaque Fuite due à une prothèse valvulaire cardiaque Malposition due à une prothèse valvulaire cardiaque Obstruction mécanique due à une prothèse valvulaire cardiaque Perforation cardiaque due à une prothèse valvulaire cardiaque Protrusion due à une prothèse valvulaire cardiaque Rupture (mécanique) due à une prothèse valvulaire cardiaque
T82.1	Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique États mentionnés en T82.0 dus à : • électrodes • générateur d'impulsions (pile)
T82.2	Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque États mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une greffe valvulaire cardiaque
T82.3	Complication mécanique d'autres greffes vasculaires États mentionnés en T82.0 dus à greffe : • artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage) • (de la bifurcation) aortique (remplacement)
T82.4	Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse États mentionnés en T82.0 dus à un cathéter vasculaire de dialyse A l'exclusion de : complication mécanique d'un cathéter de dialyse intrapéritonéale (T85.6)
T82.5	Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires États mentionnés en T82.0 dus à : • appareil de type parapluie • ballonnet (contre-pulsion) • cathéter de perfusion • coeur artificiel • fistule artério-veineuse créée chirurgicalement • shunt artério-veineux créé chirurgicalement A l'exclusion de : complication mécanique d'un cathéter de perfusion péridurale et sous-durale (T85.6)
T82.6	Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque
T82.7	Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

T82.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

Douleur due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
Embolie due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
Fibrose due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
Hémorragie due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
Sténose due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
Thrombose due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

T82.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision

T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires

A l'exclusion de : échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T83.0 Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)

États mentionnés en T82.0 dus à :

- sonde (de) :
- cystostomie
- urétrale, à demeure

T83.1 Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires

États mentionnés en T82.0 dus à :

- implant au niveau du sphincter urinaire
- stimulateur urinaire électronique
- tuteur urinaire

T83.2 Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire

États mentionnés en T82.0 dus à une greffe d'organe urinaire

T83.3 Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif

États mentionnés en T82.0 dus à un dispositif intra-utérin contraceptif

T83.4 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital

États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse (implantée) de la verge

T83.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire

T83.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital

T83.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire

États mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire

T83.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision

T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

A l'exclusion de : échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse (M96.6)

T84.0 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne

États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse articulaire

T84.1 Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'os d'un membre

États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'os d'un membre

T84.2 Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'autres os

États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'autres os

T84.3 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes des os

États mentionnés en T82.0 dus à :

- greffe d'os
- stimulateur osseux électronique

T84.4 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

États mentionnés en T82.0 dus à une greffe de muscle et de tendon

T84.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne

T84.6 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]

- T84.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
- T84.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
États mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
- T84.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision

T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes

A l'exclusion de : échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

- T85.0 Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication)
États mentionnés en T82.0 dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)
- T85.1 Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux
États mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de :
- cerveau
 - moelle épinière
 - nerf périphérique
- T85.2 Complication mécanique d'une lentille intra-oculaire
États mentionnés en T82.0 dus à une lentille intra-oculaire
- T85.3 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires
États mentionnés en T82.0 dus à :
- greffe de cornée
 - prothèse oculaire
- T85.4 Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires
États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse et un implant mammaires
- T85.5** Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux
- T85.50 Complication mécanique due à un dispositif implantable périgastrique de gastroplastie pour obésité morbide
- T85.58 Complication mécanique due à d'autres prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux
États mentionnés en T82.0 dus à :
- appareil anti-reflux oesophagien
 - prothèse des voies biliaires
- T85.6 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés
États mentionnés en T82.0 dus à :
- cathéter de :
 - dialyse intrapéritonéale
 - perfusion péridurale et sous-durale
 - matériel chirurgical non résorbable SAI
 - sutures permanentes
- A l'exclusion de :* complication mécanique de suture permanente (fils métalliques) dans la réparation osseuse (T84.1-T84.2)
- T85.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes
- T85.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées ailleurs
États mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes internes NCA
- T85.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision
Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes SAI

T86 Échec et rejet d'organes et de tissus greffés

- T86.0 Rejet d'une greffe de moelle osseuse
Réaction ou maladie du greffon contre l'hôte
- T86.00 Rejet d'une greffe de moelle osseuse par l'hôte
- T86.01 Réaction aiguë d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte
- T86.02 Réaction chronique d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte
- T86.09 Rejet d'une greffe de moelle osseuse, sans précision
- T86.1 Échec et rejet d'une greffe de rein

- T86.2** **Échec et rejet d'une greffe de coeur**
A l'exclusion de : complication de :
 • coeur artificiel (T82.5)
 • greffe coeur-poumon (T86.3)
- T86.3** **Échec et rejet d'une greffe coeur-poumon**
- T86.4** **Échec et rejet d'une greffe de foie**
- T86.8** **Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés**
Échec ou rejet d'une greffe de :
 • intestin
 • os
 • pancréas
 • peau (allogreffe) (autogreffe)
 • poumon
- T86.9** **Échec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés**

T87 Complications propres à une réimplantation et une amputation

- T87.0** **Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur**
- T87.1** **Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur**
- T87.2** **Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps**
- T87.3** **Névrome sur moignon d'amputation**
- T87.4** **Infection d'un moignon d'amputation**
- T87.5** **Nécrose d'un moignon d'amputation**
- T87.6** **Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation**
Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche) au niveau d'un moignon d'amputation
Hématome au niveau d'un moignon d'amputation
Oedème au niveau d'un moignon d'amputation
A l'exclusion de : syndrome du membre fantôme (G54.6-G54.7)

T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs

- A l'exclusion de : complications après :
 • acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA (T81.-)
 • injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
 complications précisées classées ailleurs, telles que :
 • complications dues à :
 • anesthésie au cours de :
 • grossesse (O29.-)
 • puerpéralité (O89.-)
 • travail et accouchement (O74.-)
 • procédure et intervention chirurgicale obstétricales (O75.4)
 • prothèses, implants et greffes (T82-T85)
 • dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
 • intoxications et effets toxiques dus à des médicaments et des produits chimiques (T36-T65)
 perforation ou déchirure accidentelle au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.2)
- T88.0** **Infection consécutive à vaccination**
Septicémie consécutive à vaccination
- T88.1** **Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs**
Éruption consécutive à vaccination
A l'exclusion de : arthropathie post-vaccinale (M02.2)
 autres réactions sériques (T80.6)
 choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)
 encéphalite post-vaccinale (G04.0)

T88.2	Choc anesthésique Choc anesthésique dû à une substance appropriée et correctement administrée <i>A l'exclusion de :</i> choc post-opératoire SAI (T81.1) complications d'une anesthésie (au cours de) : • grossesse (O29.-) • par surdosage ou administration d'une substance erronée (T36-T50) • puerpéralité (O89.-) • travail et accouchement (O74.-)
T88.3	Hyperthermie maligne due à une anesthésie
T88.4	Échec ou difficulté d'intubation
T88.5	Autres complications consécutives à une anesthésie ~~Hypothermie consécutive à une anesthésie~~
T88.6	Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée <i>A l'exclusion de :</i> choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)
T88.7	Effet indésirable d'un médicament, sans précision Effet indésirable dû à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée Hypersensibilité due à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée Idiosyncrasie due à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée Réaction allergique dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée Hypersensibilité à un médicament SAI Réaction à un médicament SAI <i>A l'exclusion de :</i> effets indésirables précisés d'agents médicaux (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)
T88.8	Autres complications précisées de soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs
T88.9	Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision <i>A l'exclusion de :</i> effet indésirable SAI (T78.9)

Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes (T90-T98)

Note : Ces catégories doivent être utilisées pour indiquer des états classés en S00-S99 et T00-T88, comme la cause d'effets tardifs, qui sont eux-mêmes classés ailleurs. Les "séquelles" comprennent celles qui sont précisées comme telles, ou comme effets tardifs, et celles présentes au moins une année après la lésion traumatique aiguë.

T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête

T90.0	Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête Séquelles de lésions classées en S00.-
T90.1	Séquelles de plaie ouverte de la tête Séquelles de lésions classées en S01.-
T90.2	Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face Séquelles de lésions classées en S02.-
T90.3	Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens Séquelles de lésions classées en S04.-
T90.4	Séquelles de lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite Séquelles de lésions classées en S05.-
T90.5	Séquelles de lésion traumatique intracrânienne Séquelles de lésions classées en S06.-
T90.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête Séquelles de lésions classées en S03.-, S07-S08 et S09.0-S09.8
T90.9	Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision Séquelles de lésions classées en S09.9

T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc

- T91.0 Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc**
Séquelles de lésions classées en S10-S11, S20-S21, S30-S31 et T09.0-T09.1
- T91.1 Séquelles d'une fracture du rachis**
Séquelles de lésions classées en S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 et T08
- T91.2 Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin**
Séquelles de lésions classées en S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 et S32.8
- T91.3 Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière**
Séquelles de lésions classées en S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0, S34.1 et T09.3
- T91.4 Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques**
Séquelles de lésions classées en S26-S27
- T91.5 Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens**
Séquelles de lésions classées en S36-S37
- T91.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc**
Séquelles de lésions classées en S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 et T09.4-T09.8
- T91.9 Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S19.9, S29.9, S39.9 et T09.9

T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur

- T92.0 Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1
- T92.1 Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras**
Séquelles de lésions classées en S42.-, S52.- et T10
- T92.2 Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main**
Séquelles de lésions classées en S62.-
- T92.3 Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2
- T92.4 Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S44.-, S54.-, S64.- et T11.3
- T92.5 Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S46.-, S56.-, S66.- et T11.5
- T92.6 Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S47-S48, S57-S58, S67-S68 et T11.6
- T92.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 et T11.8
- T92.9 Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S49.9, S59.9, S69.9 et T11.9

T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur

- T93.0 Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1
- T93.1 Séquelles d'une fracture du fémur**
Séquelles de lésions classées en S72.-
- T93.2 Séquelles d'autres fractures du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S82.-, S92.- et T12
- T93.3 Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2
- T93.4 Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S74.-, S84.-, S94.- et T13.3
- T93.5 Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S76.-, S86.-, S96.- et T13.5

- T93.6 Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S77-S78, S87-S88, S97-S98 et T13.6
- T93.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 et T13.8
- T93.9 Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S79.9, S89.9, S99.9 et T13.9

T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées

- T94.0 Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps**
Séquelles de lésions classées en T00-T07
- T94.1 Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps**
Séquelles de lésions classées en T14.-

T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures

- T95.0 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête et du cou**
Séquelles de lésions classées en T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 et T35.2
- T95.1 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc**
Séquelles de lésions classées en T21.-, T33.2-T33.3, T34.2, T34.3 et T35.3
- T95.2 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 et T35.4
- T95.3 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 et T35.5
- T95.4 Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps**
Séquelles de lésions classées en T31-T32
- T95.8 Séquelles d'autres brûlures, corrosions et gelures précisées**
Séquelles de lésions classées en T26-T29, T35.0-T35.1 et T35.6
- T95.9 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure, sans précision**
Séquelles de lésions classées en T30.-, T33.9, T34.9 et T35.7

T96 Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques

Séquelles d'intoxications classées en T36-T50

T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale

Séquelles d'effets toxiques classés en T51-T65

T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision

- T98.0 Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel**
Séquelles d'effets classés en T15-T19
- T98.1 Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision**
Séquelles d'effets classés en T66-T78
- T98.2 Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme**
Séquelles de complications classées en T79.-
- T98.3 Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**
Séquelles de complications classées en T80-T88

CHAPITRE XXI

Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00-Z99)

Note : Ce chapitre ne doit pas être utilisé pour les comparaisons internationales ou pour le codage de la cause initiale de mortalité.

Les catégories Z00-Z99 sont destinées à l'enregistrement des motifs de recours aux services de santé, autres que maladies, traumatisme ou cause externe classés dans les catégories A00-Y89, ce qui peut se produire dans deux cas principaux :

- (a) Quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par exemple, pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours, pour être donneur d'un organe ou d'un tissu, recevoir une vaccination ou discuter d'un problème qui ne représente pas en soi une maladie ou un traumatisme.
- (b) Quand existent des circonstances ou des problèmes qui influencent l'état de santé d'un sujet, sans constituer en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme. De tels facteurs peuvent être retrouvés au cours d'enquêtes de population, alors que le sujet est ou non malade, ou être enregistrés comme facteur supplémentaire dont il faudra se souvenir quand le sujet reçoit des soins pour une maladie ou traumatisme.

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

Z00-Z13	Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers
Z20-Z29	Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles
Z30-Z39	Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction
Z40-Z54	Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques
Z55-Z65	Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales
Z70-Z76	Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs
Z80-Z99	Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels ou familiaux et de certaines affections

Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)

Note : Les résultats anormaux non spécifiques découverts au moment de ces examens sont classés dans les catégories R70-R94.

A l'exclusion de : examens relatifs à la grossesse et à la reproduction (Z30-Z36, Z39.-)

Aunis p122 : ce groupe permet le codage des recours aux services de santé pour un motif diagnostique.

Z00

Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

A l'exclusion de : examen à des fins administratives (Z02.-)

examens spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Aunis p122 : Z00 cette catégorie permet l'enregistrement d'examens généraux d'enfants, d'adultes et d'adolescents, somatiques et psychiatriques. Elle concerne davantage les soins ambulatoires que l'hospitalisation.

L'intitulé des catégories Z00 et Z01 précise qu'elles concernent des « sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté » : sinon c'est leur symptomatologie qu'on coderait notamment avec le chapitre XVIII ou c'est le résultat anormal, le syndrome ou la maladie, qu'on coderait au moyen des chapitres I à XIX.

BO 2006 p 55 : Z00-Z02 les patients concernés ne se plaignent de rien (sinon c'est leur symptomatologie qu'on coderait) et aucun diagnostic n'est rapporté (sinon c'est lui qu'on coderait). Les catégories Z00-Z02 répertorient des motifs de recours qui relèvent, sauf exception, de l'activité externe.

Z00.0 Examen médical général

Bilan de santé SAI

Examen périodique (annuel) (physique)

A l'exclusion de : examen de santé de :

- nourrisson ou enfant (Z00.1)
- sous-population définie (Z10.-)

BO 2006 p 55 : Z00.0 correspond aux bilans de santé (check up) effectués à titre préventif et systématique notamment dans des centres spécialisés.

Z00.1 Examen de routine de l'enfant

Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l'enfant

A l'exclusion de : surveillance médicale des enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfant en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

BO 2006 p 55 : Z00.1 est destiné aux examens réguliers systématiques du nourrisson.

Z00.2 Examen à la période de croissance rapide de l'enfance

Z00.3 Examen de l'adolescent en cours de croissance

A la puberté

Z00.4 Examen psychiatrique général, non classé ailleurs

A l'exclusion de : examen demandé pour raison médico-légale (Z04.6)

Z00.5 Examen d'un donneur éventuel d'organe ou de tissu

Z00.6 Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique

Z00.8 Autres examens généraux

Examen sanitaire au cours d'enquêtes de population

Z01

Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

Comprend : examen de routine limité à un organe donné

A l'exclusion de : examen(s) :

- à des fins administratives (Z02.-)
- pour suspicion de maladies (Z03.-)
- spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Aunis p122 : la catégorie Z01 diffère de la catégorie précédente par le caractère orienté des investigations (vision, audition, recherche d'allergie...)

BO 2006 p 55 : Les catégories Z00-Z02 répertorient des motifs de recours qui relèvent, sauf exception, de l'activité externe.

B0 96/13bis p 49 : Z01 Recours aux services de santé pour des examens paracliniques de diagnostic.

Hospitalisations déterminées en fonction de rendez-vous d'examens complémentaires, non motivés par :

une symptomatologie nouvelle précise (sinon ce serait le DP)

des antécédents personnels ou familiaux (sinon Z80 à Z91 en DP).

Hospitalisations au terme desquelles aucun diagnostic n'est fait.

- Z01.0 Examen des yeux et de la vision**
A l'exclusion de : examen pour le permis de conduire (Z02.4)
- Z01.1 Examen des oreilles et de l'audition**
- Z01.2 Examen dentaire**
- Z01.3 Mesure de la tension artérielle**
- Z01.4 Examen gynécologique (de routine) (général)**
 Examen pelvien (annuel) (périodique)
 Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l'utérus
A l'exclusion de : examen de routine pour surveillance d'une contraception (Z30.4-Z30.5)
 examen ou test de grossesse (Z32.-)
 BO 2006 p 55 : Z01.4 correspond aux examens gynécologiques systématiques.
- Z01.5 Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation**
 Tests (de) :
 • allergie
 • cutanés à la recherche d'une :
 . hypersensibilité
 • maladie bactérienne
- Z01.6 Examen radiologique, non classé ailleurs**
 Contrôle radiographique thoracique
 Mammographie de routine
- Z01.7 Examens de laboratoire**
- Z01.8 Autres examens spéciaux précisés**
 Aunis p122 : en l'absence de code ad hoc pour les hospitalisations motivées par des examens complémentaires programmés au terme desquels il n'est pas diagnostiqué d'affection, et par rapprochement avec la rubrique V72 de la CIM9, c'est Z01.8 qui est recommandé dans le cadre du PMSI. Z04.8 conviendrait mieux.
- Z01.9 Examen spécial, sans précision**

Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives

Aunis p122 : cette catégorie concerne aussi des sujets exempts de tout trouble, puisque leur motif de recours aux soins est d'ordre administratif. En cas de découverte d'une affection, c'est elle qui faudrait coder. Le code Z02.- pourrait être employé de façon complémentaire pour garder la trace du motif administratif de l'examen.

BO 2006 p 55: Les catégories Z00-Z02 répertorient des motifs de recours qui relèvent, sauf exception, de l'activité externe.

- Z02.0 Examen pour l'admission dans une institution éducative**
 Examen pour l'admission à l'école maternelle (institution d'éducation préscolaire)
- Z02.1 Examen d'embauche**
A l'exclusion de : examen de médecine du travail (Z10.0)
- Z02.2 Examen pour l'admission dans une institution**
A l'exclusion de : examen :
 • général des résidents d'une institution (Z10. 1)
 • pour admission dans une prison (Z02.8)
- Z02.3 Examen d'incorporation dans l'armée**
A l'exclusion de : examen général de routine de personnes appartenant aux forces armées (Z102)
- Z02.4 Examen pour le permis de conduire**
- Z02.5 Examen pour la pratique d'un sport**
A l'exclusion de : alcootest et recherche de substances pharmacologiques dans le sang (Z04.0)
 examen général de personnes membres d'une équipe sportive (Z10.3)
- Z02.6 Examen à des fins d'assurance**

Z02.7 Délivrance d'un certificat médical

Délivrance d'un certificat médical de :

- aptitude
- cause de décès
- incapacité
- invalidité

A l'exclusion de : contact pris pour un examen médical général (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-)

Z02.8 Autres examens à des fins administratives

Examen (pour) :

- admission dans :
 - camp d'été
 - prison
- adoption
- immigration
- naturalisation
- prénuptial

A l'exclusion de : surveillance médicale des enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Z02.9 Examen à des fins administratives, sans précision

Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies

Comprend : personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires.

A l'exclusion de : sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) (Z71.1)

Aunis p122 : les catégories Z03 et Z04 sont celles des suspicions non confirmées. On désigne ainsi les cas de patients chez lesquels une symptomatologie ou des circonstances externes ont fait évoquer une affection ou une lésion traumatique qui est infirmée au terme des investigations. (Z32 pour la grossesse).

Aunis p123 : La catégorie Z03 permet de coder les suspicions non confirmées de maladies. Une note sous son titre précise qu'elle comprend : personne ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires.

BO 2006 p 55 et 56 : la catégorie Z03 est celle des suspicions non confirmées. Elle est destinée au codage des DP de séjours motivés par l'éventualité, à l'admission, d'une maladie qui n'est pas confirmée à la sortie (Z32.0 est un autre code de suspicion non confirmée) ; il est conseillé de lire dans la CIM la note d'inclusion située sous son titre.

Si l'on se reporte aux règles de hiérarchisation de la morbidité dans le résumé de sortie, une alternative apparaît pour la détermination du DP : doit-on choisir le symptôme à l'origine de la suspicion ou utiliser un code de la catégorie Z03 ? La règle générale est : utiliser le code le plus précis.

Dès lors qu'une symptomatologie est présente, on préférera toujours son code (chapitre XVIII) à un code Z toutes les fois qu'il est plus précis. Les cas dans lesquels l'emploi de la catégorie Z03 est inévitable sont rares. La suspicion trouve en effet le plus souvent son origine dans un symptôme, un résultat d'examen complémentaire, ou dans un antécédent personnel ou familial, toutes circonstances pour lesquelles la CIM contient les codes adéquats d'une meilleure précision. (NB : voir Z03.6)

Z03.0 Mise en observation pour suspicion de tuberculose

Z03.1 Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne

Z03.2 Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du comportement

Mise en observation pour :

- activité répréhensible en bande sans trouble psychiatrique évident
- comportement asocial sans trouble psychiatrique évident
- pyromanie sans trouble psychiatrique évident
- vol à l'étalage sans trouble psychiatrique évident

Z03.3 Mise en observation pour suspicion d'affection du système nerveux

Z03.4 Mise en observation pour suspicion d'infarctus du myocarde

Z03.5 Mise en observation pour suspicion d'autres affections cardio-vasculaires

Z03.6 Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances ingérées

Mise en observation pour suspicion de :

- effet indésirable d'un médicament
- intoxication

Aunis p123 : Z03.6 comprend les cas d'enfants suspects d'avoir ingéré une substance toxique, mais chez lesquels l'ingestion n'est finalement pas confirmée.

BO 2006 p 56 : on mettra à part Z03.6 qui peut être le code le plus adapté aux suspicions non confirmées d'absorption de produit toxique, notamment chez les enfants, lorsque la suspicion repose sur une déclaration et non une symptomatologie.

Z03.8 Mise en observation pour suspicion d'autres maladies

Z03.9 Mise en observation pour suspicion de maladie, sans précision

Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons

Comprend : examen à des fins médico-légales

Aunis p122 : les catégories Z03 et Z04 sont celles des suspicions non confirmées. On désigne ainsi les cas de patients chez lesquels une symptomatologie ou des circonstances externes ont fait évoquer une affection ou une lésion traumatique qui est infirmée au terme des investigations. (Z32 pour la grossesse).*

Aunis p123 : la catégorie Z04 permet en particulier le codage des situations dans lesquelles une intoxication, y compris alcoolique (Z04.0), une lésion traumatique (Z04.1-Z04.3), une agression (Z04.4-Z04.5) ou un trouble mental (Z04.6) sont envisagés mais finalement infirmés. Elle est notamment destinée aux circonstances médico-légales de ces suspicions. En particulier, Z04.0 ne peut être employé que dans ce cadre puisqu'en dehors de lui, les suspicions non confirmées d'intoxication se codent Z03.6.

Ex : Z04.1-Z04.3 : l'accident n'est responsable d'aucune lésion traumatique, sinon c'est elle qu'on coderait.

S'il existe une lésion, un trouble mental..., il doit être codé avec le chapitre concerné et Z04 peut être associé pour enregistrer les circonstances médico-légales du diagnostic.

Z04.0 Alcool et recherche de substances pharmacologiques dans le sang

A l'exclusion de : présence de :

- alcool dans le sang (R78.0)

BO 2006 p 56 : Z04.0 présence non confirmée dans le sang d'alcool ou de substances pharmacologiques (sinon : R78).

Z04.1 Examen et mise en observation après un accident de transport

A l'exclusion de : après un accident de travail (Z04.2)

BO 2006 p 56 : Z04.1 à Z04.3 suspicion non confirmée de lésions susceptibles de se manifester secondairement par rapport au traumatisme (sinon : les lésions).

Z04.2 Examen et mise en observation après un accident du travail

Z04.3 Examen et mise en observation après un autre accident

Z04.4 Examen et mise en observation après allégation de viol et de séduction

Examen de la victime ou du coupable après allégation de viol ou de séduction

BO 2006 p 56 : Z04.4 et Z04.5 autant pour les coupables que les victimes

Z04.5 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression

Examen de la victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une agression

Z04.6 Examen psychiatrique général, à la demande des autorités

Z04.8 Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées

Demande d'expertise

Aunis p123 : en l'absence de code adapté pour les hospitalisations motivées par des examens complémentaires programmés au terme desquelles il n'est pas diagnostiqué d'affection, on peut employer Z04.8.

BO 2006 p 56 : Z04.8 pour les séjours d'investigations diverses, notamment paracliniques, volontiers programmées (ex bilan pré-opératoire) sans découverte d'affection. C'est le seul codes des catégories Z03 et Z04 qui peut accepter un DR lors des hospitalisations pour bilan d'une affection NON traitée respectant la définition du DR.

Z04.9 Examen et mise en observation pour une raison non précisée

Mise en observation SAI

Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne

Comprend : surveillance médicale après traitement

A l'exclusion de : soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Aunis p123 : les catégories Z08 et Z09 sont destinées au codage des recours aux soins pour surveillance après traitement pour tumeur maligne (Z08) ou pour tout autre affection (Z09), avec des subdivisions selon la nature du traitement administré.

Z08 et Z09 peuvent être utilisés sans limite de temps après que la totalité du traitement a été administré (à la recherche d'une récurrence de la maladie ou d'un effet secondaire) ou bien pour évaluer un traitement en cours (à la fin d'une phase de celui-ci avant de débiter la suivante par ex).

Aunis p127 : Z47 par soins post-opératoire, on entend ici, conformément au titre du groupe Z40-Z54, des actes médicaux et soins spécifiques, notamment ceux qui sont prodigués au décours immédiat d'une intervention chirurgicale. Par comparaison, on réservera les codes Z08 et Z09 aux situations de surveillance à distance et au long cours.

BO 2006 p 56 : les codes Z08 et Z09 sont typiquement des codes de surveillance négative au sens du guide. Il s'y ajoute Z34, Z35, Z39 pour l'ante et le post-partum.

B0 2000/2bis p 35 : lorsque la surveillance est négative (aucune affection nouvelle n'est mise en évidence), le DP se code avec un code Z et la maladie surveillée est le DR, à condition qu'elle soit encore présente lors du séjour et d'évolution chronique ou prolongée.

Aunis p124 : le codage avec Z08 et Z09 doit s'accompagner de l'affection surveillée si elle est toujours présente, sinon un code d'antécédent Z85-Z87.

On comparera Z08.0 et Z09.0 aux catégories Z47 et Z48.

Aunis p123 : les intitulés de Z08.2 et Z09.2 mentionnent le mot « chimiothérapie ». Dans le langage courant, ce mot a implicitement le sens de chimiothérapie anticancéreuse. Il faut s'en dégager et le considérer comme un terme générique pour tout traitement par des agents chimiques (ex : chimiothérapie antituberculeuse) Cf Z51.1 et Z51.2. Tout traitement médicamenteux, quelle que soit la maladie traitée et la voie d'administration, peut être nommé chimiothérapie. (Cf Z29.2 et Z51.2)

BO 2006 p 56 : Z08.2 et Z09.2 l'intitulé des ces 2 sous catégories contient le mot chimiothérapie alors que seule Z08 concerne les tumeurs malignes ; on rappelle que dans la CIM le mot chimiothérapie n'a pas le sens implicite de « chimiothérapie antitumorale » qui est le sien dans le langage courant ; il a son sens premier de traitement par des moyens chimiques.

Aunis p131 : dans les cas de surveillance de patients greffés, en l'absence de complication ou de toute constatation anormale qui de manderait un codage particulier, nous vous conseillons de préférer les codes de la catégorie Z94 à Z09.0, car ils sont plus précis.

- Z08.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne**
- Z08.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne**
A l'exclusion de : séance de radiothérapie (Z51.0)
- Z08.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne**
A l'exclusion de : séance de chimiothérapie (Z51.1)
- Z08.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne**
- Z08.8 Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne**
- Z08.9 Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision**

Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes

Comprend : surveillance médicale après traitement

A l'exclusion de : soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

surveillance (de) :

- contraception (Z30.4-Z30.5)
- médicale après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
- prothèses et autres appareils (Z44-Z46)

Z09.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections

Z09.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections

A l'exclusion de : séance de radiothérapie (Z51.0)

- Z09.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections**
A l'exclusion de : chimiothérapie d'entretien (Z51.1-Z51.2)
- Z09.3 Examen de contrôle après psychothérapie**
- Z09.4 Examen de contrôle après traitement d'une fracture**
- Z09.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections**
- Z09.8 Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections**
- Z09.9 Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision**

Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie

A l'exclusion de : examen médical à des fins administratives (Z02.-)

BO 2006 p 57 : Z10 n'a pas d'emploi dans le PMSI MCO car elle ne comprend que des motifs de consultations externes dont certains ne concernent pas les établissements d'hospitalisation.

- Z10.0 Examen de médecine du travail**
A l'exclusion de : examen d'embauche (Z02.1)
- Z10.1 Examen général de routine des résidents d'institutions**
A l'exclusion de : examen d'admission dans une institution (Z02.2)
- Z10.2 Examen général de routine des forces armées**
A l'exclusion de : examen d'incorporation (Z02.3) - Non utilisable en SSR
- Z10.3 Examen général de routine des équipes sportives**
A l'exclusion de : alcootest et recherche de substances pharmacologiques dans le sang (Z04.0)
examen pour la pratique d'un sport (Z02.5)
- Z10.8 Examens généraux de routine d'autres sous-populations définies**
Enfants des écoles
Étudiants

Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires

Aunis p124 : les catégories Z10 à Z13 concernent les examens de dépistage classés selon la population cible ou la nature de l'affection recherchée. Dans la CIM le mot de dépistage a son sens épidémiologique de recherche de certaines affections inapparentes par des examens effectués systématiquement dans des collectivités. Il est donc erroné de qualifier de dépistage les examens diagnostiques motivés chez un sujet par une symptomatologie donnée.

BO 2006 p 57 : le mot dépistage a le sens de « recherche de certaines affections inapparentes par des examens effectués systématiquement dans des collectivités ». Z11 à Z13 ne doivent donc pas être employées dans les cas de patient présentant un problème personnel. Il est erroné de coder en dépistage une situation d'examens diagnostiques motivés chez un sujet par un ATCD personnel ou familial (de cancer ou de polyadénome colique) ou par une symptomatologie quelconque (élévation des PSA par ex). Dans ces cas c'est la raison des explorations qui doit être codée : selon les cas l'ATCD personnel ou familial (Z80 à Z92), le facteur de risque, le signe clinique ou paraclinique.

- Z11.0 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses intestinales**
- Z11.1 Examen spécial de dépistage de tuberculose pulmonaire**
- Z11.2 Examen spécial de dépistage d'autres maladies bactériennes**
- Z11.3 Examen spécial de dépistage des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**
- Z11.4 Examen spécial de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**
- Z11.5 Examen spécial de dépistage d'autres maladies à virus**
A l'exclusion de : maladies intestinales à virus (Z11.0)
- Z11.6 Examen spécial de dépistage d'autres maladies à protozoaires et helminthiases**
A l'exclusion de : maladies intestinales à protozoaires (Z11.0)
- Z11.8 Examen spécial de dépistage d'autres maladies infectieuses et parasitaires**
- Z11.9 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires, sans précision**

Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs

BO 2006 p 57 : le mot dépistage a le sens de « recherche de certaines affections inapparentes par des examens effectués systématiquement dans des collectivités ». Z11 à Z13 ne doivent donc pas être employées dans les cas de patient présentant un problème personnel. Il est erroné de coder en dépistage une situation d'examens diagnostiques motivés chez un sujet par un ATCD personnel ou familial (de cancer ou de polyadénome colique) ou par une symptomatologie quelconque (élévation des PSA par ex). Dans ces cas c'est la raison des explorations qui doit être codée : selon les cas l'ATCD personnel ou familial (Z80 à Z92), le facteur de risque, le signe clinique ou paraclinique.

- Z12.0 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac**
- Z12.1 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin**
- Z12.2 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil respiratoire**
- Z12.3 Examen spécial de dépistage de tumeur du sein**
A l'exclusion de : mammographie de routine (Z01.6)
- Z12.4 Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus**
A l'exclusion de : test de routine ou dans le cadre d'un examen général gynécologique (Z01.4)
- Z12.5 Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate**
- Z12.6 Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie**
- Z12.8 Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations**
- Z12.9 Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision**

Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques

BO 2006 p 57 : le mot dépistage a le sens de « recherche de certaines affections inapparentes par des examens effectués systématiquement dans des collectivités ». Z11 à Z13 ne doivent donc pas être employées dans les cas de patient présentant un problème personnel. Il est erroné de coder en dépistage une situation d'examens diagnostiques motivés chez un sujet par un ATCD personnel ou familial (de cancer ou de polyadénome colique) ou par une symptomatologie quelconque (élévation des PSA par ex). Dans ces cas c'est la raison des explorations qui doit être codée : selon les cas l'ATCD personnel ou familial (Z80 à Z92), le facteur de risque, le signe clinique ou paraclinique.

- Z13.0 Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**
- Z13.1 Examen spécial de dépistage de diabète sucré**
- Z13.2 Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition**
- Z13.3 Examen spécial de dépistage des troubles mentaux et du comportement**
Alcoolisme
Dépression
Retard mental
- Z13.4 Examen spécial de dépistage de certains troubles du développement de l'enfance**
A l'exclusion de : examen de routine pendant la croissance du nourrisson ou de l'enfant (Z00.1)
- Z13.5 Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des oreilles**
- Z13.6 Examen spécial de dépistage des affections cardio-vasculaires**
- Z13.7 Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies chromosomiques**
- Z13.8 Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées**
Affections (des) :
• dentaires
• glandes endocrines et du métabolisme
A l'exclusion de : diabète sucré (Z13.1)
- Z13.9 Examen spécial de dépistage, sans précision**

Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)

BO 2006 p 58 : dans le champ actuel du PMSI MCO seules Z20, Z21, Z22 et Z29 sont en pratique, susceptibles d'être utilisées pour le codage des résumés de sortie. Si un code des ces rubriques est en position de DP, seuls ceux de la catégorie Z29 sont susceptibles de justifier un DR, à condition que l'affection concernée respecte sa définition.

Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles

Aunis p124 : la catégorie Z20 permet de coder les sujets exposés à un risque infectieux mais non contaminés. Ex une patiente chez le conjoint de laquelle une maladie transmissible X vient d'être diagnostiquée subit des examens dans la crainte d'une contamination. Celle-ci est finalement infirmée. Cette femme n'est pas atteinte par la maladie infectieuse X, on ne peut donc pas la coder. Elle n'a présenté aucun symptôme, seule la maladie de son conjoint a justifié les examens : on ne peut donc pas non plus utiliser les codes du chapitre XVIII. Dans ce cas on fait appel à la catégorie Z20.

BO 2006 p 57 : Z20, le DP du résumé de sortie est codé au moyen de cette catégorie après constat de l'absence de maladie infectieuse, suspectée du fait du contact du patient avec une personne infectée, ou tout autre mode d'exposition à un agent infectieux (personnel soignant, de laboratoire...). En effet dans le cas contraire, le DP serait cette maladie. Ex enfant hospitalisé après la découverte chez son père d'une tuberculose pulmonaire, dans la crainte d'une contamination qui n'est finalement pas confirmée : cet enfant n'est pas tuberculeux, le DP n'est donc pas cette maladie. Il ne présente aucun symptôme, seule la maladie de son père a motivé le recours aux soins : le DP ne peut donc être codé au moyen du chapitre XVIII. Le code du DP est ici Z20.1 et il n'y a pas de DR.

- Z20.0 Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses intestinales
- Z20.1 Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose
- Z20.2 Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
- Z20.3 Sujets en contact avec et exposés à la rage
- Z20.4 Sujets en contact avec et exposés à la rubéole
- Z20.5 Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale
- Z20.6 Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
A l'exclusion de : infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
- Z20.7 Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations
- Z20.8 Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies transmissibles
- Z20.9 Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée

Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Séropositivité au VIH SAI

A l'exclusion de : contact avec ou exposition au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
mise en évidence par les examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

Aunis p125 : Z21 code de la séropositivité isolée au VIH, à l'exclusion de tout autre manifestation de l'infection, même purement paraclinique « anomalie immuno-virologique » qui renverrait au groupe B20-B24 du chapitre I.

BO 2006 p 57 : Z21 est le code de la séropositivité isolée au VIH ; si la séropositivité s'associe à l'un des états compris dans les catégories B20 à B24 du chapitre I de la CIM, c'est un code de ces catégories qu'on emploiera et non le Z21.

Z22 Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse

Comprend : sujet suspecté porteur

Aunis p125 : Z22 code les autres cas de porteurs asymptomatiques de germes [porteurs sains].

BO 2006 p 57 : dans la suite logique de Z21, Z22 est la catégorie des porteurs sains de bactéries, d'antigène d'hépatite virale....

- Z22.0 Sujet porteur de typhoïde
- Z22.1 Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses

- Z22.2** **Sujet porteur de diphtérie**
Z22.3 **Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées**
Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des :
• méningocoques
• staphylocoques
• streptocoques
Z22.4 **Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**
Sujet porteur de :
• blennorragie
• syphilis
Z22.5 **Sujet porteur d'hépatite virale**
Porteur de l'antigène de surface de l'hépatite B [HBsAg]
Z22.6 **Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1]**
Z22.8 **Sujet porteur d'autres maladies infectieuses**
Z22.9 **Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision**

Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne

- A l'exclusion de :* vaccination :
• associée (Z27.-)
• non faites (Z28.-)

Aunis p125 : les catégories Z23 à Z29 concernent la prophylaxie : vaccinations (Z23 à Z28), et autres mesures préventives (Z29).

- Z23.0** **Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul**
Z23.1 **Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde seule [TAB]**
Z23.2 **Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG]**
Z23.3 **Nécessité d'une vaccination contre la peste**
Z23.4 **Nécessité d'une vaccination contre la tularémie**
Z23.5 **Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul**
Z23.6 **Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule**
Z23.7 **Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule**
Z23.8 **Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies bactériennes uniques**

Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques

- A l'exclusion de :* vaccination :
• associée (Z27.-)
• non faite (Z28.-)

- Z24.0** **Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite**
Z24.1 **Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les arthropodes**
Z24.2 **Nécessité d'une vaccination contre la rage**
Z24.3 **Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune**
Z24.4 **Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule**
Z24.5 **Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule**
Z24.6 **Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale**

Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques

- A l'exclusion de :* vaccination :
• associée (Z27.-)
• non faite (Z28.-)

- Z25.0** **Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls**
Z25.1 **Nécessité d'une vaccination contre la grippe**
Z25.8 **Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques précisées**

Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques

A l'exclusion de : vaccination :

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28.-)

- Z26.0 Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose
- Z26.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques précisées
- Z26.9 Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse, sans précision
- Nécessité d'une vaccination SAI

Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses

A l'exclusion de : vaccination non faite (Z28.-)

- Z27.0 Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-paratyphoïde [choléra + TAB]
- Z27.1 Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCQ]
- Z27.2 Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCQ + TAB]
- Z27.3 Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCQ + polio]
- Z27.4 Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [ROR]
- Z27.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de maladies infectieuses
- Z27.9 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses, sans précision

Z28 Vaccination non faite

Aunis p125 : un code de la catégorie Z28 peut être utilisé en complément de celui d'une maladie infectieuse, s'il explique son motif d'apparition.

- Z28.0 Vaccination non faite en raison d'une contre-indication
- Z28.1 Vaccination non faite par décision du sujet pour raisons de conviction et de pression sociale
- Z28.2 Vaccination non faite par décision du sujet pour des raisons autres et non précisées
- Z28.8 Vaccination non faite pour d'autres raisons
- Z28.9 Vaccination non faite, sans précision

Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques

A l'exclusion de : chirurgie prophylactique (Z40.-)
désensibilisation aux allergènes (Z51.6)

BO 2006 p 57 : la catégorie Z29 comprend certaines mesures de prévention, quoiqu'elle appartienne à un groupe (Z20-Z29) concernant les maladies transmissibles.

Z29.0 Isolement

Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse

Aunis p125 : Z29.0 est la seule sous-catégorie permettant d'enregistrer une prise en charge pour isolement d'un patient. Bien qu'elle concerne originellement les maladies transmissibles, il est admissible de l'utiliser dans des situations où l'isolement a un autre motif.

BO 2006 p 58 : Z29.0 n'est pas destiné au classement des situations d'isolement social qui doivent être codées avec la catégorie Z60 ; Z29.0 est destiné au codage de l'isolement dans un but thérapeutique, tel qu'il s'en réalise pour des sujets atteints d'une maladie infectieuse contagieuse ou bien susceptible de contracter une telle maladie. Bien que la catégorie Z29 soit classée dans un groupe qui concerne les maladies infectieuses, l'absence d'un autre code d'isolement dans le chapitre XXI a conduit à autoriser l'emploi de Z29.0 dans toutes les situations où un patient est isolé pour être mis à l'abri de l'entourage ou pour mettre celui-ci à l'abri du patient.

Z29.1 Immunothérapie prophylactique
Administration d'immunoglobuline

BO 2006 p 58 : Z29.1 et Z29.2 peuvent être utilisés lors de tous les séjours motivés par l'administration d'une immunothérapie ou d'une chimiothérapie prophylactique, quel qu'en soit le motif (infectieux, tumoral...) mais à condition que le caractère prophylactique ou préventif soit explicite. Ex : séjour pour instillation intravésicale de BCG pour prévenir la récurrence d'une tumeur superficielle de la vessie, le DP est Z29.2

Z29.2 Autres mesures de chimiothérapie prophylactique

Antibiothérapie prophylactique

Chimio prophylaxie

Aunis p125 : pour utiliser Z29.2, il faut disposer explicitement de la notion de chimiothérapie prophylactique. En l'absence de cette précision, la chimiothérapie renvoie à la catégorie Z51.

Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées

Z29.9 Mesure prophylactique, sans précision

Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction (Z30-Z39)

Z30 Prise en charge d'une contraception

Z30.0 Conseils et avis généraux concernant la contraception

Planification familiale SAI

Première prescription de moyens contraceptifs

Z30.1 Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)

Z30.2 Stérilisation

Admission pour ligature des trompes de Fallope ou vasectomie

Z30.3 Extraction cataméniale

Interruption de grossesse

Régulation cataméniale

Z30.4 Surveillance de contraceptifs

Examen de routine pour entretien de la contraception

Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs

Z30.5 Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)

Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]

Z30.8 Autres prises en charge d'une contraception

Spermogramme après vasectomie

Z30.9 Prise en charge d'une contraception, sans précision

Z31 Mesures procréatives

A l'exclusion de : complications de la fécondation artificielle (N98.-)

Z31.0 Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation

Z31.1 Insémination artificielle

Z31.2 Fécondation *in vitro*

Admission pour prélèvement ou implantation d'ovules

Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée

Z31.4 Recherches et tests en vue d'une procréation

Insufflation tubaire

Spermogramme

A l'exclusion de : spermogramme après vasectomie (Z30.8)

Z31.5 Conseil génétique

Z31.6 Conseils et avis généraux en matière de procréation

Z31.8 Autres mesures procréatives

Z31.9 Mesure procréative, sans précision

Z32 Examen et test de grossesse

Aunis p125 : la catégorie Z32 concerne surtout les soins ambulatoires. Elle permet de coder les suspicions non confirmées (Z32.0) et confirmées (Z32.1) de grossesse.

- Z32.0 Grossesse non (encore) confirmée**
- Z32.1 Grossesse confirmée**

Z33 Grossesse constatée fortuitement

Grossesse SAI

Aunis p125 : nous vous conseillons la catégorie Z33 pour compléter le codage d'une affection sans rapport avec une grossesse (une lésion traumatique, par ex) et enregistrer qu'elle concerne une femme enceinte.

BO 2006 p 58 : Z33 permet, pour une femme enceinte hospitalisée pour un motif sans rapport avec sa grossesse, de l'enregistrer comme diagnostic associé lorsqu'elle se déroule normalement. Ex : traumatisme de la jambe chez une femme enceinte, DP : la lésion de la jambe ; diagnostic associé : Z33.

Z34 Surveillance d'une grossesse normale

Aunis p125 : Z34 comprend la surveillance systématique de la grossesse et concerne donc surtout les soins ambulatoires.

BO 2006 p 58 : Z34 comprend la surveillance systématique de la grossesse normale, habituellement réalisée en consultation externe.

- Z34.0 Surveillance d'une première grossesse normale**
- Z34.8 Surveillance d'une autre grossesse normale**
- Z34.9 Surveillance d'une grossesse normale, sans précision**

Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque

Aunis p125 : en ce qui concerne les codes Z35.- le PMSI peut s'affranchir complètement de la notion de « haut » risque, voire de grossesse à « risque » pour n'utiliser Z35 que comme un marqueur de l'ante partum.

BO 2006 p 58 : l'intitulé de Z35 ne doit pas être lu de manière rigide. La CIM est une classification, cet intitulé doit être compris dans son contexte ; finalement, 2 classes sont destinées au codage des surveillances de grossesse : Z34 pour les grossesses normales, et Z35 pour les autres, c'est à dire les « non normales » (à risque, haut ou non).

Dans le cas des hospitalisations de l'ante-partum, la mention d'un code Z35.- comme DAS est indispensable à l'orientation correcte du RSS entre les groupes homogènes de malades de l'ante-partum et du post-partum.

- Z35.0 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité**
- Z35.1 Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement**
Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle :
 - hydatiforme
 - vésiculaire

A l'exclusion de : avortements à répétition :

 - sans mention de grossesse actuelle (N96)
 - soins au cours de la grossesse (O26.2)
- Z35.2 Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer**
Surveillance d'une grossesse avec antécédent de :
 - affections classées à O10-O92
 - morts néonatales
 - mort-nés
- Z35.3 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants**
Grossesse dissimulée

Aunis p125 : Z35.3 comprend les grossesses médicalement non ou mal suivies.
- Z35.4 Surveillance de grossesse avec multiparité élevée**

A l'exclusion de : multiparité sans mention de grossesse actuelle (Z64.1)
- Z35.5 Surveillance d'une primipare âgée**
- Z35.6 Surveillance d'une primipare très jeune**
- Z35.7 Surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux**

- Z35.8 Surveillance d'autres grossesses à haut risque
Z35.9 Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision

Z36 Dépistage prénatal

A l'exclusion de : résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
soins prénatals de routine (Z34-Z35)

- Z36.0 Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques
Prélèvement placentaire (par voie vaginale)
Z36.1 Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-foetoprotéines
Z36.2 Autres dépistages prénatals par amniocentèse
Z36.3 Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques
Z36.4 Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques
Z36.5 Dépistage prénatal d'iso-immunisation
Z36.8 Autres dépistages prénatals
Dépistage d'hémoglobinopathie
Z36.9 Dépistage prénatal, sans précision

Z37 Résultat de l'accouchement

Note : Cette catégorie sera utilisée comme code additionnel pour identifier le résultat de l'accouchement sur le dossier de la mère.

BO 2006 p 58 : Z37 le cas échéant, la mention d'un de ses codes comme DAS est indispensable à l'orientation du RSS dans un groupe homogène d'accouchement. Un code de cette catégorie doit être enregistré dans les RSS des séjours avec accouchement. On rappelle que les codes Z37.- sont, dans le PMSI, le seul « compteur d'accouchements » fiable et exhaustif.

- Z37.0 Naissance unique, enfant vivant
Z37.1 Naissance unique, enfant mort-né
Z37.2 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants
Z37.3 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né
Z37.4 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés
Z37.5 Autres naissances multiples, tous nés vivants
Z37.6 Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants
Z37.7 Autres naissances multiples, tous morts-nés
Z37.9 Résultat de l'accouchement, sans précision
Naissance :
 - multiple SAI
 - unique SAI

Z38 Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance

Aunis p126 : la catégorie Z38 est destinée au dossier du nouveau-né ; elle concerne les enfants nés-vivants et permet de préciser le lieu de naissance et son caractère unique ou multiple.

- Z38.0 **Enfant unique, né à l'hôpital**
BO 2006 p 59 : Z38.0 est le code le plus fréquemment utilisé comme DP des résumés de sortie des nouveaux-nés puisqu'il l'est pour tous ceux en bonne santé, venus au monde au cours d'une naissance unique dans un établissement d'hospitalisation. Dans cette situation il ne justifie aucun DR.
Z38.1 **Enfant unique, né hors d'un hôpital**
Z38.2 **Enfant unique, lieu de naissance non précisé**
Enfant né vivant SAI
Z38.3 **Jumeaux, nés à l'hôpital**
Z38.4 **Jumeaux, nés hors d'un hôpital**
Z38.5 **Jumeaux, lieu de naissance non précisé**
Z38.6 **Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital**
Z38.7 **Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital**

Z38.8 Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé

Z39 Soins et examens du post-partum

Z39.0 Soins et examens immédiatement après l'accouchement

Soins et mise en observation, cas sans complications

A l'exclusion de : soins pour des complications du post-partum - voir Index alphabétique

Z39.1 Soins et examens de l'allaitement maternel

Surveillance de l'allaitement

A l'exclusion de : troubles de la lactation (092.-)

Z39.2 Contrôle de routine au cours du post-partum

Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)

Note : Les catégories Z40-Z54 seront utilisées pour indiquer la raison de la prise en charge. Elles peuvent être utilisées pour des malades ayant déjà été traités pour une affection ou une lésion traumatique, mais nécessitant des examens de contrôle ou des soins prophylactiques, des soins de convalescence ou des soins médicaux pour consolider le traitement, soigner un état persistant, s'assurer qu'il n'y a pas eu de rechute ou pour la prévenir.

A l'exclusion de : examen de contrôle pour surveillance médicale après traitement (Z08-Z09)

Aunis p126 : ce groupe concerne les recours aux soins pour motif thérapeutique. On ne confondra pas ses sous catégories avec des actes médico-chirurgicaux. Il s'agit comme le reste de la CIM, de motifs de prise en charge par les services de soins. Des intitulés tels que « dialyse extra-corporelle », « séance de radiothérapie » doivent être compris comme « prise en charge pour... ». L'emploi des codes de ce groupe ne dispense pas du codage des actes médico-chirurgicaux effectués pendant la prise en charge.

BO 2006 p 59 : ce groupe est destiné au codage des séjours motivés par des prises en charge thérapeutiques. Ses rubriques correspondent particulièrement au rôle décrit dans l'alinéa a) de la première page du chapitre XXI de la CIM : « quand un sujet malade ou non entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par exemple pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours... ».

Z40 Opération prophylactique

BO 2000/2 bis p 34 : Z40 correspond à des situations de prophylaxie; l'affection à prévenir, donc inexistante, ne peut être mentionnée, pas plus comme DR que comme DAS.

Z40.0 Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes

Admission pour ablation d'un organe à titre prophylactique

Z40.8 Autres opérations prophylactiques

Z40.9 Opération prophylactique, sans précision

Z41 Thérapie sans raison médicale

Aunis p126 : Z41 concerne les recours aux soins sans motif médical, notamment pour les interventions à visée esthétique (Z41.0 et Z41.1) et la circoncision rituelle (Z41.2). Comme le montre son titre, repris dans les intitulés de Z41.8 et Z41.9, la catégorie ne concerne pas que des interventions chirurgicales mais l'ensemble des soins médico-chirurgicaux non justifiés par une situation morbide.

BO 2006 p 59 : Z41 comprend les soins sans raison médicale, c'est à dire ceux non motivés par un état morbide. Elle est notamment destinée aux séjours pour chirurgie esthétique (Z41.0 et Z41.1) et de confort (Z41.80). Dans le cadre du PMSI, on désigne par chirurgie esthétique toute intervention de chirurgie plastique non admise au remboursement par l'assurance maladie, et par chirurgie de confort toute chirurgie autre qu'esthétique, non remboursée.

Lorsqu'il s'agit de chirurgie esthétique, le DP doit toujours être codé Z41.0 ou Z41.1 à l'exclusion de tout autre code ; le défaut corrigé peut-être codé en position de DR.

Cependant en cas d'intervention chirurgicale motivée par une adiposité localisée ou une obésité, il faut utiliser les codes des catégories E65 et E66 et non Z41.1.

Z41.0 Implant de cheveux

- Z41.1** **Autres opérations plastiques pour raisons esthétiques**
Implant mammaire
A l'exclusion de : chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération (Z42.-)
- Z41.2** **Circoncision rituelle et de routine**
- Z41.3** **Perçage du lobe de l'oreille**
- Z41.8** **Autres thérapies sans raison médicale**
Z41.80 **Intervention de confort**
Z41.88 **Autres thérapies sans raison médicale, non classées ailleurs**
- Z41.9** **Thérapie sans raison médicale, sans précision**

Z42 **Soins de contrôle comprenant une opération plastique**

Comprend : chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération de réparation d'un tissu cicatriciel

A l'exclusion de : chirurgie plastique :

- comme traitement d'une lésion traumatique récente - coder à cette lésion traumatique voir Index alphabétique
- pour des raisons esthétiques (Z41.1)

Aunis p126 : Z42 destinée au codage des prises en charge pour des actes de chirurgie réparatrice et reconstructrice nécessitée par une intervention antérieure ou par les conséquences d'un traumatisme à distance de sa survenue. Toutefois en cas de réintervention sur une cicatrice anormale, il faut coder dans le chapitre XII (L90.5 ou L91.0) plutôt que Z42.0.

BO 2006 p 59 et 60 : Z42 comprend les prises en charge pour des interventions chirurgicales plastiques réparatrices, nécessitées par les conséquences d'une intervention antérieure - c'est dans le sens de « soins de contrôle » - ou d'un traumatisme ancien.

Il en résulte que lorsqu'il s'agit de chirurgie plastique non esthétique, de réparation de lésion congénitale ou acquise, admise au remboursement par l'Assurance Maladie, le DP doit être codé avec un code des chapitres I à XIX ou un code Z42. Le choix entre les 2 possibilités obéit au principe de la CIM qui veut que le meilleur code soit le plus précis ; la mise en place d'un implant mammaire après mastectomie ou d'un implant testiculaire après pulpectomie sont deux exemples de ce qui ne peut pas être codé plus précisément que Z42.-. Le motif de l'intervention peut-être mentionné en position de DR s'il respecte la définition.

On en déduit que la note d'inclusion sous la catégorie Z42 ne s'impose qu'en cas de situation de monocodage, qui n'est pas celle du PMSI : au terme d'un séjour de réparation d'une cicatrice, le DP n'est pas Z42 mais la cicatrice (chapitre XII).

Exemples :

mise en place de prothèses internes pour augmentation de volume mammaire à visée esthétique : DP Z41.1
mise en place de prothèse mammaire après mastectomie : DP Z42.1 ; rhinoplastie à visée esthétique : DP Z41.1
rhinoplastie pour déviation de la cloison nasale : DP J34.2
exérèse de cicatrice chéloïde : DP L91.0.

Il n'appartient pas au responsable de l'information médicale ou au codeur de trancher entre les 2 types de chirurgie. Il s'agit d'un diagnostic qui est de la compétence du médecin qui a opéré le patient, en cohérence avec la prise en charge par l'Assurance M.aladie

- Z42.0** **Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou**
- Z42.1** **Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein**
- Z42.2** **Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc**
- Z42.3** **Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures**
- Z42.4** **Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures**
- Z42.8** **Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps**
- Z42.9** **Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision**

Z43 Surveillance de stomies

Comprend : enlèvement d'un cathéter nettoyage obturation passage de sonde ou de bougie réfection

A l'exclusion de : complications de stomies (J95.0, K91.4, N99.5)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
stomie ne nécessitant pas de soins médicaux (Z93.-)

Aunis p126 : Z43 comprend les soins de stomie. La mention de leur fermeture et de leur réfection parmi les inclusions sous son titre montre que le mot surveillance, dans le sens que lui donne l'OMS, peut correspondre à une attitude très active, incluant une éventuelle intervention chirurgicale.

Par comparaison la catégorie Z93 est destinée au codage des porteurs de stomie, lorsqu'elles ne sont pas un motif particulier de soins.

BO 2006 p 60 : Z43 est la catégorie des soins de stomie y compris leur fermeture. Ex : sujet ayant subi six mois plus tôt une résection sigmoïdienne pour perforation diverticulaire, réhospitalisé pour fermeture de sa colostomie : DP Z43.3 (pas de DR).

BO 2006 p 62 : Z93-Z98 sont destinées au codage d'états post-chirurgicaux qui ne nécessitent pas de soins de la part de l'équipe soignante : elles permettent d'enregistrer une présence (de stomie, de cristallin artificiel...) et s'opposent aux catégories Z43 à Z46 qui doivent être employées lorsque les mêmes états nécessitent des soins (comparer Z43 avec Z93 ; Z44, Z45 et Z46 avec Z96 et Z97). En conséquence il est illogique d'utiliser la plupart des codes des catégories Z93-Z98 pour coder le DP ou les DAS.

BO 2000/2 bis p 34 : avec la catégorie Z43 un DR peut être mentionné s'il correspond à une affection effectivement présente lors du séjour et d'évolution chronique ou prolongée. Dans les autres situations il ne doit pas l'être.

- Z43.0 Surveillance de trachéostomie**
- Z43.1 Surveillance de gastrostomie**
- Z43.2 Surveillance d'iléostomie**
- Z43.3 Surveillance de colostomie**
- Z43.4 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif**
- Z43.5 Surveillance de cystostomie**
- Z43.6 Surveillance d'autres stomies des voies urinaires**
 - Néphrostomie
 - Urétérostomie
 - Urétrostomie
- Z43.7 Surveillance de vagin artificiel**
- Z43.8 Surveillance d'autres stomies**
- Z43.9 Surveillance d'une stomie non précisée**

Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe

A l'exclusion de : présence d'un appareil de prothèse (Z97.-)

Aunis p126 : Z44 concerne l'appareillage et les prothèses externes (membre, œil, sein...) mais pas les orthèses qui sont en Z46.

- Z44.0 Mise en place et ajustement d'un bras artificiel (total) (partiel)**
- Z44.1 Mise en place et ajustement d'une jambe artificielle (totale) (partielle)**
- Z44.2 Mise en place et ajustement d'un oeil artificiel**
 - A l'exclusion de :* complication mécanique d'une prothèse oculaire (T85.3)
- Z44.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein**
- Z44.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe**
- Z44.9 Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé**

Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne

A l'exclusion de : mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil
- voir Index alphabétique présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)

Aunis p127 : Bien que les mots mis en place soient absents du titre de la catégorie Z45 au contraire de Z44 et Z46, cette catégorie peut être utilisée dans ces cas. L'index alphabétique de la CIM le confirme en indiquant par ex, pour accès vasculaire : ajustement, contrôle, entretien ou mise en place.

Z45.0 Ajustement et entretien d'un stimulateur cardiaque

Contrôle et vérification du générateur d'impulsions [pile]

Z45.1 Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion

BO 2006 p 60 : Z45.1 et Z45.2 comprennent les prises en charge pour mise en place et ablation de pompe à perfusion et dispositif d'accès vasculaire ; notamment Z45.2 est le code du DP des séjours pour mise en place, entretien, ablation d'une chambre implantable.

Le DP des mises en place d'une fistule de dialyse rénale sera codé Z49.0 et non Z45.2.

Placés en position de DP, les codes Z45.1 et Z45.2 se suffisent à eux mêmes, il ne nécessitent pas de DR. L'affection motivant la prise en charge (ex cancer et chambre implantable) ne peut être enregistrée en DAS que si elle a motivée des soins en plus de ceux indiqués par le DP (par ex traitement ou surveillance du cancer) conformément à la définition du DAS.

Z45.2 Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire

Z45.3 Ajustement et entretien d'une prothèse auditive

Implantée

Prothèse (de) :

- cochléaire
- conduction osseuse

Z45.8 Ajustement et entretien d'autres prothèses internes

Aunis p127 : Z45.8 comprend les contrôles et ablation de sonde double J.

Z45.80 Ajustement et entretien d'une prothèse interne urinaire

Sonde urétérale JJ

A l'exclusion de : sonde (urétero)vésicale (Z46.6)

Z45.81 Ajustement et entretien d'une prothèse interne génitale

A l'exclusion de : surveillance d'un dispositif contraceptif (intrautérin) (Z30.5)

Z45.82 Ajustement et entretien d'une prothèse intraoculaire

A l'exclusion de : mise en place et ajustement d'un oeil artificiel (Z44.2)

Z45.83 Ajustement et entretien d'une prothèse interne des voies aériennes supérieures

Prothèse phonatoire oesotrachéale

Larynx artificiel

Z45.84 Ajustement et entretien d'une prothèse interne du système nerveux central

Dérivation du liquide cérébrospinal [céphalorachidien]

Électrodes intracrâniennes

Z45.88 Ajustement et entretien d'autres prothèses internes précisées

Z45.9 Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée

Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils

A l'exclusion de : mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil
- voir Index alphabétique présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)
renouvellement d'une ordonnance (Z76.0)

Z46.0 Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact

Z46.1 Mise en place et ajustement d'un appareil auditif

Z46.2 Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des sens

Aunis p127 : Z46.2 comprend la mise en place, l'ajustement et l'ablation d'aérateur transtympanique.

Z46.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire

Z46.4 Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique

Z46.5 Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs intestinaux

- Z46.6** Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire
- Z46.7** Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique
Armature orthopédique
Ceinture orthopédique
Chaussures orthopédique(s)
Corset orthopédique
- Z46.8** Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés
Fauteuil roulant
- Z46.9** Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision

Z47 **Autres soins de contrôle orthopédiques**

A l'exclusion de : complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)
examen de contrôle après traitement d'une fracture (Z09.4)
soins impliquant une rééducation (Z50.-)

Aunis p127 : Z47 concerne les soins post-opératoires qui font suite aux traitements orthopédiques (recours aux soins pour contrôle, changement ou ablation de plâtre, de traction suspension : Z47.8) et à la chirurgie ostéo-articulaire (ablation de matériel d'ostéosynthèse).

BO 2006 p 60 : Z47 doit notamment être utilisé pour coder le DP des séjours pour ablation de matériel d'ostéosynthèse. Il ne faut pas coder au terme de ces séjours à nouveau la lésion osseuse initiale guérie ou consolidée, ni comme DP, ni comme DR, ni comme DAS : elle ne peut que figurer dans le résumé de sortie que comme DAD.

- Z47.0** Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation
Enlèvement de :
• broche
• plaque, tringle, . vis
A l'exclusion de : enlèvement d'un appareil externe de fixation (Z47.8)
- Z47.8** Autres soins de contrôle orthopédiques précisés
Changement, vérification ou enlèvement de :
• appareils externes de fixation ou de traction
• plâtre
- Z47.9** Soins de contrôle orthopédique, sans précision

Z48 **Autres soins de contrôle chirurgicaux**

A l'exclusion de : examen de contrôle après :
• chirurgie (Z09.0)
• traitement d'une fracture (Z09.4)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
soins de contrôle orthopédiques (Z47.-)
surveillance de stomies (Z43.-)

Aunis p127 : par soins post-opératoires, on entend ici, conformément au titre du groupe Z40-Z54, des actes médicaux et soins spécifiques, notamment ceux qui sont prodigués au décours immédiat d'une intervention chirurgicale. Par comparaison, on réservera les codes Z08 et Z09 aux situations de surveillance à distance et au long cours.

BO 2006 p 60 : Z48 pour les soins post-opératoires immédiats, sans complications au cours du séjour, sinon c'est la complication qu'on coderait.

- Z48.0** Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux
Changement de pansement
Ablation de sutures
- Z48.8** Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés
- Z48.9** Soins de contrôle chirurgical, sans précision

Z49 Surveillance d'une dialyse

Comprend : préparation d'une dialyse et traitement

A l'exclusion de : sous dialyse rénale (Z99.2)

Aunis p127 : du fait de la spécificité de la catégorie Z49 au regard de la dialyse rénale, nous vous conseillons de coder Z49.0 les prises en charge pour mise en place de fistule artério-veineuse, plutôt que Z45.0.

BO 2006 p 60 : la catégorie Z49 comprend malgré la présence du mot surveillance dans son intitulé, les prises en charge pour des actes de préparation et de réalisation de dialyse rénale ; Z49.0 comprend l'entraînement à la dialyse et la mise en place des fistules et cathéters de dialyse. En effet en raison de la spécificité de cette catégorie et de son rôle dans la classification des GHM, il faut coder Z49.0 et non Z45.2 le DP des séjours pour mise en place d'une fistule.

Z49.0 Soins préparatoires en vue d'une dialyse

Z49.1 Dialyse extra-corporelle

Dialyse (rénale) SAI

Z49.2 Autres dialyses

Dialyse péritonéale

Z49.20 Séance de dialyse péritonéale automatisée [DPA]

Séance de dialyse péritonéale continue cyclique [DPCC]

Z49.21 Séance de dialyse péritonéale continue ambulatoire [DPCA]

Z50 Soins impliquant une rééducation

A l'exclusion de : conseils (Z70-Z71)

Z50.0 Rééducation des cardiaques

Z50.1 Autres thérapies physiques

Exercices thérapeutiques et curatifs

Z50.2 Sevrage d'alcool

Z50.3 Rééducation des drogués et après abus de médicaments

Z50.4 Psychothérapie, non classée ailleurs

Z50.5 Rééducation du langage

Z50.6 Éducation de la vision [orthoptique]

Z50.7 Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs

Z50.8 Soins impliquant d'autres moyens de rééducation

Rééducation après tabagisme

Thérapie concernant les activités de la vie quotidienne NCA

Z50.9 Soin impliquant une rééducation, sans précision

Rééducation SAI

Z51 Autres soins médicaux

A l'exclusion de : examen de contrôle après traitement (Z08-Z09)

Aunis p128 : dans la catégorie Z51 on notera que 2 intitulés mentionnent le mot « chimiothérapie ». Le sens qui doit être donné à ce mot a été expliqué avec les catégories Z08 et Z09.

BO 2006 p 61 : Z51 est destinée au codage des prises en charge motivées par des actes thérapeutiques (radiothérapie, chimiothérapie, transfusion sanguine...) ; son utilisation pour le codage du DP est la condition d'un enregistrement juste des situations des séances.

Avec Z51.0-, Z51.1, Z51.2, Z51.3 ou Z51.5 en DP, le DR est la maladie traitée chaque fois qu'elle respecte sa définition ce qui est le plus souvent le cas.

Z51.0 Séance de radiothérapie

Z51.00 Préparation à une radiothérapie

Z51.01 Séance d'irradiation

- Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur**
Aunis p.128 : Z51.1 est destiné aux prises en charge pour chimiothérapie des tumeurs, quels que soient les produits administrés : antimitotiques, anti-émétiques, antalgiques...
- BO 2006 p61 : Z51.1 code le DP des séjours pour chimiothérapie cancéreuse, quels que soient les produits administrés : antitumoraux, antiémétiques, correcteurs de l'hypercalcémie...). Le mot chimiothérapie a en effet dans la CIM le sens premier de traitement par des moyens chimiques, c'est pourquoi on retrouve le mot chimiothérapie dans l'intitulé du code suivant Z51.2.
- Z51.2 Autres formes de chimiothérapie**
 Chimiothérapie d'entretien SAI
Aunis p.128 : Z51.2 peut être utilisé dans tous les autres cas de recours aux soins motivés par le traitement médicamenteux d'une affection non tumorale : interféron et hépatite C, corticoïdes et SEP...
 On se gardera de confondre la notion de séances telle qu'elle est présente dans les intitulés des 2 sous-catégories, avec celle des nomenclatures administratives officielles nationales. Traduction du terme anglais « session », la séance de la CIM désigne un épisode de traitement dont la durée peut être supérieure à 24 h.
- BO 2006 p61 : Z51.2 peut être employé pour tous les autres séjours pour « chimiothérapie » dès lors que l'affection traitée n'est pas une tumeur.
- Z51.3 Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic**
BO 2006 p61 : Z51.3 on ne tiendra pas compte de la mention « sans mention de diagnostic ». Elle tient à la philosophie générale du chapitre XXI ; elle est sans conséquence pour le codage, Z51.3 est le code du DP des séances de transfusion sanguine. Ex : hospitalisation pour transfusion sanguine d'un malade atteint d'une anémie réfractaire ; DP=Z51.3.
- Z51.4 Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs**
 A l'exclusion de : soins préparatoires en vue d'une dialyse (Z49.0)
- Z51.5 Soins palliatifs**
Aunis p.128 : Z51.5 soins palliatifs a le sens de soins en phase terminale, d'accompagnement des mourants et ne préjuge pas du statut administratif de l'unité. Il faut aussi coder la maladie responsable. Il ne faut pas utiliser ce code par excès dans tous les cas de prise en charge médicale ou chirurgicale palliative. Dès lors qu'une affection précise est traitée spécifiquement (douleur...), surtout si elle motive un acte chirurgical (dérivation biliaire, intestinale..) il est préférable de la coder.
- Z51.6 Désensibilisation aux allergènes**
- Z51.8 Autres formes précisées de soins médicaux**
 A l'exclusion de : prise en charge pendant les vacances (Z75.5)
Z51.80 Séance d'oxygénothérapie hyperbare
Z51.88 Autres formes précisées de soins médicaux, non classées ailleurs
- Z51.9 Soin médical, sans précision**
- Z52 Donneurs d'organes et de tissus**
 A l'exclusion de : examen d'un donneur éventuel (Z00.5)
- Z52.0 Donneur de sang**
 Donneur de fractions sanguines telles que:
 • lymphocytes
 • plaquettes
 • cellules souches
- Z52.1 Donneur de peau**
- Z52.2 Donneur d'os**
- Z52.3 Donneur de moelle osseuse**
- Z52.4 Donneur de rein**
- Z52.5 Donneur de cornée**
- Z52.6 Donneur de foie**
- Z52.7 Donneur de coeur**
- Z52.8 Donneur d'autres organes et tissus**
- Z52.9 Donneur d'organe ou de tissu non précisés**
 Donneur SAI

Z53

Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques non effectués

A l'exclusion de : vaccination non faite (Z28.-)

Aunis p128 : dans le titre de la catégorie Z53, il ne faut pas donner au mot acte le sens limité d'un geste médico-technique précis. On peut utiliser cette rubrique lorsque des soins envisagés n'ont pu être délivrés, dans des situations telles que :

Le départ d'un établissement de soins contre avis médical : Z53.2

La renonciation à la mise en place d'une prothèse articulaire en raison d'une fièvre : Z53.0

Le refus d'une transfusion sanguine pour motif de conviction : Z53.1

BO 2006 p 61 : Z53 est destinée au codage des séjours au cours desquels les soins envisagés ne peuvent être prodigués ; le mot acte de l'intitulé doit être lu avec l'acception étendue de « soins », de « prise en charge ». Ex :

Hospitalisation programmée pour mise en place d'une prothèse articulaire ; constatation d'une fièvre à l'entrée qui fait reporter l'intervention : Z53.0

Refus d'une transfusion pour motif de conviction : Z53.1

Sortie contre avis médical ou fuite : Z53.2

Un code Z53 en DP ne justifie pas de DR.

Z53.0 **Acte non effectué en raison de contre-indication**

Z53.1 **Acte non effectué par décision du sujet pour raisons de conviction et de pression sociale**

Z53.2 **Acte non effectué par décision du sujet pour des raisons autres et non précisées**

Z53.8 **Acte non effectué pour d'autres raisons**

Z53.9 **Acte non effectué, raison non précisée**

Z54

Convalescence

Z54.0 **Convalescence après intervention chirurgicale**

Z54.1 **Convalescence après radiothérapie**

Z54.2 **Convalescence après chimiothérapie**

Z54.3 **Convalescence après psychothérapie**

Z54.4 **Convalescence après traitement d'une fracture**

Z54.7 **Convalescence après traitements combinés**

Convalescence après traitements combinés classés en Z54.0-Z54.4

Z54.8 **Convalescence après un autre traitement**

Z54.9 **Convalescence après un traitement non précisé**

Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psychosociales (Z55-Z65)

Aunis p128 et 129 : Z55 Z65 et Z70 Z76 ces 2 groupes abordent l'individu dans ses dimensions sociales, psychologiques, scolaire, professionnelle, familiale, dans la mesure où elles sont susceptibles de motiver ou d'influencer des demandes de soins. Ils témoignent de la définition très large donnée par l'OMS à l'état de santé.

Des définitions sont données sous les titres des catégories Z60 à Z63. Pour aider au codage cf. liste des catégories au début du Vol I de la CIM.

Un libellé peut correspondre à des situations différentes. Par ex : Z55.3 peut désigner :

La cause de difficultés d'ordre psychologique, familial, social ou médical - ex : conflit familial dû à de mauvais résultats scolaires

Ou la conséquences des mêmes difficultés - ex : mauvais résultats scolaires du fait du divorce des parents, d'une surdité...

Ou bien une situation sans cause ni conséquence particulière, citée incidemment en complément d'un autre motif de recours aux soins.

Les codes de ces 2 groupes illustrent donc particulièrement la possibilité d'utiliser la majorité des codes du chapitre XXI, autant pour enregistrer un motif unique ou principal de recours aux soins, qu'en complément d'un code d'un autre chapitre.

BO 2006 p 61 : Z55 à Z76 elles sont proposées pour le codage des situations nombreuses et variées, qui concernent tant l'hospitalisation que les soins externes. Elles répertorient des problèmes familiaux, sociaux, économiques, psychologiques, scolaires, et professionnels, parmi lesquels des marqueurs de précarité socioéconomique utiles à enregistrer. Il n'est guère d'autre moyen que la lecture de leur contenu pour prendre connaissance des possibilités offertes par ces catégories.

Au regard de la note à la 1ère page du chapitre XXI, elles correspondent à la fois à l'alinéa a) « quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé..., par ex pour discuter... d'un problème qui ne représente pas en soi une maladie ou un traumatisme » et à l'alinéa b) « ... des circonstances ou des problèmes qui influencent l'état d'un sujet, sans constituer en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme. De tels facteurs peuvent... être enregistrés comme facteur supplémentaire... »

Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation

A l'exclusion de : troubles du développement psychologique (F80-F89)

- Z55.0 Analphabétisme et faible niveau éducatif
- Z55.1 Scolarisation inexistante ou inaccessible
- Z55.2 Échec aux examens
- Z55.3 Mauvais résultats scolaires
- Z55.4 Mauvaise adaptation éducative et difficultés avec les enseignants et les autres élèves
- Z55.8 Autres difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation
 - Enseignement inadéquat
- Z55.9 Difficulté liée à l'éducation et l'alphabétisation, sans précision

Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage

A l'exclusion de : difficultés liées au logement et aux conditions économiques (Z59.-)
exposition professionnelle à des facteurs de risques (Z57.-)

- Z56.0 Chômage, sans précision
- Z56.1 Changement d'emploi
- Z56.2 Menace de perte d'emploi
 - Aunis p128 et 129 : utilisation des codes en codage complémentaire : dépression favorisée par la menace de perte d'un emploi Z56.2.
- Z56.3 Rythme de travail pénible
- Z56.4 Désaccord avec le supérieur et les collègues
- Z56.5 Mauvaise adaptation au travail
 - Conditions de travail difficiles
- Z56.6 Autres difficultés physiques et mentales liées à l'emploi
- Z56.7 Difficultés liées à l'emploi, autres et sans précision

Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risque

- Z57.0 Exposition professionnelle au bruit

- Z57.1 Exposition professionnelle à des rayonnements
- Z57.2 Exposition professionnelle à la poussière
- Z57.3 Exposition professionnelle à d'autres polluants atmosphériques
- Z57.4 Exposition professionnelle à des substances toxiques agricoles Substances solides, liquides, gaz ou émanations
- Z57.5 Exposition professionnelle à des substances toxiques dans d'autres industries
Substances solides, liquides, gaz ou émanations
- Z57.6 Exposition professionnelle à des températures extrêmes
- Z57.7 Exposition professionnelle à des vibrations
- Z57.8 Exposition professionnelle à d'autres facteurs de risques
- Z57.9 Exposition professionnelle à un facteur de risque, sans précision

Z58 Difficultés liées à l'environnement physique

A l'exclusion de : exposition professionnelle (Z57.-)

- Z58.0 Exposition au bruit
- Z58.1 Exposition à la pollution atmosphérique
A l'exclusion de : exposition à la fumée du tabac (Z58.7)
- Z58.2 Exposition à la pollution de l'eau
- Z58.3 Exposition à la pollution du sol
- Z58.4 Exposition aux rayonnements
- Z58.5 Exposition à d'autres formes de pollution
- Z58.6 Approvisionnement insuffisant en eau potable
A l'exclusion de : effets de la soif (T73.1)
- Z58.7 Exposition à la fumée du tabac**
Tabagisme passif
A l'exclusion de : troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation du tabac (F17.-)
antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives (Z86.4)
difficultés liées à l'usage du tabac (Z72.0)
- Z58.8 Autres difficultés liées à l'environnement physique
- Z58.9 Difficulté liée à l'environnement physique, sans précision

Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques

A l'exclusion de : approvisionnement insuffisant en eau potable (Z58.6)

- Z59.0 Sans abri
- Z59.1 Logement inadéquat
Insuffisance technique du domicile empêchant des soins corrects
Manque de :
 - chauffage
 - placeVoisinage non satisfaisant
A l'exclusion de : difficultés liées à l'environnement physique (Z58.-)
Aunis p128 et 129 : utilisation du code en codage complémentaire : retour au domicile retardé en raison de l'absence de chauffage Z59.1.
- Z59.2 Désaccord avec les voisins, les locataires et le propriétaire
- Z59.3 Difficulté liée à la vie en institution
Pensionnaire
A l'exclusion de : éducation dans une institution (Z62.2)
- Z59.4 Alimentation défectueuse
A l'exclusion de : effets de la faim (T73.0)
malnutrition (E40-E46)
régime ou habitudes alimentaires inadéquates (Z72.4)
- Z59.5 Pauvreté extrême
- Z59.6 Faibles revenus
- Z59.7 Couverture sociale et secours insuffisants

- Z59.8 Autres difficultés liées au logement et aux conditions économiques**
Logement isolé
Problèmes avec des prêteurs
Saisie d'hypothèque
- Z59.9 Difficulté liée au logement et aux conditions économiques, sans précision**

Z60 Difficultés liées à l'environnement social

- Z60.0 Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie**
Adaptation à la retraite [pension]
Syndrome du "nid vide"
- Z60.1 Situation parentale atypique**
Difficultés liées à une situation parentale (éducation des enfants) telle que famille monoparentale ou autre que celle dans laquelle les deux parents biologiques cohabitent.
- Z60.2 Solitude**
- Z60.3 Difficultés liées à l'acculturation**
Migration
Transplantation sociale
- Z60.4 Exclusion et rejet sociaux**
Exclusion et rejet pour des motifs liés à la personne, tels que apparence physique, maladie ou comportement anormal.
A l'exclusion de : cible d'une discrimination pour motifs raciaux ou religieux (Z60.5)
- Z60.5 Cible d'une discrimination et d'une persécution**
Discrimination ou persécution, réelle ou perçue comme telle, pour des raisons d'appartenance à un groupe (défini par la couleur de la peau, la religion, l'origine ethnique, etc.) et non pour des raisons liées à la personne.
A l'exclusion de : exclusion et rejet sociaux (Z60.4)
- Z60.8 Autres difficultés liées à l'environnement social**
- Z60.9 Difficulté liée à l'environnement social, sans précision**

Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse

A l'exclusion de : syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

- Z61.0 Perte de relation affective pendant l'enfance**
Perte d'une relation affectivement étroite, telle qu'un parent, un frère ou une soeur, un ami très proche ou un animal familier, liée à un décès, un départ définitif ou un rejet.
- Z61.1 Départ du foyer pendant l'enfance**
Séjour dans une famille adoptive, dans un hôpital ou autres institutions, ayant entraîné un stress psychosocial, ou activité tenant l'enfant éloigné contre son gré de son foyer pendant une période prolongée.
- Z61.2 Changements dans le tissu des relations familiales pendant l'enfance**
Arrivée d'une nouvelle personne dans la famille, se traduisant par un changement négatif dans les relations de l'enfant. Couvre notamment le remariage d'un des parents ou la naissance d'un frère ou d'une soeur.
- Z61.3 Événements résultant de la perte de l'estime de soi pendant l'enfance**
Événements résultant en une auto-évaluation négative de l'enfant, telle qu'échec dans des tâches exigeant un fort investissement personnel révélation ou découverte d'un événement personnel ou familial honteux ou traumatisant et autres expériences humiliantes.
- Z61.4 Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une personne de son entourage immédiat**
Difficultés liées à une forme quelconque d'exposition ou de contact physique entre un membre adulte de la famille de l'enfant et celui-ci, ayant entraîné une excitation sexuelle, que l'enfant ait ou non participé volontairement aux actes sexuels (par exemple, contact génital, attouchements ou exposition délibérée des seins ou des organes génitaux).

- Z61.5 Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une personne étrangère à son entourage immédiat**
Difficultés liées à un contact ou à une tentative de contact avec les seins ou les parties génitales de l'enfant ou de l'autre personne exhibition en confrontation étroite ou tentative pour déshabiller ou séduire l'enfant, de la part d'une personne beaucoup plus âgée n'appartenant pas à la famille de l'enfant, mais profitant de sa position ou de son statut ou agissant contre la volonté de l'enfant.
- Z61.6 Difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant**
Difficultés liées à des incidents au cours desquels l'enfant a reçu par le passé de la part d'un adulte de sa famille des blessures d'une gravité telle qu'elles ont nécessité un traitement médical (par exemple fractures, ecchymoses marquées), ou qui ont impliqué des formes de violence anormales (comme frapper l'enfant avec un objet dur ou contondant, le brûler ou l'attacher).
- Z61.7 Expérience personnelle terrifiante**
Expérience comportant une menace pour l'avenir de l'enfant, telle qu'un enlèvement, une catastrophe naturelle où la vie est menacée, une blessure mettant en danger l'image de soi ou le sentiment de sécurité, ou la survenue d'un traumatisme grave chez une personne aimée.
- Z61.8 Autres difficultés liées à une enfance malheureuse**
- Z61.9 Difficulté liée à une enfance malheureuse, sans précision**

Z62 Autres difficultés liées à l'éducation

A l'exclusion de : syndromes dus à de mauvais traitements (174.-)

- Z62.0 Surveillance inadéquate de la part des parents**
Ignorance de la part des parents de ce que fait l'enfant ou de l'endroit où il se trouve; manque d'autorité ; désintérêt ou absence de réaction lorsque l'enfant se trouve dans une situation dangereuse.
- Z62.1 Surprotection parentale**
Méthode d'éducation aboutissant à une infantilisation empêchant l'acquisition de l'indépendance.
- Z62.2 Éducation dans une institution**
Prise en charge éducative de groupe dans laquelle les responsabilités parentales sont essentiellement assumées par un établissement quelconque (pensionnat pour enfants, orphelinat, home d'enfants) ou séjour prolongé de l'enfant dans un hôpital, une maison de convalescence ou l'équivalent, sans la présence à ses côtés d'au moins l'un de ses parents.
- Z62.3 Hostilité envers un enfant transformé en bouc émissaire**
Comportement parental négatif axé spécifiquement sur l'enfant en tant qu'individu, persistant dans le temps et se répercutant sur plusieurs comportements de l'enfant (par exemple, parents qui accusent systématiquement l'enfant de tous les problèmes du ménage ou lui attribuent des caractéristiques négatives).
- Z62.4 Négligence affective**
Parents s'adressant à l'enfant avec froideur ou impatience. Manque d'intérêt pour l'enfant, de compréhension de ses difficultés et absence de louanges et d'encouragement. Réaction irritée devant un comportement anxieux, absence de démonstrations d'affection physiques suffisantes et manque de chaleur.
- Z62.5 Autres difficultés liées à des négligences dans l'éducation**
Manque d'expérience de travail et de jeu
- Z62.6 Pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation**
Parents forçant l'enfant à se comporter de façon différente de la norme locale, que ce soit par rapport à son sexe (en habillant un garçon en fille), par rapport à son âge (en forçant un enfant à prendre des responsabilités plus lourdes qu'il ne peut en assumer pour son âge) ou pour d'autres raisons (obligeant l'enfant à entreprendre des activités contre son gré ou des activités trop difficiles pour lui).
- Z62.8 Autres difficultés précisées liées à l'éducation**
- Z62.9 Difficulté liée à l'éducation, sans précision**

Z63

Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale

A l'exclusion de : difficultés liées à :
 • éducation (Z62.-)
 • enfance malheureuse (Z61.-)
 syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

Aunis p128 et 129 : utilisation du code en codage complémentaire, par ex. intoxication médicamenteuse volontaire due à un conflit familial Z63.-.

- Z63.0 Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire**
 Désaccord entre les partenaires se traduisant par des crises aiguës ou prolongées, la généralisation de sentiments hostiles ou critiques ou une atmosphère persistante de violence interpersonnelle grave (pouvant aller jusqu'à battre ou frapper).
- Z63.1 Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux-parents**
- Z63.2 Soutien familial inadéquat**
- Z63.3 Absence d'un des membres de la famille**
- Z63.4 Disparition et décès d'un membre de la famille**
 Décès présumé d'un membre de la famille
- Z63.5 Dislocation de la famille par séparation et divorce**
- Z63.6 Parent à charge au domicile, nécessitant des soins**
- Z63.7 Autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer**
 Difficultés liées à l'état sanitaire au sein de la famille
 Inquiétude (normale) pour une personne de la famille malade
 Isolement de la famille
 Membre de la famille malade ou perturbé
- Z63.8 Autres difficultés précisées liées à l'entourage immédiat**
 Communication inadéquate ou tourmentée à l'intérieur de la famille
 Discorde familiale SAI
 Réaction émotionnelle très vive à l'intérieur de la famille
- Z63.9 Difficulté liée à l'entourage immédiat, sans précision**

Z64

Difficultés liées à certaines situations psychosociales

Aunis p128 et 129 : utilisation du code en codage complémentaire, par ex. interruption de grossesse pour convenance de la mère Z64.0.

- Z64.0 Difficultés liées à une grossesse non désirée**
A l'exclusion de : surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux (Z35.7)
- Z64.1 Difficultés liées à une multiparité**
A l'exclusion de : surveillance de grossesse avec multiparité élevée (Z35.4)
- Z64.2 Recherche et acceptation d'interventions physiques, nutritionnelles et chimiques connues comme dangereuses et nuisibles**
A l'exclusion de : dépendance envers certaines substances - voir Index alphabétique
- Z64.3 Recherche et acceptation d'interventions comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles**
- Z64.4 Désaccord avec les conseillers**
 Désaccord avec :
 • responsable de la liberté surveillée
 • travailleur social

Z65

Difficultés liées à d'autres situations psychosociales

A l'exclusion de : lésion traumatique récente - voir Index alphabétique

- Z65.0 Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal**
- Z65.1 Emprisonnement et autre incarcération**
- Z65.2 Difficultés liées à une libération de prison**

- Z65.3 Difficultés liées à d'autres situations juridiques**
Action judiciaire pour garde ou soutien d'enfant
Arrestation
Litige
Poursuite
- Z65.4 Victime d'un crime et d'actes terroristes**
Victime de la torture
- Z65.5 Exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités**
A l'exclusion de : cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60.5)
- Z65.8 Autres difficultés précisées liées à des situations psychosociales**
- Z65.9 Difficulté liée à des situations psycho-sociales, sans précision**

Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70-Z76)

Aunis p128 et 129: motifs uniques ou principaux de recours aux soins. Ils sont plus volontiers l'objet de soins ambulatoires, notamment Z70.-, Z71.-, Z76.0 .

Z70

Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité

A l'exclusion de : conseils en matière de contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

- Z70.0 Conseil relatif aux attitudes en matière de sexualité**
Sujet préoccupé par son embarras, sa timidité ou toute autre attitude négative en matière de sexualité
- Z70.1 Conseil relatif au comportement et à l'orientation du sujet en matière de sexualité**
Sujet préoccupé par :
 - absence de réaction .
 - impuissance
 - multiplicité des partenaires
 - orientation sexuelle
- Z70.2 Conseil relatif au comportement et à l'orientation d'un tiers en matière de sexualité**
Avis demandé sur le comportement et l'orientation sexuelle de :
 - conjoint
 - enfant
 - partenaire
- Z70.3 Conseil relatif à des préoccupations associées concernant les attitudes, le comportement et l'orientation en matière de sexualité**
- Z70.8 Autres formes de conseils en matière de sexualité**
Éducation sexuelle
- Z70.9 Conseil en matière de sexualité, sans précision**

Z71

Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs

A l'exclusion de : conseil en matière de :

- contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)
- sexualité (Z70.-)

- Z71.0 Personne consultant pour le compte d'un tiers**
Avis ou traitement pour un tiers absent
A l'exclusion de : inquiétude (normale) pour une personne de la famille malade (Z63.7)
- Z71.1 Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic)**
Affection non prouvée
"Bien-portant inquiet"
A l'exclusion de : mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies (Z03.-)
- Z71.2 Sujet consultant pour explications des résultats d'examen**

- Z71.3 Surveillance et conseils diététiques**
 Surveillance et conseils diététiques (dans le cas de) :
 • SAI
 • allergies ou intolérances alimentaires
 • colite
 • diabète sucré
 • gastrite
 • hypercholestérolémie
 • obésité
- Z71.4 Conseil et surveillance pour alcoolisme**
A l'exclusion de : procédures de rééducation pour sevrage d'alcool (Z50.2)
- Z71.5 Conseil et surveillance pour toxicomanie et pharmacodépendance**
A l'exclusion de : rééducation des drogués et après abus de médicaments (Z50.3)
- Z71.6 Conseil pour tabagisme**
A l'exclusion de : rééducation pour tabagisme (Z50.8)
- Z71.7 Conseil à propos du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**
- Z71.8 Autres conseils précisés**
 Conseils à propos de la consanguinité
- Z71.9 Conseil, sans précision**
 Avis médical SAI

Z72 Difficultés liées au mode de vie

- A l'exclusion de :* difficultés liées à (aux) :
 • conditions socio-économiques et psychosociales (Z55-Z65)
 • orientation de son mode de vie (Z73.-)
- Z72.0 Usage du tabac**
A l'exclusion de : dépendance à l'égard du tabac (F17.2)
- Z72.1 Consommation d'alcool**
A l'exclusion de : dépendance à l'égard de l'alcool (F10.2)
- Z72.2 Utilisation de drogues**
A l'exclusion de : abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55)
 dépendance à l'égard de substances psychoactives (F11-F16, F19 avec le quatrième chiffre .2)
- Z72.3 Manque d'exercice physique**
- Z72.4 Régime et habitudes alimentaires inadéquats**
A l'exclusion de : alimentation défectueuse (Z59.4)
 malnutrition et autres carences nutritionnelles (E40-E64)
 troubles (de) :
 • alimentation (F50.-)
 • du nourrisson et de l'enfant (F98.2-F98.3)
- Z72.5 Comportement sexuel à haut risque**
- Z72.6 Jeu et pari**
A l'exclusion de : jeu pathologique (F63.0)
- Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie**
 Comportement auto-destructeur
- Z72.9 Difficulté liée au mode de vie, sans précision**

Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie

- A l'exclusion de :* difficultés liées aux conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)
- Z73.0 Surmenage**
 État d'épuisement
- Z73.1 Accentuation de certains traits de la personnalité**
 Comportement de type A (caractérisé par une ambition sans frein, une nécessité de réussir, une impatience, une combativité et un sentiment d'urgence)
- Z73.2 Manque de repos et de loisirs**

- Z73.3** **Stress, non classé ailleurs**
Souffrance physique et mentale SAI
A l'exclusion de : lié à l'emploi ou au chômage (Z56.-)
- Z73.4** **Compétences sociales inadéquates, non classées ailleurs**
- Z73.5** **Conflit sur le rôle social, non classé ailleurs**
- Z73.6** **Limites imposées aux activités par une incapacité**
A l'exclusion de : dépendance envers la personne qui donne les soins (Z74.-)
- Z73.8** **Autres difficultés liées à l'orientation de son mode de vie**
- Z73.9** **Difficulté liée à l'orientation d'un mode de vie non précisé**

Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins

A l'exclusion de : dépendance envers des machines ou des appareils auxiliaires NCA (Z99.-)

Z74.0 **Mobilité restreinte**

Confinement en fauteuil

Z74.00 **Etat grabataire**

Consignes de codage 2006 : Z74.00 Etat grabataire « état d'une personne confinée au lit ou au fauteuil par sa maladie, incapable de subvenir seule sans aide et en toute sécurité à ses besoins alimentaires, d'hygiène personnelle d'élimination et d'exonération, de transfert et de déplacement »

NB : la conjonction et (non ou) qui lie les différents besoins énoncés ci dessus.

- Z74.1** **Besoin d'assistance et de soins d'hygiène**
- Z74.2** **Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins**
- Z74.3** **Besoin d'une surveillance permanente**
- Z74.8** **Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins**
- Z74.9** **Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision**

Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé

- Z75.0** **Absence de services médicaux à domicile**
A l'exclusion de : aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins (Z74.2)
- Z75.1** **Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat**
BO 2006 p 62 : Z75.1 ne doit être employé que si le séjour ou le prolongement du séjour est motivé par la seule attente de l'unité ou de l'établissement adéquat, non par un événement pathologique.
- Z75.2** **Autre période d'attente pour investigation et traitement**
- Z75.3** **Centres médicaux non disponibles et non accessibles**
A l'exclusion de : lit non disponible (Z75.1)
- Z75.4** **Autres organisations d'aide non disponibles et non accessibles**
- Z75.5** **Prise en charge pendant les vacances**
Soins de santé dispensés à une personne normalement soignée à domicile pour permettre à sa famille de prendre des vacances.
Aunis p128 et 129 : prise en charge d'un vieillard pendant les vacances de sa famille :Z75.5
- Z75.8** **Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé**
Z75.80 **Sujet adressé dans un autre établissement, pour réalisation d'un acte**
Z75.88 **Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé, non classées ailleurs**
- Z75.9** **Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision**

Z76 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances

- Z76.0** **Renouvellement d'une ordonnance**
Renouvellement d'une ordonnance pour :
 - appareil
 - lunettes . médicaments*A l'exclusion de :* délivrance d'un certificat médical (Z02.7)
renouvellement d'une prescription pour contraception (Z30.4)
- Z76.1** **Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés**

- Z76.2 Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et enfants en bonne santé**
Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que :
- attente d'une famille adoptive ou d'un placement
 - enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale
 - maladie de la mère
 - situation socio-économique difficile de la famille
- Aunis p128 et 129 :** la soustraction d'un enfant à des conditions de vie délétère : Z76.2
- Z76.3 Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade**
- Z76.4 Autres pensionnaires d'établissements de soins**
A l'exclusion de : sans abri (Z59.0)
- Z76.5 Simulateur**
Personne feignant d'être malade (avec une motivation évidente)
A l'exclusion de : patient itinérant (F68.1)
trouble factice (F68.1)
- Z76.8 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées**
- Z76.9 Sujet ayant recours aux services de santé dans des circonstances non précisées**

Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections (Z80-Z99)

A l'exclusion de : dépistage spécial, autre examen ou investigation en raison d'antécédents familiaux ou personnels (Z00-Z13)
examen de contrôle (Z08-Z09)
mise en observation ou intervention au cours de la grossesse en raison d'un risque d'atteinte du fœtus (O35.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Aunis p130 : les catégories Z80 à Z84 permettent de coder les antécédents familiaux de maladies, classées selon leur nature (maligne, trouble mental...).

Ex : un homme dont le père est décédé d'un cancer du colon veut s'assurer qu'il est indemne de cette maladie, ce que confirment les examens. Il n'est pas atteint de cancer du colon, on ne code donc pas cette maladie. Il ne présente aucun symptôme, seule l'affection paternelle a motivé les investigations : on ne peut donc pas non plus utiliser un code du chapitre XVIII. Le codage est Z80.0.

Chez le même homme les examens ont montré des polyadénomes coliques : le codage est D12.- complété par Z80.0.

BO 2006 p 62 : les codes des catégories Z80 à Z92 peuvent notamment être utilisés pour le codage du DP, dans des situations de surveillance négative au sens du guide.

Ex : homme ayant un antécédent de cancer colique opéré, hospitalisé pour s'assurer de l'absence de récurrence, ce qui est confirmé. Le DP n'est donc pas la maladie cancer colique. Cet homme ne présente aucun symptôme (l'ATCD a seul justifié le recours aux soins) : le DP ne peut donc être codé au moyen du chapitre XVIII. Le codage utilise en DP le code Z85.0.

Un ATCD personnel ou familial de maladie en position de DP ne justifie pas de DR.

Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne

- Z80.0 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs**
États mentionnés en C15-C26
- Z80.1 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons**
États mentionnés en C33-C34
- Z80.2 Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques**
États mentionnés en C30-C32, C37-C39
- Z80.3 Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein**
États mentionnés en C50.-
- Z80.4 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux**
États mentionnés en C51-C63
- Z80.5 Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires**
États mentionnés en C64-C68

- Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie**
États mentionnés en C91-C95
- Z80.7 Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**
États mentionnés en C81-C90, C96.-
- Z80.8 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et organes**
États mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
- Z80.9 Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision**
États mentionnés en C80

Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement

- Z81.0 Antécédents familiaux de retard mental**
États mentionnés en F70-F79
- Z81.1 Antécédents familiaux d'abus d'alcool**
États mentionnés en F10.-
- Z81.2 Antécédents familiaux de tabagisme**
États mentionnés en F17.-
- Z81.3 Antécédents familiaux d'abus d'autres substances psychoactives**
États mentionnés en F11-F16, F18-F19
- Z81.4 Antécédents familiaux d'abus d'autres substances**
États mentionnés en F55
- Z81.8 Antécédents familiaux d'autres troubles mentaux et du comportement**
États mentionnés ailleurs en F00-F99

Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité

- Z82.0 Antécédents familiaux d'épilepsie et autres affections neurologiques**
États mentionnés en G00-G99
- Z82.1 Antécédents familiaux de cécité et perte de vision**
États mentionnés en H54.-
- Z82.2 Antécédents familiaux de surdité et perte d'audition**
États mentionnés en H90-H91
- Z82.3 Antécédents familiaux d'accident cérébrovasculaire**
États mentionnés en I60-164
- Z82.4 Antécédents familiaux de cardiopathies ischémiques et autres maladies de l'appareil circulatoire**
États mentionnés en I00-I52, I65-I99
- Z82.5 Antécédents familiaux d'asthme et autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures**
États mentionnés en J40-J47
- Z82.6 Antécédents familiaux d'arthrite et autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
États mentionnés en M00-M99
- Z82.7 Antécédents familiaux de malformations congénitales et anomalies chromosomiques**
États mentionnés en Q00-Q99
- Z82.8 Antécédents familiaux d'autres incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité, non classées ailleurs**

Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques

A l'exclusion de : sujets en contact avec des maladies transmissibles dans la famille ou exposés à ces maladies (Z20.-)

- Z83.0 Antécédents familiaux de maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**
États mentionnés en B20-B24
- Z83.1 Antécédents familiaux d'autres maladies infectieuses et parasitaires**
États mentionnés en A00-B19, B25-B94, B99

- Z83.2 Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**
États mentionnés en D50-D89
- Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré**
États mentionnés en E10-E14
- Z83.4 Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**
États mentionnés en E00-E07, E15-E90
- Z83.5 Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition**
États mentionnés en H00-H53, H55-H83, H92-H95
A l'exclusion de : antécédents familiaux de :
 - cécité et perte de vision (Z82.1)
 - surdité et perte d'audition (Z82.2)
- Z83.6 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire**
États mentionnés en J00-J39, J60-J99
A l'exclusion de : antécédents familiaux de maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (Z82.5)
- Z83.7 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif**
États mentionnés en K00-K93

Z84 Antécédents familiaux d'autres affections

- Z84.0 Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
États mentionnés en L00-L99
- Z84.1 Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère**
États mentionnés en N00-N29
- Z84.2 Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génito-urinaire**
États mentionnés en N30-N99
- Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité**
- Z84.8 Antécédents familiaux d'autres affections précisées**

Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne

A l'exclusion de : examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

- Z85.0 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs**
États mentionnés en C15-C26
- Z85.1 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons**
États mentionnés en C33-C34
- Z85.2 Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques**
États mentionnés en C30-C32, C37-C39
- Z85.3 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein**
États mentionnés en C50.-
- Z85.4 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux**
États mentionnés en C51-C63
- Z85.5 Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires**
États mentionnés en C64-C68
- Z85.6 Antécédents personnels de leucémie**
États mentionnés en C91-C95
- Z85.7 Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**
États mentionnés en C81-C90, C96.-
- Z85.8 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes**
États mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
- Z85.9 Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision**
États mentionnés en C80

Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies

A l'exclusion de : soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z86.0 Antécédents personnels d'autres tumeurs

États mentionnés en D00-D48

A l'exclusion de : tumeurs malignes (Z85.-)

Z86.1 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires

États mentionnés en A00-B89, B99

A l'exclusion de : séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)

Z86.2 Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire

États mentionnés en D50-D89

Z86.3 Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

États mentionnés en E00-E90

Z86.4 Antécédents personnels d'abus de substances psychoactives

États mentionnés en F10-F19

A l'exclusion de : dépendance actuelle (F10-F19 avec le quatrième chiffre .2)

difficultés liées à l'usage de :

- alcool (Z72.1)
- tabac (Z72.0)
- drogues (Z72.2)

Z86.5 Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement

États mentionnés en F00-F09, F20-F99

Z86.6 Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens

États mentionnés en G00-G99, H00-H95

Z86.7 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire

États mentionnés en I00-I99

A l'exclusion de : infarctus du myocarde, ancien (I25.2)

séquelles de maladies cérébrovasculaires (I69.-)

syndrome post-infarctus (I24.1)

Z87 Antécédents personnels d'autres maladies

A l'exclusion de : soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z87.0 Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire

États mentionnés en J00-J99

Z87.1 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif

États mentionnés en K00-K93

Z87.2 Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

États mentionnés en L00-L99

Z87.3 Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

États mentionnés en M00-M99

Z87.4 Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire

États mentionnés en N00-N99

Z87.5 Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

États mentionnés en O00-099

Antécédents personnels de maladie trophoblastique

A l'exclusion de : avortements à répétition (N96)

surveillance d'une grossesse en cours avec des antécédents obstétricaux
pathologiques et difficultés à procréer (Z35.-)

Z87.6 Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

États mentionnés en P00-P96

Z87.7 Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques

États mentionnés en Q00-Q99

Z87.8 Antécédents personnels d'autres états précisés

États mentionnés en S00-T98

A l'exclusion de : antécédents personnels de lésions auto-infligées (Z91.5)

Z88

Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques

Aunis p130: des intitulés tels que « allergie à la pénicilline » ou « allergie à l'iode » posent souvent aux codeurs la question de leur sens. Signifient-ils que le patient a présenté une réaction allergique au cours de la période de soins à coder, ou bien décrivent-ils des antécédents d'une telle réaction, c'est à dire un « terrain » ? Il s'agit le plus souvent du 2^{ème} cas, mais il faut s'en assurer.

Certains codes correspondant au 1^{er} cas sont particulièrement imprécis :

T78.4 code une réaction allergique sans autre précision : on ignore quelle a été la manifestation, ainsi que le médicament en cause.

T88.7 code une réaction allergique à un médicament mais on ignore encore quelle a été la manifestation, ainsi que le médicament en cause.

Z88.0 Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline

Z88.1 Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques

Z88.2 Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides

Z88.3 Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux

Z88.4 Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques

Z88.5 Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques

Z88.6 Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques

Z88.7 Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin

Z88.8 Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques

Z88.9 Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision

Z89

Absence acquise d'un membre

Comprend : perte d'un membre :

- après intervention chirurgicale
- post-traumatique

A l'exclusion de : absence congénitale de membres (Q71-Q73)
déformation de membres (M20-M21)

Z89.0 Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale

Z89.1 Absence acquise de main et poignet

Z89.2 Absence acquise d'un membre supérieur au-dessus du poignet
Bras SAI

Z89.3 Absence acquise des deux membres supérieurs [tout niveau]
Absence acquise de doigt(s), bilatérale

Z89.4 Absence acquise de pied et cheville Orteil(s)

Z89.5 Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous

Z89.6 Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou
Jambe SAI

Aunis p130: Z89.6 l'inclusion « jambe SAI » a le sens de « membre inférieur SAI », comme en témoigne l'intitulé du code sous jacent qui inclut la jambe au sens anatomique.

On prendra garde de confondre l'amputation résultant d'un traumatisme ou d'un acte chirurgical antérieur, éventuellement ancien, avec l'amputation traumatique récente d'un membre. Le codage de cette dernière utilise le chapitre XIX (catégorie S48, S58...).

Z89.7 Absence acquise des deux membres inférieurs [tout niveau, sauf orteils seuls]

Z89.8 Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]

Z89.9 Absence acquise de membre, sans précision

Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs

Comprend : perte d'une partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique

A l'exclusion de : absence :

- congénitale - voir Index alphabétique
- post-opératoire de :
- glande endocrine (E89.-)
- rate (D73.0)

Z90.0 Absence acquise d'une partie de la tête et du cou

Larynx, Nez, Oeil

A l'exclusion de : dent (K08.1)

Z90.1 Absence acquise de sein(s)

Z90.2 Absence acquise de poumon [partie de]

Z90.3 Absence acquise de partie d'estomac

Z90.4 Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif

Z90.5 Absence acquise de rein

Z90.6 Absence acquise d'autres organes des voies urinaires

Z90.7 Absence acquise d'organe(s) génital(aux)

Z90.8 Absence acquise d'autres organes

Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs

A l'exclusion de : antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives (Z86.4) exposition (à) :

- pollution et autres difficultés liées à l'environnement physique (Z58.-)
- professionnelle à des facteurs de risque (Z57.-)

Aunis p131 : Z91 comprend notamment la non-observance d'un traitement, des antécédents de tentative de suicide.

Z91.0 Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques

A l'exclusion de : antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques (Z88.-)

Z91.1 Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime

Z91.2 Antécédents personnels de mauvaise hygiène personnelle

Z91.3 Antécédents personnels de cycle veille/sommeil anormal

A l'exclusion de : troubles du sommeil (G47.-)

Z91.4 Antécédents personnels de traumatisme psychologique, non classé ailleurs

Z91.5 Antécédents personnels de lésions auto-infligées

Intoxication volontaire

Parasuicide

Tentative de suicide

Z91.50 Antécédents personnels récents de lésions auto-infligées

Survenue de lésions auto-infligées (traumatisme, intoxication...), désormais traitées, dans le mois précédent la prise en charge d'une personne, en particulier pour troubles mentaux et du comportement.

Z91.58 Antécédents personnels de lésions auto-infligées, autres et non précisés

Z91.6 Antécédents personnels d'autres traumatismes physiques

Z91.8 Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs

Abus SAI

Séances SAI

Z92 Antécédents personnels de traitement médical

Aunis p131 : Z92 traitement prolongé, passé ou en cours, c'est le sens de la rédaction « ATCD personnels d'utilisation (actuelle)... ».

Z92.0 Antécédents personnels de contraception

A l'exclusion de : conseil ou prise en charge de pratique actuelle d'une contraception (Z30.-) présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z97.5)

Z92.1 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants

A l'exclusion de : hémorragie pendant l'utilisation au long cours d'anticoagulants (D68.3)

BO 2006 p 61 : Z92.1 et Z92.2 la complexité apparente de leur intitulé est due à l'acception large du mot « antécédent » qui est celle de la CIM. Ces codes peuvent être employés lorsqu'un recours aux soins est motivé par la prise en charge d'un médicament, que cette prise en charge soit poursuivie (utilisation actuelle) ou qu'elle ait cessé au moment du recours.

Ex : patient porteur d'une valve cardiaque prothétique, prenant un antivitamine K au long cours, hospitalisé pour extraction dentaire. Le DP est l'affection dentaire, les DAS signalent la valve cardiaque et la prise de l'antivitamine K avec Z92.1.

Z92.2 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments

Aspirine

Z92.3 Antécédents personnels d'irradiation

Radiothérapie

A l'exclusion de : exposition (à des) :
 • professionnelle à des rayonnements (Z57.1)
 • rayonnements dans l'environnement physique (Z58.4)

Z92.4 Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs

A l'exclusion de : états post-chirurgicaux (Z98.-)
 greffe d'organe ou de tissu (Z94.-)
 présence d'implants et de greffes fonctionnels (Z95-Z96)
 stomies (Z93.-)

Z92.5 Antécédents personnels de mesures de rééducation

Z92.6 Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur

Z92.8 Antécédents personnels d'autres traitements médicaux

Z92.9 Antécédents personnels de traitement médical, sans précision

Z93 Stomies

A l'exclusion de : complications de stomies (J95.0, K91.4, N99.5)
 stomies nécessitant une surveillance (Z43.-)

Aunis p131 : Z93 en toute logique ces codes ne peuvent être que complémentaires puisqu'ils sont faits pour signaler la présence de stomies qui ne sont pas l'objet de soins significatifs (cf Z43).

BO 2006 p 62 : Z93-Z98 sont destinées au codage d'états post-chirurgicaux qui ne nécessitent pas de soins de la part de l'équipe soignante ; elles permettent d'enregistrer une présence (de stomie, de cristallin artificiel...) et s'opposent aux catégories Z43 à Z46 qui doivent être employées lorsque les mêmes états nécessitent des soins (comparer Z43 avec Z93 ; Z44, Z45 et Z46 avec Z96 et Z97). En conséquence il est illogique d'utiliser la plupart des codes des catégories Z93-Z98 pour coder le DP ou les DAS. Ex :

Malade porteur d'une trachéostomie, hospitalisé pour des soins de celle-ci : le DP est Z43.0.

Malade porteur d'une trachéostomie, hospitalisé pour un autre problème (un autre DP) ; le personnel soignant assure les soins de la stomie : ils justifient d'enregistrer Z43.0 comme DAS.

Même malade mais il assure lui-même les soins de sa stomie : l'absence de soins impose Z93.0 qui ne peut être enregistré que comme une donnée associée documentaire.

Malade porteur d'un stimulateur cardiaque, hospitalisé pour changement du générateur (épuiement normal) : DP Z45.0

Même malade hospitalisé pour un autre problème (un autre DP) ; le stimulateur a été contrôlé quelques jours auparavant, l'absence de soins impose Z95.0 qui ne peut être enregistré que comme donnée associée documentaire.

Z93.0 Trachéostomie

Z93.1 Gastrostomie

Z93.2 Iléostomie

Z93.3 Colostomie

Z93.4 Autres stomies de l'appareil digestif

Z93.5 Cystostomie

Z93.6 Autres stomies de l'appareil urinaire

Néphrostomie

Urétrostomie

Urétrostomie

- Z93.8** **Autres stomies**
Z93.9 **Stomie, sans précision**

Z94 **Grefe d'organe et de tissu**

Comprend : organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou homologue

A l'exclusion de : complications d'organes ou tissus greffés - voir Index alphabétique
présence de :

- greffe vasculaire (Z95.-)
- valvule cardiaque xénogénique (Z95.3)

Aunis p131 : Z94 dans les cas de surveillance de patients greffés, en l'absence de complication ou de toute constatation anormale qui demanderait un codage particulier, nous vous conseillons de préférer les codes de la catégorie Z94 à Z09.0, car ils sont plus précis.

BO 2006 p 63 : dans le cadre du PMSI les catégories Z94 et Z95 doivent être distinguées. En effet en l'absence de rubriques correspondantes dans le groupe Z43-Z46 (hors Z45.0), on les emploiera pour coder le DP des situations de surveillance négative des porteurs d'organes greffés (Z94), de pontages coronaires, valves cardiaques et greffes cardiovasculaires (Z95).

Ex : malade porteur d'un cœur transplanté, hospitalisé pour bilan post-greffe ; aucune anomalie constatée. Le DP du séjour est codé Z94.1.

- Z94.0** **Grefe de rein**
Z94.1 **Grefe du coeur**
A l'exclusion de : remplacement d'une valvule cardiaque (Z95.2-Z95.4)
Z94.2 **Grefe de poumon**
Z94.3 **Grefe de coeur et poumon**
Z94.4 **Grefe de foie**
Z94.5 **Grefe de peau**
Grefe de peau autogène
Z94.6 **Grefe d'os**
Z94.7 **Grefe de cornée**
Z94.8 **Autres greffes d'organes et de tissus**
Z94.80 **Présence de greffe de moëlle osseuse**
Z94.81 **Présence de greffe de pancréas**
Z94.88 **Présence de greffe d'organes et de tissus, autres**
Intestin
Z94.9 **Grefe d'organe et de tissu, sans précision**

Z95 **Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires**

A l'exclusion de : complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires (T82.-)

Aunis p131 : les codes Z95-Z96 permettent comme Z93, d'enregistrer la présence d'implant et de greffes qui ne sont pas l'objet de soins significatifs. Par suite leurs codes peuvent également n'être que complémentaires.

Ex : patient porteur d'un stimulateur cardiaque hospitalisé pour affection intercurrente ; le stimulateur, contrôlé peu de temps avant, ne nécessite pas d'attention particulière : sa présence est codée Z95.-, en complément du codage de l'affection principale.

Z95 et Z96 permettent de coder les implants (c'est à dire des prothèses internes) fonctionnels (palliant une fonction défaillante).

Z95 est réservé aux implants et greffes cardiaques et vasculaires.

Z96 code les autres, tels les prothèses de la hanche et du genou (Z96.6).

Tous nécessitent pour leur mise en place une voie d'abord sanglante.

- Z95.0** **Présence d'un stimulateur cardiaque**
A l'exclusion de : ajustement et entretien d'un stimulateur cardiaque (Z45.0)
Z95.1 **Présence d'un pontage aorto-coronaire**
Z95.2 **Présence de prothèse d'une valvule cardiaque**
Z95.3 **Présence d'une valvule cardiaque xénogénique**
Z95.4 **Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement**

- Z95.5** **Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires**
Présence de prothèse de l'artère coronaire
- Z95.8** **Présence d'autres implants et greffes cardiaques et vasculaires**
Présence d'une prothèse intra-vasculaire NCA
Suites d'une angioplastie périphérique SAI
- Z95.9** **Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**

Z96 **Présence d'autres implants fonctionnels**

A l'exclusion de : complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)

- Z96.0** **Présence d'implants urogénitaux**
- Z96.1** **Présence d'implants intra-oculaires de cristallin**
Pseudophakie
- Z96.2** **Présence d'implants otologiques et audiolologiques**
Appareil acoustique de conduction osseuse
Cochlée
Étrier
Trompe d'Eustache
Tube(s) de myringotomie [diabolo]
- Z96.3** **Présence d'un larynx artificiel**
- Z96.4** **Présence d'implants endocriniens**
Pompe à insuline
- Z96.5** **Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires**
- Z96.6** **Présence d'implants d'articulations orthopédiques**
Remplacement de l'articulation de :
• doigt
• hanche (partielle) (totale)
- Z96.7** **Présence d'autres implants osseux et tendineux**
Plaques crâniennes
- Z96.8** **Présence d'autres implants fonctionnels précisés**
- Z96.9** **Présence d'implant fonctionnel, sans précision**

Z97 **Présence d'autres appareils**

A l'exclusion de : complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèse et d'autres appareils (Z44-Z46)
présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien (Z98.2)

Aunis p132 : Z97 cette catégorie regroupe les codes des appareils externes ou accessibles depuis l'extérieur du corps, par voie non sanglante.

Il est utile de comparer Z95 - Z97 à Z44 - Z46.

- Z97.0** **Présence d'un oeil artificiel**
- Z97.1** **Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)**
- Z97.2** **Présence d'une prothèse dentaire (complète) (partielle)**
- Z97.3** **Présence de lunettes et lentilles de contact**
- Z97.4** **Présence d'appareil auditif externe**
- Z97.5** **Présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]**
A l'exclusion de : mise en place d'un dispositif intra-utérin (Z30.1)
vérification, réinsertion et enlèvement d'un dispositif intra-utérin (Z30.5)
- Z97.8** **Présence d'autres appareils précisés**

Z98 **Autres états post-chirurgicaux**

A l'exclusion de : complications après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ou postopératoires - voir Index alphabétique
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

- Z98.0** **Dérivation intestinale et anastomose**

- Z98.1 Arthrodèse
- Z98.2 Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien
Dérivation du LCR
- Z98.8 Autres états post-chirurgicaux précisés

Z99

Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs

- Z99.0 Dépendance envers un aspirateur
- Z99.1 Dépendance envers un respirateur
 - Z99.1+0 Dépendance envers un respirateur : ventilation par trachéotomie
 - Z99.1+1 Dépendance envers un respirateur : ventilation par masque nasal
 - Z99.1+8 Dépendance envers un respirateur : ventilation par un autre moyen
- Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale
 - Présence d'un shunt artério-veineux pour dialyse
 - Sous dialyse rénale
 - À l'exclusion de :* préparation à une dialyse, traitement ou séance (Z49.-)
 - Z99.2+0 Dépendance envers une hémodialyse (rénale)
 - Z99.2+1 Dépendance envers une dialyse péritonéale
 - Z99.2+8 Dépendance envers une dialyse rénale autre
- Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant
- Z99.8 Dépendance envers d'autres machines et appareils auxiliaires
- Z99.9 Dépendance envers une machine et un appareil auxiliaire, sans précision

CHAPITRE XXII

Codes d'utilisation particulière (U00-U99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- U00–U49 Codage provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine
- U80–U89 Agents bactériens résistant aux antibiotiques

Codage provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine (U00–U49)

U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]

- U04.9 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision

Agents bactériens résistant aux antibiotiques (U80–U89)

Note: Ces catégories ne doivent pas être utilisées pour coder la cause initiale. Elles sont fournies comme codes supplémentaires pour identifier l'antibiotique auquel un agent bactérien est résistant, au cours d'infections classées ailleurs.

U80 Agents résistant à la pénicilline et apparentés

- U80.0 Agents résistant à la pénicilline
- U80.1 Agents résistant à la méthicilline
- U80.8 Agents résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la pénicilline

U81 Agents résistant à la vancomycine et apparentés

- U81.0 Agents résistant à la vancomycine
- U81.8 Agents résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la Vancomycine

U88 Agents résistant à de multiples antibiotiques

Note : Cette catégorie doit être utilisée pour indiquer la résistance à plusieurs antibiotiques, quand le niveau de détail ne permet pas d'identifier quel antibiotique contribue le plus à l'affection principale. Elle peut aussi être utilisée quand il est préféré n'enregistrer qu'un seul code dans des tableaux simplifiés ; dans les autres cas, chaque résistance à un antibiotique doit être codée séparément.

U89 Agents résistant à des antibiotiques autres et non précisés

- U89.8 Agents résistant à un seul autre antibiotique précisé
- U89.9 Agents résistant à un antibiotique non précisé